PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

É. DE WILDEMAN et TH. DURAND

PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

Tome II

THALLOPHYTES (fin),

BRYOPHYTES et PTÉRIDOPHYTES

PAR

É. DE WILDEMAN

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES, AIDE-NATURALISTE AU JARDIN
BOTANIQUE DE L'ÉTAT
SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE.

Ouvrage couronné par la Société royale de Botanique de Belgique
(Prix Crépin 1894-1897)

BRUXELLES
ALFRED CASTAIGNE, ÉDITEUR
28, Rue de Berlaimont, 28

1898

USTILAGINEAE.

Ustilagineae.

Fam. USTILAGACEAE.

Sect. AMEROSPORAE.

1 USTILAGO *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 517 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 451.

1 **U. Bistortarum** (*DC.*) *Körn.* in Hedwigia (1877) p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 469.

Uredo — var. pustulata *DC.* Fl. fr. IV (1805) p. 76.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

2 **U. Caricis** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 225.

Ustilago urceolarum *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 86 t. IV f. 7-10 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 517.

Lb. : Camp de Beverloo (Lenars). — **N.** : Yvoir, Houx (Él. M.). — **Lx.** : env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ypres (Wall.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

3 **U. grandis** *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 453.

Ustilago typhoides *Berk.* et *Br.* Notes on Brit. Fungi n. 480 ; *West.* in Bull. Soc. bot. t. II (1863) p. 247 pl. fig. 4*k* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 516.

Fl. or. : Appels (West.).

4 **U. Haesendonckii** *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 480 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 519.

A. : Tongerloo (West.).

5 **U. hypoditis** (*Schlecht.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 453 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 129.

Bt : Uccle, Bodeghem St-Martin (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Wenduyne (Bm. et R.), Ostende et Blankenberghe (Wall., West.), Ostende (Él. M.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

6 **U. intermedia** *Schroet.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1696 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 476.

Lx. : Ébly (Él. M.).

7 **U. longissima** (*Sow.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 76; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 451 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 83 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 514.

Uredo — *Sow.* in Engl. Bot. Fung. (1793) 139.

Bt : Gentinnes (de Limm.), près de Trois-fontaines, Rouge-Cloître, Ottignies (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres et de Bruges (West.). — Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — Ht : Maffle-lez-Ath (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : répandu (Él. M.).

8 **U. Maydis** (*DC.*) *Cord.* Icon. V (1842) p. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 77.

Ustilago Zeae-Mays *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 97.

Fl. or. : env. de Gand (D'Hoop et Coem.). — Ht : Hyon (Houzeau).

9 **U. olivacea** (*DC.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 463 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 518.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 78.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 **U. Panici-miliacei** *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1889) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 454.

Uredo segetum var. Panici-miliacei *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 224.

Ustilago destruens *Schl.* in *Rabenh.* Herb. myc. nov. n. 400.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

11 **U. Scabiosae** (*Sow.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 99 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 475.

Ustilago flosculorum *Fries* Syst. myc. (1823) p. 518.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — Lx. : Vaux-le-Chêne, Ébly (El. M.).

12 **U. Scorzonerae** *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 478.

Uredo Tragopogi var. Scorzonerae *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 130. Fung. (1805) p. 130.

N. : Couvin (Wesmael ex Kickx Fl. crypt. II p. 85).

13 **U. segetum** (*Bull.*) *Ditmm.* in *Sturm.* Deutsch. crypt. Fl. III (1813) p. 67 t. 33; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 461.

Reticularia — *Bull.* Hist. Champ. Fr. I (1791) p. 90 t. 472 f. 2.

Uredo — *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 56.

Uredo carbo *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 76.

Ustilago carbo *Tul.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240; *Lamb.* Fl. myc. I p. 517.

Lg. : Vivegnis, Cointe (Nypels). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Vilvorde, Peuthy (Él. M.). — **Lb.** : Tongres (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

14 **U. Tragopogi** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 477.

Uredo Tragopogi pratensis *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 225.

Ustilago receptaculorum *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 518; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 518.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 79.

Microbotryum — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 372.

Poldres (Kickx). — **Bt** : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Villers (De Limm.). — **Lg.** : Poulseur (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

15 **U. utriculosa** (*Nees*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 102 t. IV f. 2-6; *Kickx* Fl. crypt. II p. 86; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 476; *Lamb.* Fl. myc. I p. 518.

Uredo — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 901 p. p.

Fl. or. : entre Lokeren et Termonde (West.). — **Bt** : Louvain (Ém. M.), Groenendael, Noirhat (Bm. et R.). — **Lx.** : Auby (Bm. et R.). — **N.** : Dinant (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.).

16 **U. Vaillantii** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 90 t. 3 f. 15-19 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 248.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

17 **U. violacea** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 474.

Uredo — *Pers.* Disp. Method. (1797) p. 57.

Ustilago antherarum *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 518 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 86 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 519.

Microbotryum — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 372.

Bt : Groenendael, Dilbeek (Bm. et R.), Gentinnes (De Limm.), Limelette (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Spae), env. de Termonde (Lenars). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (Mac Leod). — **Lx.** : Durbuy (Él. M.). — **Ht** : Baudour (Él. M.).

2 TILLETIA *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 112; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 481.

1 **T. decipiens** (*Pers.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 111; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 482.

Uredo segetum var. decipiens *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 225.

Uredo decipiens var. a *Strauss.* in *Wett.* Ann. II (1811) p. 111 p. p.

Lx. : Aubry (Bm. et R.).

2 **T. levis** *Kühn* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1697 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 485.

N. : Dinant (Él. M.).

3 **T. Rauwenhoffii** *Fisch. de Wald. Sacc.* Syll. Fung. VII p. 484.

Polycistis Holci *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 651 pl. fig. 1 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 521.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **T. striiformis** (*West.*) *Winter* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd I (1884) p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 484.

Uredo — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 406.

Ustilago Salveii *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi n. 482 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515.

Ustilago macrospora *Desm.* Fl. crypt. n. 1727 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Grimberghe-lez-Termonde (West.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

5 **T. Tritici** (*Bjerk.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 481.

Lycoperdon — *Bjerk.* in Act. Suec. (1775) p. 326.

Tilletia caries *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 113 t. V fig. 1-16 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 160 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 82 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 513.

Lb. : Tongres (Paque). — **Bt** : Vilvorde, Jardin botanique de Bruxelles, Peuthy (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de Louvain (Paque). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

3 ENTYLOMA *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 101 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 487.

1 E. **Calendulae** (*Oudem.*) *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 105 t. II fr. 14-22 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 492 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 238.

Protomyces — *Oudem.* in Arch. Néerl. Sc. nat. VIII (1873) p. 384.

Lg. : Baraque Michel (Bm. et R.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.). — **Lb** : Genck (Bm. et R.).

2 E. **canescens** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 372 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 488.

Lx. : Florenville (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Middelkerke (Bm. et R.).

3 E. **Crepinianum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. mycol. (1881) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 495.

Ardennes (Crépin).

4 **E. Eryngii** (*Corda*) *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 105 ; t. II f. 23-24 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 492.
Physoderma — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 3 t. 1 f. 8.
Fl. occ. : Middelkerke (Bm. et R.).

5 **E. fuscum** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 488.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

6 **E. Linariae** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 491.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

7 **E. microsporum** (*Ung.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 693 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 238.
Protomyces — *Unger* Exanth. (1833) p. 343.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **E. Ranunculi** (*Bonord.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 488 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 238.
Fusidium — *Bonord.* Handb. (1851) p. 43.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

9 **E. serotinum** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 437 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 487 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 238.
Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

4 SPHACELOTHECA *De Bary* Vergl. Morph. d. Pilze (1884) p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 499.

1 **S. Hydropiperis** (*Schum.*) *De Bary* loc. cit. (1884) p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 499.
Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803).
Lx. : Aubry (Bm. et R.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

5 DOASSANSIA *Cornu* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. XVI (1883) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 502.

1 **D. Sagittariae** (*West.*) *Fisch.* in Ber. d. deutsch. bot. Gesell. II (1884) p. 405 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 503.
Uredo — *West.* in Herb. crypt. n. 1177 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 165.

Protomyces Bizzozerianus *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 135; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Bm. et R.).

6 TUBURCINIA *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 507.

1 **T. Trientalis** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (1850) n. 488 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 507 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 523.
Sine loco (Lamb.).

7 THECAPHORA *Fingerh.* in Linnaea X (1835) p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 507.

1 **T. hyalina** *Fingerh.* in Linnaea X (1835) p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 508 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 522.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

2 **T. Westendorpii** *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 509.
Polycistis Lolii *West.* in Bull. Ac. Bèlg. t. XXI (1854) p. 234 pl. fig. 1 *a-c* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 521.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

8 SOROSPORIUM *Rud.* in Linnaea IV (1829) p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 511.

1 **S. Saponariae** *Rud.* in Linnaea IV (1829) p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 511.
Fl. occ. : Mariakerke (Bm. et R.). — N. : Dinant (Ém. M.).

2 **S. scabies** (*Berk.*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 513.
Tuburcina — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 356 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 423.
Sine loco (Lamb.).

9 UROCYSTIS *Rabenh.* in *Klotzsch* Herb. myc. ed. II n. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 515.

1 **U. Anemones** (*Pers.*) *Schroet.* in Beitr. z. Biol. d. Pflanzen (1877) p. 375 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 518.
Uredo — *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 56.
Uredo Ranunculacearum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 75.
Polycistis — *Lév.* et var. Ranunculi *Desm.*
Uredo pompholygodes *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 1 Bd I (1844) p. 4 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Malaise, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — N. : citadelle de Namur (Bell.)

2 **U. Cepulae** *Frost* in 24 Ann. Rep. Massach. (1877) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 517.

Urocystis Colchici var. Cepulae *Cooke* in Gard. Chron. (1877) p. 634.

Bt : Evere, Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

3 **U. Colchici** (*Schlecht.*) *Rabenh.* Fungi Eur. n. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 516 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239.

Caeoma — *Schlecht.* in Linnaea I (1826) p. 541.

Polycistis — *Strauss* in *Sturm.* Deutsch. crypt. Fl. (1813) p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 521.

Bt : Jardin botannique de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Metzert (Nypels), Vaux-le-Chêne (Él. M.). — N. : Gedinne (Aub.).

4 **U. Gladioli** (*Requien*) *Sm.* in Gard. Chron. (1876) p. 420 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 518.

Uredo — *Requien* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 901,

N. : Namur (Bell.).

5 **U. Monotropae** (*Fries*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 522.

Tuburcina — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 524.

Sine loco (Lamb.).

6 **U. occulta** (*Wallr.*) *Rabenh.* in *Klotzch* Herb. myc. ed. II n. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 515.

Erysibe — *Wallr.* Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 212.

Polycistis — *Schlecht.* in Bot. Zeit. (1852) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 520.

Lg. : env. de Liége (Nypels). — Fl. occ. : env. de Menin (West.). — Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **U. Orobanches** (*Fries*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 521.

Tuburcina — *Fries* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 523.

Sine loco (Lamb.).

8 **U. sorosporioides** *Körn.* in *Fuck.* Symb. myc. III (1829) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 519.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

9 **U. Violae** (*Sow.*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 519.

Granularia — *Sow.* in Engl. Bot. Fungi (1797) t. 440.

Bt : Boitsfort (Él. M.). — Lx. : Ebly (Él. M.).

GENUS DUBIUM.

10 GRAPHIOLA *Poit.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. III (1824) p. 473; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 522.

1 **G. Phoenicis** (*Moug.*) *Poit.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. III (1824) p. 473, t. 26 f. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 522; *Lamb.* Fl. myc. III p. 164.

Placidium — *Moug.* in *Fries* Syst. myc. II (1823).

Bt: Gentinnes (de Limm.), Jardin botannique de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.**: Gembloux (Él. M.).

BASIDIOMYCETES.

Protobasidyomycetineae.

Fam. UREDACEAE.

1 UROMYCES *Link* in Berl. Mag. VII (1816) p. 28; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 531.

1 **U. Alchemillae** (*Pers.*) *Fuck.* in Bot. Zeit. (1861) p. 250; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 553.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 205.

Uredo intrusa *Grev.* in *Sm.* Engl. Fl. V (1836) p. 382.

Uromyces — *Lév.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 61.

Lx.: Poix (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.). — **N.**: env. de Namur (Bellynck), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: (Lamb.). — **Lx.**: Vaux-le-Chêne (Él. M.).

2 **U. Anthyllidis** (*Grev.*) *Schroet.* in Hedwigia (1875) p. 162; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 551.

Uredo — *Grev.* in *Sm.* Engl. Fl. V (1836) p. 383.

N.: Hastière (Bm. et R.).

3 **U. appendiculatus** (*Pers.*) *Link* Obs. II (?) p. 28; *Kickx* Fl. crypt. II p. 73; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 535; *Lamb.* Fl. myc. II p. 55.

Uredo — *Pers.* Obs. I (1796) p. 17.

Uredo Phaseoli *Strauss* in *Wetter.* Ann. II (1811) p. 98.

Uromyces — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 157; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Aecideum Phaseolorum *Wallr.* Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 256; *Kickx* Fl. crypt. II p. 42.

Uromyces Phascolorum *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p 80; *Lamb.* Fl. myc. II p. 57.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Corbeek-Dyle, Vosselaer (Paque). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **A.**: env. d'Anvers (West. et Van Haes.). — **N.**: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: Esneux (Nypels).

U. appendiculatus var. **leguminum** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 74.

Uromyces leguminum *Desm.*

Uredo Viciae *Bellynck* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 75.

Fl. or.: St-Gilles-Waas (West.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Bt**: Blanden, Héverlé (Paque). — **Ht**: env. de Charleroi (Tosquinet).

4 **U. Behenis** (*DC.*) *Unger* Einfl. Bod. p. 216 sec. *Sacc.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 703; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 559..

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 63.

Flandres (Kickx).

5 **U. Betae** (*Pers.*) *Kühn* in Bot. Zeit. (1869) p. 540; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 536.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 220; *Kickx* Fl. crypt. II p. 74; *Lamb* Fl. myc. II p. 60; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Fl. occ.: Heyst (Nypels). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Terbank, Berthem (Paque), Watermael (Bm. et R.). — **N.**: Gembloux (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.**: env. de Turnhout (Paque). — **Lb.**: env. de Tongres (Paque). — **Ht**: Hainaut (Él. M.).

6 **U. Cacaliae** *(DC.) Unger* Einfl. Bod. sec. *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 560.

Puccinia — *DC.* ex *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 46.

Bt: Jardin botanique de Louvain (Maertens).

7 **U. Chenopodii** (*Duby*) *Schroet.* in *Kunze* Fungi Sel. n. 214; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 548.

Uredo — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 899.

Bt: Villers-la-Ville (Paque).

8 **U. Dactylidis** *Otth.* in Verh. d. Bern. nat. Ges. (1861) p. 85; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 540; *Lamb.* Fl. myc. II p. 53.

Aecidium Ranunculi acris *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 210.

Aecidium Ficariae *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 23.

Aecidium crassum var. Ficariae *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 117.

Uromyces Poae *Rabenh.* in Univ. it. (1866) n. 38; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Fl. or.: Melle, Gontrode (Staes). — **Bt**: Boitsfort, Woluwe (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.). — **Lg.**: env. de Huy (Mansion). — **N.**: Fooz, Dave (Bell.).

9 **U. Erythronii** (*DC.*) *Passer.* in Comm. Soc. critt. it. II (1879) p. 452; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 564.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 246.

Aecidium meleagris *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 904.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

10 **U. Fabae** (*Pers.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 531.

Uredo — *Pers.* in *Römer* N. Mag. I (1787) p. 93.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 596.

Puccinia — *Link.*

Aecidium Orobi tuberosi *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 12.

Uredo Viciae *Rebent.* Prodr. Fl. Neomarch. (1804) p. 355.

Uromyces — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 62; *Lamb.* Fl., myc. II p. 56; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Puccinia fallens *Cooke* in *Seem.* Journ. IV.

Aecidinm leguminosarum *Chev.* Fl. env. Paris (1836) p. 394; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38.

Uromyces Ervi *West.* in Herb. crypt. n. 859 et in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 234 pl. fig. 3.

Aecidium — *Wallr.* Fl. crypt. t. IV (1833) p. 247.

Bt : Uccle, Bruxelles (Él. M.), Louvain (Ém. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Erpent (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Salzinne (Bell.), Lustin (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Westkapelle, Lisseweghe (Nypels), env. de Courtrai (West.). — **Lg.** : Esneux (Gravis), Liége (Van der Ryst). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

11 **U. Ficariae** (*Schum.*) *Lév.* in Dict. univ. Hist. nat. Ured. p. 19 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 74; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 568 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 59 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Uredo — *Schum.* Enum. Pl. Saell. II (1803) p. 232.

A. : Zeverdonck, Broekzyde, Schoorvort (Paque). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Lg.** : Huy (Mansion).

12 **U. Genistae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 550.

Uredo appendiculata var. Genistae tinctoriae *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 222.

N. : Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.).

13 **U. Geranii** (*DC.*) *Otth.* et *Wartm.* Schweiz. Krypt. n. 401 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 535.

Uredo — *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 734; *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 698.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 93; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39.

Fl. or. : env. de Termonde (Lenars). — **Bt** : Gentinnes (De Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.).

14 **U. Junci** (*Desm.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1854) p. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 541 ; *Lamb.* Fl.

myc. II p. 52 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Puccinia Junci *Desm.* Pl. crypt. éd. II p. 170.

Aecidium zonale *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 906 ; Kickx Fl. crypt. II p. 40.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Kessel-Loo, Corbeek-Dyle, Héverlé, Eegenhoven (Paque). env. de Bruxelles (Marissal), Bergh (Bm. et R.), Villers (de Limm.). — **N.** : Walzin (Él. M.). — Vosselaer, Nazareth (Paque). — **A.** : Broekzyde (Paque).

15 **U. Limonii** (*DC.*) *Lév.* in *Demidoff* Voy. t. 6 fig. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 532 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 54; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Puccinia — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 595.

Uredo Armeriae *Duby* Bot. Gall. II p. 899.

Uromyces — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 375 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 75 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 54.

Uredo Staticis *Desm.* Pl. crypt. n. 132.

Fl. occ. : Polders de St-Laurent (Kickx), Nieuport (Bm. et R.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Leburt.), Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

16 **U. lineolatus** (*Desm.*) *Schroet.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 2077; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 543.

Puccinia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1849) p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 46.

Fl. occ. : Blankenberghe (West.).

17 **U. Pisi** (*DC.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 80 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 542.

Uredo appendiculata var. Pisi *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 222.

Puccinia Pisi *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 244.

Uromyces Lathyri *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 62; *Lamb.* Fl. myc. II p. 59.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Uccle (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

18 **U. Polygoni** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 64 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 533 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Puccinia — *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 39.

Puccinia avicullariae *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 221 *Kickx* Fl. crypt. II p. 63 *Lamb.* Fl. myc. II p. 19.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai et de Bruges (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Libin (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.).

19 **U. Rumicis** (*Schum.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 (1884) p. 145; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 544 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 231.

Uredo Rumicum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 66.

Puccinia Rumicis *Tul.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 161 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 65 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 29.

Uredo bifrons *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 229 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 167.

Bt : Héverlé, Wilsele, Eegenhoven (Paque), Watermael, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : Blicquy (Él. M.).

20 **U. Salicornia** (*DC.*) *De Bary* in *Rabenh.* Fung. Eur. n. 1386 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 538.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 92.

Fl. occ. : entre Heyst et Blankenberghe (Van den Berghe).

21 **U. Scillarum** (*Grev.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 567 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Uredo — *Grev.* in *Sm.* Engl. Fl. V (1836) p. 376.

Uredo concentrica *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 62.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. occ.** env. de Courtrai (Wall.).

22 **U. Scrophulariae** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 310 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 559 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 57.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1855) p. 91.

Uredo — *Lasch* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 489.

Bt : Gentinnes de (Limm.), Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.) — **Lx.** : Ebly, (Poix (Él. M.).

— — var. **caulincola** (*West.*).

Puccinia Scrophulariae var. — *West.* in Bull. Soc. bot. Belg. t. II (1863) p. 248 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 28.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **U. scutellatus** (*Schrank*) *Lév.* Disp. meth. p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 552.

Aecidium — *Gmel.* Syst. nat. 2 (1791) p. 631.

Lycoperdon — *Schrank* Baier. Fl. II (631).

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 220.

Uromyces tuberculatus *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 64 p. p.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Bouillon (Bm. et R.).

24 **U. sparsa** (*Sch.* et *Kunze*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 369 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 545 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 60.

Uredo — *Sch.* et *Kunze* Deutsche Schwämme p. 170.

N. : Erpent (Bell.).

25 **U. Trifolii** (*Hedw.*) *Lév.* sec. *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 534 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 63.

Uredo apiculata *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 97 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 74 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 58.

Aecidium Trifolii-repentis *Cast.* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1994.

Uredo Trifolii *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 66.

Bt : Wilsele, Kessel-Loo, Vosselaer (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.). — **Ht** : Beloeil (Él. M.).

26 **U. Valerianae** (*Schum.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 63 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. Fung. VII p. 536 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 61.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 233.

Aecidium — *Dub.* Bot. Gall. II (1830) p. 908.

Uredo Parnassiae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 123 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 168.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — **N.** : Live, Citadelle de Namur, Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.), env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Zillebeke (Wall.).

2 MELAMPSORA *Cast.* Pl. Mars. (1845) p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 586.

1 **M. aecidioides** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schlesien (1880) p. 362 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 590.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 236.

Melampsora aegirina *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 51.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Melampsora — *Chev.* ?

Uredo — *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 410.

Uredo effusa *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) 91.

Bt : Vlierbeck (Leburt.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — **N.** : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

2 **M. Ariae** (*Schleich.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 592.

Uredo — *Schleich.* Cat. pl. Helvet. (1821).

Melampsora Sorbi *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd 1 (1884) p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

3 **M. betulina** (*Pers.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 97 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 592 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Uredo populina var. betulina *Pers.* Syn. Fung (1801) p. 219.

Uredo Betulae *Klotzsch* Herb. myc. n. 194.

Uredo ovata var. — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 93.

Uredo populina var. Betulae *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. I Bd I (1844) p. 9.

Fl. or. : St-Gilles-Waes (Kickx). — Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — Bt : Elewyt (Él. M.), Watermael (Bm. et R.), Herent (Leburt.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Dave (Bell.). — Lx. : Laroche, Ébly, Hives (Él. M.).

4 **M. epitea** (*Kunze et Schum.*) *Thuem.* in Mitth. Versuch. Oest. III (1879) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 588.

Uredo — *Kunze* et *Schum.* Myk. Hefte I (1817) p. 68.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

5 **M. farinosa** *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 587.

Uredo — var. Salicis-capreae *Pérs.* Syn. Fung. (1811) p. 217.

Melampsora Salicis-capreae *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd I (1884) p. p. *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106.

Uredo Caprearum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 80.

Melampsora salicina *Tul.* ; *Kickx* Flor. Louv. p. 134 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 68.

Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Wilsele, Héverlé, Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque), Vlierbeek (Leburt.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Wagnée, citadelle de Namur (Bell.). — Lg. : Hamoir (Gravis). — Lx. : Laroche (l. M.).

6 **M. Euphorbiae-Helioscopiae** (*Pers.*) *Cast.* Pl. Mars. (1845) p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 586 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 49 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 49 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 65.

Uredo Euphorbiae-Helioscopiae *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 13.

Uredo confluens *DC.* Encycl. VIII p. 231.

Uredo Euphorbiae *Lév.* in Am. Sc. nat. sér. 3 (1847) p. 374.

Bt : Boendael, Boitsfort (Bm. et R.), Louvain (Paque), Uccle, Bergh (El. M.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Héverlé (Leburt.). — Fl. or. : env. de Gand. (Kickx). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.), Nieuport (Magnus). — A. : Turnhout (Paque). — N. : Gembloux (l. M.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

7 **M. Hypericorum** (*DC.*) *Schroet.* Brand und Rostp. p. 26 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 591 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo — *DC.* Rapp. I p. 10 et Fl. fr. VI (1815) p. 81 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 122 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 73.

Bt : Groenendael, La Hulpe, Tervueren (Bm. et R.), Limelette (Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Linden, Terbank (Leburt.). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — A. : Jardin botanique d'Anvers (West. et Van Haes.). — N. : Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **M. Lini** (*DC.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 588 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 65.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 234.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.), dans les dunes (Kickx). — N. : Lustin (Bm. et R.), Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Longlier (Él. M.). — Lg. : Spa (Él. M.).

9 **M. mixta** (*Schlecht.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Uredo — *Steud.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 231 ; *Chev.* Fl. des env. Paris I (1836) p. 410.

Caeoma — *Link* Obs. II p. 528.

Erysibe — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 204.

Uredo Salicis *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 230.

N. : Dave, Jambe (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).

10 **M. populina** (*Jacq.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 375 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 590 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 134 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. II 67.

Lycoperdon — *Jacq.* Collect. bot. Supplém. (1796) t. IX f. 2-3.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219.

Uredo longicapsula *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 233.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — N. : Vedrin (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

11 **M. Quercus** (*Brond.*) *Schroet.* sec. Mich. II (1881) p. 308 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 594.

Uredo — *Brond.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 893 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 164.

Fl. or. : St-Denis (West.), Destelbergen (Kickx).

12 **M. Tremulae** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 95 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Elewyt (Él. M.), Auderghem (Bm. et R.).

13 **M. Vaccinii** *West.* in Herb. crypt. n. 1259 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 647.

Lx. : env. de Transinne (Crépin).

14 **M. vitellinae** (*DC.*) *Thüm.* in Hedwigia (1878) p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 231.

Uredo saliceti *Chev.* Fl. env. Paris I (1836) p. 410.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Melampsora salicina var. vitellinae *Kickx* Fl. crypt. II (1887) p. 52.

N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Wilsele (Paque).

3 MELAMPSORELLA *Schroet.* in Hedwigia (1874) p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 596.

1 **M. Cerastii** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. (1889) p. 366; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 596.

Uredo pustulata var. Cerastii *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219.

Melampsora Cerastii *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 242; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo caryophyllacearum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 85.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Meirelbeke (Mac Leod).

4 CRONARTIUM *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 597.

1 **C. Asclepiadeum** (*Willd.*) *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 220; *Kickx* Fl. crypt. II p. 34; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 597; *Lamb.* Fl. myc. II p. 87.

Erineum — *Willd.* in *Funk* Crypt. I n. 145.

N.: Yvoir (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.).

2 **C. flaccidum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 236; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 598.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 31 t. VII f. 4.

Uredo Paeoniae *Cast.* Cat. pl. Mars. (1845) p. 217.

Cronartium — *Cast.* loc. cit. p. 211; *Lamb.* Fl. myc. II p. 87.

Uredo Paeoniarum *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 11.

Cronartium Asclepiadeum var. Paeoniae *Lév.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 34.

Fl. occ.: Courtrai (West.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

4 PUCCINIA *Pers.* Tent. disp. meth. (1797) p. 38; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 600.

1 **P. Acetosae** (*Schum.*) *Körn.* in Hedwigia (1876) p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 638.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 231.

Bt: Louvain (Él. M.).

2 **P. Adoxae** *Hedw.* in *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 612; *Kickx* Fl. de Louv. p. 165; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67; *Lamb.* Fl. myc. II p. 44; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Aecidium — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 37.

Aecidium albescens *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 444.

Fl. or.: Melle, Audenarde (Kickx). — **Fl. occ.**: Thielt (Kickx). — **Bt**: Héverlé, Zeverdonck, Gierle (Paque), Louvain (Ém. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de

Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Fooz, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Huy (Nypels).

3 **P. Aegopodii** (*Schum.*) *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 678 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 38.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 233.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Dave (Bell.).

4 **P. Allii** (*DC.*) *Rud.* in Linnaea IV (1829) p. 392 *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 655.

Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 156.

Puccinia Alliorum *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 17 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59.

Fl. occ. : dunes (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

5 **P. annularis** (*Strauss*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 684 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Uredo — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 106.

P. Teucrii *Fuck.* Symb. (1869) p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 27.

P. Scorodoniae *Link* Sp. plant. II (1824-25) p. 72 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 63.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Spae). — **Bt** : Héverlé, Parc (Paque), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **P. Anthoxanthi** *Fuck.* Symb. Suppl. II (1773) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 665 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Bt : Groenendael, Woluwe (Bm. et R.).

7 **P. Arenariae** (*Schum.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien Bd III, 1 (1889) p. 345 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 683 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 232.

Puccinia Dianthi *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 220 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 26.

Puccinia Stellariae *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 887 : *Kickx* Fl. crypt. II p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 26.

P. Lychnidearum *Link* Obs. II p. 25 ; *Kickx* Fl. cyrpt. II p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 24.

P. — var. Saginae *Wallr.* ; *Kickx* loc. cit.

P. Moehringiae *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 25.

P. Agrostemmae *Fuck.* loc. cit. ; *Lamb.* loc. cit. p. 26.

P. Saginae *Kunze* et *Schum.* Exs. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 25.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., Él. M.), Gentinnes, Villers (de Limm.), Bergh (Él. M.), Louvain (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **A.** : Campine Anversoise (West. et Van Haes.). — **Fl. or.** : entre Nederbraekel et Floesberg

(Mac Leod), Termonde (Lenars), env. de St-Nicolas, St-Amand-Dickele, Gand (Kickx). — N. : Dave. St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Willerzies (Aub.), Olloy (Él. M.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

8 **P. argentata** (*Schultz*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 639 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Puccinia noli-tangere *Corda* Icon. IV (1840) p. 16 t. V fig. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 43.

Caeoma Impatientis *Link* Handb. III p. 439.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — N. : Gembloux (Él. M.).

9 **P. Asparagi** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 595; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 601 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 18 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

10 **P. asteris** *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 888 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 687 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 21.

Fl. or. : Watervliet (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — A : Santvliet (Bm. et R.).

11 **P. Baryi** (*Berk.* et *Br.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 660.

Epilea — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (1854) p. 755.

Puccinia Brachypodii *Fuck.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque).

12 **P. Betonicae** (*Alb.* et *Schwein.*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 677 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 36.

Puccinia Anemones var. Betonicae *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 131.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Ébly (Él. M.). — N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : Chaudfontaine (Nypels).

13 **P. Bistortae** (*Strauss*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 638 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 166 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 64 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 30 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. env. Brux. p. 110.

Uredo Polygoni var. Bistortae *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 103 p. max. p.

Uredo Bistortarum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 76.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Bt : Kessel-Loo, Schoorvort, Vosselaer (Paque), Boitsfort, Auderghem, Woluwe (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Laroche, Ébly (Él. M.), env. d'Arlon (Paque).

14 **P. bullata** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien III (1889) p. 335 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 634 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Uredo — *Pers.* Obs. I (1796) p. 98.

Uredo Cynapii *DC.* Encyclop. VIII p. 226.

Uredo umbellatarum *Chev.* Fl. env. Paris I (1836) p. 399.

Puccinia Aethusae *Mart.* Fl. Mosq. (1817) p. 225; *Lamb.* Fl. myc. II p. 40.

P. Apii *Corda* Icon. Fung. VI (1854) p. 30.

P. umbelliferarum *DC.* Fl. fr. VI (1854) p. 58.

Fl. or.: Gand (Kickx). — **Fl. occ.**: fortifications de Menin (West.), dans les Poldres (Kickx); Blankenberghe, Courtrai (West.), Nieuport (Kickx). — **N.**: Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Louvain (Em. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque).

15 **P. Bunii** (*DC.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. VII 667.

Aecidium — *DC.* Synops. (1806) p. 51.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

16 **P. Buxi** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 60; *Kickx* Fl. crypt. II p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 688; *Lamb.* Fl. myc. II p. 23; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p.

Bt: Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Linn.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

17 **P. Calthae** *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 79; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 602; *Lamb.* Fl. myc. II p. 42.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Limelette (El. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.**: env. d'Herbeumont, Grupont (Bm. et R.).

18 **P. Campanulae** *Carm.* in *Sm.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 365; *Lamb.* Fl. myc. II p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 677.

N.: Marche-les-Dames (Bell.).

19 **P. Caricis** (*Schum.*) *Rebent.* Fl. Neom. (1804) p. 356; *Kickx* Fl. crypt. II p. 58; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 626; *Lamb.* Fl. myc. II p. 15; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1883) p. 231.

Uredo caricina *DC.* Fl. fr. V (1885) p. 83.

Aecidium Urticae *Schum.* loc. cit. (1803) p. 233; *Kickx* Fl. de Louv. p. 154; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41.

Puccinia striola *Link.* Sp. pl. II (1824-25) p. 68.

Fl. or.: env. de Gand (Demey), env. d'Audenarde (West.). — **Bt**: Laeken Bergh, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Heverlé (Paque). — **A.**: Mortsel, Hove (Nypels), Turnhout (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (de Limm.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

20 **P. Chrysosplenii** *Grev.* in *Sm.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 685.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

21 **P. Circeae** *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 39; *Kickx* Fl. crypt. II p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 686; *Lamb.* Fl. myc. II p. 23;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

? Uredo Circeae *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 124.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Tosquinet). — Bt : Villers (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). Eegenhoven, Tervueren (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : Aywaille (Bm. et R.). — Lx. : Arlon (Paque).

22 **P. conglomerata** (*Strauss*) *Schüm.* et *Kunze* Crypt. exsicc. n. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 667 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Puccinia syngenesiarum *Link.* Sp. plant. II (1824-25) p. 74.

Aecidium Senecionis *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1836) p. 243.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **P. Convolvuli** (*Pers.*) *Cast.* Obs. I (1842) p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 610.

Uredo Betae var. Convolvuli *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 221.

Uromyces Calystegiae (*De Bary*) *Fuck.* Symb. (1809) p. 63; *Lamb.* Fl. myc. II p. 63.

Aecidium — *Cast.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 14.

Uredo Polygonorum var. Convolvuli *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 123.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Peuthy (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

24 **P. coronata** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 6 t. II fig. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 623 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

P. — var. Lolii *Bell.* ex *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 235 pl. f. 2.

Aecidium Rhamni *Gmel.* in *L.* Syst. Nat. II (1791) p. 1462 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 42.

Aecidium crassum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 208 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 42.

Ae. — var. depauperatum *Kickx* loc. cit. (1867).

Ae. irregulare *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 245.

Bt : Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Ém. M.), Uccle (Bm. et R.), Peuthy (Él. M.). — N. : Citadelle de Namur, Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : Francorchamps (Él. M.), Nivezé (Nypels). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand, Knesselaere (Kickx), Belleghem (West.). — Lx. : L'Église, Ébly (Él. M.).

25 **P. Corrigiolae** *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 420 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 684 ; *Lamb.* Fl. my. II p. 46.

Puccinia arenaria var. Corrigiolae.

Zône Maritime (Dumont).

26 **P. Epilobii** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 61 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 608 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 40.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 238 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38.

Puccinia Epilobii-tetragoni *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 314 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Ottignies (Bm. et R.). — **N.** : Namur, Amée, Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

27 **P. fusca** *Relhan* Fl. Cantabr. Suppl. II (1793) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 669 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Puccinia anemones *Pers.* Obs. II (1799) t. 6 f. 5 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 49.

Aecidium leucospermum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 239 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 159.

Lg. : Chaudfontaine (Nypels), — **Fl. or.** : Melle (Staes), entre Melle et Lembergen (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., Él. M.). — **N.** : citadelle de Namur, Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : Gierle (Paque).

28 **P. Galii** (*Pers.*) *Schwein.* Syn. Carol. (1822) p. 73; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 600 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 207.

Puccinia Galiorum *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 76; *Lamb.* Fl. myc. II p. 41.

Aecidium Vaillantiae *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 158.

Uredo — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 234; *Lamb.* Fl. myc. p. 168.

Lb. : Susteren (Maertens). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.), Salzinne (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht** : env. d'Ath (Tosquinet). — **Lg.** : Goé (Él M.).

29 **P. Gentianae** (*Strauss*) *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 604.

Uredo — *Strauss* in Wetter. Ann. II (1811) p. 102.

Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).

30 **P. Geranii** *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 12 t. 4 fig. 36 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 696 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 46.

Fl. or. : Termonde (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

31 **P. Glechomatis** *DC.* Encycl. VIII p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 45.

Puccinia verrucosa *Link* Obs. II p. 29 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. occ.** : Courtrai, Bruges (West.). — **Fl. or.** : Nieukerken (Kickx). — **Bt** : Boitsfort (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Linden, Zoetwater (Leburt.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, Wilsele (Paque).

32 **P. graminis** *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 39 t. 3 f. 4 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II q. 58 ; *Bomm.* et *Rouss.* Flor. myc. env. Brux. p. 111 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 622.

P. graminis var. Elymi *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 58.

Aecidium Berberidis *Gmel.* in *L.* Syst. Nat. II (1791) p. 1473; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43.

Uredo linearis frumenti *Lamb.* in Act. Soc. Linn. 4 p. 193; *Pers.* Syn. Fung. 1801 p. 216.

Lx.: env. d'Arlon (Paque). — **N.**: Gĕronsart, Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Louvain, Berthem, Wisele, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque), Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), très répandu dans la province (Él. M.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Fl. occ.** : Ostende (West.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Lg.**: Nawagne (Nypels). — **Lx.** : env. de Laroche, Ébly (Él. M.).

33 **P. grisea** (*Strauss*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 165; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 689.

Uredo — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 107.

Puccinia Globulariae *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 55? *Kickx* Fl. crypt. II p. 63; *Lamb.* Fl. myc. II p. 28.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).

34 **P. Hieracii** (*Schum.*) *Mart.* Fl. Mosq. (1817) p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 633; *Lamb.* Fl. myc. II p. 32.

Uredo — *Schum.* Eunm. pl. Saell. II (1803) p. 232.

Puccinia Centaureae *Mart.* Fl. mosq. (1817) p. 226.

Uredo Cichoracearum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 229.

Puccinia compositarum *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 133; *Kickx* Fl. de Louv. p. 164; *Kickx* Fl. crypt. II p. 65; *Lamb.* Fl. myc. II p. 31.

P. — var. Calcitrapae *DC.*?

P. Calcitrapae *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 221.

P. hysterioides *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 6 t. II fig. 94.

P. variabilis *Grev.* Scott. crypt. Fl. (1823-29) t. 75.

P. Bardanae *Corda* Icon. IV (1840) p. 15 t. 5 f. 63; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68; *Lamb.* Fl. myc. II p. 47.

P. flosculosorum var. Lampsanae *Sacc.* et *March.* in Rev. myc. II (1883) p. 143.

Fl. occ.: env. de Menin (West.), Nieuport (Kickx), Blankenberghe (Leburt.). — **Lx.**: Laroche (El. M.). — **Fl. or.**: Meulestede (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Weert-St-Georges, Villers-la-Ville (Paque). — **N.**: Ste-Croix, Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: env. de Charleroi (Tosquinet).

35 **P. iridis** (*DC.*) *Wallr.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. n. 211; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 657.

Uredo — *DC.* Encycl. VIII p. 224; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89.

Fl. occ.: Bruges (West.).

36 **P. Lampsanae** (*Schultz*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 53; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 607.

? P. Lapsanae *Bell.* ex *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.

? Aecidium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 123.

N. : Namur (Bell.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

37 P. **Liliacearum** *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 891 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 668 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 14.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — Fl. occ. : Marcke (West.).

— — var. **Ornithogali-umbellati** *Rabenh.*

Fl. occ. : Bossuyt (West.), Courtrai (Wall.).

38 P. **Magnusiana** *Körn.* in Hedwigia (1876) p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 631 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

39 P. **Malvacearum** *Mont.* in *Gay* His. fis. y polit. de Chili VII (1850) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 686 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Bruxelles, Vilvorde (Él. M.). — A. : Lierre (Staes). — N. : Gembloux (Él. M.). — Fl. or. : Melle, Meirelbeke, Hausbeke, Bellem (Staes). — Ht : Ath (Él. M.).

40 P. **Menthae** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 617 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 166 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 27 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. IV (1815) p. 95.

Uredo — *Pers.* Syn. (1801) p. 220.

Puccinia Clinopodii *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 57 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 47.

Uredo labiatarum *DC.* Fl. VI (1815) p. 72 et var. Thymi-Acinos *DC.* loc. cit.

Fl. occ. : env. de Furnes (Kickx). — Bt : Héverlé, Terbank, Rotselaer, (Leburt.), Berthem, Héverlé, Parc, Eegenhoven (Paque), Bergh, Boitsfort, Watermael, Uccle, Ottignies (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.). — N. : Amée, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : (Lamb.). — Lx. : env. d'Arlon (Paque). — Fl. or. : env. de Renaix, Grammont, Gand (Kickx).

41 P. **Moliniae** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 141 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 631 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Aecidium Orchidearum *Desm.* Cat. (?) p. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 157.

Bt : Bergh, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Kessel-Loo (Leburt.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Fl. occ. : env. d'Ypres (Kickx).

42 P. **montana** *Fuck.* Symb. myc. II (1869) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung.

VII p. 619 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 34.
Sine loco (Lamb.).

43 **P. neglecta** *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. II (1863) p. 248 pl. fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57.
Fl. or. : Lebbeke (West.).

44 **P. oblongata** (*Link*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 658 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 409.
Puccinia Luzulae *Lib.* Crypt. Arduenn. n. 94 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 56 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 13.
Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai, Avelghem (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Él. M., Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Leburt.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Mazy (Él. M.).

45 **P. obscura** *Schröter* in *Passer.* Fung. parm. (1867-81) p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 629 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

46 **P. Oreoselini** (*Strauss*) *Körn.* in Hedwigia (1877) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 635.
Uredo — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 87.
Uredo muricella *Rabenh.* Krypt. Fl. I (1844) p. 6.
Uromyces — *Rabenh.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 75.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

47 **P. Phragmitis** (*Schum.*) *Körn.* in Hedwigia (1876) p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 630.
Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 231.
Puccinia arundinacea *Hedw.* in *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 59 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 17.
P. — var. epicaula *Wallr.* Comp. Fl. Germ. (1833) p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59.
P. — var. epiphylla *Wallr.* loc. cit.
Uredo — *Houel* in Act. Lill. (1828) p. 36 c. ic.
Aecidium rubellum *Gmel.* Syst. II (1791) p. 1473 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40.
Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Bt** : Elewyt (Él. M.), Héverlé, Coorbeek-Dyle, Eegenhoven, Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Salzinne, Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Visé (Nypels).

48 **P. Pimpinellae** (*Strauss*) *Link* Sp. plant. II (1824-25) p. 77 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 616 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 39.
Uredo — *Strauss* in Wett. Ann. II (1811) p. 102.

Puccinia Heraclei *Grev.* Scott. crypt. Fl. (1823-29) t. 42.

Puccinia Chaerophylli *Purton* Descr. brit. plant. III (1821) n. 1553; *Lamb.* Fl. myc. II p. 37.

P. Eryngii *DC.* Fl. fr. Suppl. (1815) p. 58; *Lamb.* Fl. myc. II p. 40.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: Mons (Dumont).

49 **P. Plantaginis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 652.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

50 **P. Poarum** *Niels.* in Bot. Tidsskrift III Bd 2 (1877) p. 26; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 625; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Aecidium Tussilaginis *Gmel.* in *L.* Syst. Nat. II (1791) p. 1473; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39; *Lamb.* Fl. myc. III p. 160.

Bt: Héverlé, Eegenhoven, Villers-la-Ville, Gierle (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: Poldres, env. de Gand (Kickx). — **Lg.**: près de Huy (Nypels). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Rienne (Aub.). — **Lx.**: env. d'Arlon (Paque).

51 **P. Polygoni-amphibii** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 636; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 636; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113; *Lamb.* Fl. myc. II p. 20.

Puccinia Polygoni-Convolvuli *Hedw.* Fung. ined. t. 15; *DC.* Eucycl. bot. VIII p. 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 64.

P. Polygoni *Alb.* et *Schwein* Consp. Fung. (1805) p. 132.

P. Polygonorum *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 132; *Kickx* Fl. crypt. II p. 64.

Uromyces Polygonorum *Lév.*

Uredo — *DC.* Fl. fr. Suppl. (1815) n. 609.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx), Termonde (West.). — **Bt**: Gentinnes de Limm.), Uccle (Bm. et R.), Kessel-Loo, Holsbeek (Paque). — **N.**: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

52 **P. Prenanthis** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. (1869) p. 45; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 606; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 208.

Puccinia Cichorii *Bell.* Crypt. Nam. (fasc. 2 n. 200 ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 65; *Lamb.* Fl. myc. II p. 30.

Uromyces flosculosarum *Rob.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 75.

Puccinia — *Wint.* in *Rabenh.* Crypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 206.

Uredo formosa *Rabenh.* Deutsch. krypt. Fl. ed. 1 Bd. I (1844) p. 6.

Aecidium Leontodontis *Desm.* vide *Bell.* Cat. crypt. Namur n. 455 in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 69.

Bt: Bergh (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Kessel-Loo, (Paque). — **Fl. occ.**: Ostende (West.). — **Fl. or.**: Meulestede, Aaltre (Kickx), env. de Gand (Demey). — **Lb.**: Molingen (Nypels). — **N.**: Namur, Marche-les-Dames (Bell.).

53 **P. Primulae** (*DC.*) *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 89 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 612 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 41.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 68.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 98.

Bt : Héverlé, Zoetwater, Eegenhoven (Paque). — **Ht** : Beloeil (Él. M.),

54 **P. Pruni-spinosi** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 648.

Puccinia Prunorum *Link* Sp. plant. II (1824-25) p. 82 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 48 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Uredo Pruni *West.* Herb. crypt. n. 569.

Bt : Jette-St-Pierre, Bruxelles, Rixensart (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael. Uccle (Bm. et R.), Louvain (Maertens). — **Fl. or.** : Alost, Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Barvaux (Él. M.).

55 **P. punctum** *Link* in *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 6 t. II f. 97 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 730 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 14.

Fl. occ. env. de Courtrai (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

56 **P. recondita** *Rob.* in *Desmaz.* Note III, 251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57.

Fl. or. : env. de Termonde (West.), env. de Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

57 **P. Ribis** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 221 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 679 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 45.

Bt : Villers (de Limm.).

58 **P. Rubigo-vera** (*DC.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 624 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 83.

Trichobasis — *Lév.* ; *Cooke.* Handb. Brit. Fungi p. 493-531.

Aecidium asperifolii *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 208.

Aecidium asperifoliorum *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 254 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41.

Puccinia striaeformis *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 235 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 11 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 55.

Bt : Parc, Héverlé, Kessel-Loo, Corbeek-Dyle (Paque), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Knocke (Nypels), env. de Courtrai (Wall.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Termonde (West.), — Ardennes AC. (Él. M.).

— — var. **neglecta** (*Sacc.* et *Él. March.*).

Puccinia striaeformis var. — *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 143. Reliquiae Westendorpianae.

59 P. **Rumicis-scutati** (*DC.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 636.

Uredo — *DC.* Encycl. VIII p. 223.

Puccinia Rumicis *Bellynck* ex *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 3 (1858) p. 124 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 29.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

60 P. **Saniculae** *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 618 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

61 P. **Saxifragae** *Schlecht.* Flor. Berol. II (1824) p. 134 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 678.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

62 P. **Schroeteri** *Passer.* in Nuovo Giorn. bot. it. VII (1875) p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 732.

Lx. : Ébly (Él. M.).

63 P. **Scirpi** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 223 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 659 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 11.

Uredo — *West.* in Herb. crypt. (sub. n. Scirpinii) et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 651.

N. : Dave (Bell.). — Fl. or. : Tronchiennes (Kickx), Kraanepoel (Staes). — Fl. occ. : Zillebeke (Tosquinet). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — A. : env. de Tongerloo et Westerloo (West. et Van Haes.). — Lx. : Poix (Bm. et R.).

64 P. **sessilis** *Schneid.* in *Schroet.* Brand und Rostp. Schlesien p. 19 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 624 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Bt : Elewyt (Él. M.).

65 P. **Sii-Falcariae** (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien Bd III, 1 (1889) p. 341 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 666.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 212.

Puccinia Falcariae *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 52.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Dave, Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

66 P. **Silenes** *Schroet.* in *Thuem.* Myc. Univ. n. 635 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 605.

Aecidium Behenis *DC.* Enc. bot. VIII p. 239 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38.

Aecidium Silenearum *DC.*

Fl. or. : Cloître St-Bavon (Gand) (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Yvoir (Él. M.).

67 **P. silvatica** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. III (1883) p. 68 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 627.

Aecidium Taraxaci *Schm.* et *Kunze* Myk. Hefte I (1817) p. 85.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Namur (Bell.).

68 **P. Sonchi** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 638.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

69 **P. Spergulae** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 219 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 684 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 25.

P. Caryophyllearum var. Spergulae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 3 (1852) p. 124.

P. Lychnidearum var. Spergulae *West.* in *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 62.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

70 **P. suaveolens** (*Pers.*) *Rostr.* in Forhandl. Skand. naturf. Kjobenh. (1874) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 633 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Uredo — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 24.

Puccenia obtegens *Tul.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 32.

Lg. : Jupille, Grivegnée (Nypels). — Fl. occ. : Ramskapelle, Heyst (Nypels). — Fl. or. : entre Moerbeke et Exaarde (Staes). — Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), répandu (Él. M.). — N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — f. **Cyani** *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 190.

Uredo Cyani *DC.* Syn. pl. (1866) p. 47.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Ste-Croix (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

71 **P. Tanaceti** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 222 ; *Sacc.* Syll. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Uredo — *Strauss.*

Puccinia discoidearum *Link* in *L.* Sp. pl. VI (1824-25) 2 p. 49 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 22.

Puccinia Artemisiarum *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 888.

Uredo Artemisiae *Rabenh.* Krypt. Flora I (1884) p. 11.

Bt. : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Yvoir (Bm. et R.), Heverlé, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

72 **P. Thalictri** *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 680.

Puccinia tuberculata *Körn.* in *Fuck.* Symb. Suppl. III (1873) p. 11 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 49.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

73 **P. Thesii** (*Desv.*) *Chaill.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 889 ; *Kickx*

Fl. crypt. II p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 602 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 18.

Aecidium Thesii *Desv.* in Journ. bot. II (1809) p. 37 t. III f. XVII 1-7 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 37.

Fl. occ. : dunes (Kickx), La Panne (Nypels).

74 **P. Tragopogi** (*Pers.*) *Corda* Icon. Fung. V (1842) p. 50 t. II fig. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 668 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 211 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38.

Aecidium Cichoracearum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 239.

A. — var. Tragopogi pratensis *DC.* loc. cit. (1805).

Bt : Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Él. M.).

75 **P. umbilici** *Guep.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 890 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 700 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 46.

Ht : Mons (Dumont).

76 **P. Valantiae** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 25 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 685 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59 (errore Vaillantiae).

P. heterochroa *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 108.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Héverlé, Bleyenberg (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

77 **P. Valerianae** *Carest.* in Erb. Critt. Ital. ser. I n. 500 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 669.

? Uredo — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88, cfr. *Sacc.* loc. cit. p. 670.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

78 **P. Veronicae** (*Schum.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 166 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 685.

Lx. : Jusseret (Él. M.).

— — f. **persistens** *Körn.* in Hedwigia (1877) p. 1 ; *Sacc.* loc. cit.

Puccinia Veronicarum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 594 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 33.

Sine loco (Lamb.).

79 **P. Violae** (*Schum.*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 609 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 44 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Aecidium — *Schum.* Enum. Pl. Saell. II (1803) p. 224.

Uredo Violarum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 73.

Aecidium — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 160.

Bt : Groenendael, Laeken (Bm. et R.). bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Linden (Leburt.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Géronsart, Amée (Bell.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.), Middelkerke (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

80 **P. virgaurea** (*DC.*) *Lib.* Crypt. Ard. IV n. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 679 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 22.

Xyloma — *DC.* Syn. (1806) n. 821.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

5 GYMNOSPORANGIUM *Hedw.* f. in *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 216 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 737.

1 **G. clavariaeforme** (*Jacq.*) *Rees* in *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 737 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Tremella — *Jacq.* Collect. bot. II (1786-1790) p. 174.

Roestelia oxyacanthae *Link* in Berl. Mag. (1815) p. 29.

Aecidium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 206.

Aecidium penicillatum *Pers.* in *Gmel.* Syst. II (1791) p. 1472.

Roestelia lacerata *Tul.*

Centridium — *Desm.* et var. Mespili *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 44.

Bt : Boendael, Watermael (Bm. et R.), Beaulieu, Uccle Mousty (El. M.). — **Lg.** : Stoumont (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **G. Juniperinum** (*L.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 506 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 738 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Tremella — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1625.

Gymnosporangium Juniperi *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 79.

Podisoma — *Link* Sp. pl. II (1824-25) 127 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 168.

Centridium Sorbi *Chev.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 42.

Podisoma Juniperi Sabinae *Fries Kickx* Fl. Louv. p. 168 ; *Kickx* Fl. de Fl. II p. 119.

Podisoma clavariaeforme *Duby* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 78.

Roestelia cornuta *West.* et *Van Haes.* in Cat. des Crypt. obs. dans le Brabant et la prov. d'Anvers Bruxelles (1838) p. 8 n. 110.

Aecidium — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 4 t. 4 f. 4.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Linkebeek (Kickx), env. d'Etterbeek (Kickx), Héverlé (Leburt.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Ostende (Landzweert). — **Fl. or.** : Wachtebeke (Kickx), Sottegem, (Van Aelbrouk), Gand (Kickx). — **Lg.** : Spa (Geronstère) (Nypels), Hamoir (de Koninck). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque).

3 **G. Sabinae** (*Dicks.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1883) p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 739 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Tremella — *Dicks.* Pl. crypt. brit. I (1784-1801) 14.

Roestelia cancellata *Rebent.* Fl. Neom. (1804) p. 350 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 152 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 44.

Gymnosporangium fuscum *Oerst.*

Podisoma — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 78.

Bt : Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : Moll (Staes). — **Lx.** : Samrée (Él. M.). — **Ht** : Ath (Él. M.).

Sect. **SPHRAGMOSPORAE.**

6 PHRAGMIDIUM *Link* Sp. pl. II (1824) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 742.

1 **P. bullatum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI 2 (1854) p. 236; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 748.

Phragmidium mucronatum var. bullatum *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 69.

Bt : Louvain, Kessel-Loo (Paque), Aerschot (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai, St-Genois (West.).

2 **P. fragariastri** (*DC.*) *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 742.

Puccinia — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 55.

Phragmidium Fragariae *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 742 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Phragmidium brevipes *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 46 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 83.

N. : Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Spa (Nypels). — **Bt** : Uccle, Rouge-Cloître (Él. M.).

3 **P. Potentillae** (*Pers.*) *Karst.* Fung. Fenn. n. 94 et 593, p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 743.

Puccinia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 229.

Uredo — *Lév.*

Uredo Potentillarum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 80.

U. — var. Fragariae *DC.* loc. cit.

Phragmidium obtusum *Schm.* et *Kunze* Exs. n. 312 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 70 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 82.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Watermael, Uccle, Auderghem (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Neer-Yssche, Vieux-Héverlé, Velthem (Paque), Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Lebart.). — **N.** : St-Servais, Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche, Villers-sur-Lesse, Longlier (Él. M.).

4 **P. Rubi** (*Pers.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 745 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Puccinia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 230.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 238.

Uredo ruborum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 234.

Phragmidium incrassatum *Link* Sp. pl. II (1824-25) p. 85; *Lamb.* Fl. myc. II p. 81.

P. bullosum *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 140; *Kickx* Fl. crypt. II p. 69.

Bt: Gierle, Vosselaer, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Em. M.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg.: Liège (Van der Ryst). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Ardennes AC. (Él. M.).

5 **P. Rubi-Idaei** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. (1879); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 748.

Uredo — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 24.

Phragmidium effusum *Auersw.* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 1391; *Lamb.* Fl. myc. II p. 82.

Uredo gyrosa *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 356.

N.: Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.).

6 **P. Sanguisorbae** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien I (1889) p. 352; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 742.

Puccinia — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 54.

Phragmidium acuminatum *Fries*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 84.

Phragmidium Poteri *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 188.

Uredo Poterii *Rabenh.* Krypt. Fl. (1844) p. 8.

Puccinia — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 407.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — N.: Bouges (Bell.), Louette-St-Pietre (Aub.).

7 **P. subcorticium** (*Schrank*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 746; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 746; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Lycoperdon — *Schrank* in *Hoppe* Bot. Taschb. (1793) p. 68.

Uredo Rosae *Pers.* Disp. method. Fung. (1797) p. 13.

Phragmidium Rosarum *Fuck.* Symb. myc. (1864) p. 47; *Lamb.* Fl. myc. II p. 80.

Uredo pinguis *DC.* Fl. fr. II (1705) p. 235; *Kickx* Fl. crypt. II p. 86.

Coleosporium pingue *Lév.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 72.

Phragmidium mucronatum *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 507; *Kickx.* Fl. de Louv. p. 166; *Kickx* Fl. crypt. II p. 69.

Uredo miniata *Pers.* Syn. (1891) p. 216.

Bt: Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Ém. M.), parc de Bruxelles (Bm. et R.), C. (Él. M.). — Lg.: Liége (Van der Ryst). — Fl. or.: Gand (Kickx). — Fl. occ.: Bruges (Kickx). — N.: C. (Él. M.), Namur (Bell.), Louette-St-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Ardennes C. (Él. M.).

8 **P. Tormentillae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 46; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 744; *Lamb.* Fl. myc. II p. 84.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **P. violaceum** (*Schultz*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 744; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 744; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Puccinia — *Schultz* Prodr. Fl. Starg. (1806) p. 459.

Phragmidium asperum *Wallr.* Comp. Fl. germ. t. IV (1833) p. 188; *Kickx* Fl. crypt. II p. 69; *Lamb.* Fl. myc. II p. 81.

Uredo vepris *Rob.* in *Desm.* Pl. crypt. I n. 2122.

Fl. occ.: env. de Courtrai, Blankenberghe (West.). — Bt: Gentinnes (de Limm.). — Ht: Camp de Beverloo (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

7 ROSTRUPIA *Lagerh.* in Journ. de Bot. III (1889) p. 188; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 316.

1 **R. Elymi** (*West.*) *Lagerh.* in Journ. de bot. t. III (1889) p. 188; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 316.

Puccinia — *West.* in *Bull.* Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 408; *Sacc.* Syll Fung. VII p. 656.

Uredo — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 405.

Coleosporium — *Coem.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 54; *Lamb.* Fl. myc. II p. 70.

Fl. occ.: Ostende (Landsweert), Blankenberghe (West.).

8 COLEOSPORIUM *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 373; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 751.

1 **C. Campanulae** (*Pers.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 753; *Kickx* Fl. crypt. II p. 54; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106; *Lamb.* Fl. myc. II p. 71.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 217.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Uccle, Boitsfort (Bm. et R.), Louvain, Forest, Holsbeek, Corbeek-Dyle (Paque), Linden, Vlierbeek, Kesselberg, Héverlé (Leburt.). — Fl. or.: Vosselaer, Stokt (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **C. Euphrasiae** (*Schum.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd I (1884) p. 246; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 754; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 106.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 230.

Uredo Rhinanthacearum *DC.* in Encycl. VIII p. 229.

Coleosporium Melampyri *Lév.* in Ann. Sc. nat. (1859); *Kickx* Fl. de Louv. p. 156; *Kickx* Fl. crypt. II p. 53; *Lamb.* Fl. myc. II p. 70.

Uredo Melampyri *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 355.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.), Héverlé. Eegenhoven (Paque). Linden (Leburt.). — A.: Broekzyde, Vieux-Turnhout (Paque). — N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Ardennes AC. (Él. M.).

3 **C. Senecionis** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 513; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 751 ; *Kickx* Flore de Louv. p. 157 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 53 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 71.

Uredo farinosa var. Senecionis *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 218.

Peridermium oblongisporum *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 42 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.

Peridermium Pini *Wallr.* Comp. Fl. crypt. germ. t. IV (1833) p. 262 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.

P. — var. corticola *Lév.* ; *Kickx* loc. cit. p. 36.

Uredo Senecionis *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 251.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven, Berthem (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Rochefort (Koltz). — **A.** : Oeleghem (Gilbert). — **Fl. or.** : env. de Gand, Cruyshautem, Wachtebeke (Kickx). — **Lx.** : Ebly, Laroche (Él. M.).

4 **C. Sonchi-arvensis** (*Pers.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 373; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 752 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 71 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 217.

Uredo Tussilaginis *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 229 et *Pers.* Syn. (1801) p. 218.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque), Gentinnes (de Limm.), Poldres (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : Vieux-Dieu (Nypels). — **Lg.** : Queue de bois, Visé, Bombaye (Nypels). — **Fl. occ.** : Knocke, Westcapelle (Nypels).

9 CHRYSOMYXA *Unger* Beitr. zur vergl. Path. (1840) p. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 759.

1 **C. Abietis** (*Wallr.*) *Unger* Beitr. zur vergl. Path. (1840) p. 24 c. ic. ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

Blennoria — *Wallr.* in Allg. Forst und Jagdz. (1834) n. 17.

Bt : Rixensart (Bm. et R.). — **A.** : Calmpthout (Bm. et R.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

2 **C. Pirolae** (*DC.*) *Rostr.* Myc. notiz. (?) p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 761.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1867) p. 99.

Lx. : env. d'Arlon (Nypels). — **Bt** : Groenendael (Él. M.).

10 PUCCINIASTRUM *Otth.* in Mitth. Bern. (1861) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

1 **P. Circaeae** (*Schum.*) *Speg.* Dec. myc. n. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 763 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 228.

Melampsora — *Thuem.* in Myc. univ. n. 447.

Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.). — **Ht** : Beloeil (Él. M.).

2 **P. Epilobii** (*Chaill.*) *Otth.* in Mitth. Bern. (1861) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

Melampsora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 44 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Uredo pustulata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 164.

U. — var. Epilobii *Pers.* loc. cit. (1801).

U. — var. Salicis *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649.

Melampsora Epilobii *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 44 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Tosquinet). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Louvain (Leburt.), Kessel-Loo (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

11 LACHNODOCHIUM *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 144.

1 **L. candidum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 144 pl. I fig. 2.

Lx. : env. de Neufchateau (Él. M.).

12 THECOPSORA *Magnus* in Hedwigia (1875) p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 764.

1 **T. areolata** (*Wallr.*) *Magnus* in Hedwigia (1875) p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 764.

Erysibe — *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. Germ. IV (1832) p. 203.

Melampsora — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 482.

Uredo pustulata var. Padi *Wallr.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **T. Pirolae** (*Gmel.*) *Karst.* Myc. Fenn. IV (1879) p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII, 2, p. 766.

Aecidium — *Gmel.* in *L.* Syst. Nat. II (1791) p. 1473.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 112 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.

Uredo — *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 229 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Fl. occ. : Ostende (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

3 **T. Vacciniorum** (*Link*) *Karst.* Myc. Fenn. IV (1879) p. 58; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 765.

Caeoma — *Link* Sp. pl. II (1824) p. 15; *Lamb.* Fl. myc. II p. 75.

Uredo pustulata var. Vaccinii *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 126.

Uredo Vacciniorum (*DC.*) *Lamb.* Fl. myc. III p. 165.

Melampsora Vaccinii *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 244; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 107.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé, Gierle (Paque). — **Lx.**: env. d'Arlon (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

13 ENDOPHYLLUM *Lév.* in Bull. Philom. (1825) p. 233: *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 767.

1 **E. Euphorbiae-sylvaticae** (*DC.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 251; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 767.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 241.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **E. Sempervivi** (*Alb.* et *Schwein.*) *De Bary* Morphol. (1884) p. 304; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 767; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 105.

Uredo — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 126.

Endophyllum Persoonii *Lév.* in Bull. philom. (1825) p. 232; *Kickx* Fl. crypt. II p. 35; *Lamb.* Fl. myc. II p. 77.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Mont-St-Guibert (Bm. et R.). Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.**: St-Amand (Kickx).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

14 TRIPHRAGMIUM *Link* Sp. pl. II (1824) p. 84; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 768.

1 **T. Ulmariae** (*Schum.*) *Link* Sp. pl. II (1824) p. 84; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 768; *Kickx* Fl. crypt. II p. 70; *Lamb.* Fl. myc. II p. 85; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 227.

Fl. or.: entre Assenede et Philippine (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Groenendael, (Bm. et R.), Corbeek-Dyle. Eegenhoven, Zeverdonck (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), Salzinae (Bell.). — **Lg.**: env. de Huy (Mansion).

15 AECIDIUM *Pers.* in *Gmel.* in *L.* Syst. II (1791) p. 1472; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 774.

1 **Ae. Aquilegiae** *Pers.* Icon. pict. IV (1803-1806) p. 58 t. 23 f. 4; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 776.

Lg.: Quarreux (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — **N.**: Namur (Bell.).

2 **Ae. Ari** *Desm.* Catal. d. Pl. omis. (1823) p. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36 ; *Rabenh.* Krypt. Flor. Bd. I (1884) p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 158.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. de Gand (De Mey). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **Ae. Clematidis** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 243 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 774 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 162.

Fl. occ. : dunes (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Bonges (Bell.). Marche-les-Dames (Bm. et R.).

4 **Ae. compositarum** *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 798 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40.

Bt : Louvain (Paqne), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Melsbroek, Bergh (El. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand.

— — var. **bellidis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 233.

Bt : env. de Louvain (Leburt.), Héverlé, Parc (Paque).

5 **Ae. Convallariae** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 828 ; *Kickx* Pl. crypt. II p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 158 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Ae. — var. Paridis et Majanthemi *De Limm.* Fl. myc. de Gentinnes (1857) p. 74.

N. : Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Peuthy (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Aaltre (Kickx).

6 **Ae. elatinum** *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 825.

Peridermium — *Kunze* et *Schm.* Deut. Schämme n. 141; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.

Sine loco (Lamb.).

7 **Ae. Euphorbiae** *Gmel.* in *L.* Syst. nat. II (1791) 1473 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 828 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 37 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Boendael, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

8 **Ae. glaucis** *Dozy* et *Molkenb.* in Tydschrift v. Nat. Geschied. XII (1845) p. 16, t. II fig. 1-3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 818 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 161.

Fl. occ. : env. de Knocke (Kickx).

9 **Ae. Grossulariae** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 792 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39.

Fl. or. : Gand (Kickx). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Arbre, Jusseret (El. M.).

10 **Ae. Mespilii** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 789 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Roestelia — *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 72.

N. : Dave (Bell.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

11 **Ae. Parnassiae** (*Schlecht.*) *Gravis* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 904 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 791.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 113.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : entre Coxyde et La Panne (Bm. et R.).

12 **Ae. Pedicularis** *Liboschitz* in Mém. Soc. Moscou V (1817) p. 76 t. 5 fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 814.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **Ae. Periclymeni** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1824) p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 796 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 162 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Aecidium Lonicerae *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 906 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 160.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Spae), Rooborst (Kickx). — **N.** : Namur (P. Bourquenaud), Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Boitsforts, Groenendael, Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.).

14 **Ae. punctatum** *Pers.* in *Usteri* Ann. Bot. (1796) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 775.

Ae. quadrifidum *DC.* Encycl. VIII p. 235 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 159 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

15 **Ae. Ranunculacearum** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 97 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 776.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Boendael, Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **Thalictri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 404.

Flandres (West.).

16 **Ae. Saccardianum** *De-Toni* in *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 821.

Aecidium Suaedae *Speg.* Fungi pat. p. 100.

Fl. occ. : entre Nieuport et Nieuport-bains (Nypels).

17 **Ae. Scabiosae** *Dozy* et *Molkenb.* Byd. Fl. crypt. Nederland II (1845) p. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 798 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 161.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

18 **Ae. Sommerfeltii** *Johans.* Swampe fr. Island p. 161 t. 29 f. 4; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 775.

Fl. occ.: Wenduyne (Bm. et R.).

19 **Ae. Sonchi** *West.* in Crypt. class. d'après les stations nat. (1854) p. 74 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649; *Lamb.* Fl. myc. III p. 161.

Aecidium compositarum var. Sonchi *West.* in Herb. crypt. fasc. 24 n. 1160; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40.

Bt: Wilsele (Paque). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

20 **Ae. strobilinum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Reess* Rostp. (1863 ?) p. 105 t. II f. 7-10; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 824.

Licea — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 109.

Perichaena — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 190; *Kickx* Fl. crypt. II p. 23.

Philonotis — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 49.

Fl. occ.: env. de Bruges (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.).

16 UREDO *Pers.* in *Usteri* N. Ann. IX (1795) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 838.

1 **U. Agrimoniae-Eupatoriae** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. (1889) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 839; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Uredo Potentillarum var. Agrimoniae-Eupatoriae *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 81.

Urede polymorpha var. Agrimoniae *West.*

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **U. Alliorum** *Link* Sp. pl. II (1824) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 860.

Aecidium Allii-ursini *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 210; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36; *Lamb.* Fl. myc. III p. 157.

Uredo confluens var. Allii-ursini *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 86.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Holsbeek (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). **Fl. or.**: env. de Grammont, Nederbrakel (Kickx).

3 **U. Avenae** *Cast.* Obs. I (1842) p. 25; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 891.

Bt: Gentinnes de Limm.).

4 **U. betaecola** *Bell.* in *West.* Herb. crypt. n. 1170 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p: 650; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 843; *Lamb.* Fl. myc. III p. 166.

N.: Namur (Bell.).

5 **U. Evonymi** (*Gmel.*) *Schroet.* Brand und Rostp. (1872) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 867.

Aecidium — *Gmel.* in *L.* Syst. nat. II (1791) p. 1473.

Caeoma — *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 230; *Lamb.* Fl. myc. II p. 73.

Sine loco (Lamb.).

6 **U. Fumariae** *Link* Sp. pl. II (1824) p. 24; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 864.

Bt: Louvain (Paque).

7 **U. glumarum** *Rob.* in *Desm.* Exs. fasc. III n. 1477; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 849; *Lamb.* Fl. myc. III p. 167.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **U. Laricis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 650; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 864; *Lamb.* Fl. myc. III p. 166.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Ébly (Él. M.).

9 **U. Mercurialis** (*Mart.*) *Link* Sp. pl. II (1824) p. 35; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 868.

Uredo confluens var. Mercurialis *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 229.

Caeoma Mercurialis-perennis *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 257; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.

Fl. or.: Bottelaere (Kickx). — **Bt**: Jardin botanique de Louvain (West. et Van Haes.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.**: Poix (Bm. et R.).

10 **U. occulta** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 406.

Fl. occ.: env. de Menin et de Courtrai (West.).

Obs. — Nous n'avons point trouvé cette espèce dans le Sylloge. Il existe un *U. occulta* Rabenh. Krypt. Fl. I p. 5.

11 **U. Orchidis** (*Mart.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 256.

Uredo — *Mart.* Prodr. Fl. mosq. (1812) p. 229.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

12 **U. Poae sudeticae** *West.* in Herb. crypt. n. 1268 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 650; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 857; *Lamb.* Fl. myc. III p. 166.

Lx.: Tellin (Crépin).

13 **U. Polypodii** (*Pers.*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 81; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 857.

Caeoma filicum *Link* Sp. pl. II (1824) p. 36; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.

Uredo — *Chev.* Fl. des env. Paris I (1836) p. 408.

Uredo linearis var. Polypodii *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 217.

Lg.: env. de Huy (Mansion), Marche-les-Dames (Bell.). — **Bt**: Chastre, Villers (de Limm.). — **A.**: Turnhout, Gierle (Paque).

14 **U. Pruni** *Cast.* Obs. I (1842) p. 27 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 858.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.).

15 **U. Saxifragarum** (*DC.*) *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 121 ; *Sacc.* Sijll. Fung. VII p. 864.
Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 87.
Lx. : Bouillon (Bm. et R.).

16 **U. Scolopendrii** (*Fuck.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 860 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Ascospora — *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 19.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

17 **U. Symphiti** *DC.* Encycl. VIII p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 261 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88.
Coleosporium — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 72.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Tervueren, Watermael (Bm. et R.). — A. : Mortsel, Hove (Nypels). — Lg. : Queue-de-bois, Jupille (Nypels).

18 **U. Tropaeoli** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1836) p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 862 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 5.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

Fam. TREMELLINACEAE.

Subfam. AURICULARIEAE.

1 AURICULARIA *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

1 **A. mesenterica** (*Dicks.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 555 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 260 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 762 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 462.
Helvella — *Dicks.* (?).
Bt : Groenendael, Ruysbroeck (Bm. et R.). — Fl. or. : Aeltre, Meirelbeke (Kickx). — Fl. occ. : env. de Bruges, Wytschaete, Messines, Ypres (West.).

2 HIRNEOLA *Fries* Pl. homon. (1825) p. 93; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 764.

1 **H. Auriculae-Judae** (*L.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1660) p. 289 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 766.
Tremella — *L.* Sp. pl. (1753) 1625.
Exidia — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 221.

Duricularia sambucina *Mart.* Fl. crypt. (1817) p. 459; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94; *Lamb.* Fl. myc. I p. 463.

Bt: Uccle, Forest (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: env. de Mons (West.).

Subfam. TREMELLAE.

3 EXIDIA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 772.

1 **E. albida** (*Huds.*) *Brefeld* Unters. VII (1888) p. 94 t. 5 f. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 775.

Tremella — *Huds.* Fl. Angl. II (1778) p. 565: *Lamb.* Fl. myc. III p. 260; *Kickx* Fl. crypt. II p. 118; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93.

Fl. or.: St-Laurent (Kickx). — **N.**: Louette St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Watermael, Laeken (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

2 **E. glandulosa** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 224; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 773.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael, Élewyt (Él. M.).

3 **E. recisa** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 223; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 772; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

4 **E. truncata** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 224; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 772; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 ULOCOLLA *Bref.* Unters. VII (1888) p. 95; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 777.

1 **U. foliacea** (*Pers.*) *Bref.* Unters. VII (1988) p. 98 t. VI f. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 778.

Tremella — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 98; *Kickx* Fl. crypt. II p. 117; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 93; *Lamb.* Fl. myc. III p. 259.

Clavaria violascens *Alb.* et *Schwein.* (?).

Tremella foliacea var. violascens *Kickx* loc. cit. (1867).

T. foliacea var. terrestris *Kickx* Rech. Cent. V (1855) p. 32 et Fl. crypt. loc. cit.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Menin (West.). — **Fl. or.**: Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 **U. saccharina** (*Fries*) *Bref.* Unters. VII (1888) p. 95 t. VI fig. 1, 3-8; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 777.

Exidia — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 225; *Kickx* Fl. crypt. II p. 119.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

5 TREMELLA *Dill.* Hist. Musc. (1741) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780.

1 **T. fimbriata** *Pers.* Obs. II (1799) p. 97; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780; *Lamb.* Fl. myc. III p. 259.

Tremella undulata *Hoffm.* Veg. crypt. I (1787) t. 7 f. 1.

T. fimbriata var. *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 116.

Fl. occ.: env. d'Ypres (Amare).

— — var. **lactea** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 116.

Tremella undulata var. — *Kichx* Rech. cent. V (1855) p. 33.

Fl. or.: Jardin botanique (Gand, Kickx). — **Fl. occ.**: Oudenbourg (Landzweert).

2 **T. indecorata** *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 306; *Kickx* Fl. crypt. II p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 786; *Lamb.* Fl. myc. III p. 260; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94.

Fl. occ.: Menin (West.). — **Bt**: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

3 **T. intumescens** *Sm.* in Engl. Bot. (1808) t. 1870; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 783; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93; *Lamb.* Fl. myc. III p. 261.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 **T. lutescens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 622; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

5 **T. mesenterica** *Retz.* in Vet. Ak. Handb. Stockholm (1769) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 783; *Lamb.* Fl. myc. III p. 259; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93.

Fl. occ.: Bruges (West.). — **Lx.**: Laroche, Arville, Poix (Él. M.). — **Fl. or.**: Tronchiennes (Coemans), env. d'Audenarde (Kickx). — **N.**: Dave, Boninne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **T. neglecta** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XV (1872) p. 222; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 787.

Bt: Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).

7 **T. sarcoides** (*Dicks.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 217.

Helvella — *Dicks.* Crypt. I (1785) p. 21.

Agaricus? amethysteus *Bull.*

Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **N.**: Dave (Bell.).

8 **T. torta** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1857) p. 288; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 787; *Lamb.* Fl. myc. III p. 261.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 NAEMATELIA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 227 ; *Sacc.* Fung. VI p. 792.

1 **N. nucleata** (*Schwein.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 793.

Tremella — *Schwein.* Carol. n. 1142.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

2 **N. virescens** *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 793 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 95.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

7 GYROCEPHALUS *Pers.* in Mém. Soc. Linn. Paris III (1824) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 795.

1 **G. rufus** (*Jacq.*) *Bref.* Unters. VII (1888) p. 130 pl. VI fig. 27, 1-7 ; *Sacc.* loc. cit.

Tremella rufa *Jacq.* Misc. I (1773) p. 143 pl. 14.

Guepinia helvelloides *Fries* Elench. II (1828) p. 31; *Kickx* Fl. Brux. p. 331.

Bt : Cureghem (Kickx).

Subfam. DACRYOMYCETAE.

8 DACRYOMYCES *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 796.

1 **D. chrysocomus** (*Bull.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 798 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 96.

Peziza — *Bull.* Herb. Fr. (1787) p. 254, t. 375 f. 2.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. deliquescens** (*Bull.*) *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 729 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 798 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 97.

Dacryomyces tortus *Fries* Elench. II (1828) p. 36 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115.

D. — var. lacrymalis *Pers.* Syn. (1801) p. 528 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115.

D. lacrymalis *Corda ?*

Calloria — *Fries* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 498.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

3 **D. Phragmitidis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 562 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 803 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 262.

Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

4 **D. stillatus** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 89, fig. 90; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 96; *Kickx* Fl. crypt. II p. 114; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 798.

Calloria stillata *Fries*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134; *Lamb.* Fl. myc. II p. 499.

N.: Namur (Bell.). — Flandres (Kickx). — Bt: Eegenhoven, Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).

5 **D. Syringae** (*Schum.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 796.

Tremella — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 440.

Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

Gastromycetineae.

Fam. LYCOPERDACEAE.

Subfam. DIPLODERMAE.

1 TYLOSTOMA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 139; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 60.

1 **T. mammosum** *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 42; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 60; *Lamb.* Fl. myc. I p. 488.

Lycoperdon parisiense *Mich.* Nov. Plant. Gen. (1729) p. 217 n. 10.

Tulasnodea — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 440; *Kickx* Fl. crypt. II p. 18.

N.: Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Blankenberghe (West.), Mariakerke (Bm. et R.), entre Furnes et Blankenberghe (Kickx), Knocke (Nob.).

2 GEASTER *Mich.* Nov. Plant. Gener. (1729) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 70; *Scop.* Carn. II (1772) p. 489.

1 **G. fimbriatus** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 82; *Kickx* Fl. crypt. II p. 17; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 101; *Lamb.* Fl. myc. I p. 489

Fl. or.: Gontrode (Kickx).

2 **G. fornicatus** (*Huds.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 490.

Lycoperdon — *Huds.* Angl. ed. 2 (1778) p. 644.

Plecostoma — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 17.

Fl. occ.: Bossu (Wall.).

3 **G. hygrometricus** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 491.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

4 **G. rufescens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 134 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 489.

Lg. : (Lamb.).

Subfam. LYCOPERDAE.

3 BOVISTA *Dill.* Nov. Gen. (1719) p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 90 ; *Scop.* Carn. II (1772) p. 487.

1 **B. nigrescens** *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 99 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 11 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 492.

Fl. or. : env. de Deurle (Crocq). — Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

2 **B. plumbea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 137 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. 1 p. 492.

Fl. occ. : Blankenberghe, Menin (West.), entre Nieuport et Furnes (Kickx). — Fl. or. : Saint-Denis (West.). — Bt : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque). — N. Louette-St-Pierre (Aub.).

4 LYCOPERDON *L.* Sp. plant. II (1753) p. 1183 ; *Tourn.* Inst. (1700) p. 563 t. t. 331 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p.

1 **L. Bovista** *L.* Sp. plant. II (1753) n. 1653 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 100 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 99.

Bovista gigantea *Nees* Syst. d. Pilze (1816) f. 124.

Lycoperdon — *Batsch* Elench. Fung. (1828) p. 135 t. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 12 ; *Lamb* Fl. myc. I p. 493.

Fl. or. : Audenarde, Vinckt (Deinze), Lansberg (Bassevelde) (Kickx). — Bt : Schaerbeek (Cogniaux), Château-de-Carloo (Calevoet) (L. Errera). — Lx. : Waltzing (Paque), St-Hubert (Lionnet). — N. : Neffe (Él. M.), Citadelle de Namur, Branchon (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **L. caelatum** *Bull.* Champ. (1791-98) p. 130 t. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 115 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 99.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — A. : Gierle (Paque).

3 **L. excipuliforme** *Scop.* Carn. II (1772) p. 488 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 108 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 496.

Lycoperdon gemmatum var. excipuliforme *Fries* Atl. Sver. t. 73 f. 1.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Uccle (Errera), Héverlé, Eegenhoven, Gierle, Vosselaer (Paque). — N. : Monceau, Petit-Fays (Aub.).

4 **L. gemmatum** *Batsch* Elench. Fung. (1828) p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 106 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

— — var. **echinatum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 37 ; *Sacc.* loc. cit. p. 107 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.

Lycoperdon echinatum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 147.

Lycoperdon excipuliforme var. echinatum *Fries* (Ubi?).

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx).

— — var. **molle** (*Pers.*) *Sacc.* loc. cit. (1888).

Lycoperdon molle *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 150.

L. turbinatum var. furfuraceum *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15.

N. : env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : env. de Renaix (Kickx).

— — var. **perlatum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 37.

Lycoperdon perlatum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 148.

L. excipuliforme var. perlatum *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 14.

L. — var. lacunosum *Bull.* ; *Kickx* loc. cit.

N. : Monceau, Petit-Fays (Aub.). — **Fl. or.** : Oostacker, Bottelaere (Kickx).

— — var. **papillatum** (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 38 ; *Sacc.* loc. cit. p. 108.

Lycoperdon papillatum *Schaeff.* Fung. Bavar. (1762-74) t. 184.

L. turbinatum var. papillatum *Fries* Syst. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15.

Fl. or. : Kluyzenberg (Audenarde) (West.). — **Fl. occ.** : Dunes (West.).

5 **L. hiemale** *Bull.* Champ. de Fr. (1791-98) p. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 115.

L. excipuliforme var. hiemale *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 14.

L. caelatum *Fries* Syst. myc. III (1892) p. 32; *Kickx* Fl. myc. II p. 494; *Lamb.* Fl. myc. I p. 494.

Fl. or. : Meirelbeke (Coemans), env. d'Audenarde (Spae). — **Bt** : Héverlé (Paque).

6 **L. hirtum** *Mart.* Fl. Erlang. (1817) p. 368; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 116.

L. umbrinum var. — *Pers.* Syn. (1801) p. 148.

L. turbinatum var. — *Fries* Syst. (?).

Fl. or. : env. de Termonde (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque).

7 **L. pusillum** *Fries* ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 487 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 494.

Fl. or. : Gontrode, Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Vieux-Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.).

8 **L. pyriforme** *Schaeff.* Icon. Fung. Bav. (1762-74) t. 189 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 117 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 497.

Fl. or. : env. de Gontrode (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **intumescens** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 16.

Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gontrode (Kickx).

9 **L. saccatum** *Vahl* in Fl. Dan. (1794) t. 1139 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 128 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 495 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Fl. occ.** : entre Nieuport et Coxyde (Kickx). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

10 **L. turbinatum** *Pers.* in Journ. de bot. (1809) t. 2 pl. I fig. 3-4-5 ; ap. *Duby* Bot. Gall. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 496.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Menin (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

— — var. **lividum** *Pers.* ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (West.).

Subfam. SCLERODERMAE.

4 SCLERODERMA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 134.

1 **S. Bovista** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 135.

Bt : Limelette (Él. M.).

2 **S. verrucosum** (*Bull.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 154 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 136 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 500.

Lycoperdon — *Bull.* Champ. t. 24.

A. : Vosselaer, Gierle (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque).

— — var. **spadiceum** (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 49 ; *Sacc.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10.

Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Stavele (Kickx).

3 **S. vulgare** *Horn.* in Fl. Dan. (1818) t. 1969 f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 135 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 500.

Scleroderma aurantiacum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 153.

Fl. or. : Meirelbeke, Oostacker, Sleydinge (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — Ht : Belœil (Él. M.).

S. **vulgare** var. **spacideum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 155 ; *Sacc.* loc. cit.

Scleroderma cepa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 155 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 11 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 501.

Fl. or. : Aeltre, Wetteren (Kickx). — Bt : Eegenhoven (Paque).

Fam. NIDULARIACEAE.

1 NIDULARIA *Fries* et *Nordh.* Symb. Gaster. (1817) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 28.

1 **N. confluens** *Fries* et *Nordh.* Symb. Gaster. (1817) p. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 7 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 29 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 505.

Bt : Héverlé (Martens). — Fl. occ. : Aeltre (Blomme).

2 CYATHUS *Hall.* Helv. III (1768) p. 127 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 32.

1 **C. striatus** (*Huds.*) *Hoffm.* Veget. crypt. (1787) p. 33 t. VIII. f. 3 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 140 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 6 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 503 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 102.

Peziza — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 634.

Lx. : Waltzing (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Uccle (Bm. et R.). — A. : Vosselaer (Paque).

2 **C. vernicosus** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 270 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 38 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 141 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 102 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 503.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Héverlé, Zoetwater (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Desmazieri** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 7.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

3 CRUCIBULUM *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 43.

1 **C. vulgare** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844) p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 43 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 102 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 504.

Cyathus crucibulum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 238; *Kickx* Fl. crypt. II p. 7.

Bt: Auderghem, Groenendael (Bm. et R.), Elewyt, Tervueren (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.**: entre Bruges et Thielt (West.). — **Fl. or.**: St-Nicolas (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Él. M.).

4 THELEBOLUS *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 44.

1 **T. stercoreus** *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 44.

Ryparobius monoascus *Mout.* in Bull. Soc. bot. de Belgique t. XXV part. I (1886) p. 141; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 283.

Lg.: Angleur, Beaufays (Mout.), Aywaille (Él. M.).

2 **T. Zukalii** *Heim.* in Jahrb. der k. k. Ober-Realschule im Bezirke Sechshaus (1889) p. 30 pl. I fig. 3.

Bt: Boitsfort (Ém. M.).

5 SPHAEROBOLUS *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 43; *Sacc.* Syll. Fun. VII p. 46.

1 **S. cyclophorus** (*Desm.*) *Fries* Elench. II (1828) p. 52; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 46; *Lamb.* Fl. myc. I p. 506.

Carpobolus — *Desm.* in Rec. Trav. Soc. Lille (1823) p. 225 f. 1; *Kickx* Fl. crypt. II p. 5.

Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 **S. stellatus** *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1844) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 46; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 506.

Carpobolus — *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 5.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Uccle, Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Elewyt, Malaise, Groenendael (Él. M.). — **Ht**: Baudour (Él. M.).

Fam. HYMENOGASTRACEAE.

1 HYSTERANGIUM *Vittad.* Monogr. Tuber. (1831) p. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 155.

1 **H. nephriticum** *Berk.* in Ann. Nat. Hist. XII p. 350; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 156.

Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

2 OCTAVINIA *Vittad.* Monogr. Tuber. (1831) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 138.

1 **O. mutabilis** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 159.
Lx. : Florenville (Bm. et R.).

3 RHIZOPOGON *Fries* Symb. Gaster. (1818) p. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 161.

1 **R. luteolus** *Fries* Symb. Gaster. (1818) p. 5; *Kickx* Fl. crypt. II p. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 161; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 98; *Lamb.* Fl. myc. I p. 486.
Bt : Limelette, Elewyt, Rixensart (Él. M.), Boitsfort, Groenendael, Ottignies, Mont-St-Guibert (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — Fl. occ. : Aeltre, env. de Thourout (Kickx).

2 **R. rubescens** *Tul.* Fung. Hypog. (1851) p. 89 t. II f. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 162 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 99.
Bt : Wesemael (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.). — A. : Westmalle (Bm. et R.).

4 HYMENOGASTER *Vitt.* Monogr. Tuber. (1831) p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 168.

1 **H. albus** *Vitt.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 8 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 487.
Fl. or. : Aeltre, Grammont (Kickx).
Obs. — Se rapporte sans doute à l'espèce suivante.

2 **H. Klotzschii** *Tul.* Fungi Hypog. (1851) p. 64 t. X f. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 170.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

3 **H. Thwaitesii** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. v. XVIII p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 174.
Lx. : Izel (Bm. et R.).

4 **H. vulgaris** *Tul.* Fungi hypog. (1851) p. 67 t. X f. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 98.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 HYDNANGIUM *Wallr.* in *Dietr.* Flor. Boruss. VII (1841) p. 465 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175.

1 **H. carneum** *Wallr.* in *Dietr.* Flor. Boruss. VII (1841) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175.
Bt : Grande-Espinette (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — N. : Bois de Freyr (Bm. et R.).

Fam. PHALLACEAE.

Sect. PHALLAE.

1 ITHYPHALLUS *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 8.

1 **I. impudicus** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 8.

Phallus — *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1261 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 30; *Lamb.* Fl. myc. I p. 509 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 101.

Phallus foetidus *Sow.*

Fl. or. : Gendbrugge (Demey), Destelbergen (Goethals), Saint-Amand (Coemans), Zelzaete (Kickx). — **Fl. occ.** : Bruges (West.). Heyst, Oostduinkerke (Kickx). — **Bt** : Gentiunes (de Limm.), parc de Bruxelles (Bm. et R.), Dilbeek, Groenendael (Él. M.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). Marche-les-Dames (Bell.). — **A.** : Mall, Sluse (Paque). — **Lx.** : Poix Ébly, St-Hubert, Aisnes (Él. M.).

2 MUTINUS *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 434 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 12.

1 **M. caninus** (*Huds.*) *Fries* Syst. Veg. Scand. II (1849) p. 434 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 12.

Phallus — *Huds.* Fl. Angl. II (1778) p. 630; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 101.

Cynophallus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 510.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

Sect. CLATHRAE.

3 CLATHRUS *Mich.* Nov. Plant. Gen. (1729) p. 214 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 18.

1 **C. cancellatus** *Tournefort* ex *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 19.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

Hymenomycetineae.

Fam. CLAVARIACEAE.

1 SPARASSIS *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 464 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 690.

1 **S. crispa** (*Wulf.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 465 ; *Sacc.* loc. cit.

Clavaria — *Wulf.* in *Jacq.* Misc. I (1778) pl. 14 fig. 1.

Bt : Groenendael (Ém. M.).

2 CLAVARIA *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1182 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 692.

1 **C. abietina** *Pers.* Comm. (1797) p. 47 et Syn. Fung. p. 588 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 701 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 472.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Auderghem, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Arlon (Él. M.).

2 **C. acuta** *Sow.* in Engl. Bot. (1796) t. 333 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 729 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **C. amethystina** *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 496 f. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 693 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 469.

Lg. : (Lamb.).

4 **C. ardenia** *Sow.* in Engl. Bot. (1794) t. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 724 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 477.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **C. argillacea** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 482 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 719 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 475.

Clavaria ericetorum *Pers.*

Fl. or. : Ursele (Kickx). — Bt : Boitsfort, Ottignies, Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Dave (Bell.).

6 **C. aurea** *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 699 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 180 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 471.

Bt : env. de Louvain et de Bruxelles (Kickx), Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Frahan (Del.). — Fl. occ. : Heestert (West.). — Lg. : Nessonvaux (Lejeune).

7 **C. Botrytis** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 587 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 180 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc I p. 469 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 692.

Fl. or. : Melle (Kickx). — Bt : Lovenjoul, Pellenberg, Auderghem, Boitsfort (Kickx), Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Frahan (Del.).

8 **C. cinerea** *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 354 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 695 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 695 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 471 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 180.

Bt : Eegenhoven (Paque), St-Job, Forest (Kickx), Boitsfort (Bm. et R.), Groenendael, Elewyt (Él. M.). — Lg. : (Lamb.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. coralloides** *L.* Fl. Suec. (1945) 1268; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 695; *Kickx* Fl. Louv. p. 179.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.), env. de Wavre et d'Aerschot (Kickx). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.).

10 **C. crispula** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 470; *Kickx* Fl. crypt. II p. 127 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 705 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 472.

Fl. or. : Aeltre (Kickx). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

11 **C. cristata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 591 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 695 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 470.

Bt ; env. de Bruxelles (Bm. et R.), Everbergh, Héverlé (Paque), Limelette (Él. M.). — **N.** : Olloy (Él. M.). — **Lx.** : env. de Laroche, env. de Neufchâteau (Él. M.).

12 **C. falcata** *Pers.* Comm. (1797) t. I f. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 728 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 76.

Lx. : Florenville (Bm. et R.).

13 **C. fastigiata** *L.* Fl. Suec. (1745) 1269 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 694 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 470.

Clavaria pratensis *Pers.* Comm. (1797) t. 4 f. 5.

N. : Bouges, citadelle de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Melle (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Parc, Bierbeek (Paque), Louvain, Héverlé (Paque). — **A.** : Raevels, Nazareth (Paque).

14 **C. flaccida** *Fries* Syst. Myc. I (1821) p. 471 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 702 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

15 **C. flava** *Schaeff.* Fung. Bav. (1763) t. 175 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 692 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90.

N. : Marche-les-Dames (Bell.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

16 **C. formosa** *Pers.* Ic. et descr. (1798-1800) t. 3 f. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 700 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). -- Zones jurass. et ardenn. (Lamb.).

17 **C. fragilis** *Holmsk.* Fung. Dan. I (1790) p. 7 c. ic.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 721 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 473.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Isque, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Melle (Kickx).

— — var. **cylindrica** *Bull.; Kickx* Flor. de Louvain p. 178; *Kickx* Fl. crypt. p. 124.

Fl. or. : Melle (Kickx). — **Bt** : Pellenberg (Louvain), Linkebeek (Kickx), Héverlé (Paque).

C. **fragilis** var. **gracilior** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 125.

Clavaria gracilis *Kickx* Rech. cent. I (1840) p. 30.

Fl. or. : Rieme près Zelzaete (Kickx). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

18 C. **fusiformis** *Sow.* in Eng. Bot. (1795) t. 234 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 475 Supplém. I p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 718.

Bt : Limelette (Él. M.), Moustreux (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

19 C. **grisea** *Pers.* Comm. (1797) p. 44 et Syn. p. 586 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 703.

C. cinerea *Vill.* Hist. pl. Dauph. III (1789) p. 1050.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Eegenhoven (Paque).

20 C. **inaequalis** *Muell.* in Fl. Dan. (1780) t. 836 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 719 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 474 et Supplém. I p. 76 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91.

Clavaria augustata *Pers.* Comm. (1797) t. 1 f. 3.

C. inaequalis var. — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 125.

Clav. aurantiaca *Pers.* Comm. (1797) p. 70.

C. inaequalis var. — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. loc. cit.

Clavaria helvola *Pers.* Comm. (1797) p. 69.

Cl. lutea *DC. ; Kickx* Fl. Louv. p. 178.

Bt : Héverlé, Berthem (Paque), Groenendael, Bois de la Cambre, Anderghem, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Dilbeek (Kickx), Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Baelegem (Dr Boddaert).

21 C. **juncea** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 479 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 476.

Fl. or. : Knesselaere (Kickx).

22 C. **Kunzei** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 474 ; *Sacc.* Syst. Fung. VI p. 697 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 471.

Ht : env. de Mons (Dumont).

23 C. **Ligula** *Fries* Syst. Myc. I (1821) p. 477 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 722 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 476.

Bt : Louvain, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre, Bloemendael (Kickx).

24 C. **mucida** *Pers.* Comm. (1797) t. 2 f. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 729.

Bt : Limelette (Él. M.).

25 C. **muscoides** *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1270 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 694.

C. corniculata *Schaeff.* ; *Kickx* Fl. Louv. 179.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Cortenbergh, Tervueren, Boitsfort (Kickx).

26 **C. paludicola** *Lib.* Crypt. Ard. n. 522 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 476.

Fl. occ. : Langemarck (Wallays). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

27 **C. pistillaris** *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1246 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 722 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 475.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.), env. de Virton (C. Bommer). — **Lg.** : (Lamb.). — **Ht** : env. de Mons (West.).

28 **C. rugosa** *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 448 f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 696 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 470 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 90.

Fl. or. : St-Gilles-Waas (Kickx). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **Bt** : Linden (Leburt.), bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque), env. de Louvain (West.). — **Lx.** : Laroche, Ébly (É. M.).

29 **C. spinulosa** *Pers.* Obs. myc. II (1799) t. 3 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 700 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 472.

Fl. or. : Opbrakel, Renaix (Kickx).

30 **C. stricta** *Pers.* Comm. (1797) p. 45 t. 4 f. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 705 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 473.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

31 **C. vermicularis** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 484 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 720 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 474.

Bt : Waterloo, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

3 CALOCERA *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 485 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 732.

1 **C. cornea** *Batsch* Elench. cont. I (1786) fig. 161 ; *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 486 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 734 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 478.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), St-Servais, Boninne (Bell.). — **A.** : env. de Tongerloo (West. et Van Haes.).

2 **C. palmata** (*Schum.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 581 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 733 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 478.

Tremella — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 442.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Donkelaar).

3 **C. viscosa** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 486 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 732 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 478.

Clavaria — *Pers.* Comm. (1797) t. I f. 5.

Fl. or. : Wondelghem (Dr Van Bambeke). — Bt : Elewyt, Boitsfort (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — A. : Tongerloo (West.). — Lx. : Hives (Él. M.).

4 TYPHULA *Fries* Epicr. (1836-38) p. 584 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 743.

1 **T. crassipes** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 744.

Sclerotium varium *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 122.

S. varium var. elongatum *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Anv. Brab. (1838) p. 6 n. 92.

Sclerotium elongatum *Chev.* Fl. Paris I (1836) pl. 10 f. 7.

Bt : Louvain (Leburt.).

2 **T. erythropus** (*Bolt.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 495 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 180 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 744 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 479.

Sclerotium crustuliforme *Rob.*

S. — var. Iridis *West.* in Bull. soc. bot. t. II ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Kickx), Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.). — Fl. or. : Gremberghen (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **T. falcata** *Karst.* in Hedwigia (1881) p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 750.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **T. graminum** *Karst.* Myc. Fenn. IX p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 746.

Sclerotium fulvum *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 255.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **T. Grevillei** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 748 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 481.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

6 **T. gyrans** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 121 ;

Sacc. Syll. Fung. VI p. 746 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 479.

Fl. or. : Gand et env. (Coemans). — **Fl. occ.** : env. de Menin et d'Ypres (West.). — **Bt** : Ottignies, Boitsfort, Watermael, Ottignies (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

7 **T. incarnata** *Lasch* ex *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 745.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

8 **T. muscicola** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 746.

Pistillaria — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 482.

Clavaria — *Pers.* Obs. myc. II (1799) t. 3 f. 2.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

9 **T. phacorrhiza** (*Reich.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 585 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 744 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 480.

Sclerotium complanatum *Tode ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coemans). — **A.** : Nazareth (Paque).

— — var. **praegrandis** *Rabenh.* (Ubi).

Fl. or. : Aeltre (Kickx).

10 **T. variabilis** *Riess* in Flora (1853) p. 210 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 122 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 745 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 480.

Sclerotium semen *Tode ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Sclerotium — var. typhoidearum *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 647 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 469.

S. — var. leguminum *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 647 ; *Kickx* loc. cit.

S. — var. globulare *West.* et *Van Haes.*

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Zoetwater (Paque), Jardin bot. de Louvain (Leburt.). — **Fl. or.** : env. de Gand (West.).

5 PISTILLARIA *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 496 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 752.

1 **P. culmigena** *Fries* ex *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1836) t. 12 f. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 753 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 482.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

2 **P. inaequalis** *Lasch* in *Rabenh.* exs. n. 1930 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 754 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 77.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. incarnata** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 371 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 753 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 123 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 483.

Fl. occ. : Étang de Dickebusch (Ypres) (Wall.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

4 **P. maculicola** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 756 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 77.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **P. micans** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 497 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 752.

Clavaria — *Pers.* Comm. (1797) p. 85.

N. : Ste-Croix (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

6 **P. ovata** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 496 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 753 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 483.

Clavaria — *Pers.* Comm. (1797) p. 85.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

7 **P. puberula** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 286 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 754 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 77.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **P. pusilla** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 498 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 755 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 481.

Clavaria — *Pers.* Comm. (1797) p. 86.

Flandres (Kickx).

9 **P. quisquilaris** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 497 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 753 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 482.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

— — var. **major** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 123.

Fl. occ. : Gand (Coem.).

Fam. THELEPHORACEAE.

1 CRATERELLUS *Fries* Epicr. (1836-38) p. 531 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 514.

1 **C. cornucopioides** (*L.*) *Pers.* Myc. Eur. II (1822) p. 5 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 515 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 442.

Peziza — *L.* Spec. plant. II (1762) p. 150.

Cantharellus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 321.

Merulius cornucopioides *Pers.* Syn. (1801) p. 491.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: env. d'Alost, de Grammont (Scheidweiler), Wetteren (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Él. M.), Lonzée (Ém. M.).

2 **C. crispus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 533; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 517; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84; *Lamb.* Fl. myc. I p. 442.

Helvella — *Sow.* in Eng. Bot. (1792) t. 75.

Bt: Groenendael (Del.), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

3 **C. sinuosus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 533; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 517; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84; *Lamb.* Fl. myc. I p. 442.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. occ.**: Ypres (Kickx). — **Bt**: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

2 THELEPHORA *Ehr.* Crypt. (anno ?) p. 178; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 521.

1 **T. anthocephala** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 535; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 528; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 70.

Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

2 **T. caesia** *Pers.* Obs. myc. I (1796) t. 3 fr. 6; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 540; *Lamb.* Fl. myc. I p. 448.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Loo, Parc, Bierbeek (Paque).

3 **T. caryophyllea** (*Schaeff.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 565; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 528; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84; *Lamb.* Fl. myc. I p. 444.

Helvella — *Schaeff.* Fung. Bav. (1774) t. 325.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

4 **T. cristata** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 434; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 539; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84; *Lamb.* Fl. myc. I p. 446.

Merisma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 683.

Bt: Tervueren (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque), entre Louvain et Winxele (Paque). — **Lg.**: (Lamb.). — **Lx.**: Neupont (West.). — **Fl. or.**: Munte (V. d. Baeghen).

5 **T. diffusa** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 433; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 529.

Bt: Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

6 **T. fastidiosa** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 540 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.

Merisma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 582.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **T. intybacea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 567 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Syll. Fung. VI p. 536 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 144.

Bt : Winxele (Paque). — **Fl. or.** : Oosterzeele, Bottelaare (Kickx).

8 **T. laciniata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 567 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 537; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84; *Lamb.* Fl. myc. I p. 445.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx).

9 **T. palmata** (*Scop.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 432 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 529 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 443.

Clavaria — *Scop.* t. 2 p. 483.

Merisma — *Pers.* Myc. Eur. (1822).

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

10 **T. sebacea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 577 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 540.

Thelephora incrustans *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 135; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 et Fl. de Louv. p. 242; *Lamb.* Fl. myc. I p. 447.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles AC. (Él. M., Bm. et R.), Héverlé (Paque), Rixensart (El. M.). — **N.** : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gentrode (Kickx). — **A.** : Tongerloo (West.).

11 **T. spiculosa** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 434 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 539 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 446.

Fl. or. : Bois de l'Enclus (Renaix) (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

12 **T. terrestris** *Ehr.* Crypt. n. 179 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 536 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 444.

Bt : Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : Eecloo (Kickx). — **Lb.** : Beverloo (West.).

13 **T. undulata** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 527.

N. : env. de Namur (Herb. West.).

3 STEREUM *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 551.

1 **S. Acerinum** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 587 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 453.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 581.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Rooborst (Kickx).

2 **S. Alneum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 553 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 587.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 **S. bicolor** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 565.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

4 **S. ferrugineum** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 550 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 449.

Lg. : (Lamb.). — **N.** : Bois de Villers (Lamb.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Ht** : Chimai (V. d. Haeghen).

5 **S. hirsutum** (*Willd.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 549 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 449.

Thelephora — *Willd.* Prodr. (1787 ?) p. 397.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. **cyathiforme** *Pers.* Myc. eur. I (1822-28) p. 6 ; *Kickx* loc. cit.

Flandres (Scheidweiler). — **Bt** : Eegenhoven (Paque).

— — var. **discoideum** *Wallr.* Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 575 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Eegenhoven (Paque).

— — var. **decipiens** *Fries ; Secr.* Mycogr. Suisse III p. 186 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

6 **S. lilacinum** *Pers* Syn. Fung. (1801) p. 572 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563.

Stereum purpureum var. lilacinum *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 261.

Bt : Héverlé (Paque). — **Flandres** (Coemans).

7 **S. ochroleucum** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 639 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 562.

Corticium — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 557 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 454.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

8 **S. Pini** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 552 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 574 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

9 **S. purpureum** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.

Thelephora — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 440.

N. : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bergh (Del.), Élewyt (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

10 **S. rugosum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 552 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 241 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 263 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 572 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.

Thelephora — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 643.

N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Laeken (Kickx), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles, C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. **Liquidambaris** *Kickx* Rech. Cent. III (1846) p. 43.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

— — var. **orbiculare** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 263.

Fl. or. : Beerlegem (Coem.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

11 **S. sanguinolentum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 549; *Kickx* Fl. de Louvain p. 241 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 564 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.

Thelephora — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 274.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **A.** : entre Lierre et Hérenthals (Kickx). — **Flandres** : (Kickx).

12 **S. spadiceum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 549 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 564 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.

Bt : Eegenhoven (Paque), Louvain (West.), Bois de la Cambre, Groenendael (El. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx, Van Bambeke). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (Kickx).

— — var. **lacerum** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 262.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **Flandres** : (Van Bambeke).

13 **S. striatum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 551 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565.

Thelephora crispa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 558.

N. : Namur (Bell.).

4 HYMENOCHAETE *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 150; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 588.

1 **H. corrugata** (*Fries*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 152; *Sacc.* Syll. Fung VI p. 595.

Corticium — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Lamb.* myc. I p. 458.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

2 **H. rubiginosa** (*Schrad.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 151; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 589.

Stereum — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 550; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *Schrad.* Spic. (1794) p. 185.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Hoeylaert, Limelette (Él. M.). — **Fl. or.**: Rooborst (Kickx). — **N.**: env. Namur (Herb. Jard. bot. Brux.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: env. de Mons (West.).

3 **H. tabacina** (*Sow.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 152; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 590.

Thelephora — *Fries.* Syst. myc. I (1821) p. 437.

Auricularia — *Sow.* in Eng. Bot. (1791) t. 25.

Stereum — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 550; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

5 CORTICIUM *Fries* Epicr. (1836-38) p. 566; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 603.

1 **C. arachnoideum** *Berk.* Outl. Brit. Fung (1860) p. 273; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611; *Lamb.* Fl. myc. I p. 456.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. aurora** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 276; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 71; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 640.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 **C. caeruleum** (*Lam.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 562; Fl. crypt. II p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 614; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 456.

Byssus — *Lam.* Fl. fr. I (1792) p. 103.

Thelephora — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 107.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), env. de Louvain (West.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: env. d'Audenarde (Kickx). — **N.**: Namur (Coem.).

4 **C. calceum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 362; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 622.

Bt: Corbeek-Dyle, Vieux-Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. d'Ostende (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx).

5 **C. cinnamomeum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 561; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 613; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 457.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.**: Hastière (Bm. et R.).

— — var. **croceum** *Schaeff.*

Bt: Héverlé (Paque).

6 **C. comedens** (*Nees*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 628; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460.

Thelephora — *Nees* Syst. d. Pilze (1816) f. 255.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

7 **C. evolvens** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 557; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 604; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 453.

Bt: Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Coemans). — **Lb.**: Mall (Paque).

8 **C. giganteum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 559; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 610; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. mye. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.

Bt: Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Laeken (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Melle (Van Bambeke), Beerleghem (Coem.).

9 **C. incarnatum** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 564; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 625; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Lamb.* Fl. myc. I p. 459.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. or.**: Gand (Coem.).

10 **C. lactescens** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 612.

Thelephora salicina *Pers.* Myc. I (1822) p. 132.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **C. lacteum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 560; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 610; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Gand (Byloke) (West.).

12 **C. leve** *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 456.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **C. nudum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 564 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 626 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 458.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Rochefort (West.). — **Lx.** : Bande (West.).

14 **C. obscurum** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 653 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 625.

Thelephora — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 146.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

15 **C. ochraceum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 563 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 624 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 461.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.). — **Fl. or.** Jard. bot. Gand (Kickx).

16 **C. polygonium** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 30 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 627; *Lamb.* Fl. myc. I p. 459 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl myc. env. Brux. p. 87.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 574.

Bt : Watermael, Villers-la-ville (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** : (Kickx).

17 **C. radiosum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.

Bt : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** : (Kickx).

18 **C. roseum** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 454.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. or.** Tronchiennes (Coemans).

19 **C. sulphureum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 551 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 612 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 457.

Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx). — **Lx.** : Hives (Él. M.).

20 **C. Typhae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 27; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 640; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 71.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

— — var. **caricicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) loc. cit.

Zone ardenn. sablon. (Lamb.).

6 PENIOPHORA *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 640.

1 **P. cinerea** (*Fries*) *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 20 pl. 123 fig. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 643.

Corticium — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 563; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 458.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 579.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — N.: Namur (Bell.). — Flandres (Kickx).

— — var. **lilacinum** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 266.

Bt: Corbeek-Dyle (Paque). — Flandres (Kickx).

2 **P. disciformis** (*DC.*) *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 20 t. 122 f. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 642.

Stereum — *Fries* Epicr. (1835-38) p. 551; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 31.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — N.: Louette St-Pierre (Aub.). — Lx.: Nassogne (West.).

3 **P. quercina** (*Pers.*) *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 20 t. 125 f. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 641.

Corticium — *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 461.

Thelephora — *Pers.* Syn. (1801) p. 573.

Thelephora carnea *Humb.* Frib. n. 207; *Schrad.* Spic. Germ. p. 187.

N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — Flandres (Kickx). — Fl. or.: Gand (West.).

7 CONIOPHORA *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 34; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 647.

1 **C. byssoidea** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 659; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 652.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 577; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 71.

Zone ardenn. (Lamb).

2 **C. membranacea** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 634 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 649.
Bt : Louvain (Leburt.).

3 **C. olivacea** (*Fries*) *Karst.* Hattsv. II p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 649 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 72.
Hypochnus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 282.
Thelephora — *Fries* Elench. (1828) p. 197.
Lg. : env. de Liége (Lib.).

4 **C. puteana** (*Schum.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 657 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 647 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.
Thelephora — *Schum.* Saell. (1801-1803) p. 397 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 448.
Coniophora cellaris *Pers.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267.
Fl. or. : Université de Gand (Denduyts). — Bt : Eegenhoven (Paque), Watermael, Bruxelles (Bm. et R).

8 HYPOCHNUS *Fries* Obs. II (1818) p. 278 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 653.

1 **H. anthochrous** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 661 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 662 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.
Telephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 576.
Coniophora — *Fries* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **H. epiphyllus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 655.
Athelia — *Pers.*
Ht : Tournay (West.).

3 **H. isabellinus** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 657.
Thelephora — *Fries* Epicr. (1836-38) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 447.
Fl. or. : Oostacker (Kickx).

4 **H. olivaceus** *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 585 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **H. Sambuci** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 656 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.
Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 581.
Corticium — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Coem.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

9 EXOBASIDIUM *Woron.* in Verhandl. Nat. Ges. Freib. IV (1867) ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 664.

1 **E. Andromedae** *Karst.* Hattsv. II p. 153 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 665 in obs.

A. : Campine anversoise (Dr Magnus).

2 **E. Vaccinii** (*Fuck.*) *Woron.* in Nat. Ges. Freib. IV Heft IV (1867) ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 664.

Fusidium — *Fuck.* Fung. rhen. n. 221.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — Lg. : Géronstère (Spa) (Él. M.).

10 CYPHELLA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 667.

1 **C. albissima** *Pat.* et *Doass.* in *Pat.* Tab. An. Fung. p. 203 (1883-1886) n. 464 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 670.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. albo-violascens** (*Alb.* et *Schwein.*) *Karst.* Fungi Fenn. exsicc. n. 715 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 669 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 322, t. 8 f. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 489.

P. — var. alba *Fries* ; *Kickx* loc. cit.

Lachnella — *Alb.* et *Schwein.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 496.

Bt : Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Donkelaar).

3 **C. ampla** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1848) p. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 667 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle, Villers-la-Ville, Groenendael (Bm. et R.), Élewyt, Rixensart (Él. M.). — Fl. or. : Gand (Coem.).

4 **C. Capula** (*Holmsk.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 568 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 675 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 465 et Supplém. I p. 74.

Peziza — *Holmsk.*

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. dumetorum** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 677.

Bt : Watermael, Boitsfort, Groenendael, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

6 **C. erucaeformis** (*Batsch*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 203 ; *Sacc.*

Syll. Fung. VI p. 669 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Peziza erucaeformis *Batsch* Elench. I (1783) p. 125.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 **C. faginea** *Lib.* Crypt. Ard. n. 331 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 679 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 464.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **C. galeata** (*Schum.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 567; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 682 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 464.

Merulius — *Schum.* in Fl. Dan. t. 2027.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **C. gibbosa** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1848) p. 126 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 676 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 74.

Bt : Rixensart (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — Zone ardenn. (Lamb.).

10 **C. griseo-pallida** *Weinm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 668.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 **C. muscicola** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 682 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 74.

Zone ardenn. (Lamb.).

12 **C. muscigena** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 567 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 681 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 572.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

13 **C. ochroleuca** *Berk.* et *Br.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 669 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74.

Zone ardenn. (Lamb.).

14 **C. sulphurea** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 665 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 679.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) fig. 146.

Cyphella campanula *Fries* Syst. p. 353 in nota ; *Kickx* Fl. crypt. II p 256 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 464.

Fl. or. : Gand (Coem.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.). — **Ht** : Basècles (Él. M.).

15 **C. Tuba** *Weinm ; Sacc.* Syll. Fung. VI p. 676 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

16 **C. villosa** (*Pers.*) *Karst.* myc. Fenn. III (1876) p. 325 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 678 ; *Bomm.* et *Rouss*, Fl. myc. env. Brux. p. 88.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 655.

Bt : Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **Lb.** : Beverloo (West.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

Fam. HYDNACEAE.

1 HYDNUM *L.* Syst. (1740) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 430.

1 **H. argutum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 424 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 255 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 434 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 472.

Bt : Groendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coemans).

2 **H. aurisculpium** *L.* Fl. Suec. (1755) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 254 ; Fl. de Louvain p. 238 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 445 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 429.

Campine (Kickx). — **Bt** : Elewyt (Él. M.), Bruxelles, Louvain (Kickx), Boitsfort, Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Kickx). — **Fl. or.** : Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Lx.** : Poix, Ébly (Él. M.).

3 **H. candicans** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 510 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 444 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 67.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 **H. caput-Medusae** *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 449 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 432.

Lg. : (Lamb.). — **Lx.** : (Lamb.).

5 **H. cinereum** *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 439 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 427.

Lg. : env. de Liége (Lamb.). — **Bt** : Rouge-Cloître, Boitsfort (Bm. et R.).

6 **H. compactum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 556 p. p. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 438 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 425.

Bt : Rouge-Cloître, Groenendael (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.).

7 **H. coralloides** *Scop.* Carn. II (1772) p. 472 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 446 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 430.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

— — var. **subterraneum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 409 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 254.

Fl. occ. : Ostende (Landzweert).

8 **H. cyathiforme** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 139; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 443; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

Hydnum tomentosum *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 405; *Kickx* Fl. crypt. II p. 253; *Lamb.* Fl. myc. I p. 428.

Fl. or.: Baalegem (Boddaert). — **Bt**: Groenendael (Él. M.), Boitsfort (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

9 **H. diaphanum** *Schrad.* Spic. (1794) t. 3 f. 3; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 472; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

— — var. **muscicolum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) loc. cit.

Hydnum muscicolum *Pers.* Myc. Eur. II (1822) p. 181; *Lamb.* Fl. myc. I p. 435.

N. et Lx.: (Lamb.).

10 **H. farinaceum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 562; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 472; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.).

11 **H. fasciculare** *Berk.* et *Cooke* North Amer. Fungi n. 184; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 473; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Zone calc. (Lamb.).

12 **H. fasciculatum** *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 430.

Lg.: Bois Séroulle, Verviers (Lamb.).

13 **H. ferrugineum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 403; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 438; *Lamb.* Fl. myc. I p. 424; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79.

Fl. or.: Aeltre (Kickx). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.).

14 **H. fragile** *Fries* in Vet. Ak. Forhandl. Stockholm (1851) p. 51; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 434; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 67.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

15 **H. imbricatum** *L.* Fl. Suec. (1755) n. 57; *Kickx* Fl. crypt. II p. 250; *Kickx* Fl. de Louvain p. 238; *Lamb.* Fl. myc. I p. 421; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 430; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 78.

Fl. or.: Melle, Bottelaere, Aeltre (Kickx). — **Bt**: Elewyt, Aerschot (Él. M.), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), La Hulpe, Boitsfort, Auderghem, Wesemael, Rotselaer (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

16 **H. laevigatum** *Schwartz* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1810) p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 433 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. env. I p. 422.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

17 **H. melaleucum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 406 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 443 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 428.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.** : Bottelaare, Oosterzeele (Coem.).

18 **H. membranaceum** *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 481 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 433 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bruxelles (West.). — **Fl. occ.** : Ostende (West.).

19 **H. mucidum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 561 ; *Kickx* Fl. crypt. II 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 434 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

20 **H. nigrum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 404 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 442.

Bt : Rouge-Cloître, Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

21 **H. niveum** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 4 f. 6-7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 435 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 239.

Bt : Waterloo (Kickx), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

22 **H. nodulosum** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 616 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 433.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Bruges (West.).

23 **H. pusillum** *Brot.* Lusit. p. 470 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 444 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 429.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

24 **H. repandum** *L.* Fl. Suec. (1753) p. 1258 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 435 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 250 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 423.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Berthem, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Buggenhout, Melle, Bottelaare, env. de Termonde (Kickx), Aeltre (West.). — **N.** : Lonzée (Él. M.), Dave, Marche-les Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche, Léglise, Ébly (Él. M.).

H. repandum var. **clandestina** *Batsch* Elench. Fung. (1828); *Kickx* Fl. crypt. II p. 251.

Fl. or. : Baalegem (Boddaert).

25 **H. rufescens** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 436 ; *Lamb.* Flor. myc. I p. 423.

Fl. or. : Oosterzeele, Bottelaare (Coemans), Gontrode (Kickx). — **Fl. occ.** : Houthulst (Kickx).

26 **H. scrobiculatum** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 143 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 426.

Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Oosterzeele, Bottelaare (Coemans), Melle, Gontrode (Kickx). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.).

27 **H. sordidum** *Weinm.* Ross. p. 370 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 464.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

28 **H. squamosum** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 273 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 422.

Fl. or. : entre Aeltre et Knesselaare (Kickx).

29 **H. stipatum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 473 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

30 **H. squamosum** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) pl. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 431.

Fl. or. : Kluysenberg près Avelghem (Herb. West.).

31 **H. suaveolens** *Scop.* Carn. II (1772) p. 472 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 437 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 424.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

32 **H. velutinum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Munte (V. d. Haeghen).

33 **H. viride** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 468.

Sistotrema — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 262 t. 6 f. 4.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

34 **H. zonatum** *Batsch* Elench. Fung. (1828) f. 224 ; *Kickx* Fl. crypt. II

p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 441 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 426.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Baalegem (Boddaert). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

2 CALDESIELLA *Sacc.* Mich. I (1878) p. 7. ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 477.

1 **C. ferruginosa** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 303 et Syll. Fung. VI p. 478.

Hydnum — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 416 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 SISTOTREMA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 550 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 480.

1 **S. confluens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 551 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 480 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 446.

Lx. : Corbion (Agon).

4 IRPEX *Fries* Elench. Fung. (1818) p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 482.

1 **I. carneus** *Fries* Elench. Fung. (1818) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 491 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

2 **I. fusco-violaceus** (*Schrad.*) *Fries* Elench. Fung. (1818) p. 144 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 483 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 437.

Hydnum — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 180.

Lb. : env. de St-Trond (Van den Born). — **Bt** : Notre-Dame-de-bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx).

3 **I. obliquus** (*Schrad.*) *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 147 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 490 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Hydnum — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) t. 4 f. 3.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Lx.** : Libin (Él. M.).

4 **I. paradoxus** (*Schrad.*) *Fries* Epicr. I (1828) p. 522 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 490 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 437.

Hydnum — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) t. 4 f. 1.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Del.).

5 RADULUM *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 493.

1 **R. aterrimum** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Vresse (Herb. Jard. bot. de Brux.).

2 **R. Fagineum** (*Pers.*) *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 496 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 438.

Sistotrema — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 552.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **R. laetum** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 496 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 439.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Hassonville (Aub.). — Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ. : Merckem (Kickx).

4 **R. orbiculare** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 493 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 438.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.).

6 PHLEBIA *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.

1 **P. merismoides** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.

Bt : Groenendael (V. d. Haeghen).

2 **P. radiata** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 427 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 498 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.

Bt : Notre-Dame-de-bonne-Odeur (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. vaga** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 498 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 GRANDINIA *Fries* Epicr. (1836-38) p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 500.

1 **G. crustosa** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung.

VI p. 502 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 441.

Hydnum crustosum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 562.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **G. granulosa** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 527 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 501 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 440.

Thelephora — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 15 et Syn. Fung. (1801) p. 570.

Lx. : Laroche (Él. M.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.). — **Flandres** : Coemans (Kickx).

8 ODONTIA *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 506.

1 **O. velutina** *Lamb.* Fl. myc. (1880) p. 439 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 508.

Lg. : Verviers (Lamb.).

9 MUCRONELLA *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 629 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 512.

1 **M. fascicularis** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* loc. cit. (1874) ; *Sacc.* loc. cit. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.

Hydnum — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 269 pl. 10 fig. 9.

Zone calcar. (Lamb.).

Fam. POLYPORACEAE.

1 BOLETUS *L.* Gen. (1737) p. 327 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 2.

1 **B. aereus** *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 321 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 29.

B. aeneus *Fries* Epicr. (1836-38) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 246 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 365.

B. aeneus var. aereus *Kickx* Fl. crypt. II p. 246.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. de Grammont (Kickx), Oosterzeele (Coem.).

2 **B. armillatus** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. (1884) p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 61.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

3 **B. badius** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 239 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 7 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 358.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : La Hulpe, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Oosterzeele, Bottelaere (Coemans). — **A.** : Vosselaer (Paque).

4 **B. bovinus** *L.* Fl. Suec. (1755) ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 6 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 358.

Bt : La Hulpe, Isque (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

5 **B. calopus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 363.

Fl. or. : Destelbergen, St-Denis (Kickx), Oosterzeele (Coemans).

6 **B. castaneus** *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 328 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 45 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 374.

Fl. or. : Melle, Gontrode, Oosterzeele, Oostacker (Kickx). — **Bt** : Auderghem, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Rixensart, Limelette (Él. M.).

7 **B. chrysenteron** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 415 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 366.

Fl. or. : Sleydinge, Gontrode, Aaltre, Oostacker (Kickx). — **Bt** : environ de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Héverlé (Paque).

— — var. **chrysantherinis** *Schum.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241.

Bt : Héverlé (Paque).

8 **B. cyanescens** *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 369 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 248 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 231 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 44.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), Forest (Kickx), Boitsfort, Groenendael, Rixensart (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Coemans), env. d'Audenarde (Kickx).

9 **B. edulis** *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 60, 494 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 245 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 29 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 364.

Bt : Héverlé, Eegenhoven, Gierle (Paque), Linkebeek, Rouge-Cloître, Isque (Bm. et R.), Ganshoren (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Wetteren (Kickx). — **N.** : Oignies, Cerfontaine (Él. M.), env. de Namur (Bell.). — **A.** : Vosselaer (Paque).

10 **B. elegans** *Schum.* Pl. Saell. II (1803) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 356.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

11 **B. erythropus** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 513 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 35.

Boletus luridus var. erythropus *Wallr.* Fl. Germ. IV (1833) p. 606.

Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

12 B. **felleus** *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 379 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 43 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 231.

Bt : Boitsfort, Auderghem, Groenendael, Uccle (Bm. et R.), Pellenberg (Kickx). — **Fl. or.** : Oosterzeele (Coem.).

13 B. **flavus** *With.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 239 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 4 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 355.

Fl. or. : env. de Renaix, Gontrode, Bottelaare, Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Boitsfort, Rouge-Cloître, Isque (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

14 B. **fulvidus** *Fries* Obs. myc. II (1815) p. 247 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 375.

Fl. or. : Gontrode, Destelberghen (Kickx).

15 B. **granulatus** *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1249 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 228 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 239 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 5.

Fl. or. : Oostacker, Baalegem, Oosterzeele (Kickx). — **Bt** : env. de Wavre, Bruxelles (Kickx), Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

16 B. **impolitus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 370.

Fl. or. : Bottelaere (Kickx).

17 B. **Lambottei** *Sacc.* et *Cub.* in *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 46.

B. albus *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 359.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

18 B. **laricinus** *Berk.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 37 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 357.

Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

19 B. **lupinus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 418 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 362 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Fl. or. : St-Denis (Goethals), Gontrode, env. de Renaix (Kickx). — **Bt** : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

20 B. **luridus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 245 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 361 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 230.

Fl. or. : Gontrode (Coemans), Sleydinge (Kickx). — **Bt** : St-Job, Uccle, Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Limelette (Él. M.).

21 B. **luteus** *L.* Fl. Suec. (1755) 1247 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 3 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 228 : *Kickx* Fl. crypt. II p. 238 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 355.

Fl. or. : Melle, Meirelbeke, Gontrode, Bottelaare (Kickx). — **Fl. occ.** : Houthulst (Kickx). — **Bt** : Hauwaert, Beersel, Alsenberg, Berchem (Kickx), Bois de la Cambre, Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Zoetwater, Meerdael (Kickx).

22 B. **obsonium** (*Paul.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 370.

Bt : entre Groenendael et La Hulpe (Bm. et R.).

23 B. **olivaceus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 105 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 367.

Fl. or. : Baalegem, Oosterzeele (Coem.). — **Lx.** : env. de Bouillon (Bm. et R.).

24 B. **pachypus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 364 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24.

Bt : Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Eenaeme, Destelbergen (Kickx).

26 B. **parasiticus** *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 451 f. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 366 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 22.

Bt : Rixensart (Él. M.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Tronchiennes (V. d. Haeghen).

26 B. **piperatus** *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 451 f. 2 ; *Kickx* Fl. cryp. II p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 8 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 360.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. occ.** : Oostduinkerke, Hoogenblikker (Kickx), Blankenberghe (West.). — **Fl. or.** : Oostacker, Gontrode (Kickx).

27 B. **pruinatus** *Fries* Bolet. (?) p. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 369 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66.

Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

28 B. **pulchellus** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 497 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 61.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

29 B. **purpureus** *Fries* Bolet. (?) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 35 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 363.

Bt : Tervueren, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

30 **B. sanguineus** *With.* Arr. IV (1796) p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 8 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 360.

Fl. occ. : Ichtergem (Thourout) (Kickx).

31 **B. satanas** *Lenz.* f. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 361.

Bt : Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque). — **Fl. or.** : Ursele, Maldeghem (Kickx). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

32 **B. scaber** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 293 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 41 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 372 et var.

Lg. : Baraque-Michel. — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, Linden (Paque). — **N.** : Namur (Él. M.). — **Fl. or.** : Melle, Gontrode, Bottelaere, Dickele, Berlegem (Kickx).

— — var. **aurantiacus** (*Bull.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 236 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 230.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche, Ébly, Poix (Él. M.).

33 **B. spadiceus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1779) t. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 242 ; *Bomm.* et *Rouss.* Flor. myc. env. Brux. p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 368.

Fl. or. : Bottelaare, Oosterzeele (Coem.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

34 **B. subtomentosus** *L.* Fl. Suec. (1755) t. 1251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 14 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 367.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gontrode, Melle, Oostacker (Kickx).

— — var. **sistotremoideus** *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 44.

Fl. or. : Bottelaare (Coem.), Ursele (Kickx).

35 **B. variegatus** *Swartz.* in Vet. Ak. Handb. (1810) p. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 368 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 12.

Bt : Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

36 **B. versicolor** *Rostk.* in *Sturm.* Deutsch. Fl. (1798) t. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 21 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 62.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

37 **B. versipellis** *Fries* Bolet. (?) p. 13 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 371 ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Fl. or.: Gontrode, Bottelaere (Coem.), Destelbergen (Kickx). — Bt: Linden (Paque).

38 **B. viscidus** *L.* Fl. Suec. (1755) 1248; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 38; *Lamb.* Fl. myc. I p. 371.

Lg.: (Lamb.).

2 STROBILOMYCES *Berk.* Outl. (1860) p. 286; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 49.

1 **S. strobilaceus** (*Scop.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 286; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 49; *Lamb.* Fl. myc. I p. 376.

Boletus — *Scop.* in Ann. Hist. Nat. IV t. I f. 1; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — Lg.: (Lamb.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

3 GYRODON *Opatowski* in *Wiegm.* Arch. f. Naturgesch. I (1856) p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 51.

1 **G. lividus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 52.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) pl. 490 fig. 2.

Bt: Groenendael (Él. M.).

4 FISTULINA *Bull.* Champ. Fr. I (1791) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 54.

1 **F. Hepatica** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 396; *Kickx* Fl. crypt. II p. 249; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 54; *Lamb.* Fl. myc. I p. 419; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68.

Lg.: (Lamb.). — Fl. or.: Baalegem près Grammont (Boddaert). — Fl. occ.: Dixmude (Kickx). — Bt: Uccle, Rouge-Cloître, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Auderghem (El. M.).

5 POLYPORUS *Mich.* Nov. pl. Gen. (1728) p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 55.

1 **P. acanthoides** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 448; *Kickx* Fl. crypt. II p. 227; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 100; *Lamb.* Fl. myc. I p. 401.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 486.

Fl. occ.: Mont Kemmel (Kickx). — Fl. or.: Sleydinge (Kickx). — Bt: Winxele (Paque).

2 **P. adustus** (*Willd.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363; *Kickx* Fl. de Louvain p. 234; *Kickx* Fl. crypt. II p. 229; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 125.

Boletus adustus *Willd.* Fl. Berol. (1787) p. 392.

Bt : Uccle, Boitsfort (Kickx), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Winxele (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **P. albus** (*Huds.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 456; *Kickx* Fl. crypt. II p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 122 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 387.

Boletus — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 626.

B. salicinus *Bull.* Herb. Fr. (1789) pl. 433 fig. 1 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 235.

Fl. or. : Baalegem (Boddaert). — **Bt** : Louvain, Bruxelles (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

4 **P. amorphus** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 258; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 385 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 127.

Bt : Groenendael, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.), Notre-Dame-de-bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Éd. Maertens). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Wall.).

5 **P. betulinus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 358 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 390 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 139 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 233.

Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.), Berchem (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

6 **P. biennis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 433 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 77.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 449 f. 1.

Ht : Bois-Rond (Belœil) (Él. M.).

7 **P. brumalis** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 379.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 517.

Lg. : Verviers (Lamb.).

8 **P. caesius** (*Schrad.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 360 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 113.

Boletus — *Schrad.* Spic. Germ. (1799) p. 167.

Bt : Hoeylaert, Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Paque).

9 **P. chioneus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 384 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 114.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

10 **P. crispus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 125 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 386.

Boletus crispus *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 8.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Bottelaare, Meirelbeke (Coem.).

11 **P. cuticularis** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 128 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 388 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 462.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael, Ganshoren (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : St-Jean (Ypres) (Kickx), Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (Kickx), Plaine St-Denis (Gand) (V. d. Haeghen).

12 **P. destructor** (*Schrad.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 369 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 115 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.

Boletus — *Schrad.* Spic. Germ. (1794) p. 166.

Ht : Belœil (Él. M.). — **Bt** : Uccle (Bm. et R.).

13 **P. epileucus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 452 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 385.

Bt : Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

14 **P. frondosus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 403.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

15 **P. fumosus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 367 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 123 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 387.

Bt : Winxele (Paque), Boitsfort (Del.), Notre-Dame-de-bonne-Odeur (Él. M.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Wondelgem (Van Bambeke), Sleydinge, Meulestede (Kickx). — **Lx.** : Corbion (Del.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

16 **P. fuscidulus** (*Schrad.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 378.

Boletus — *Schrad.* Spic. Germ. (1794) p. 153.

Lg. : (Lamb.).

17 **P. giganteus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 356 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 400 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 521.

Fl. or. : Rooborst, env. de Gand (Kickx). — **Ht** : Stambruges (Del.), Belœil (Él. M.). — **Bt** : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, La Hulpe, Beersel (Bm. et R.). — **Lx.** : Arville (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Kickx).

18 P. **heteroporus** *Fries* in *Quél.* p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 78.

Bt : Braine-l'Alleud (Del.), Boitsfort (V. d. Haeghen). — **Lg.** : Chaudfontaine (V. d. Haeghen).

19 P. **hispidus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 862 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 389 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 210.

Lg. : Mall (Paque). — **N.** : Louette-St Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Nieuport, d'Ypres (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Woluwe, Laeken, Forest, Ganshoren (Bm. et R.).

20 P. **imberbis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 451 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 144 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 399.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 445 f. 2.

Fl. occ. : Mont-Kemmel (Kickx). — **Fl. or.** : Wondelghem (Kickx). — **Lx.** : (Delogne).

21 P. **imbricatus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 401.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 366.

Fl. or. : Citadelle de Gand (Van Bambeke).

— — var. **ramosus** (*Bull.*) *Fries* Hymen. Eur. (1874) p. 542.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) p. 418 ; cfr. *Roum.* in Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XX part. II p. 7.

Ht : Deux-Acren (Lecomte).

22 P. **incendiarius** *Bong.* in *Weinm.* Hym. et Gaster. Ross. (1836) p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 70.

N. : Olloy (François).

23 P. **cymatodes** *Rostk.* in *Sturm* Deutschl. Fl. (1798) t. 24 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 125 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 386.

Fl. occ. : près de Courtrai (West.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

24 P. **lentus** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 237 t. 16 f. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 63 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 62.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

25 P. **leptocephalus** (*Jacq.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.

Boletus — *Jacq.* Misc. austr. I (1778) t. 12.

Zone ardenn. (Lamb.).

26 P. **melanopus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 347 ; *Kickx* Fl. crypt.

II p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 383.
Lx. : env. d'Herbeumont (Bm. et R.). — Bt : Bois de la Cambre (Él. M.).

P. melanopus var. **cyathoides** (*Sw.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 225.
P. cyathoides *Sw.* ; *Sacc.* Syll. Fung. loc. cit.
Fl. or. : Gendbrugge (Coem.).

27 **P. mollis** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.
Boletus — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 22.
Zone ardenn. (Lamb.).

28 **P. Pes-caprae** *Pers.* Champ. Comest. (1818) t. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 58.
Lx. : Awennes (Él. M.).

29 **P. picipes** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 353 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 382 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69.
P. nigripes *Wallr.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 233.
Fl. occ. : Loo (Kickx). — Bt : Villers, Groenendael (Bm. et R.), Berchem (Kickx), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — Lx. : Samrée (Él. M.).

— — var. **lobatomultifidus** *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 42, Fl. crypt. II p. 224.
Fl. or. : près de Gand (Scheidweiler).

30 **P. resinosus** (*Schrad.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 64.
Zone ardenn. (Lamb.).

31 **P. rheades** *Pers.* Myc. Eur. (1822) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 389.
Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Grembergen (Lenars).

32 **P. rufescens** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 351 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 78 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.
Lx. : Arlon (Bm. et R.). — N. : Namur (Bell.). — Ht : Baudour (Dumont).

33 **P. salignus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 452 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 400.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Bt : Bois de la Cambre (Piré).

34 **P. Schweinitzii** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 351 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 380.
Lb. : St-Trond (Van den Born). — A. : Westmalle (Bm. et R.).

35 **P. squamosus** (*Huds.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 343 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 222 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. I

p. 381 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69.

Fl. or. : Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Parc et Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

P. squamosus var. crassipes *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 46 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 223.

Flandres : Fréquent (Kickx).

— — var. levipes *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 47 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 223.

A. : Mall (Paque). — **Fl. or.** : Leupeghem (Kickx).

36 P. sulphureus (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 225 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 225 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 402 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 104.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 429.

Fl. or. : Gand, Rooborst, Gendbrugge (Kickx). — **Bt** : Bergh, Groenendael, Jardin botanique de Bruxelles, Loth (Bm. et R.).

37 P. tephroleucus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 108.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Walzin (Bm. et R.).

38 P. trabeus *Rostk.* in *Sturm* Deutschl. Fl. (1798) t. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 112 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

39 P. umbellatus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 354 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 403.

Fl. or. : Afflighem (Roucel). — **Bt** : Forêt de Soignes, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

40 P. varius *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 352 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 84 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 382 et var. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 232 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70.

Fl. or. : Nazareth (Malingie), Gand (Van Bambeke). — **Bt** : Uccle, Forêt de Soignes (Bm. et R.), Berchem, Dilbeek (Kickx). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lx.** : Laroche, Samrée (Él. M.).

6 FOMES *Fries* Nov. Symb. myc. (1851) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 150.

1 F. annosus (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 197.

Trametes — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 220.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 373 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 390.

Bt : Ri-Pierrot, Buggenhoudt, Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Mont-St-Guibert (Em. M.), Louvain

(Paque), Braine-l'Alleud, Rouge-Cloître (Del.). — **Ht**: Stambruges (Él. M.). — **Fl. occ.**: env. de Dixmude (Kickx).

2 **F. applanatus** (*Pers.*) *Wallr.* Deutsch. Crypt. Fl. II (1833) p. 591 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 176.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 536.

Polyporus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 465; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72; *Lamb.* Fl. myc. I p. 397.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (Del.).

3 **F. conchatus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 174.

Boletus — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 24.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 376; *Lamb.* Fl. myc. I p. 396.

Trametes — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 220.

Fl. or.: env. de Gand et de Beveren (Van Bambeke et Boddaert). — **Bt**: Wygmael (Paque). — **Ht**: env. de Mons (Paque).

4 **F. connatus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 196.

Polyporus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 472; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 64.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

5 **F. cryptarum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 376; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 205.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 478.

Bt: Bruxelles (V. d. Haeghen).

6 **F. Evonymi** *Kalchbr.* Enum. II (?) n. 1232; *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 182.

N.: Yvoir (Mont.).

7 **F. fomentarius** (*L.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 237 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 179.

Boletus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1252.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 374; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 397.

Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt**: Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Paque), Forêt de Soignes (Bm. et R.). — **Ht**: Beloeil (Él. M.). — **Lx.**: Ébly (Él. M.).

8 **F. fraxineus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 199.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 433 f. 2.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 374.

A.: Citadelle d'Anvers (Rigouts).

9 **F. fulvus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 182.

Polyporus — *Fries* Epicr. (1836-1838) p. 465; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 398.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 **F. igniarius** (*L.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 237 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 180.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 375 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 398.

Fl. or. : Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque), Forest, Ganshoren, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Gembloux (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

11 **F. lucidus** (*Leys*) *Fries* Nov. Symb. myc. (1851) p. 61 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 238 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 157.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 353 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 384.

Fl. or. : Wondelghem (Van Bambeke). — **N.** : Amée (Bell.). — **Lg.** : Chaudfontaine (V. d. Haeghen). — **A.** : Anvers (V. d. Broeck). — **Ht** : Lessines (Del.). **Bt** : St-Gilles (Müller), Bois de la Cambre (Él. M.). — **Fl. occ.** : Messines (Van Bambeke).

12 **F. marginatus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 468 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 168.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 372 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Bt : Boitsfort (Kickx).

13 **F. Ribis** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 184.

Boletus — *Schum.* Pl. Saell. II (1803) p. 386.

Trametes — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 323 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 220.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 375 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 395.

Bt : Louvain, Vlierbeck (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

14 **F. salicinus** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. II p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 184.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 543.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 376 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 394.

Bt : Wygmael (Paque), Auderghem, Tervueren (Él. M.), Ruysbroeck (West.).

— — var. **expansus** *Desm.* Cat. pl. omises n. 19 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **Ht** : env. de Mons (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Champion (Bell.).

7 POLYSTICTUS p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 208.

1 **P. abietinus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 265.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 371 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 391 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 74.

Fl. occ. : Mariakerke (Kickx). — **Lx.** : Poix (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coemans, Van Bambeke). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

2 **P. albidus** *Trog.* in *Fries* Epicr. (1836-38) p. 475 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 239.

Fl. or. : St-Denis-Westrem (V. d. Haeghen).

3 **P. Braunii** *Rabenh.* in Fungi Eur. n. 2003 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 289 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 64.

Bt : Serre du Jardin botanique de Bruxelles (Lubbers).

4 **P. hirsutus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 257.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 367 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 391 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73.

Bt : St-Gilles, Groenendael, Laeken (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Hernesse) (Van Bambeke). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : env. Mons (West.).

5 **P. lutescens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 273.

Polyporus — *Pers.* myc. Eur. II (1822) p. 71 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 392.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

6 **P. Montagnei** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 209.

Polyporus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 434 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69.

Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Él. M.).

7 **P. perennis** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 210.

Boletus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1245.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 350 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69.

Trametes — *Fries* Summa veg. Scand. (1849) p. 323 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 219.

Lx. : env. d'Arlon (Paque). — **Bt** : Genlinnes (de Limm.), Héverlé, Zoetwater, Meerdael (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **A.** : Vosselaer, Gierle, Schuurhoven (Paque). — **Fl. or.** : Nazareth (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

8 **P. pictus** (*Schultz*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI 8. 210.

Boletus — *Schultz* Prod. Flor. Starg. (1806) p. 485.

Boletus fimbriatus *Bull.* Herb. Fr. (1785) pl. 254.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **A.** : Westerloo (West. et Van Haes.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **P. radiatus** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 247.

Boletus — *Sow.* in Engl. Bot. (1794) t. 196.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 369 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 65.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 **P. tomentosus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 208.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 351; *Lamb.* Fl. myc. I p. 379.
Trametes — *Fries* Summa veg. Scand. (1849) p. 323; *Kickx* crypt. II p. 219.
Lg.: Forêt d'Hertogenwald (Lamb.). — **Fl. or.**: Gendbrugge (Demey).

11 **P. velutinus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 258.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 268; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231; *Lamb.* Fl. myc. I p. 392; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73.
Boletus — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 70.
Bt: Boitsfort, Auderghem, Uccle (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

12 **P. versicolor** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 253.
Boletus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1254.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 368; *Kickx* Fl. crypt. II p. 232; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 393.
N.: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Dinant (Él. M.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Wilsele, Eegenhoven (Paque). — **A.**: env. de Turnhout (Paque). — **Lx.**: env. de Laroche et de Neufchâteau, Ebly (Él. M.), env. d'Arlon (Paque). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **fuscobruneus** (*Kickx*).
Polyporus versicolor var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 232.
Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).

13 **P. zonatus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 260.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 368; *Lamb.* Fl. myc. I p. 393; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231.
Bt: Bosch (Kesselberg) (Leburt.). — **Fl. or.**: Tronchiennes (Coemans). — **Fl. occ.**: Courtrai, Bruges (Kickx).

— — var. **ochraceus** (*Fries*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 232.
Polyphorus zonatus var. — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 368.
Flandres (Kickx).

8 PORIA *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 292.

1 **P. aneirina** (*Sommerf.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 314.
Polyporus — *Sommerf.* Fl. Lapp. (1826) p. 276; *Lamb.* Fl. myc. I p. 409; *Kickx* Fl. crypt. II p. 235; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.
Fl. occ.: Bruges (West.). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

2 **P. contigua** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 328.
Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 249.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 378; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233; *Lamb.* Fl. myc. I p. 410; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 74.
Bt: Mont-St-Guibert, St-Job (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

3 **P. corticola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 322.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 385; *Lamb.* Fl. myc. I p. 406; *Kickx* Fl. crypt. II p. 235.

Flandres (Kickx).

4 **P. farinella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 330.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 384; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **P. ferruginosa** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 327.

Boletus — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 172.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 378; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 74; *Lamb.* Fl. myc. I p. 410.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Vinderhaute (Kickx).

6 **P. medulla-panis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 295.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 544.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 380; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 408; *Kickx* Fl. Louv. p. 237.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : entre Perck et Vilvorde (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (West.). — **Flandres** (Kickx).

— — f. **terrestris** *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 295.

Polyporus medulla panis var. bibulus *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 233.

Fl. occ. : env. de Thourout (Kickx).

7 **P. mollusca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 293.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 384; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 407.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **P. mucida** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 294.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 546.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 382; *Kickx* Fl. crypt. II p. 234; *Lamb.* Fl. myc. I p. 406; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

9 **P. nitida** *Alb.* et *Schwein.* Consp. Lusit. (1805) p. 258; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 298.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 **P. obducens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 299.

Polyporus — *Pers.* Myc. Eur. (1822) p. 104; *Lamb.* Fl. myc. I p. 407; *Kickx* Fl. crypt. II p. 234; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.

Bt : Forest (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

11 **P. radula** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 310.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 547; *Lamb.* Fl. myc. I p. 405; *Kickx* Fl. crypt. I p. 236.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 385.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**. Gand (West.).

12 **P. rufa** (*Schrad.*); *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 304.

Boletus — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1795) p. 172.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

13 **P. sanguinolenta** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 313.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363; *Lamb.* Fl. myc. I p. 401; *Kickx* Fl. crypt. II p. 235; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.

Boletus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 257.

Fl. or.: Melle (Van Bambeke). — **Bt**: Auderghem, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

14 **P. subspadicea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 321.

Polyporus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 263; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 65.

Zone ardenn. (Lamb.).

15 **P. terrestris** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 332.

Boletus — *Pers.* Ic. pict. 3 (1803-6) p. 35 t. 10 f. 1; *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 39.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 383; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 404.

Bt: Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

16 **P. Vaillantii** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 312.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 383; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 405.

Boletus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 38.

Bt: Serre chaude au Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

17 **P. vaporaria** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 311.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 382; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 405.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 546.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

18 **P. vitrea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 296.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 381; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 65.

Poria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 15.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

19 **P. vulgaris** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 292.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 381; *Kickx* Fl. crypt. II p. 234; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 406.

Bt: env. de Bruxelles (Kickx), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — **Flandres** (Kickx).

9 TRAMETES *Fries* Epicr. (1838) p. 488; *Sacc.* Syll. VI p. 334.

1 **T. Bulliardi** *Fries* Epicr. (1838) p. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 221; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 337; *Lamb.* Fl. myc. I p. 413; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76.

Daedalea suaveolens *Pers.* Myc. Eur. III (1822) p. 6; *Kickx* Fl. Louv. p. 227.

Fl. or.: Aeltre (Kickx). — **Ht**: env. de Mons (Dumont). — **Bt**: Uccle, Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.), env. de Bruxelles (Kickx).

2 **T. cinnabarina** (*Jacq.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 583; *Lamb.* Fl. myc. I p. 413; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 353.

Boletus — *Jacq.* Misc. Austr. (?) t. 304.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 371.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

3 **T. gibbosa** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 492; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 337; *Lamb.* Fl. myc. I p. 412.

Daedalea — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 501.

Lg.: St-Trond (Van den Born). — **Fl. occ.**: Bruges (West.). — **Bt**: Schaerbeek (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: St-Denis-Westrem (V. d. Haeghen). **Lg.**: (Lamb.).

4 **T. Kalchbrenneri** *Fries* in *Rabenh.* Fungi Eur.; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 344.

Lx.: Bouillon, Herbeumont, entre Rochehaut et Cornimont (Del.). — **Bt**: Rouge-Cloître (Del.).

5 **T. serialis** (*Fries*) *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 76; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 337; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 370.

Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

6 **T. serpens** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 586; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 356; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 **T. suaveolens** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 221; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 338; *Lamb.* Fl. myc. I p. 412; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76.

Boletus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1255.

Fl. or: Gand (Van Bambeke, Van Geert, Manderlier), Oostacker, Loochristy,

Destelbergen (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Linkebeek, Forest, Uccle (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Bois de la Cambre (Del.).

10 DAEDALEA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 499; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 370.

1 **D. cinerea** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 336; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 372; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76; *Lamb.* Fl. myc. I p. 415.

Ht: Mons (Dumont).

2 **D. confragosa** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 501; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 372; *Kickx* Fl. Louv. p. 127; *Lamb.* Fl. myc. I p. 416.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Wavre (Kickx). — **Lg.**: env. de Verviers (Lamb.).

3 **D. latissima** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 340; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 383.

Polyporus colliculosus *Pers.* Myc. Eur. II (1822) p. 103; *Kickx* Fl. crypt. II p. 334.

Fl. or.: Gand (Kickx).

4 **D. quercina** (*L.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 500; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 370; *Lamb.* Fl. myc. I p. 414; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76.

Lx.: entre Stockhem et Toernich (Paque), Libin (Él. M.). — **Bt**: Forest, Boitsfort, St-Job (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Ht**: Morlanwelz (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **stalactites** *Kickx* Fl. de Louvain (1835) p. 226.

Fl. or.: Gand (Demey).

— — var. **effusoreflexa** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218.

Fl. occ.: Bloemendael (Coem.).

— — var. **resupinata** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218.

Fl. occ.: Bloemendael (Coem.).

5 **D. ferruginea** *Schum.* p. 373?; *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 339; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 380.

Ht: env. de Mons (Dumont).

— — var. **rufo-velutina** (*DC.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 340.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 134.

Ht: Mons (Dumont).

6 **D. unicolor** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 336; *Kickx* Fl. crypt. II p. 217; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 377; *Lamb.* Fl. myc. I p 415.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 501 f. 3.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Él. M.). — **Lg.**: Mall (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.**: Laroche (El. M.). — **Bt**: Watermael,

Uccle (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.), Bois de Linden (Leburt.), Parc, Héverlé (Paque), Bois de la Cambre (Del.).

D. unicolor var. **rufescens** *Fries; Kickx* Fl. crypt. II p. 217.

Lb. : Mall (Paque). — **Flandres** (Kickx, West.).

11 CERIOMYCES *Corda* in *Sturm* Deutsch. Crypt. Fl. (1837) p. 133 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 385.

1 **C. albus** (*Corda*) *Sacc.* loc. cit. (1888) p. 388.

Ptychogaster — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 90; *Lamb.* Fl. myc. I p. 499

Lg. : Verviers (Lamb.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

12 MERULIUS *Hall.* Enum. stirp. Helv. I (1742) p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 411.

1 **M. candicans** *Roumeg.* in Rev. myc. (1866) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI n. 651.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

2 **M. corium** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 413 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 417.

Bt : Groenendael, Watermael, Boitsfort (Bm. et R.).

3 **M. fugax** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 328 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 416 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 418.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

4 **M. lacrymans** (*Wulf.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 328 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.

Boletus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. (1786-96) t. 3 f. 2.

Merulius destruens *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 496 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 216 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 418.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

5 **M. molluscus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 329; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 416 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 67.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

6 **M. pulverulentus** (*Sowerb.*) *Fries* Élench. (1828) p. 60 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 419.

Auricularia — *Sowerb.* in Engl. Bot. (1794) t. 214.

Flandres (Kickx). — **Bt** : Louvain (Leburt.).

7 **M. rufus** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 498 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 417 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 417.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **M. serpens** *Tode* Abh. Hall. I p. 355; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 417; *Lamb.* Fl. myc. myc. I p. 418.

Flandres (Scheidweiler, Kickx). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.), Groenendael (Del.).

9 **M. tremellosus** *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 139; *Kickx* Fl. crypt. II p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 411; *Lamb.* Fl. myc. I p. 416; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.

Fl. or.: Gand (Demey). — **Lx.**: Awennes (Él. M.). — **Fl. occ.**: Ostende (Poelman). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

13 SOLENIA *Hoffm.* Bot. Taschenb. (1795) t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 424.

1 **S. anomala** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 596; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77; *Lamb.* Fl. myc. I p. 466.

Peziza — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 29.

Ht: Blicquy (Él. M.). — **Bt**: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael Tervueren (Él. M.). — **Flandres** (Kickx).

2 **S. caulium** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 429; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.

Tapesia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 301.

Lg.: Verviers (Coll. Lib. in Herb. Jard. bot. Brux.).

3 **S. fasciculata** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 335; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 424.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

4 **S. granulosa** *Fuck.* in Fungi Rhen. ed. I 2504 et Symb. myc. App. II (1873) p. 7.

Cyphella — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 74.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **S. spadicea** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 **S. stipata** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

7 **S. stipitata** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77; *Lamb.* Fl. myc. I p. 467.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 **S. urceolata** (*Wallr.*) *Fries* Elench. II (1828) p. 28; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428.

Peziza urceolata *Wallr.* Crypt. Fl. II (1833) p. 48.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **S. villosa** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 425 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Fam. AGARICACEAE.

Ser. HAPLOPHYLLAE.

1 AMANITA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 8.

1 **A. aspera** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 19.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 18 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 33 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 186.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), entre St-Jooris-Wynghe, Léau et Diest (Kickx).

2 **A. caesarea** *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 8 ; *Kickx* Fl. Brux. p. 317 et Fl. Louv. p. 185.

Bt : Berghem (Kickx), env. d'Aerschoot et de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.).

3 **A. excelsa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 14.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 17 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 34.

Agaricus Sterbeeckii *Kickx* Pl. off. et ven. 2. 170 et Fl. Louv. (1835) p. 184.

Bt : Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.), Lubeck, Meensel, Kiesecom (Kickx).

4 **A. Mappa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 10.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836) p. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 129 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 28.

Bt : Groenendael (Del.), Héverlé (Paque), Boitsfort, Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Adenarde et de Grammont (Kickx).

5 **A. muscaria** (*L.*) *Pers.* Syn. (1801) p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 13.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1235 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 185 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 29.

Bt : La Hulpe, Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven, Zoetwater (Paque), Linthout (Kickx). — **Fl. or.** : Meirelbeke, Munten, Nevele, Lootenhulle, Oostacker (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Barbier). — **Lg.** : Genck (Él. M.).

A. **muscaria** var. **puella** *Kickx* Fl. de Louv. (1837) p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128.

Bt: Héverlé (Paque).

— — var. **formosus** *Weinm.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128.

Fl. or.: env. d'Audenaerde (Kickx). — **Bt**: Montaigu (Kickx), Héverlé (Paque).

— — var. **sanguinea** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 128.

Bt: Héverlé, Zoetwater (Paque).

6 A. **nitida** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 4; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 18.

Bt: Rixensart (Él. M.).

7 A. **pantherina** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 52; *Kickx* Fl. Louv. p. 186; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128; *Lamb.* Fl. myc. I p. 30; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.

Bt: env. de Bruxelles, Louvain, Wavre (Kickx), Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Bottelaere (Coemans).

8 A. **phalloides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 9.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 13; *Kickx* Fl. de Louv. p. 184; *Kickx* Fl. crypt. II p. 127; *Lamb.* Fl. myc. I p. 26; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 14.

Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Piétrebais, Wavre (Kickx), Héverlé (Paque), Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.**: entre Oostduinkerke et La Panne (Kickx), Melle, Meirelbeke (Kickx).

9 A. **porphyria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 11.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 14; *Lamb.* Fl. myc. I p. 28.

Bt: Uccle (Bm. et R.).

10 A. **recutita** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 11.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38); *Kickx* Fl. crypt. II p. 129; *Lamb.* Fl. myc. I p. 31.

Fl. or.: Ursele, Knesselaere (Kickx).

11 A. **rubescens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 16.

Agaricus — *Fries* Syst. I (1821) p. 18; *Kickx* Flor. crypt. II p. 129; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.

Agaricus margaretiferus *Batsch*; *Kickx* Fl. Louv. p. 186.

Fl. occ.: Bloemendael, Bottelaere (Kickx). — **A.**: Gierle, Vosselaer (Paque). — **Bt**: Aerschot, Élewyt (Él. M.), Rillaer (Kickx), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht**: Masnuy (Él. M.). — **Lx.**: env. de Poix (Él. M.).

12 A. **spissa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 17.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 9; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 14.

Bt: Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

13 **A. solitaria** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 46 p. 593; *Lamb.* Fl. myc. I p. 31; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.
Bt: Rouge-Cloître, Uccle (Bm. et R.).

14 **A. strobiliformis** (*Vittad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.
Agaricus — *Vittad.* Descr. Fung. Mangerecci (1835) t. 9.
Lx.: Bois d'Ethe, Orval (Bm. et R.).

15 **A. valida** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1887) p. 17.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 7; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 13.
Bt: Auderghem (Bm. et R.).

16 **A. verna** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 10.
Agaricus — *Fries* Hymen. Eur. (1874) p. 19; *Kickx* Flor. de Louv. p. 183; *Kickx* Fl. crypt. II p. 127; *Lamb.* Fl. myc. I p. 27; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.
Bt: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — Fl. or.: entre Bottelaere et Munten (Kickx).

2 AMANITOPSIS *Roze* in *Karsten* Hattv. I p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 20.

1 **A. gemmata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 25.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 12.
A.: Hérenthals (Bm. et R.). — Bt: Aerschot (Bm. et R.).

2 **A. lejocephala** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 22.
Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 53; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 14.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

3 **A. vaginata** (*Bull.*) *Roze* in *Karst.* Hattv. I p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 21.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 98. *Kickx* Fl. crypt. II p. 130; *Lamb.* Fl. myc. I p. 34; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Ht: Masnuy (Él. M.). — Fl. or.: entre La Clinge et Hulst (Kickx).

3 LEPIOTA *Saccc* Syll. Fung. V (1887) p. 27.

1 **L. acutesquamosa** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 34.
Agaricus — *Weinm.* Syll. I (?) p. 70; *Lamb.* Fl. myc. I p. 39; *Kickx* Fl. crypt. II p. 131; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.
Fl. or.: Cimetière à Bruges, Jardin botanique de Gand (Kickx). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **L. amianthina** *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 434; *Sacc.* Syll. V p. 48.
Lx.: Frahan (Rochehaut) (Del.).

3 **L. Badhami** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1867) p. 35.

Agaricus — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 93; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 14.

Bt: Bois de la Cambre, Ottignies (Bm. et R.).

4 **L. cristata** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 39.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 22; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. I p. 40.

Bt: Bois de la Cambre, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **sulphureus** (*Kickx*).

Agaricus cristatus var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 133.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).

5 **L. cepaestipes** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 43.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1790) t. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Flor. myc. I p. 42.

Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx). — **Bt**: Jardin botanique de Bruxelles (Lubbers).

— — var. **lutea** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 44.

Agaricus flammula *Alb.* et *Schwein.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 133; *Lamb.* Fl. myc. I p. 32.

Lepiota — *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XVIII part. I (1879) p. 72.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx). — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **L. clypeolaria** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 36.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 405, 406; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Fl. myc. I p. 39.

Fl. or.: Wetteren (Kickx). — **Bt**: Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **pratensis** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 37.

Agaricus — var. pratensis *Bull.* Herb. Fr. (1788) loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132.

Fl. occ.: Furnes (Kickx).

— — var. **caldariorum** *Weinm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132.

Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

7 **L. delicata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 70.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 23; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Lamb.* Fl. myc. I p. 45.

Fl. or.: Gand (Coem.).

8 **L. excoriata** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 31.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 18, 19; *Lamb.* Fl. myc. I p. 38; *Kickx* Fl. crypt. II p. 131; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p.

Fl. or.: Bottelaere (Coem.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.**: env. d'Arlon (Bm. et R.).

9 **L. granulosa** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 47.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1783) t. 6 fig. 24; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Fl. myc. I p. 43.

Bt : Groenendael, entre Boitsfort et Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

10 **L. mastoidea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 33.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 20; *Kickx* Fl. crypt. II p. 131; *Lamb.* Fl. myc. I p. 38.

Fl. or. : Bottelaere (Coem.). — **Lx.** : Laroche (Mout.).

11 **L. mesomorpha** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 51.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 506 fig. 1; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Lamb.* Fl. myc. I p. 44.

Fl. or. : Dickele (Kickx).

12 **L. naucina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 43.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 133; *Lamb.* Fl. myc. I p. 41.

Bt : Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Sottegem (Kickx).

13 **L. procera** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 27.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 418; *Kickx* Fl. de Louv. p. 187; *Kickx* Fl. crypt II p. 130; *Lamb.* Fl. myc. I p. 36; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.

Bt : Tervueren, Boitsfort (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Kickx). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.).

14 **L. rhacodes** (*Vitt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 29.

Agaricus — *Vitt.* Descr. Fung. Mangerecci (1835) p. 158; *Kickx* Fl. crypt. II p. 130; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. I p. 37.

Fl. or. : Destelbergen, Gand (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.). **Lg.** : Spa (Bm. et R.).

15 **L. semi-nuda** *Lasch; Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 50.

Agaricus — *Lasch; Fries* Hym. Eur. p. 38; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Fl. myc. I p. 44.

Bt : Groenendael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

4 ARMILLARIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 73.

1 **A. aurantia** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 75.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 37; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

2 **A. singulatas** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 76.

Agaricus — *Fries* in Linnaea (1831) t. 10; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

3 **A. constricta** (*Fies*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 77.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 28; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.

Bt: Linkebeek (Bm. et R.).

4 **A. laqueata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 85.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 24; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **A. mellea** (*Vahl*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 80.

Agaricus — *Vahl* in Fl. Dan. (1790) t. 1013; *Kickx* Fl. crypt. II p. 135 *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17; *Lamb.* Fl. myc. I p. 47.

Agaricus polymyces *Pers.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 188.

Rhizomorpha fragilis *Kickx* Fl. crypt. II p. 463.

R. subcorticalis *Pers.* et var. tendo *Pers.*, *latissima* Kickx, *cancellata* Pers.; *Kickx* loc. cit. p. 462.

Fl. occ.: env. de Furnes, Bruges (Kickx). — **Fl. or.**: Beveren (Waes) (Kickx). **Bt.**: Eegenhoven, Héverlé (Paque). env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: Belœil (Él. M.), env. de Mons (Paque). — **Lx.**: Arville (Él. M.).

— — var. **fuscescens** *Rabenh.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 135.

Flandres (Kickx).

— — var. **plicatus** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 136.

Bt: Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **pistillaris** (*Batsch*) *Vanderhaeghen* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI (1897) p. 19.

Agaricus pistillaris *Batsch.*

Ag. polymyces var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 188.

Bt: env. Bruxelles (Kickx).

6 **A. mucida** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 85.

Agaricus — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 116; *Kickx* Fl. crypt. II p. 136; *Lamb.* Fl. myc. I p. 46; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Bt: Boitsfort, Groenendael. Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Oosterzeele (Kickx).

7 **A. ramentacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 76.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1792-93) t. 595 f. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Lamb.* Flor. myc. I p. 46.

Fl. or.: Wetteren, Schellebelle (Kickx). — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

8 **A. robusta** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 74.
Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 147; *Kickx* Fl. crypt. II p. 135; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Flor. myc. I p. 48.
Bt: Begenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Aeltre (Kickx).

9 **A. subcava** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 84.
Agaricus — *Schum.* in Fl. Dan. (1820) t. 1843; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 TRICHOLOMA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 87.

1 **T. acerbum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 129.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 571 fig. 2; *Lamb.* Flor. myc. I p. 69.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

2 **T. albellum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 121.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 43.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

3 **T. albo-brunneum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 93.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 16.
Fl. or.: Wetteren (Bm. et R.).

4 **T. album** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 127.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 256; *Kickx* Fl. Louv. p. 190.
Bt: Duysbourg, Huldenberg, Boitsfort (Kickx), Linden, Héverlé (Paque).

5 **T. arcuatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 126.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 109; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140.
Fl. occ.: Ysenberg (Furnes) (Kickx). — **Fl. or.**: Baarle, Poucques (Kickx).

6 **T. atro-cinereum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 107.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 348.
Lx.: Bouillon (Bm. et R.).

7 **T. auratum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 92.
Agaricus arenarius *Lév.* in Ann. Sc. nat. (1818) p. 119; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140; *Lamb.* Fl. myc. I p. 61.
Fl. occ.: Wenduyne, Hoogenblikker (Kickx).

8 **T. bufonium** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 112.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 359; *Lamb.* Fl. myc. I p. 60.
Lg.: (Lamb.).

9 **T. carneum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 117.

Agaricus carneus *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 533; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19; *Lamb.* Fl. myc. I p. 62.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: env. de Verviers (Lamb.).

10 **T. cartilagineum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 107.

Agaricus — *Fries* Icon. sel. (1867) t. 33; *Lamb.* Fl. myc. I p. p. 57.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 **T. cerinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 125.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 321; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.

Zone ardenn. (Lamb.).

12 **T. colossus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 91.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 38.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

13 **T. Columbetta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1867) p. 69.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 44; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. I p. 53.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Frahan (Del.).

14 **T. cuneifolium** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 108.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 99; *Lamb.* Fl. myc. I p. 56.

Lg.: (Lamb.).

15 **T. elytroides** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 119.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 17.

A.: Hérenthals (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

16 **T. equestre** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 87.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1219; *Kickx* Fl. crypt. II p. 136; *Lamb.* Flor. myc. I p. 49; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Lg.: Bois Séroulle près Verviers (Lamb.). — **Fl. or.**: Oosterzeele (Coem.). — **Bt**: Héverlé (Paque), Boitsfort, Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.), Uccle, Limelette, Rixensart (Él. M.).

17 **T. flavobrunneum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 93.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 119; *Lamb.* Fl. myc. I p. 50.

Lx.: Corbion (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

18 **T. frumentaceum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 95.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 571 f. 1; *Kickx* Fl. de Louvain p. 189; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137; *Lamb.* Flor. myc. I p. 51.

Bt: env. de Louvain et Aerschot (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Winxele (Paque). — **Flandres** (Kickx).

19 **T. fulvellum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 92.

Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 50; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 16.

Zone ardenn. (Lamb.).

20 **T. gambosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 120.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 50; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

21 **T. Georgii** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 120.
Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 63.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

22 **T. grammopodium** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 133.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 548, 585 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 68.
Fl. or. : entre Zuiddorpe et Axel (Kickx). — **Bt** : Boitsfort. Bois de la Cambre (Bm. et R.).

23 **T. humile** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 136.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 65.
Zone ardenn. (Lamb.).

24 **T. imbricatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 101.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 42 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 17.
Bt : Auderghem, Rixensart, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lx.** : Cornimont (Del.).

25 **T. immundum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. (1887) p. 102.
Agaricus — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 103 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 17.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

26 **T. impolitum** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 98.
Agaricus — *Lasch* n. 507 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137 ; *Lamb.* Flor. myc. I p. 54.
Fl. or. : Oosterzeele (Kickx). — **A.** : Hérenthals (Bm. et R.).

27 **T. ionides** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 116.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 533 f. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 61.
Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Bottelaere (Coem.).

— — var. **purpureum** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 140.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 290.
Fl. or. : Sleydinghe (Kickx).

28 **T. leucocephalum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 128.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1821) p. 47 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Bouillon (Bm. et R.).

29 **T. lilacinum** *Gillet* Hym. de France (1874-1882) p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 117.
Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 62.
Bt : Entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

30 **T. luridum** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 97.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 54.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

31 **T. melaleucum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 134.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 355 ; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 67.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

T. murinaceum (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 520.

Hygrophorus — *Fries* Epicr. (1836-38) ; *Lamb.* 296.

Lg. : entre Theux et Franchimont (Kickx), Lambermont (Verviers) (Lamb.).

32 **T. militare** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 129.

Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.

Zone calcar. (Lamb.).

33 **T. nudum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 131.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 439 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 67.

Fl. or. : Bottelaere (Coem.), St-Amand (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

34 **T. personatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 130.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 50 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20.

Lepista — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 282.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

35 **T. Pescaprae** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 124.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.

Zones ardenn. et calcar. (Lamb.).

36 **T. pessundatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 51 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18.

Fl. occ. : env. de Bruges (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Élewyt (Él. M.), Rouge-Cloître, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

37 **T. portentosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 69.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 39 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Bt : Ottignies, Auderghem, Rixensart (Bm. et R.), St-Job (Errera), Boisschot (Aerschot) (Él. M.).

38 **T. Russula** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 52.

Lx. : Izel (Bm. et R.). — **Bt** : Linden, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Nieuport (Kickx), Blankenberghe (West.). — **Lg.** : (Lamb.).

39 **T. rutilans** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 96.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 219 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 53.

Bt : Groenendael, La Hulpe, Boitsfort, Uccle (Bm. et R.). Élewyt, Rixensart, Limelette (Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.** : (Lamb.).

40 **T. saponaceum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 106.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 101 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 57 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre, Limelette, Ottignies (Bm. et R.).

41 **T. sordidum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 139.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 65.

A. : Cappellen (Bm. et R.).

42 **T. spermaticum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 90.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 50.

Lg. : (Lamb.).

43 **T. stans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94 ; *Van der Haeghen* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. I (1897) p. 20.

Agaricus — *Fries* Icon. Sel. Hymen. (1867) pl. 28.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

44 **T. sudum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 58.

Fl. or. : Oosterzeele, Bottelaere (Coem.), Aeltre (Kickx).

45 **T. sulfureum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 112.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 59 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19.

Fl. or. : Oostacker (Kickx). — **Lx.** : Frahan (Del.). — **Bt** : Héverlé (Paque), Auderghem, Groenendael (Bm. et R.).

— — var. **coronarium** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 17.

Zone ardenn. (Lamb.).

46 **T. terreum** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 104.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 55.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Rixensart, Uccle (Él. M.), Genninnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Lombartzyde (Kickx). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx).

47 **T. tumidum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 59.

Fl. or. : Gontrode (Scheidweiler).

48 **T. ustale** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 122; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 16.

Bt: Auderghem, Ottignies, Groenendael (Bm. et R.).

49 **T. vaccinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 102.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Kickx* Fl. Louv. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. I p. 55.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Genlinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — Lg.: (Lamb.).

50 **T. variegatum** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 96.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 434.

A.: Hérenthals (Bm. et R.).

51 **T. virgatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 110.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 48; *Lamb.* Fl. myc. I p. 131.

Flandres (Kickx sec. Lamb.).

6 CLITOCYBE *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 141.

1 **C. adunata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 163.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 370 fig. 2; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. aggregata** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 160.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774); *Kickx* Fl. Brux. p. 321.

Bt: Berghem (Kickx).

3 **C. ampla** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.

Agaricus — *Pers.* Syn. (1801) p. 359; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *Lamb.* Fl. myc. I p. 79.

Fl. or.: Bottelaere (Coem.).— Fl. occ.: entre Houthulst et Langemarck (Kickx).

4 **C. Auricula** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 144.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 48; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.

Amanita — *Dubois* Meth. pl. Orl. (1803) p. 168.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. brumalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 180.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-33) p. 79; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22; *Lamb.* Fl. myc. I p. 82.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

6 **C. candicans** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 157.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 456; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *Lamb.* Fl. myc. I p. 73; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21.

Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — Bt: Linden, Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.).

7 **C. catina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 174.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 72; *Lamb.* Fl. myc. I p. 76; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142.

A. flaccidus *Sow.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 206.

Fl. or.: Oostacker (Kickx). — **Bt**: entre Aerschot et Tirlemont, Bois de la Cambre (Kickx).

8 **C. cerussata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 154.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 92; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 74.

Bt: Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

9 **C. clavipes** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 143.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 353; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 72.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

10 **C. coffeata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 85; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 **C. connata** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 163.

Agaricus — *Schum.?* p. 299; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 79.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

12 **C. cyathiformis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 176.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1887) p. 173; *Kickx* Fl. crypt. II p. 143; *Lamb.* Fl. myc. I p. 80; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22.

Fl. or.: Meirelbeke (Kickx). — **Fl. occ.**: entre Assenede et Philippine (Kickx). — **N.**: citadelle de Namur (Bell.). — **Bt**: Groenendael, Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Boitsfort (Del.).

13 **C. dealbata** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 157.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1793) t. 123; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 74.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

14 **C. decastes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 160.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 49; *Lamb.* Fl. myc. I p. 80.

Lg.: (Lamb.).

15 **C. diatreta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 187.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21.

Zone ardenn. (Lamb.).

16 **C. ditopoda** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 186.

Agaricus ditopus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 171; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 83.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

17 **C. ericetorum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 175.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 551 f. 1 D ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21,

Bt : Héverlé (Paque). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

18 **C. expallens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 177.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 461 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 82.

Lg. : (Lamb.).

19 **C. flaccida** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 172.

Agarius — *Sow.* in Engl. Bot. (1794) t. 185 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 77.

Fl. or. : Meirelbeke (Demey). — **Bt** : Héverlé (Paque), Groenendael, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

20 **C. fragrans** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 188.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1791) t. 10 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 84.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

21 **C. fumosa** (*Pers.*) *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 175 ; Syll. Fung. V p. 161.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 348 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 71.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Del.).

22 **C. geotropa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 171.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 573 f. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 78.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

23 **C. infundibuliformis** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 165.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 76.

24 **C. inversa** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 172.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 445 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 77.

Fl. or. : Aeltre, Gontrode (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Haut-Loo, Kessel-Loo (Paque).

25 **C. laccata** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 197.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 444 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 145 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 199 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 85 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22.

Agaricus farinaceus *Huds.* Angl. (1798) p. 616.

N.: Dave (Bell.), Olloy (Él. M.). — Bt: env. de Bruxelles (Kickx et Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Vilvorde (Él. M.). — Fl or.: Munten, Meirelbeke, Melle (Kickx). — Lx.: env. de Neufchâteau (Él. M.).

26 **C. maculata** *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 186; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 207.

Lg.: Genck (Él. M.).

27 **C. maxima** (*Gaertn.* et *Meyer*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 165.

Agaricus — *Gaertn.* et *Meyer* ex *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 515; *Kickx* Fl. crypt. II p. 143; *Lamb.* Fl. myc. I p. 75.

Fl. occ.: Ypres (West.).

28 **C. metachroa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 185.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 172; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22.

Bt: Boitsfort, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

29 **C. molybdina** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.

Agaricus molybdocephalus *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 523; *Kickx* Fl. crypt. Louv. p. 189.

Bt: Héverlé (Kickx).

30 **C. nebularis** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 142.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1786) f. 193; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 70.

Bt: Groenendael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — Lg.: (Lamb.).

31 **C. obsoleta** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 189.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1786) f. 103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 84.

Lg.: (Lamb.).

32 **C. odora** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 153.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 146; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 72.

Fl. or.: Renaix, Aeltre (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **glauco-aeruginosus** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144.

Fl. or.: St-Amand (Kickx).

33 **C. opaca** (*With.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 184.

Agaricus — *With.* in Engl. Bot. (1793) t. 142; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

34 **C. orbiformis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 185.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 76; *Lamb.* Fl. myc. I p. 83.

Lg.: (Lamb.).

35 **C. Pelletieri** *Gillet* Hym. de Fr. (1874) p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 192.

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 86.

Bt: Bois de la Cambre, Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

36 **C. phyllophila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 155.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83.

Bt: Boitsfort (Hoton).

37 **C. pithyophila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 155.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 73 et Supplém. I p. 19.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

38 **C. polia** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 143.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836) p. 57.

Bt: Isque, Groenendael (Bm. et R.).

39 **C. pruinosa** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 178.

Agaricus — *Lasch* in *Fries* Epicr. (1836) p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21.

Zone ardenn. (Lamb.).

40 **C. rivulosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 153.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. V (1801) p. 153; *Lamb.* Fl. myc. I p. 71.

Lg.: (Lamb.).

41 **C. sinopica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 167.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Zone calcar. (Lamb.).

42 **C. suaveolens** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 179.

Agaricus — *Schum.* in Fl. Dan. (?) t. 1912; *Lamb.* Fl. myc. I p. 81.

Bt: Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

43 **C. tortilis** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 198.

Agaricus — *Bolt.* Fung. (1795) p. 41 t. 41 f. A; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 22.

Zone ardenn. (Lamb.).

44 **C. vibecina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 179.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 209; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21.

Bt: env. de Bruxelles, dans les sapinières C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

45 **C. virens** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 152.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 90.

Agaricus viridis *With.*; *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 90; *Lamb.* Fl. myc. I p. 73.

Agaricus odorus *Bull.*; *Kickx* Fl. Louv. p. p. p. 196.
Lg.: (Lamb.). — Bt: entre Aerschot et Tirlemont (Kickx) ?

7 COLLYBIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 200.

1 **C. acervata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 234.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 122; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 23.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **C. ambusta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 247.
Agarius — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 157; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.
Bt: Groenendael, Ottignies (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

3 **C. aquosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 237.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 17.
Bt: Gentinnes (de Limm.).

4 **C. atrata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 246.
Agaricus — *Fries.* Syst. myc. I (1821) p. 168; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.
Bt: La Hulpe (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. butyracea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 209.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 572; *Kickx* Fl. crypt. de Louv. p. 200; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147; *Kickx* Fl. Louv. p. 200; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 98.
Bt: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Rixensart (Él. M.), Groenendael, Boitsfort, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), env. Brux. et Louvain (Kickx). — Flandres (Kickx).

6 **C. cirrata** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 224.
Agaricus — *Schum.*? n. 1773; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 102.
Lg.: (Lamb.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

7 **C. clava** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 238.
Agarius — *L.* Fl. Suec. (1756) n. 1212; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150; *Kickx* Fl. Brux. p. 323 et Fl. Louv. p. 202; *Lamb.* Fl. myc. I p. 104; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Flandres (Kickx).

8 **C. confluens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1801) p. 222.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 222; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 101.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx.: Frahan (Del.).

9 **C. conigena** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 223.

Agaricus conigenus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 388 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 101.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

10 **C. contorta** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 206.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 36 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147.

Fl. or. : St-Amand (Kickx).

11 **C. coracina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 243.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 95 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 106.

Bt : Etterbeek (Bm. et R.).

12 **C. distorta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 209.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 84 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 97.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

13 **C. dryophila** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 234.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 434 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 201 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 103.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — N. : citadelle de Namur (Bell.). — Flandres (Kickx).

— — var. **ochraceus** (*Schaeff.*).

Agaricus dryophilus var. — *Kickx* Fl. de Louv. p. 201 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150.

Agaricus — *Schaeff.*

Flandres (Kickx).

14 **C. elevata** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 203.

Agaricus — *Weinm.* in Linnaea X (1836) p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 146 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 95.

Fl. or. : St-Denis, Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx).

15 **C. esculenta** (*Wulf.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1797) t. 14 fig. 4 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24 ; *Kickx* Fl. Brux. p. 323 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 201.

Agaricus perpendicularis *Bull.* Herb. Br. (1788) t. 422 f. 2.

Bt : Groenendael (Del.), Héverlé (Paque).

16 **C. fusipes** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 206.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 106, 516 f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 96.

Fl. or. : St-Denis (Kickx). — Bt : Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Linden (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

17 **C. inolens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 245.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 96 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 106.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 **C. laneipes** (*Lamb.*).

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 22.

Zone ardenn. (Lamb.).

19 **C. longipes** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 202.

Agaricus — *Bull.* Herb. Br. (1784) t. 232; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 94.

Bt: Ottignies (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

20 **C. lupuletorum** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 222.

Agaricus — *Weinm.* Syll. II (?) p. 88; *Kickx* Fl. crypt. II p. 149; *Lamb.* Fl. myc. I p. 100.

Fl. or.: Nieukerke (Kickx).

21 **C. luteifolia** (*Gill.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 238.

Agaricus — *Gillet* Champ. de Fr. (1874-1882) p. 328; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 23.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

22 **C. maculata** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 207.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 186; *Lamb.* Fl. myc. I p. 97; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Fl. or.: Oosterzeele (Kickx). — **Bt**: Zoetwater (Paque), Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Rouge-Cloître (Del.).

23 **C. muscigena** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 239.

Agaricus — *Schum.* Pl. Saell. (1801) p. 307; *Lamb.* Fl. myc. I p. 105.

Lx.: Arlon (Bm. et R.). — **A.**: Brasschaet (West.).

24 **C. Nummularia** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 91; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 103.

Bt: Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

25 **C. ocellata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 238.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 83; *Kickx* Fl. crypt. II p. 151; *Lamb.* Fl. myc. I p. 104; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24.

Fl. or.: Melle, Gontrode (Kickx). — **Bt**: Linkebeek (Bm. et R.).

26 **C. oedematopoda** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 206.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 76.

Agaricus fusipes var. oedematopodus *Schaeff.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

27 **C. olivacea** (*Lamb.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 231.

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 107.

Lg.: Lambermont (Lamb.).

28 **C. phaeopodia** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 209.

Agaricus phaeopodius *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 532; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 98.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

29 **C. platyphylla** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 203; *Kickx* Fl. crypt. II p. 146; *Lamb.* Fl. myc. I p. 95; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 104.

Fl. or.: Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx). — Bt: Groenendael, La Hulpe, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

30 **C. racemosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 224.

Agaricus — *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) t. 3 fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 149; *Lamb.* Fl. myc. I p. 101.

Fl. or.: Baalegem (Boddaert).

31 **C. radicata** (*Relh.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 200.

Agaricus — *Relh.* Fl. Cant. (1785) 1040?; *Lamb.* Fl. myc. I p. 94; *Kickx* Fl. crypt. II p. 145; *Kickx* Fl. Louv. p. 199; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Fl. or.: Melle, Buggenhout (Kickx). — Bt: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

32 **C. stipitaria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 217.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 138; *Kickx* Fl. crypt. II p. 149; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Agaricus caulicinalis *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 522 f. 2; *Lamb.* Fl. myc. I p. 99.

Fl. or.: Wetteren (Van der Espt). — Lg.: (Lamb.). — Bt: Evere, Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

— — var. **corticalis** *Desm.* (?).

Bt: Louvain (Paque).

33 **C. stridula** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 210.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1837-38) p. 85; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 22.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

34 **C. tenacella** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 387; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150; *Lamb.* Fl. myc. I p. 105.

Flandres (Kickx).

35 **C. Tesquorum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 250.

Agaricus — *Fries* Monogr. II p. 290; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.

Bt: Rixensart (Bm. et R.).

36 **C. tuberosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 224.

Agaricus tuberosus *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 256 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 102; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : Arlon (Bm. et R.), Grupont (Él. M.). — **N.** : Namur (Él. M.).

37 **C. velutipes** (*Curt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 212.

Agaricus — *Curt.* Fl. Lond. (1817) p. 4 t. 70 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 200; *Kickx* Fl. crypt. II p. 148 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 99.

A. — var. velutipes *Alb.* et *Schwein.* ; *Kickx* Fl. crypt. loc. cit.

A. — var. rufipes *Kickx* loc. cit.

N. : env. de Namur (West. et Wall. Herb. crypt. n. 1057). — **Bt** : Louvain (Kickx), Uccle, Parc de Bruxelles, Groenendael, Josaphat, Laeken (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

38 **C. xanthopoda** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 226.

Agaricus xanthopus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 124 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 23.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 MYCENA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 251.

1 **M. acicula** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 288.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bavar. (1772) t. 222 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 113.

Fl. or. : Béguinage de Gand (Coem.). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

2 **M. adonis** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 258.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152.

Bt : Bois de la Cambre (Del.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (Kickx).

3 **M. alcalina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 277.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 142 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 110.

Bt : Uccle (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

4 **M. ammoniaca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1867) p. 278.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 155 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.

Bt : Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).

5 **M. avenacea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 253.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 150 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

6 **M. capillaris** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 303.

Agaricus — *Schum.* p. 268 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 115.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

7 **M. chlorantha** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 258.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 156 t. 5 fig. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152; *Lamb.* Fl. myc. I p. 117.

Fl. or.: Melle (Kickx).

8 **M. clavicularis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 295.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 158; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155; *Lamb.* Fl. myc. I p. 120.

Flandres (Kickx).

9 **M. corticola** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 302.

Agaricus — *Schum.* Pl. Saell. (1803) n. 4689; *Lamb.* Fl. myc. I p. 118.

Lg.: (Lamb.). — **Lx.**: Frahan (Del.).

10 **M. echinipes** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 300.

Agaricus — *Lasch.* in Linnaea n. 193; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26; *Lamb.* Fl. myc. I p. 122.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

11 **M. elegans** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 253.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 391; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.

Bt: entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

12 **M. epipterygia** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 294.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 453; *Kickx* Fl. de Louv. p. 205; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155; *Lamb.* Fl. myc. I p. 120; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26.

A.: Heffen (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Elewyt, Rixensart (Él. M.), Boitsfort (Hoton), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.**: Alle, Corbion, Frahan (Del.).

13 **M. filopes** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 283.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 320; *Kickx* Fl. crypt. II p. 154; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. I p. 112; *Lamb.* Fl. myc. I p. 112.

Bt: env. de Bruxelles AO. (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

14 **M. flavo-alba** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 259.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 116.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

15 **M. galericulata** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 268.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 455; *Kickx* Fl. crypt. II p. 153; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. I p. 112 et var.

A. pseudoclypeatus *Bolt.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 204.

Bt: Kessel, entre Aerschot et Rillaer (Kickx), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.). — **Flandres** (Kickx). — **N.**: Namur (Él. M.).

16 **M. galopoda** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 292.

Agaricus galopus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 379; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26; *Lamb.* Fl. myc. I p. 119.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

17 **M. gypsea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 260.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 104; *Kickx* Fl. crypt. II p. 153; *Lamb.* Fl. myc. p. 118.
Agaricus fistulosus *Bull.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 204.
Flandres (Kickx).

18 **M. lactea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 259.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 394; *Lamb.* Fl. myc. I p. 117.
Lg.: (Lamb.).

19 **M. lineata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 258.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 522 f. 3; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.
Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

20 **M. luteo-alba** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 259.
Agaricus — *Bolt.* Hist. fung. (1795) t. 38 fig. 2; *Lamb.* Fl. myc. I p. 117.
Lg.: (Lamb.).

21 **M. marginella** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 252.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 309; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.
Bt: Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.).

22 **M. melanops** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 261.
Agaricus — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 654 pl. fig. 5 h-m; *Kickx* Fl. crypt. II p. 154; *Lamb.* Fl. myc. I p. 113.
Fl. or.: Gand (Scheidweiler).

23 **M. metata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 278.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 144; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.
Zone ardenn. (Lamb.).

24 **M. parabolica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 270.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 107; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.
Bt: env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.). — **N.**: Namur (Él. M.).

25 **M. pelianthina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 251.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 112; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. I p. 108.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

26 **M. plicato-crenata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 296.
Agaricus — *Fries* Monog. p. 294; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 27.
Zone calc. (Lamb.).

27 **M. polygramma** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 269.

Agaricus polygrammus *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 395 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 110.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : entre Assenede et Philippine (Kickx). — **Fl. or.** : Meirelbeke (V. d. Haeghen).

23 **M. pullata** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 277.

Agaricus — *Berk.* et *Cooke* in Grevillea III (1874) t. 232 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.

Ardennes (Lamb.).

29 **M. pura** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 256.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 339 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 114 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ichtegem (Kickx). — **Lx.** : Corbion (Del.).

30 **M. rorida** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 296.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 156 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 121.

Lg. : (Lamb.).

31 **M. rosella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 256.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 151 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 109.

Fl. or. : Melle (Kickx). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

32 **M. rubromarginata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 254.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 150 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 151 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 109.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

33 **M. sanguinolenta** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 291.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 196 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 119.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

34 **M. setosa** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 303.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1796) t. 302 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 27.

Zone ardenn. (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

35 **M. stylobates** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 297.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 390 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 205 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 122.

Flandres (Kickx). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Bt** : Héverlé (Kickx), Watermael, Auderghem (Bm. et R.).

36 **M. vitilis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 285.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 113 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 154 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 114 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

37 **M. vitrea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 280.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 146; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.

Zone ardenn. (Lamb.).

38 **M. vulgaris** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 295.

Agaricus — *Pers.* Syn. (1801) p. 394; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

9 OMPHALIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 308.

1 **O. campanella** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 327.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1783) p. 74; *Kickx* Fl. Louv. p. 205; *Lamb.* Fl. myc. I p. 128.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx).

2 **O. cyanophylla** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 239.

Agaricus — *Fries* Monog. II p. 293; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

3 **O. fibula** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 331.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 186, 550; *Kickx* Fl. de Louv. p. 206; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Lamb.* Fl. myc. I p. 128; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28.

Omphalia — var. Schwarzii (Fries).

Agaricus Schwarzii *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 90.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

4 **O. gracillima** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 332.

Agaricus — *Weinm.* Ross. (1836) p. 121; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28; *Lamb.* Fl. myc. I p. 128.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **O. grisea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 330.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 159; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Lx. : Arlon (Bm. et R.).

6 **O. hepatica** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) 321.

Agaricus — *Batsch*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 124; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27.

Fl. occ. : Dunes (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

7 **O. hydrogramma** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 309.

Agaricus hydrogrammus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 169; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 27.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

8 **O. integrella** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 337.

Agaricus — *Pers.* Ic. et descr. (1798-1800) t. 13 fig. 5; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Lamb.* Fl. myc. I p. 129; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Lendelede (West.). — **Lg.**: (Lamb.).

9 **O. maura** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 310.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 168; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.

A.: Westmalle (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

10 **O. muralis** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 321.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1796) t. 322; *Lamb.* Fl. myc. I p. 126.

Lg.: (Lamb.).

11 **O. polyadelpha** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 388.

Agaricus — *Lasch* n. 208; *Lamb.* Fl. myc. I p. 130.

Lg.: (Lamb.).

12 **O. pseudo-androsacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 324.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) p. 276; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 126.

Fl. or.: Oostacker (Kickx).

13 **O. pyxidata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 313.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 568 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. I p. 123.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

14 **O. reclinis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 329.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 127; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

15 **O. rustica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 316.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 126; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

16 **O. scyphoides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 310.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 160; *Lamb.* Fl. myc. I p. 124.

Lg.: (Lamb.).

17 **O. setipes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 330.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 159; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28; *Lamb.* Fl. myc. I p. 127.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

18 **O. sphagnicola** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 315.
Agaricus — *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 125.
Lg. : Spa, Baraque-Michel, Bosphanges (Lamb.).

19 **O. stellata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 325.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 163 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 125.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

20 **O. umbellifera** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 321.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 127.
Bt : La Hulpe (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

21 **O. umbratilis** (*Fries*) *Sacc.* Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 330.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 127; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 PLEUROTUS *Sacc.* Syll. Fung V (1887) p. 339.

1 **P. applicatus** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 379.
Agaricus — *Batsch?* f. 125 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 92.
Fl. or. : Gand (Spae). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **P. chioneus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 384.
Agaricus — *Pers.* Myc. Eur. (1822) t. 26 fig. 10-11 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 93.
Bt : Watermael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb).

3 **P. cyphelliformis** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 379.
Agaricus — *Berk.* in Mag. Zool. Bot. I (1837) t. 15 fig. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **P. decorus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 342.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 22.
Agaricus galbanus *Lasch* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.
Zones ardenn. et calcar. (Lamb.).

5 **P. Dryinus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 340.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 478 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 87.
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Parc de Bruxelles, Diest (V. d. Haeghen).

6 **P. fimbriatus** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 344.
Agaricus *Bolt.* Hist. Fung. II (1797) pl. 61 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.
Fl. or. : Berchem, env. d'Aerschot (Kickx).

7 **P. glandulosus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 356.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 426; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Lamb.* Fl. myc. I p. 88; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29.

Fl. or.: Meirelbeke, St-Amand (Kickx). — **Bt**: Bruxelles (Parc Léopold), Groenendael, Rhode St-Genèse, St-Gilles (Bm. et R.).

8 **P. mutilus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 350.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 191; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.

A.: Westmalle (Bm. et R.).

9 **P. ostreatus** (*Jacq.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 355.

Agaricus — *Jacq.* Misc. Austr. (1778) t. 288; *Kickx* Fl. crypt. II p. 158; *Lamb.* Fl. myc. I p. 89; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29.

Bt: Parc de Bruxelles, Groenendael, Boendael (Bm. et R.), Laeken (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

10 **P. petaloides** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887 p. 361.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 226, 557 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 90.

Bt: Notre-Dame-aux-Bois (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

11 **P. pulmonarius** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 362.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 187; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.

Bt: Notre-Dame de bonne-odeur (Él. M.).

12 **P. revolutus** (*Kickx*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 359.

Agaricus — *Kickx* in Ann. Soc. Soc. Linn. Paris V (?) p. LXVI; *Kickx* Fl. de Louv. p. 207; *Kickx* Fl. crypt. II p. 158; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 89.

Fl. or.: Gand (Kickx). — **Fl. occ.**: Menin (West.). — **Bt**: Zoetwater, Boitsfort (Kickx).

13 **P. salignus** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 359.

Agaricus — *Schrad.* Abbild. d. Schwämme fasc. III; *Kickx* Fl. crypt. II p. 159; *Lamb.* Fl. myc. I p. 90.

Flandres (Kickx).

— — var. **fuscescens** *Weinm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 159.

Flandres (Kickx). — **Fl. or.**: Jardin bot. de Gand (Kickx).

14 **P. sapidus** (*Kalchbr.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 348.

Agaricus — *Kalchbr.* Icon. t. 8 fig. 1; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.

Bt: Elewyt (Él. M.).

15 **P. septicus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 375.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 192; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 91.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

16 **P. serotinus** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 363.
Agaricus — *Schrad.* in Abbild. d. Schwamme fasc. III.
Lx. : env. de Laroche (Mout.)

17 **P. striatulus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 382.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 193 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 93 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Spae).

18 **P. subpalmatus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 343.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 131 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

19 **P. tremulus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1087) p. 367.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 24 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 91.
Bt. : Uccle, Bois de la Cambre, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Lg. : (Lamb.).

20 **P. ulmarius** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 341.
Agaricus — *Bull.* Herb. myc. (1790) t. 510 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 87.
Bt : Bruxelles (Parc, boulevards) (Bm. et R.).

21 **P. unguicularis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 378.
Agaricus — *Fries* Elench. Fung. I (1828) p. 24 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160.
Fl. or. : Tronchiennes (Coem.).

11 HYGROPHORUS *Fries* Epicr. (1838) ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 387.

1 **H. agathosmus** *Fries* Epicr. (1838) p. 325 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 397 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 289.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 16.
Lg. : (Lamb.). — Bt. : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **H. ceraceus** (*Wulf.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 330 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 412 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 292 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.
Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1797) t. 15 f. 2 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 198.
Fl. or. : Aeltre (Kickx). — Bt. : Tervueren, Auderghem (Kickx), La Hulpe, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Héverlé (Paque).

3 **H. chlorophanus** *Fries* Epicr. (1838) p. 332 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 295.
Lg. : Sart (Lamb.). — Bt. : Bois de la Cambre, Tervueren (Bm. et R.).

4 **H. chrysodon** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 320; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 387; *Lamb.* Fl. myc. I p. 287.

Agaricus — *Batsch.*

Bt.: Groenendael (Bm. et R.).

5 **H. cinereus** *Fries* Atl. Swamp. pl. 30 fig. sup.; *Sacc.* Syll. V. p. 401.

Hygrophorus pratensis var. cinereus *Bm.* et *R.* in Bull. soc. roy. de bot. XXIII p. 310 (1884).

Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

6 **H. coccineus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 310; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197; *Kickx* Fl. de Louv. p. 198; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56; *Lamb.* Fl. myc. I p. 293; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 412.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 301.

Bt: env. de Bruxelles (Kickx), La Hulpe, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Melle, Gontrode, Meirelbeke (Kickx). — Lx.: env. de Laroche (El. M.).

7 **H. conicus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 331; *Kickx* Fl. de Louvain p. 198; *Kickx* Fl. crypt. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 418; *Lamb.* Fl. myc. I p. 294 et var.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56.

Agaricus — *Scop.*

Fl. or.: env. d'Alost et d'Audenarde (Kickx). — Bt: Boitsfort, Anderghem (Kickx), Groenendael, Watermael (Bm. et R.), Peuthy (El. M.), Héverlé (Paque).

— — var. **nigricans** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 198.

Fl. occ.: Nieuport, Ostende (Kickx), Blankenberghe (West.).

8 **H. cossus** (*Sow.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 231; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 388; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55; *Lamb.* Fl. myc. I p. 286.

Agaricus — *Sow.* in Engl. bot. (1793) t. 121.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

9 **H. discoideus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 323; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 393; *Lamb.* Fl. myc. I p. 288.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 365.

Lg.: (Lamb.).

10 **H. distans** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 200 t. 13 fig. 1; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 106.

Lx.: Auby (Bm. et R.).

11 **H. eburneus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 231; *Kickx* Fl. crypt. II p. 195; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 388; *Lamb.* Fl. myc. I p. 286; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.

Agaricus eburneus *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 351 fig. 2.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

12 **H. erubescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 322 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 390; *Lamb.* Fl. myc. I p. 287.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 39.

Lg. : Lambermont (Verviers) (Lamb.).

13 **H. flavus** *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 296; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 407.

Lg. : Wegnez (Lamb.).

14 **H. hypothejus** *Fries* Epicr. (1838) p. 324; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 396 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 289.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 35.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Beggynendyck (Él. M.). — **Fl. or.** : St-Denis, Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Lg.** : (Lamb.).

15 **H. laetus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 329 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 411 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 292; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 334.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Cherscamp (Kickx). — **Bt** : entre Boitsfort et Groenendael (Bm. et R.).

16 **H. livido-albus** *Fries* Epicr. (1838) p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 398 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 55.

Zone ardenn. (Lamb.).

17 **H. lucorum** *Kalchbr.* Icon. Hung. (?) t. 19 fig. 4; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 394; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 55.

Bt: Rixensart (Él. M.).

18 **H. miniatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 330 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 413 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 294 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 105.

Bt: Groenendael, Auderghem, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), env. de Braine-l'Alleud (Del.). — **Flandres** (Kickx).

19 **H. nitratus** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 421; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 422.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 356.

Agaricus murinaceus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 116.

Hygrophorus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 296.

Lx. : Vielsalm, Dohan (Bm. et R.). — **Lg** : Lambermont (Lamb.).

20 **H. niveus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 327; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 403; *Lamb.* Fl. myc. I p. 291; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 130.

Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx, Coemans). — **Lx.**: Rochehaut (Del.), Marche (Bm. et R.).

21 **H. obrusseus** *Fries* Epicr. (1838) p. 381; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 417.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 104.

N.: Hastière (Bm. et R.). — **Lx.**: Auby (Bm. et R.).

22 **H. pratensis** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 326; *Kickx* Fl. crypt. II p. 196 et var. B; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 401; *Lamb.* Fl. myc. I p. 290 et var.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 304.

Fl. or.: Destelbergen, entre Zelzaete et Zuiddorpe (Kickx). — **Lg.**: (Lamb.). — **Lx.**: env. d'Arlon, Auby (Bm. et R.), Corbion (Del.).

23 **H. psittacinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 332; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 420; *Lamb.* Fl. myc. I p. 295.

Agaricus — *Schaeff.* t. 301.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. or.**: Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Bt**: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

24 **H. puniceus** *Fries* Epicr. (1838) p. 331; *Kickx* Fl. crypt. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 416; *Lamb.* Fl. myc. I p. 293.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 104.

Poldres (Kickx).

25 **H. Queletii** *Bres.* Fungi Trid. (1881) p. 11 t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 391.

Lx.: Auby (Bm. et R.).

26 **H. virgineus** (*Wulf.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 327; *Kickx* Fl. crypt. II p. 196; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482; *Lamb.* Fl. myc. I p. 291; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Miscell. III (1778) t. 15 fig. 1.

Bt: Isque, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (Kickx).

12 LACTARIUS *Fries* Epicr. (1838) p. 333; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 423.

1 **L. acer** (*Bolt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 342; *Sacc.* Syll. Fung. V

p. 434 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 315.

Agaricus acer *Bolt.* Hist. Fung. (1788-1791) t. 60.

Lg. : (Lamb.).

2 L. **aurantiacus** *Fries* Epicr. (1838) p. 343 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 310.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 68.

Lg. : (Lamb.).

3 L. **blennius** *Fries* Epicr. (1838) p. 337 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 429 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 303 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Fl. occ. : Oosterzeele (Coemans). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 L. **camphoratus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 346 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 451 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 56.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 567 fig. 1.

Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

5 L. **circellatus** (*Batt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 338 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 430 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 304.

Agaricus — *Batt.?* (1755) t. 13 D.

Fl. occ. : Oosterzeele (Coem.).

6 L. **chrysorheus** *Fries* Epicr. (1838) p. 342 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 433 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 318.

Bt : Auderghem, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

7 L. **controversus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 335 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 199 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 302 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 430.

Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Hensden (d'Hoop). — Bt : Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque).

8 L. **cyathula** *Fries* Epicr. (1838) p. 344 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 422 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 309.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 66.

Lg. : Bois Fierraind (Verviers) (Lamb.).

9 L. **deliciosus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 341 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 438 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 316 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1211.

Bt : Linkebeek, Uccle, Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Linden, Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). — Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Rennix

(Joly). — Lx. : Barvaux, Ébly, Poix (Él. M.).

10 **L. fuliginosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 348; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57; *Lamb.* Fl. myc. I p. 317; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 446.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 73; *Kickx* Fl. Louv. p. 192.

Bt : Boitsfort, Auderghem, Groenendael (Bm. et R.), Grez, La Hulpe, Groenendael (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : (Lamb.).

11 **L. glycyosmus** *Fries* Epicr. (1838) p. 348 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 444 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 313.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 72.

Bt : Uccle, Limelette, La Hulpe (Bm. et R.).

12 **L. insulsus** *Fries.* Epicr. (1838) p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 427; *Kickx* Fl. crypt. II. p. 199; *Lamb.* Fl. myc. I n. 304; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Fl. or. : St-Denis (Goethals). — Bt : Chaussée de Tervueren, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

13 **L. lividus** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 56.

Ardennes (Lamb.).

14 **L. mitissimus** *Fries* Epicr. (1838) p. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 450 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 311.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 69.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

15 **L. pallidus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 343 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 439 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 308.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 431.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

16 **L. piperatus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 340 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 436 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 306 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 449 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 192.

Fl. or. : Bottelaer (Kickx). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Laroche, Libin (Él. M.).

17 **L. plumbeus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 339 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 435 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 306.

Agaricus plumbeus *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 282.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. or.**: entre Gand et Bruges (Kickx). — **Lx.**: Laroche (Mout.).

18 **L. pyrogalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 339; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57; *Lamb.* Fl. myc. I p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 432.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 529 f. 1; *Kickx* Fl. de Louv. p. 192.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), St-Job, Wesemael (Kickx), Limelette (Él. M.). — **Lg.**: (Lamb.).

19 **L. quietus** *Fries* Epicr. (1838) p. 343; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 57; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 440; *Lamb.* Fl. myc. I p. 309.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1838) p. 69.

Bt: Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.).

20 **L. rufus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1835) p. 247; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193; *Kickx* Fl. crypt. II p. 203; *Lamb.* Fl. myc. I p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 442; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 451.

Fl. or.: Aeltre, Sottegem (Kickx). — **Bt**: env. de Bruxelles, env. de Wavre (Kickx, Él. M.), Héverlé (Paque).

21 **L. serifluus** (*DC*) *Fries* Epicr. (1838) p. 345; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 449; *Lamb.* Fl. myc. I p. 312.

Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 45.

Lg.: (Lamb.). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.).

22 **L. squalidus** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 428; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 433.

Agaricus — *Krombh.* (1831-1849) t. 40 f. 23-25.

Lactarius azonites *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 308.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 343.

Lg.: (Lamb.).

23 **L. subdulcis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 345; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 450; *Kickx* Fl. crypt. II p. 203; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58; *Lamb.* Fl. myc. I p. 312.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 227.

Fl. or.: entre Zelzaete et Zuiddorpe, env. de Gand (Kickx). — **Bt**: Bautersem, Bierbeek, Opvelp (Kickx), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

24 **L. subumbonatus** *Lindgr.* in Bot. Not. (1845); *Sacc.* Syll. Fung. V p. 451.

Lactarius innocuus *Secr.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 202.

Lactarius cimicarius *Secr.* ex *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 313.

Fl. occ. : Oostacker, Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx). — Bt : Héverlé (Paque). — Lg. : (Lamb.).

25 **L. thejogalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 342 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 202 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 318.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 567 fig. 2.

Bt : Héverlé (Kickx), Haut-Loo, Kessel-Loo (Paque). — Lg. : (Lamb.). — Lx. : Laroche (Mout.). — Fl. or. : env. d'Audenaerde (Kickx).

26 **L. torminosus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 334 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 424 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 12 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 190.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Boitsfort, Auderghem, Rouge-Cloître, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Duysbourg, Overyssche (Kickx).

27 **L. trivialis** *Fries* Epicr. (1838) p. 337 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 430 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 303.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 65.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

28 **L. turpis** *Fries* Epicr. (1838) p. 335 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.

Agaricus necator *Fries* ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 190.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Bois de la Cambre, Limelette (Bm. et R.), La Hulpe, Boitsfort, Pellenberg, Cortenberg (Kickx).

29 **L. uvidus** *Fries* Epicr. (1838) p. 338 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 314.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 66.

Lg. : Bois de Séroulle, Verviers (Lamb.).

30 **L. vellereus** *Fries* Fpicr. (1838) p. 340 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 437 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 307 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 76.

Fl. or. : Melle, Gontrode (Kickx). — Bt : Elewyt (Él. M.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer (Paque).

31 **L. vietus** *Fries* Epicr. (1838) p. 314 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 316.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 66.

Lg. : Bois Fierraind (Lamb.). — Bt : Limelette (Él. M.), Auderghem, Ganshoren (Bm. et R.).

32 **L. volemus** *Fries* Epicr. (1838) p. 344 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 447 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 202 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 69.

Bt : Groenendael, Auderghem, La Hulpe, St-Job (Bm. et R.), Berchem, Dilbeek (Kickx), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Rooborst et d'Audenarde (Kickx).

33 **L. zonarius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 428.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 104.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

13 RUSSULA *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 453.

1 **R. adusta** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 454 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 459.

Fl. or. : Oostwinkel, Melle (Kickx). — **Bt** : Uccle (Él. M.), Beersel, Boitsfort, Alsemberg (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

2 **R. alutacea** *Fries* Epicr. (1838) p. 362 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 479 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 331 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 55.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (Kickx). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

3 **R. aurata** (*With.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 361 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 477 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 330.

Agaricus — *With.* Arr. IV (1801).

Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R.).

4 **R. chamaeleontina** *Fries* Epicr. (1838) p. 363 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 481 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 332.

Bt : St-Job, Rouge-Cloître, Groenendael (Bm. et R.).

5 **R. cyanoxantha** (*Schaeff.*) *Fries* Monog. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 326.

Agaricus cyanoxanthus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 93.
Lg. : (Lamb.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 R. **delica** *Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 455 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Lg. : (Lamb.). — Bt. : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Fl. occ. : env. de Bruges et de Thourout (Kickx).

7 R. **depallens** *Fries* Epicr. (1838) p. 353 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 458 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 57.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 R. **drimeja** *Cooke* in Grevillea X (1881) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 459.

Bt : Jodoigne (Molle), Diest (V. d. Haeghen).

9 R. **emetica** *Fries* Epicr. (1838) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 469 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 327 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59.

Agaricus — *Schaeff.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 194.

Fl. or. : Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx). — Bt : Uccle, Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Beyssem, Perck, Bergh (Kickx).

10 R. **expallens** *Gill.* Champ. Fr. (1874-1882) p. 49 c. ic. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 469.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

11 R. **flavo-virens** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. bot. de Belg. t. XXIII (1885) p. 310 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 58.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

12 R. **foetens** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 467 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 327.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 443.

Bt : La Hulpe, Laeken, St-Job (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lg. : (Lamb.).

13 R. **fragilis** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 359 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 329 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 440.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Linden, Héverlé (Paque). — Flandres (Kickx).

14 R. **furcata** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 456 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 325 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus furcatus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 446 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 195.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Linden (Paque), Pellenberg, Lovenjoul, Boitsfort, Auderghem (Kickx). — **Fl. or.** : entre Opbrakel et Renaix (Kickx).

15 **R. grisea** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 476 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 58.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 445.

Zone ardenn. (Lamb.).

16 **R. heterophylla** *Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 57.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 59.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

17 **R. integra** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 360 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 475 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 330.

Agaricus integer *L.* Fl. Suec. (1755) 1230 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 195.

Bt : env. de Bruxelles, env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

18 **R. lepida** *Fries* Epicr. (1838) p. 355 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 461 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 322.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

19 **R. Linnaei** *Fries* Epicr. (1838) p. 356 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 462 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 323.

Fl. or. : Oostacker, Destelberghen (Kickx).

20 **R. lutea** (*Huds.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 363 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 480 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 331.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Bois de la Cambre, Uccle, St-Job (Bm. et R.).

21 **R. nigricans** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 203 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 453 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1792) t. 579.

Fl. or. : Ursele, Oostwinkel, Houthulst (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

22 **R. ochroleuca** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 858 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 328.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 471.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre, St-Job (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Lg.:** (Lamb.).

23 **R. olivascens** *Fries* Monog. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 456.

Lx.: Bouillon (Bm. et R.).

24 **R. pectinata** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 358 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 470 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 329.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 509 f. N.

Flandres (Kickx).

25 **R. rosacea** *Fries* Epicr. (1838) p. 351 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 457 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

26 **R. rubra** *Fries* Epicr. (1838) p. 354 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 462 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 322.

Agaricus ruber *DC.* p. p. ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193.

Fl. or.: Meirelbeke, Bottelaare (Kickx). — **Bt :** env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendael, Anderghem, Laeken (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Boitsfort (Del.), Rixensart (Él. M.).

27 **R. sanguinea** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 351 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 324 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 42 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 195.

Fl. or. : Sleydinge, env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt :** Uccle, Bois de la Cambre, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé, Haut-Loo (Paque), Gentinnes (de Limm.).

28 **R. sardonia** *Fries* Epicr. (1838) p. 353 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 458 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 326.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt :** Rixensart (Él. M.), Uccle, Linkebeek, Limelette (Bm. et R.).

29 **R. vesca** *Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 56.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

30 **R. virescens** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 321.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 94.

Lg.: (Lamb.). — **Bt:** Auderghem, Laeken, Isque, Groenendael, St-Job (Bm. et R.).

14 CANTHARELLUS *Jaume St. Hilaire* Exposition fam. I (1805) p. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482.

1 **C. albidus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 319 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 486 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 58.

Lx. : Libramont (Bm. et R.).

2 **C. aurantiacus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 318 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 224 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 333 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 483 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1797) t. 14 fig. 3.

Merulius — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 488.

Bt. : Boitsfort, Auderghem (Kickx), Groenendael, Rhode-St-Genèse, St-Job (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Beggynendyck (Él. M.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Coemans et Van Bambeke).

3 **C. brachypodes** *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 240 t. 7 f. 5; *Kickx* Fl. crypt. II p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 485 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 334.

Fl. or. : Dickele (Kickx).

4 **C. bryophilus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 496 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

Agaricus — *Pers.* Obs. myc. I (1796) t. 3 fig. 1.

Fl. or. : Melle (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

5 **C. carbonarius** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 485 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59.

Merulius — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 375.

Bt : Limelette, Groenendael (Bm. et R.).

6 **C. cibarius** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 318 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 333 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

A. : Turnhout (Paque). — **Lx.** : Arlon (Paque). — **N.** : Lonzée, Oignies, Olloy, Vierves, Chimai (Él. M.), Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Beggynendyck, Élewyt (Él. M.), env. de Louvain (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Poix, L'Église, Ébly (Él. M.).

7 **C. cinereus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 320 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 208 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 490.

Merulius — *Pers.*

Bt : Héverlé (Paque), env. de Louvain (Maertens), Uccle, Grande Espinette (Bm. et R.), Releghem (Kickx). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **Fl. or.** : Oosterzeele (Coemans). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

8 **C. Coemansii** *Rabenh.* Fung. Eur. n. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 32.

Fl. or. : Gand (Coem.).

9 **C. cupulatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 491.

Agaricus helvelloides *Bull.* Herb. Fr. (1793) t. 601 f. 3 ; *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

10 **C. Friesii** *Quél.* Ch. Jura (1877) p. 19 t. 23 fig. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59.

Lx. : Poix, Auby (Bm. et R.).

11 **C. infundibuliformis** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 366; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 490 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 336.

Merulius — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 462.

Bt : env. de Louvain (Maertens), Auderghem (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Ht** : env. de Mons (West.). — **Fl. or.** : Munte (V. d. Haeghen). — **Lb.** : Genck (Él. M.).

12 **C. longipodes** *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 335.

Lg. : Petaheid (Verviers) (Lamb.).

13 **C. lutescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 366 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 490.

Bt : Buggenhout (Donkelaer), Héverlé (Paque). — **Ht** : env. de Mons (West.).

14 **C. muscigenus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 323 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 495 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 337.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 288, 492 f. 2.

Fl. occ. : Nieuport (West.), Ostende (Bm. et R.).

15 **C. retirugus** *Fries* Epicr. (1838) p. 368; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 497 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 337.

Helvella — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 498 f. 1.

Lg. : (Lamb.).

16 **C. tubaeformis** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 319 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 335 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 49.

Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael, La Hulpe, Uccle (Bm. et R.), Boitsfort (Del.), Héverlé (Paque). — **Ht** : env. de Mons (West.). — **Fl. or.** : env. d'Ypres (West.).

17 **C. umbonatus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 317 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 485 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 334 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 223.

Bt : Grande espinette. Auderghem (Bm. et R.), Berghem, Forest, Boitsfort (Kickx), Aerschot (Él. M.). — Lg. : (Lamb). — Lx. : Frahan (Del.).

15 ARRHENIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 312; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 498.

1 **A. tenella** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 462 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 499.

Cantharellus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 325 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 338.

Lg. : (Lamb.).

16 NYCTALIS *Fries* Pl. homon. (1825) p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 499.

1 **N. asterophora** *Fries* Epicr. (1838) p. 371 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 61 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 501.

Bt : Auderghem, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Munte, Gontrode (V. d. Haeghen).

2 **N. nauseosa** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 463 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 501.

Bt : Avenue du Chateau de La Motte (Bm. et R.).

3 **N. parasitica** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 372 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 61 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 502.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 574 f. 2.

Lg. : (Lamb.). — Fl. occ. : Ypres (West.). — Bt : entre Auderghem et Boitsfort, Groenendael, Uccle (Bm. et R).

17 MARASMIUS *Fries* Pl. homon. (1825) p. 178; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 503.

1 **M. alliaceus** (*Jacq.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 383 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 534.

Agaricus — *Jacq.* Misc. Austr. (1773 1778) pl. 82.

Bt : Héverlé (Paque).

2 **M. amadelphus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 380 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 560 f. 3.

Bt : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.).

3 **M. Androsaceus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 543 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1193.

Fl. or. : Bloemendael (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm.

et R.), Héverlé (Paque). — Lx. : Hamipré (Él. M.).

4 **M. Buxi** *Fries* in *Quelet* Ch. Jura (1877) p. 201 t. 13 fig. 16; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559.

N. : Hastière (Bm. et R.).

5 **M. dispar** *Batsch* Elench. Fung. (1783) fig. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 525.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **M. epichloe** *Fries* Hymen. Eur. (1874) p. 479; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559.

Marasmius gramineus *Lév.* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 341.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **M. epiphyllus** *Fries* Epicr. (1838) p. 386 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 212 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 341 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1838) p. 139.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Bt : Uccle, Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — N. : St-Servais (Bell.). — Flandres (Kickx).

8 **M. erythropus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 378 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 520 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 344 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 367.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **M. fusco-purpureus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 377; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 515 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Agaricus — *Pers.* Icon. et descr. (1798-1800) t. 4 f. 1-3.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

10 **M. gramineum** (*Lib.*) *Berk.* et *Br.* Outl. Brit. Fung. (1800) t. 14 fig. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 542.

Agaricus — *Lib.* Crypt. Ard. n. 119.

Bt : env. de Bruxelles AO. (Bm. et R., Del.). — Lg. : (Lamb.).

11 **M. molyoides** *Fries* Epicr. (1838) p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 535 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 **M. oreades** *Fries* Epicr. (1838) p. 375 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 510 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 343.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Lg. : (Lamb.). — Flandres (Kickx).

13 **M. perforans** *Fries* Epicr. (1838) p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 212 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 557 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 138.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **Flandres** (Kickx).

14 **M. peronatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 373 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 504 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 342.

Bt : Bois de la Cambre, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

15 **M. porreus** *Fries* Epicr. (1838) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 505 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **M. prasiosmus** *Fries* Epicr. (1838) p. 370 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 515 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 345.

Agaricus alliaceus *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 454.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Héverlé (Paque).

17 **M. ramealis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 381 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 346 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 336.

Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre, Watermael, Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West. et Wall.). — **Lx.** : Frahan (Del.), Laroche (El. M.).

18 **M. Rotula** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 339 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 541.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 456 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 202.

N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Uccle, Linkebeek (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Corbeek-Dyle (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West. et Wall.).

19 **M. scorodonius** *Fries* Epicr. (1838) p. 379 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 525 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.

Bt : Boitsfort, Uccle, Linkebeek (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

20 **M. terginus** *Fries* Epicr. (1838) p. 377 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Zone calc. (Lamb.).

21 **M. urens** *Fries* Epicr. (1838) p. 373 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 209 ;

Sacc. Syll. Fung. V p. 504 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 342 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 61.

Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Baalegem (Coemans), Destelbergen (Kickx). — Bt : Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

22 **M. Vaillantii** *Fries* Epicr. (1838) p. 380 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 346 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 525.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 136.

Bt : Wesemael (Kickx), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. or. : Oosterzeele (Coemans), Munten, Meirelbeke (Kickx). — Lx. : Laroche (Él. M.).

23 **M. Wynnei** *Berk.* et *Br.* Outl. Brit. fung. (1860) p. 220 t. 19 fig. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 344 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 520.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

18 LENTINUS *Fries* Pl. Homon. (1825) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 571.

1 **L. cochleatus** *Fries* Syn. Lent. p. 11 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 594.

Lx. : Awennes (Él. M.). — Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Meirelbeke (V. d. Haeghen).

2 **L. pelliculosus** (*Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1787) p. 611.

Agaricus — *Schwein.* Syn. Fung. Carol. (1822) n. 808 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **L. tigrinus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 389 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 580 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 70.

Bt : Laeken (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Del.). — Fl. or. : Lede (Paque), Beirvelde, Meerendre (V. d. Haeghen).

19 PANUS *Fries* Epicr. (1838) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 614.

1 **P. conchatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 398 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 615.

Bt : Bois de la Cambre (Del.).

2 **P. farinaceus** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 624.

Agaricus — *Schum.* Pl. Saell. (1801-1803) p. 365.

Agaricus stypticus var. farinaceus *Kickx* Fl. de Louvain (1835) p. 207.

Bt : Waterloo (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **P. stypticus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 399 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. 213 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 350.

Agaricus stypticus *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 140, 557 f. 1; *Kickx* Fl. de Louv. p. 207.

Bt: Limelette (Él. M.), Huldenberg, Tervueren, Boitsfort (Kickx), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Waterloo (West.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

20 TROGIA *Fries* Epicr. (1838) p. 402 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 635.

1 **T. crispus** (*Pers.*) *Fries* Monogr. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 636.

Merulius — *Pers.* Icon. et descr. (1798-1800) t. 8 f. 7.

Cantharellus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 323; *Lamb.* Fl. myc. I p. 338.

N.: Marche-les-Dames (Bell.).

21 LENZITES *Fries* Epicr. (1838) p. 403 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 637.

1 **L. abietina** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 407 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 640 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 353.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 442 f. 2, t. 541 f. 1.

Fl. or.: Gendbrugge (Coemans). — **Fl. occ.**: Ypres (Kickx).

2 **L. betulina** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 405 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214. *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 352 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Lenzites — var. zonata *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 214.

Daedalea — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 335.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.**: Bruges (West.). — **N.**: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **L. flaccida** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 406 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 353 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638.

Bt: Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

4 **L. sepiaria** *Fries* Epicr. (1838) p. 407 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 639 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 352 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Daedalea — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 333 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 226.

Fl. or.: Gendbrugge (Scheidweiler et Coemans), Jardin zool. de Gand (Van Bambeke). — **Bt**: Wavre (Kickx), Uccle (Bm. et R.). — **A.**: Campine anversoise (Bm. et R.).

5 **L. variegata** *Fries* Epicr. (1838) p. 406 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 61 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Bt: Louvain, Héverlé, Wilsele, Eegenhoven (Paque), Stalle (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.**: Amée, Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

22 SCHIZOPHYLLUM *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 330 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 656.

1 **S. commune** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 333 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 655 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 351 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 225 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 64.

Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — **Lb.**: Genck (É. M.). — **Bt**: Bruxelles (West.), Groenendael, Ruysbroeck (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Tervueren (É. M.).

Sect. **RHODOSPORAE.**

23 VOLVARIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 656.

1 **V. bombycina** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 656.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 131.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

2 **V. gloiocephala** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 662.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 278 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

3 **V. media** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 622.

Agaricus — *Schum.* Pl. Saell. II (1803) p. 227 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 133.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **V. parvula** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 663.

Agaricus — *Weinm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 161 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 132.

Bt: Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Jardin bot. de Gand (Kickx).

5 **V. speciosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 661.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 278 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 132.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre, Rouge-Cloître (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Lg.**: (Lamb.). — **Fl. or.**: Gand (V. d. Haeghen).

6 **V. volvacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 657.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 262 ; *Kickx* Fl. do Louv. p. 215 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 161.

Bt: Jardin bot. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

24 PLUTEUS *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 665.

1 **P. cervinus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 665.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 10; *Kickx* Fl. crypt. II p. 161: *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30; *Lamb.* Fl. myc. I p. 135, 212.

Agaricus pluteus *Batsch* Elench. Fung. (1783) f. 76; *Kickx* Fl. de Louv. p. 210.

Fl. or.: Sleydinghe (Kickx). — **Bt**: env. de Bruxelles (Kickx, Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lg.**: (Lamb.).

2 **P. chrysophaeus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 676.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. III (1770) t. 253; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 137.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. hispidulus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 668.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 201; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

4 **P. nanus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 672.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 357; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 136.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

5 **P. petasatus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 666.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 142; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30; *Lamb.* Fl. myc. I p. 136.

Bt: Uccle (Bm. et R.).

24 ENTOLOMA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 679.

1 **E. Bloxami** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 684.

Agaricus — *Berk.* Outl. brit. fung. (1860) p. 143; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.

Zone ardenn. et calcar. (Lamb.).

2 **E. clypeatum** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 694.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1216; *Kickx* Fl. crypt. II p. 162; *Lamb.* Fl. myc. I p. 141; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31.

A. fertilis *Pers.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 209.

Bt: Watermael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

3 **E. dichroum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 690.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1001) p. 343: *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.

Bt: Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

4 **E. fertile** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 689.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 328 p. p.; *Kickx* Fl. crypt. de Louv. p. 209; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.

Flandres (Kickx).

5 **E. griseo-cyaneum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 690.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 202; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Lx. : Izel (Bm. et R.).

6 **E. jubatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 690.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 196; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.
Agaricus ardosiacus *Lamb.* Fl. myc. I p. 140.
Lx. : Auby (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

7 **E. lividum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 382; *Lamb.* Fl. myc. I p. 139.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

8 **E. nidorosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 696.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 148.
Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

9 **E. placenta** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 682.
Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) f. 18; *Kickx* Fl. crypt. II p. 162; *Lamb.* Fl. myc. I p. 140.
Fl. or. : St-Amand (Kickx).

10 **E. prunuloides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 198; *Lamb.* Fl. myc. I p. 129.
Lg. : (Lamb.). — Lx. : Auby (Bm. et R.).

11 **E. repandum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 681.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 423 fig. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167.
Fl. or. : Ursele (Kickx).

12 **E. rhodopolium** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 694.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 197; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 142; *Kickx* Fl. Louv. p. 209.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), entre Wesemael et Aerschot (Kickx). — Lg. : (Lamb.).

13 **E. sericellum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 691.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 196; *Kickx* Fl. crypt. II p. 162; *Lamb.* Fl. myc. I p. 144.
Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.). — Lx. : Auby (Bm. et R.). — Flandres (Kickx).

14 **E. sericeum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 696.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 413 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 142.
Bt : Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — Lg. : (Lamb.).

15 **E. sinuatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 197 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 138.
Lg. : (Lamb.).

16 **E. turbidum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 695.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 143.
Lg. : (Lamb.).

25 CLITOPILUS *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 698.

1 **C. cancrinus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 702.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. carneo-albus** (*Wither.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 150.
Agaricus — *Wither.* Arr. IV (1796) p. 170; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **C. Orcella** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 699.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 573 f. 1 p. 591 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32.
Bt : Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

4 **C. popinalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 701.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 146.
Lg. : (Lamb.).

5 **C. Prunulus** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 699.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 437 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 145 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 209.
Bt : La Hulpe (Bm. et R.), Belleuberg, Perck, Duysbourg (Kickx). — Lg. : (Lamb.).

26 LEPTONIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 706.

1 **L. asprella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. (1887) p. 714.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **L. euchlora** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 713.
Agaricus — *Lasch.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

3 **L. euchroa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 711.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 343 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Bt : Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **L. lampropoda** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 707.
Agaricus lampropus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 203; *Lamb.* Fl myc. I p. 148.
Lg. : (Lamb.).

5 **L. serrulata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 710.

Agaricus serrula *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 463; *Lamb.* Fl. myc. I (1821) p. 204.

Lg. : (Lamb.).

27 NOLANEA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 716.

1 **N. hirtipes** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 725.

Agaricus — *Schum.* in Fl. Dan. (1819) t. 1730 fig. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.

Bt : env. de Bruxelles A. C. (Bm. et R.).

2 **N. mammosa** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 718.

Agaricus — *L.* Sp. pl. II (1763) p. 1642; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 150.

Flandres (Kickx).

3 **N. pascua** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 716.

Agaricus — *Pers.* Comment. (1800) p. 94; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 149 et var.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32.

Poldres (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **N. pleopodia** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 722.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 556 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

28 ECCILIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.

1 **E. apiculata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 159; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. I p. 150.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **E. griseo-rubella** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 730.

Agaricus — *Lasch* n. 566; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. I p. 151.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **E. polita** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 465; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.

Agaricus fumosus var. — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 21.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Zone calcar. (Lamb.).

4 **E. rhodocylix** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 732.

Agaricus — *Lasch* n. 367; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33;

Lamb. Fl. myc. I p. 151.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Lx. : Athus (Herb. Jard. Bot. de Brux.).

29 CLAUDOPUS *Worth. Smith* in *Seem.* Journ. (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 733.

1 **C. byssissedus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 735.

Agaricus — *Pers.* Icon. et descr. Fung. (1798) p. 56 t. 14 f. 4 (err. byssoideus); *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 147.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

2 **C. depluens** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 734.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) fig. 122.

Bt : dans une serre au Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

3 **C. variabilis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 733.

Agaricus — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 46 t. 5 f. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 171 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33.

N. : Willerzie, Bourseigne (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Parc de Bruxelles (West. et Van Haes.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., Él. M.). — Fl. or. : Westbeke (Kickx).

Sect. **OCHROSPORAE.**

30 PHOLIOTA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 736.

1 **P. adiposa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 752.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 242 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 160.

Bt : Auderghem, Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

2 **P. aegerita** (*Brig.*) *Quélet* p. 229 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 743.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

3 **P. aurea** (*Mattusch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 736.

Agaricus — *Mattusch* Fl. Sil. (1776-1777) p. 351.

Bt : Haeren (Bm. et R.).

4 **P. aurivella** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 748.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) fig. 115 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 157.

Bt : Héverlé (Paque), Braine-l'Alleud (Del.). — Lg. : (Lamb.). — Flandres (Kickx).

5 **P. Blattaria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 738.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1887) p. 246 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 154.

Bt : Boendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

6 **P. caperata** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 736.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 273 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Cortinarius caperatus *Fries* Epicr. (1838); *Lamb.* Fl. myc. I p. 244.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

7 **P. Cookei** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 757.
Agaricus — *Fries* in Grevillea V (1876) p. 56 III t. 354; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.
Lg.: Verviers (Lamb.).

8 **P. curvipes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 755.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 168; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34; *Lamb.* Fl. myc. I p. 159.
Fl. or.: Destelbergen (Goethals). — **Bt**: Rixensart (Él. M.).

9 **P. cylindracea** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 743.
Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 51; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 35.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 **P. destruens** (*Brond.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 746.
Agaricus — *Brond.* Crypt. Agen. (1828-1830) t. 6; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 35.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Élewyt (Él. M.). — **Fl. or.**: env. de Gand (V. d. Haeghen).

11 **P. dura** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 738.
Agaricus — *Bolt.* Hist. Fung. II (1797) t. 67 f. 1; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34; *Lamb.* Fl. myc. I p. 152.
Lg.: Verviers (Lamb.). — **Bt**: Bruxelles (Observatoire) (Bm. et R.).

12 **P. Erebia** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 737.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 246; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34; *Lamb.* Fl. myc. I p. 154.
Lg.: Verviers (Lamb.). — **Bt**: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

13 **P. heteroclita** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 747.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 223; *Lamb.* Fl. myc. I p. 156.
Lg.: (Lamb.).

14 **P. marginata** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 758.
Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) f. 207; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.
Zone ardenn. (Lamb.).

15 **P. muricata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 755.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 12; *Kickx* Flor. crypt. II p. 166; *Lamb.* Fl. myc. I p. 160.
Flandres (Coem.).

16 **P. mustelina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 759.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 169; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 35.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

17 **P. mutabilis** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 758.

Agaricus mutabilis *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 9; *Kickx* Fl. crypt. II p. 166; *Lamb.* Fl. myc. I p. 161; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

A. candicinus *Pers.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 212.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Zoetwater (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — **Ht**: Ath (Él. M.).

18 **P. praecox** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 739.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 420; *Kickx* Fl. crypt. II p. 164; *Lamb.* Fl. myc. I p. 153; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt: Bois de la Cambre, env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Poldres** (Kickx). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.).

19 **P. pudica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 741.

Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 218; *Kickx* Fl. crypt. II p. 164; *Lamb.* Fl. myc. I p. 156.

Agaricus albus *Bull.* Herb. Fr. (1792) t. 597 t. 2.

Bt : Linden, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

20 **P. pumila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 760.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 263; *Lamb.* Fl. myc. I p. 162.

Lg. : (Lamb.).

21 **P. radicosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 741.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 160; *Kickx* Fl. crypt. II p. 165; *Lamb.* Fl. myc. I p. 155; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Fl. or.** : Baalegem (Coem.).

22 **P. spectabilis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 751.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 28; *Kickx* Fl. crypt. II p. 165; *Lamb.* Fl. myc. I p. 158; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p.

Agaricus aureus *Sow.* in Engl. Bot. (1799) t. 677.

Bt : Héverlé (Paque), Haeren (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke, Oosterzeele (Coemans). — **Lg.** : (Lamb.).

23 **P. squarrosa** (*Mull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 749.

Agaricus — *Mull.* ex Fl. Dan. (1770) t. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Kickx* Fl. Louv. p. 213; *Lamb.* Fl. myc. I p. 158 et var.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt : Auderghem, Boitsfort, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Holsbeek, Kessel-Loo (Paque), Héverlé (Kickx). — **Fl. or.** : Baarle, Bottelaere (Kickx). — **Lg.** : (Lamb.).

24 **P. togularis** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 738.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1792) t. 595 f. 2; *Kickx* Fl. de Louvain p. 212; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 153.

Fl. or. : Ledeberg (Kickx). — **Bt** : env. de Waterloo (Amare).

— — var. **dunensis** (*Kickx*).

Agaricus togularis var. dunensis *Kickx* Fl. crypt. p. 164.

Fl. occ. : entre Nieuport et La Panne (Kickx).

P. **unicolor** *Vahl* in Fl. Dan. (1792) t. 1071 f. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 759 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 162.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

31 INOCYBE *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 762.

I. **cincinnata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 764.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 256 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc I p. 167.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

I. **deglubens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 769.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 169.

Lg. : env. de Spa (Lamb.).

I. **destricta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 776.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 174 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

A. rimosus var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 168 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 172.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Ursele (Kickx).

I. **dulcamarus** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1787) p. 763.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 171.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

I. **echinata** (*Roth*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 773.

Agaricus — *Roth* Cat. bot. II (1800) t. 9 fig. 5 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 41.

Bt ; Boitsfort, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

I. **fastigiatus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 779.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 170 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : entre le Sas de Gand et Zuiddorp (Kickx).

I. **fibrosa** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 779.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1797) t. 414 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 255 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 171.

Fl. or. : Ursele (Kickx). — **A.** : Hérenthals (Bm. et R.).

I. **flocculosa** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 768.

Agaricus — *Berk.* in Engl. Fl. V (1836) p. 97 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 168.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

I. **geophylla** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 784.

Agaricus geophyllus *Sow.* in Engl. Bot. (1793) t. 124 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 173.

Agaricus — var. albus, var. lilacinus et var. lutescens *Lamb.* loc. cit.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).

10 **I. Godeyi** (*Gillet*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 778.

Agaricus — *Gillet* Hym. de Fr. (1874-1882) p. 517 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 171.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

11 **I. Hiulca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 774.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 175 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 36.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

12 **I. lacera** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 767.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 257 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

13 **I. lanuginosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 765.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 370 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

Agaricus flocculentus *Poll.* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 166.

Bt : env. de Bruxelles (Lamb.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

14 **I. lucifuga** *Fries Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 783.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 173.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

15 **I. maritima** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 771.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1823) p. 5.

Fl. occ. : Nieuport-Bains (Bm. et R.).

16 **I. obscura** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 770.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 347 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 : *Lamb.* Fl. myc. I p. 169.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

17 **I. plumosa** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 763.

Agaricus — *Bolt.* Hist. Fung. I (1797) t. 33 : *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 36.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

18 **I. piriodora** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 766.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) P. 300 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 167 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 213.

Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

19 **I. rimosus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 775.

Agarius — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 358 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 213 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 168 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35 ; *Lamb.*

Fl. myc. I p. 172.

Bt: env. de Bruxelles (Kickx), Héverlé (Paque).

20 **I. scabella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 787.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 259; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.

Zone ardenn. (Lamb.).

21 **I. scabra** (*Müll.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 767.

Agaricus — *Müll.* in Fl. Dan. (1780) t. 832 fig. 3; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 36.

Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

22 **I. strigiceps** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 791.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 270; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

23 **I. tricholoma** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 790.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 188; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36; *Lamb.* Fl. myc. I p. 174.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.**: env. de Verviers (Lamb.).

32 HEBELOMA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 791.

1 **H. crustuliniforme** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 799.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 308, 546; *Kickx* Fl. crypt. II p. 168; *Lamb.* Fl. myc. I p. 164; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36.

Fl. or.: St-Denis (Goethals), Baarle (Kickx). — **Bt**: Héverlé (Paque), Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

2 **H. elatum** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 800.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) f. 188; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36; *Lamb.* Fl. myc. I p. 165.

Bt: Haut-Loo, Kessel-Loo, Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. fastibile** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 792.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 178; *Kickx* Fl. crypt. II p. 168; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36; *Lamb.* Fl. myc. I p. 163.

A. gilvus *Schaeff.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 168.

Bt: env. de Bruxelles (Kickx), Wygmael, Wilsele (Paque), Auderghem (Bm. et R.), Rixensart, Beggynendyck (Él. M.). — **Fl. or.**: entre Assenede et Philippine (Kickx).

4 **H. involuta** (*Lamb*).

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 36.

Paxillus nitens *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 284.

Lg.: Verviers (Lamb.).

5 **H. longicaudum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 800.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (2801) p. 332; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.

env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 165.
Bt : Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.).

6 **H. mesophaeum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 795.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 164.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

7 **H. petiginosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 808.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 259 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.).

8 **H. punctatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 794.
Agaricus — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 30.
Bt Linden (Paque).

9 **H. versipelle** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 794.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 35. Zone ardenn. (Lamb.).

33 FLAMMULA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 809.

1 **F. apicrea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 821.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 188 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 38.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

2 **F. carbonaria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 817.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 252 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37, *Lamb.* Fl. myc. I P. 177.
Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **F. conissans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 820.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 187 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 178 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37.
Agaricus pulverulentus *Bull.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 217.
Bt : entre Boitsfort et Groenendael (Bm. et R.), Ganshoren (Kickx). — **Fl. or.** : entre Tronchiennes et Luchteren (Kickx).

4 **F. flavida** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 820
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 820 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 178 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37.
Bt : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

5 **F. hybrida** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 823.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 175.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

6 **F. inopoda** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 821.
Agaricus inopus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 251 ; *Bomm.* et *Rouss* Fl.

myc. env. Brux. p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 38.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

7 F. **lenta** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 815.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 38.
Fl. or. : Wetteren (Bm. et R.).

8 F. **muricella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 811.
Agaricus — *Fries* Monogr. II p. 302.
Bt : Groenendael (Del.).

9 F. **paradoxa** (*Kalchbr.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 870.
Agaricus — *Kalchbr.* Fung. Hung. (1873) t. 16 fig. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37.
Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R.).

10 F. **penetrans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 823.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 23 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 176.
Bt : La Hulpe, Uccle (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

11 F. **spumosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. (1887) p. 817.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 252 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 176.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

34 NAUCORIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 828.

1 N. **carpophila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 857.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 45 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 183.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

2 N. **conspersa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 854.
Agaricus — *Pers.* Ic. et descr. (1798-1800) t. 12 f. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 182.
Bt : Linkebeek, Uccle, Auderghem (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

3 N. **cucumis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 831.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 310 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 185.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

4 N. **escharoides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 855.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 38.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 N. **graminicola** (*Nees*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 857.
Agaricus — *Nees* Syst. Pilze (1816) fig. 186.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

6 **N. hilaris** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 830.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 192 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 184.
Lg. : Verviers (Lamb.).

7 **N. laeta** (*Lamb.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 832.
Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 185.
Lg. : Mangombroux (Lamb.).

8 **N. limbata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 855.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 563 f. 2 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 182.
Lg. : Verviers (Lamb.).

9 **N. lugubris** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 828.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 184.
Lg. : Bois de Pied-de-Vache, près de Verviers (Lamb.).

10 **N. melinoides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 836.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 266 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

11 **N. pediades** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 844.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 290 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 171 *Lamb.* Fl. myc. I p. 186 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 38.
Flandres (Coemans, Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

12 **N. pusiola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 837.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.
Bt : Rixensart (Bm. et R.).

13 **N. segestria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 857.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.
Zone ardenn. (Lamb.).

14 **N. semi-orbicularis** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 844.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 422 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. env. Brux. p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 106.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Jardin bot. de Brux. (Del.). — **Lg.** : (Lamb.).

15 **N. sobria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 852.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 183.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

16 **N. subtemulenta** (*Lamb.*) *Britz.* Hym. Sudbayer. IX 12 fig. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI.
Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 39.
Zone ardenn. (Lamb.).

17 **N. tenax** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 847.

Agaricus tenax *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 290; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 187; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.

Fl. or.: Béguinage de Gand (Coem.). — Zone ardenn. (Lamb.).

35 GALERA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

1 G. **antipoda** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 863.

Agaricus — *Lasch* n. 401; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 G. **hypnorum** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 868.

Agaricus — *Batsch* El. Fung.? f. 96; *Kickx* Fl. crypt. II p. 171; *Lamb.* Fl. myc. I p. 189; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Fl. or.**: Oostacker (Kickx).

3 G. **lateritia** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 265; *Kickx* Fl. de Louv. p. 217; *Kickx* Fl. crypt. II p. 174.

Bt: Parc de Bruxelles (Kickx), Louvain, Héverlé (Paque).

4 G. **mniophila** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 869.

Agaricus — *Lasch* n. 410.

Lx.: Auby (Bm. et R.).

5 G. **mycenopsis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 871.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 38; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.

Bt: Linkebeek (Bm. et R.).

6 G. **ovalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 862.

Agaricus — *Fries* Monog. I p. 389; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. I p. 188.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

7 G. **rubiginosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 868.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 184; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Fl. or.: Aeltre (Kickx). — **Bt**: Uccle (Bm. et R.). — **N.**: env. de Namur (West. et Wall.).

8 G. **siligenea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 862.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 168.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

9 G. **tenera** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 70 fr. 6-8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 188; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Bt: Winxele, Eegenhoven (Paque), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

36 TUBARIA *Worth. Smith* in *Seem.* Journ. (1870); *Sacc.* Syll. Fung. V p. 872.

1 **T. furfuracea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 872.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 454; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Jodoigne (Molle). — Zone ardenn. (Lamb.).

2 **T. fuscescens** (*Lamb.*).

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 41.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **T. inquilina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 876.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 264; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40; *Lamb.* Fl. myc. I p. 190.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg : (Lamb.).

4 **T. stagnina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 873.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 268; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 41.

Lx.: Cornimont (Del).

37 CREPIDOTUS *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 876.

1 **C. luteolus** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 688.

Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 181; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40.

Lg.: (Lamb.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. mollis** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 877.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 213; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 40; *Lamb.* Fl. myc. I p. 180.

Bt: Etterbeek, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Lg.: (Lamb.).

3 **C. palmatus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 876.

Agaricus — *Bull.*; *Lamb.* Fl. myc. I p. 179; *Kickx* Fl. de Louv. p. 208; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40.

Bt: Berchem (Kickx). — Lg.: (Lamb.).

38 CORTINARIUS *Fries* Epicr. (1838) p. 255; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 889.

1 **C. acutus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 981; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53; *Lamb.* Fl. myc. I p. 279.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 316.

Lg.: Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.). — Bt: env. de Bruxelles A. C. (Bm. et R.).

2 **C. alboviolaceus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 280; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 925 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 255.

Agaricus alboviolaceus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 286.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

3 **C. anomalus** *Fries* Epicr. (1838) p. 286 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 939.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 73.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

4 **C. anthracinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 941 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 264.

Lg. : (Lamb.).

5 **C. arenatus** (*Pers*) *Fries* Epicr. (1838) p. 283 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 934.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

6 **C. argentatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 924 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 286.

Lg. : (Lamb.).

7 **C. argutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 278 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 923.

Sine loco (Lamb.).

8 **C. armeniacus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 965 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 276.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 81 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 211.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Louvain et de Wavre (Kickx) ; Rouge-Cloître (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

9 **C. armillatus** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 295 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 952 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 269.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Auderghem (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Él. M.).

10 **C. arquatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 903 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 64.

Fl. or. : Poucques, Baarle, Vinderhaute (Kickx). — **Fl. occ.** : Yseuberg (Ypres) (Kickx).

11 **C. azureus** *Fries* Epicr. (1838) p. 286 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 938 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 262.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

12 **C. biformis** *Fries* Epicr. (1838) p. 299 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 959 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

13 **C. bivelus** *Fries* Epicr. (1838) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 948 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 267.
Lg. : (Lamb.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

14 **C. bolaris** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 : *Sacc.* Syll. Fung. V p. 931.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 291.
Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

15 **C. brunneus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 957 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 274.
Bt : Auderghem (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

16 **C. bulbosus** (*Sow.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 948 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1793) t. 130.
Zone ardenn. (Lamb.).

17 **C. Bulliardi** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 930.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 289.
Bt : Auderghem, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).

18 **C. callisteus** *Fries* Epicr. (1838) p. 281 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 930.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **C. calochrous** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 902.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 283.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

20 **C. camurus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 936 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50.
Lg. : (Lamb.). — Bt : Auderghem, Boitsfort (Kickx), Linden (Paque). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Spae).

21 **C. caninus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 937 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 261.
Lg. : (Lamb.). — Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

22 **C. castaneus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 971 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 277.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 268.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Tervueren, Ottignies (Bm. et R.).

23 **C. centrifugus** *Fries* Epicr. (1838) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 894 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.

Zone ardenn. (Lamb.).

24 **C. cinereo-violascens** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 925 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 279.

Cortinarius violaceo-cinereus *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 192 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 254.

Bt : Terbank, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Rixensart (Él. M.), Watermael, Ottignies, Uccle (Bm. et R.). — Fl. or. : Baalegem (Coem.), St-Denis, Melle (Kickx).

15 **C. cinnabarinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 940

Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.).

26 **C. cinnamomeus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 941 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 265.

Agaricus — *L.*

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.). — N. : Namur (Él. M.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

— — var. **croceus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 942 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51.

Agaricus cinnamomeus var. — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 229.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

— — var. **semi-sanguineus** (*L.*).

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1205.

A. cinnamomeus var. — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 229.

Cortinarius — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 266.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — Bt : Héverlé, Linden (Paque).

27 **C. coerulescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 902 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 247.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

28 **C. collinitus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 916.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 281.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

29 **C. colus** *Fries* Epicr. (1838) p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 972 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

30 **C. cyanites** *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 925 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 48.

Zone ardenn. (Lamb.).

31 **C. cyanopus** (*Secr.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 258 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 246.

Agaricus — *Secr.* Myc. Suisse I (1833) p. 182.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

32 **C. cypriacus** *Fries* Epicr. (1838) p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 970 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.

Zone ardenn. (Lamb.).

33 **C. decipiens** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 979 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 54.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 298.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.).

34 **C. delibutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 921 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.

Zone ardenn. (Lamb.).

35 **C. depressus** *Fries* Epicr. (1838) p. 314 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 982 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 280.

Lg. : Bois de Fierraind (Lamb.).

36 **C. detonsus** *Fries* Epicr. (1838) p. 313 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 980 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

37 **C. diabolicus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 937 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 261.

Lg : (Lamb.).

38 **C. dilatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. V

p. 967 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 276.

Agaricus dilatus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 300.

Lg. : (Lamb.).

39. C. **dolabratus** *Fries* Epicr. (1838) p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 977 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.

Zone ardenn. (Lamb.).

40 C. **duracinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 966 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

41 C. **elatior** *Fries* Epicr. (1838) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 917 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 251.

N. : Namur (Él. M.). — Bt : Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Munte, Opbrakel (V. d. Haeghen).

42 C. **elegantior** *Fries* Epicr. (1838) p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. V

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

43 C. **erythrinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 978 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 54.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 44.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

44 C. **fasciatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 982 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 55.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.). — Zone ardenn. (Lamb.).

45 C. **flabellum** *Fries* Epicr. (1838) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 231.

Bt : Ottignies, Auderghem (Bm. et R.).

46 C. **flexipes** *Fries* Epicr. (1321) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 272.

Lg. : Sart (Lamb.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

47 C. **fucatophyllus** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 943 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 48.

Agaricus — *Lasch* n. 330.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

48 **C. fulgens** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 267 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 905 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 249.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 160.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

49 **C. fulmineus** *Fries* Epicr. (1838) p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 906 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 47.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

50 **C. fulvescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 977 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.

Zones argilo-sablonn. et ardenn. (Lamb.).

51 **C. gentilis** *Fries* Epicr. (1838) p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 955 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 270.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

52 **C. germanus** *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 979 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 268.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 213.

Lg. : Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

53 **C. glandicolor** *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 957 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 268.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 213.

Lg. : Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

54 **C. glaucopus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 901 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 47.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 85.

A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

55 **C. haematochelis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 953.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) pl. 527 fig. 1.

Lx. : Frahan (Del.).

56 **C. helvolus** *Fries* Epicr. (1838) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 954 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 271.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

57 **C. hemitrichus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. V p. 963 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 275.

Agaricus hemitrichus *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 963.
Lg.: Maison-Bois (Verviers) (Lamb.). — Bt: La Hulpe (Bm. et R.).

58 **C. hinnuleus** *Fries* Epicr. (1838) p. 296 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 955; *Lamb.* Fl. myc. I p. 271.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

59 **C. iliopodius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 962 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 273.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1772) t. 586 f. 2.
Lg.: (Lamb.).

60 **C. illuminus** *Fries* Epicr. (1838) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 967 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.
Zone ardenn. (Lamb.).

61 **C. imbutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 969 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.
Zone ardenn. (Lamb.).

62 **C. incisus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 310.
Lg.: (Lamb.). — Fl. or.: Aeltre (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R., El. M.).

63 **C. infractus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 896 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 283.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.). — Bt.: Boitsfort (Bm. et R.).

64 **C. jubarinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 975 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.
Zone ardenn. (Lamb.).

65 **C. largus** *Fries* Epicr. (1838) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 892 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.
Zone ardenn. (Lamb.).

66 **C. leucopus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 311 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 978 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 279.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 533 fig. 2.
Fl. or.: Dickele, Berleghem (Kickx).

67 **C. liquidus** *Fries* Epicr. (1838) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 919 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

68 **C. malachius** *Fries* Epicr. (1838) p. 280 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 926 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 255.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 218.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

69 **C. mucosus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 917.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 549.

Fl. occ. : Lombartzyde, Oostduinkerke (Kickx). — **Bt** : Héverlé, Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

70 **C. multiformis** *Fries* Epicr. (1838) p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 898 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 247.

Lg. : (Lamb.). — **Lx.** : env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

71 **C. nitidus** *Fries* Epicr. (1838) p. 275 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 919 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

72 **C. obtusus** *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 981 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 280.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 233.

Lg. : Lambermont, Mangombroux (Lamb.).

73 **C. ochroleucus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 935 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 259.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 34.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

74 **C. orellanus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 942 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 264.

Lg. : (Lamb.).

75 **C. paleaceus** (*Weinm.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 964 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.

Agaricus — *Weinm.* n. 296 B.

Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.).

76 **C. pholideus** *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 933 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

77 **C. plumbosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 970 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 278.
Lg. : Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

78 **C. pluvius** *Fries* Epicr. (1838) p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 923 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 253.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 236.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

79 **C. porphyropus** *Fries* Epicr. (1838) p. 271 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 912 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 249.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

80 **C. psammocephalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 273.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 531 f. 2.
Lg. : Sart (Lamb.).

81 **C. punctatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 299 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 958.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 958.
Bt : Linden (Paque).

82 **C. purpurascens** *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 902 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 248.
Lg. : (Lamb.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

83 **C. raphanoides** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 290 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 945 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 266 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 324.
Lg. : (Lamb.). — Fl. occ. : entre Middelkerke et Mariakerke (Kickx), Blankenberghe (West.). — Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Eegenhoven, Héverlé (Paque).

84 **C. rigidus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 963.
Zone ardenn. (Lamb.).

85 **C. rubricosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 310 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 975.
Zone ardenn. (Lamb.).

86 **C. Salor** *Fries* Epicr. (1838) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 920 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 456.
Zone ardenn. (Lamb.).

87 **C. sanguineus** (*Wulf.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 940 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 263.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1788) t. 15 fig. 3 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 211.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.), env. de Bruxelles et Louvain (Kickx), Rixensart (Él. M.).

88 **C. saniosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 313 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 980 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 54.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 232.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

89 **C. saturninus** *Fries* Epicr. (1838) p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 969 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 219.

Zone ardenn. (Lamb.).

90 **C. scandens** *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 978 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.

Zone ardenn. (Lamb.).

91 **C. subferrugineus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 965 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.

Agaricus — *Batsch* (?) f. 186 ?

Bt : Ternath (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

92 **C. sublanatus** (*Sow.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 933 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 48.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1794) t. 224.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : Sart (Lamb.).

93 **C. subpurpurascens** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 190 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 903.

Agaricus — *Batsch* f. 74.

Fl. or. : Destelbergen (Bm. et R.).

94 **C. tabularis** *Fries* Epicr. (1838) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 936 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 260 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50.

Fl. or. : Ledeberg, entre St-Amand et Oostacker (Kickx). -- **Bt** : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

95 **C. torvus** *Fries* Epicr. (1838) p. 293 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 950 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 268.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 211.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

96 C. **traganus** *Fries* Epicr. (1838) p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 929.
Lx.: Mogimont (Bm. et R.).

— — var. **finitimus** *Weinm.* p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256; *Sacc.* loc. cit.
Lg.: (Lamb.).

97 C. **turbinatus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 905; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 47.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 110.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

98 C. **turmalis** *Fries* Epicr. (1838) p. 257; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 890; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.
Zone ardenn. (Lamb.).

99 C. **variecolor** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 259; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 893; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 280.
Bt.: Groenendael (Bm. et R.).

100 C. **varius** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 258; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48; *Lamb.* Fl. myc. I p. 246; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 892.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 42.
Bt: Gentinnes (de Limm.), La Hulpe (Bm. et R.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

101 C. **vibratilis** *Fries* Epicr. (1838) p. 277; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 922; *Lamb.* Fl. myc. I p. 252.
Lg.: (Lamb.). — Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.). — Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

102 C. **violaceus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 279; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 924; *Lamb.* Fl. myc. I p. 253.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1226.
Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Lg.: (Lamb.).

39 PAXILLUS *Fries* Gen. Hym. (1836) p. 8; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 983.

1 P. **atrotomentosus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 317; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 988; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Lamb.* Fl. myc. I p. 283.
Agaricus — *Batsch* f. 32.

Bt : Elewyt (Él. M.), Isque, La Hulpe, Rouge-Cloître (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

2 **P. crassus** *Fries* Epicr. (1838) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 989 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 284.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

3 **P. involutus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 987 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 283 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.

Agaricus — *Batsch* f. 61.

Agaricus lateralis *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 72.

Fl. or. : Oostacker (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Rixensart (Él. M.).

4 **P. pannoides** *Fries* Epicr. (1838) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 989 ; *Lamb.* Flor. myc. I p. 285 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 227 ; *Lamb.* loc. cit. p. 179.

Agaricus croceo-lamellatus *Letell.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1835) p. 94 ; *Lamb.* loc. cit. p. 180.

Paxillus pannoides var. — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de Bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 90.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

Sect. **MELANOSPORAE.**

40 AGARICUS *L.* Gen. (1737) p. 327 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 993.

1 **A. arvensis** *Schaeff.* Fung. Bav. (1774) t. 310, 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 994 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 172 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 193.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. I (1897) p. 96.

Fl. occ. : Adinkerke (Kickx). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Bt : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Villers (Bm. et R.).

2 **A. Bresadolae** *Schulz* in Hedwigia (1885) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1005.

Psaliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. Bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 98.

Bt : Bois de la Cambre (V. d. Haeghen).

3 **A. campestris** *L.* Fl. Suec. (1755) 1205 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 172 ;

Sacc. Syll. Fung. V p. 997 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Psalliota campestris *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

A. : env. de Turnhout (Paque). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Winxele, Terbank, Haut-Loo (Paque), Haeren, Ruysbroeck (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.). — Lx. : Forrières, St-Hubert, env. de Neufchâteau C. (El. M.). — N. : Gembloux, Olloy, Matagne (El. M.).

A. **campestris** var. **vaporarius** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 173.

Psalliota campestris var. — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Flandres (Kickx).

— — var. **silvicola** *Fries.*

A. campestris flavescens *Kickx* Fl. de Louv. p. 217 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer, Gierle (Paque).

— — var. **praticola** *Vitt.* Fung. Manger. (1835) t. 7 ; *Sacc.* loc. cit. p. 998 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Psalliota campestris var. — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 A. **cretaceus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 995 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 133.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (Lamb.).

5 A. **elvensis** *Berk.* et *Br.* (?) n. 1009 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 993.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 96.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 A. **haemorrhoidaria** *Kalchbr.* Hym. Hung. (1873) p. 29 pl. 18 fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1001.

Bt : Bois de la Cambre (Del.).

7 A. **pratensis** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II II p. 172 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 997 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 194.

Psalliota — *Schaeff.* ; *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (Lamb.).

8 **A. rubella** *Gillet* Hym. de Fr. (1874-1882) p. 565 c. ic. ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1007 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 195.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1896) p. 93.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

9 **A. silvaticus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 242 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1000 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 194.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : St-Denis (Kickx).

41 STROPHARIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1012.

1 **S. aeruginosa** (*Curt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1013.

Agaricus — *Curt.* Lond. (1828) t. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 196.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Vieux-Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (De Haes). — **Lx.** : Arville (Él. M.).

2 **S. albo-cyanea** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1013.

Agaricus — *Desm.* Cat. p. 22.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Del.).

3 **S. coronilla** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1014.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1793) t. 597 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 200.

Lg. : Verviers (Lamb.). — **Bt** : Schaerbeek (Del.).

4 **S. inuncta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1014.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. I (1828) p. 40.

Lx. : Corbion (Del.). — **Bt** : Bruxelles, Jardin botanique (Del.).

5 **S. melasperma** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1087.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 540 f. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Agaricus melanospermus *Bull.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 197.

Bt : Uccle, Watermael (Bm. et R.). — **Poldres** (Kickx). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx).

6 **S. merdaria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1020.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 291 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 199.

Lg. : (Lamb.).

7 **S. semiglobata** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1022.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1783-89) f. 110 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 198.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **N.** : Laplante (Él. M.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

8 **S. squamosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1015.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 284; *Kickx* Fl. crypt. II p. 174; *Lamb.* Fl. myc. I p. 197; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt: Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Oostacker, St-Amand (Kickx).

9 **S. stercoraria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1021.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 291; *Lamb.* Fl. myc. I p. 198.

Lg.: (Lamb.).

42 HYPHOLOMA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1027.

1 **H. appendiculatum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1039.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 392; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176; *Lamb.* Fl. myc. I p. 205; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles p. 42.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

2 **H. Candolleanum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1038.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 296; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Lamb.* Fl. myc. I p. 204.

Bt: Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Sleydinge (Kickx).

3 **H. capnoides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1028.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 289; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 42.

Bt: Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.**: env. de Verviers (Lamb.).

4 **H. dispersum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1031.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 204.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

5 **H. elaeodes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Lamb.* Fl. myc. I p. 202; *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

6 **H. epixanthum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Lamb.* Fl. myc. I p. 202; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

7 **H. fasciculare** (*Huds.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Huds.* Fl. Angl. (1778) p. 615; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Lamb.* Fl. myc. I p. 203; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42.

Bt: Louvain, Héverlé, Wilsele (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.**: St-Sorvais, Boninne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.**: Laroche (El. M.).

8 **H. hydrophilum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1041.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 511; *Lamb.* Fl. myc. I p. 206; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176.

Bolbitius hydrophilum *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 46.

Bt: Groenendael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Oostacker (Kickx). — **Lx.**: Corbion (Del.).

9 **H. lacrimabundum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1033.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 287; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 206.

Geophila cotonea *Quel.* Ench. p. 112.

Hypholoma lacrimabundum var. — *Van der Haeghen* Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 100.

Bt: Uccle (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Del.). — **Lg.**: Lambermont (Lamb.).

10 **H. pyrotrichum** (*Holmsk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1034.

Agaricus — *Holmsk.* Ot. II (1799) t. 35; *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 207.

Lg.: Lambermont (Lamb.). — **Bt**: env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.).

11 **H. silaceum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1027.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 421; *Lamb.* Fl. myc. I p. 281.

Lg.: Lambermont (Lamb.).

12 **H. silvestre** (*Gill.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1037.

Agaricus — *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 568; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 42.

Zones ardenn. et calc. (Lamb.).

13 **H. sublateritium** (*Schaeff.*) *Svcc.* Syll. Fung. V (1881) p. 1028.

Agaricus — *Schaeff.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41; *Lamb.* Fl. myc. I p. 283.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

14 **H. velutinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1034.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1881) p. 489; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 207.

Lg.: (Lamb.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

43. PSILOCYBE *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1043.

1 **P. areolata** (*Klotsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1047.

Agaricus — *Klotsch* in *Hook.* Engl. Fl. V (1836) p. 112; *Lamb.* Fl. myc. I p. 209.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **P. ammophila** (*Dur.* et *Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1050; *Lamb.* Fl. myc. I p. 208.

Agaricus — *Dur.* et *Lév.* Expl. scient. Alg. (1850) t. 31.

Fl. occ.: Ostende (Lamb.).

3 **P. callosus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1051.

Agaricus callosus *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 180; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178; *Lamb.* Fl. myc. I p. 211.

Lg. : (Lamb.).

— — var. **elongatus** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 178.

Flandres (Kickx).

4 **P. cano-brunnea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1052.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 294; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **P. cernua** (*Vahl*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1885) p. 1053.

Agaricus — *Vahl* in Fl. Dan. (1790) t. 1005; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

6 **P. clivensis** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1055.

Agaricus — *Berk.* et *Br.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

7 **P. comta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1050.

Agaricus comptus *Fries ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.

Agaricus comtulus *Berk.* et *Br.* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 210.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **P. Ericaea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1044.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 413 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 42.

Bt : Héverlé (Paque). — **Lx.** : Libramont (Bm. et R.).

9 **P. foenisecii** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1055.

Agaricus — *Pers.* Ic. et descr. (1798-1801) t. 11 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 177 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. I p. 212.

Fl. or. : Gand (Kickx). — **Bt** : Parc de Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Lg.** (Lamb.).

10 **P. sarcocephala** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1043.

Bt : Parcs de Tervueren et de Bruxelles (Del.).

11 **P. semi-lanceata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1051.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 178; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. I p. 209

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.). — **Lg.** : Baraque-Michel (Lamb.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

12 **P. spadicea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1052.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 255; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 211 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : entre Melle et Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Élewyt (Él. M.), Rouge-Cloître, Uccle, Hoeylaert, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

13 **P. uda** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1045.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 414 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 877 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 210.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx).

43 DECONICA *Worth. Smith* in *Seem.* Journ. (1876) ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1058.

1 **D. atro-rufa** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1059.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1674) t. 334 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 218.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

2 **D. bullacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1058.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 566 fig. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 218.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **D. coprophila** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1058.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 566 fig. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 177 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 217.

Flandres (Kickx).

44 PSATHYRA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1060.

1 **P. corrugis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1061.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 424 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 214.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

2 **P. fibrillosa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1071

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 1071 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216.

Lg. : (Lamb.).

3 **P. gossypina** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1072.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 425 fig. 2 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178.

Flandres (Kickx).

4 **P. obtusata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1066.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 293 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. I. p. 215.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **P. pennata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1072.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 297 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216.

Lg. : (Lamb.).

6 P. **semivestita** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1071.
Agaricus — *Berk.* et *Br.*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 P. **spadiceo-grisea** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1065.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 237; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178; *Lamb.* Fl. myc. I p. 214.
Bt: Louvain (Paque). — **Flandres** (Kickx).

45 BOLBITIUS *Fries* Epicr. (1838) p. 253; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1073.

1 B. **conocephalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836) p. 205; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1075.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) pl. 563 fig. 1.
Bt: Bruxelles (Colonne du Congrès) (Del.).

2 B. **fragilis** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 254; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 47; *Lamb.* Fl. myc. I p. 243; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1074.
Agaricus — *L.* Sp. plant. II (1763) p. 1643.
Lg.: (Lamb.). — **Bt**: Laeken (Bm. et R.).

3 B. **tener** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 183 t. 12 fig. 2; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1076; *Lamb.* Fl. myc. I p. 243.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

4 B. **titubans** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 254; *Kickx* Fl. crypt. II p. 189; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1075; *Lamb.* Fl. myc. I p. 242.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 425.
Fl. or.: St-Amand (Kickx).

5. B. **vitellinus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 254; *Kickx* Fl. crypt II p. 190; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1074; *Lamb.* Fl. myc. I p. 242; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 47.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 1074.
Bt: Bois de la Cambre, Groenendael, Rixensart (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Oostduinkerke (Kickx).

46 COPRINUS *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1078.

1 C. **atramentarius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 243; *Kickx* Fl. crypt. II p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1080; *Lamb.* Fl. myc. I p. 229; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 164; *Kickx* Fl. Louv. p. 321.
Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Vlierbeek (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

2 **C. cinereus** (*Schaeff.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 324; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088.
Agaricus cinereus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) pl. 100.
A. fimetarius var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 183.
Flandres (Kickx).

3 **C. comatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 242 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 181; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1079; *Lamb.* Fl. myc. I p. 228 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Winxele, Louvain (Paque). — **Flandres** (Kickx).

4 **C. conditus** *Godey* in *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 612; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1110; *Lamb.* Fl myc. Supplém. I p. 44.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. congregatus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1095 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 237.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 94.
Flandres (Kickx).

6 **C. deliquescens** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1094; *Lamb.* Fl. myc. I p. 236.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 558 f. 1.
Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

7 **C. domesticus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 188 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 239.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — **A.** : Turnhout, Moll (Paque). — **N.** : Namur (Bell.). — **Flandres** (Kickx).

8 **C. ephemerus** *Fries* Epicr. (1838) p. 252; *Kickx* Fl. crypt. II p. 189; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1106 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 313.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

9 **C. evanidus** *Godey* in *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 614 c. ic. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1107.
Bt : env. de Bruxelles (L. Errera).

10 **C. extinctorius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 1086 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 231.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 437 f. 1.
Lg. : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

11 **C. flmetarius** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 245 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1087.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1213 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 232 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Bt : Watermael, Laeken (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **Flandres** (Kickx).

12 **C. Friesii** *Quélet* p. 129 t. 23 f. 5 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 238 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1106.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

13 **C. fuscescens** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1083.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 17 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 230.

Fl. or. : Wetteren (Kickx).

14 **C. Hendersonii** *Berk.* in Fl. Brit. V (1836) p. 122 ; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1097 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 237.

Lg. : Verviers (Lamb.).

15 **C. lagopus** *Fries* Epicr. (1838) p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1098 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **C. micaceus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 247 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1090 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 233 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 246.

Agaricus lignorum *Scop.* et Agaricus micaceus var. lignorum *Scop.* ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 185.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Winxele (Paque). — **Flandres** (Kickx).

17 **C. narcoticus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1099 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1789 ?) f. 77.

Sine loco (Bm. et R. in Bull. Soc. bot. Belg. t. XXXIII p. 309).

18 **C. niveus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 246 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 233.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 400.

Flandres (Kickx). — **Ht** : Stambruges (Él. M.).

19 **C. ovatus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 242 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1079 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 228 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Agaricus ovatus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 7.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (Kickx).

20 **C. papillatus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1093.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1789 ?) f. 78 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 186 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 236.

Flandres (Kickx).

21 **C. picaceus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1085.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 206 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 231 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Oostacker, Sleydinge (Kickx).

22 **C. plicatilis** (*Curt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 252 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 189 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1108 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 241 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46.

Agaricus — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. ? t. XIII (?) t. 10 f. 1.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coemans), Jardin botanique de Gand (Kickx). — **Lg.** : (Nypels).

24 **C. radiatus** (*Bolt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1101 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 238 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46.

Agaricus — *Bolt.* Hist. Fung. (1795) t. 39.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

25 **C. sociatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 252 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1108 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 240.

Bt : Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

26 **C. stercorarius** *Fries* Epicr. (1838) p. 251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1103 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 239.

Fl. or. : Gand (Coem.).

27 **C. sterquilinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 242 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1080 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 229.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 308.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

28 **C. tergiversans** *Fries* Epicr. (1838) p. 247 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1090 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 234.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 303.

Fl. occ. : entre Furnes et Adinkerke (Kickx).

29 **C. tomentosus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 246 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 232 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 138.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

30 **C. truncorum** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 248 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1092 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 235.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 6.

Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Sleydinge (Kickx).

47 PANAEOLUS *Fries* Epicr. (1836) p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1118.

1 **P. campanulatus** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1121.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1213 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 222 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Denis (V. d. Haeghen).

2 **P. fimicola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1124.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 301 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 221 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

3 **P. papilionaceus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836) p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1122.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 58, 561 fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 222 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

4 **P. remotus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1120.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 210 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. I p. 223.

Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **P. sphinctrinus** *Fries* Epicr. (1836) p. 235 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1121.

Agaricus — *Fries* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 224.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **P. subbalteatus** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1124.
Agaricus — *Berk.* et *Br.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44; *Lamb.* Fl. myc. I p. 221.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

48 ANELLARIA *Karst.* Hattsv. I p. XXV; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1125.

1 **A. fimiputris** (*Bull.*) *Karst.* Hattsv. I p. 518; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1126.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 66; *Kickx* Fl. crypt. II p. 179; *Lamb.* Fl. myc. I p. 220; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

2 **A. separata** (*L.*) *Karst.* Hattsv. I p. 517; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1125.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1220; *Lamb.* Fl. myc. I p. 220.
Lg.: Baraque-Michel (Lamb.).

49 PSATHYRELLA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1126.

1 **P. atomata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1132.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 298; *Bomm.* et *Rouss.* Fl myc. env. Brux. p. 45; *Lamb.* Fl. myc. I p. 226.
Bt: Watermael, Boitsfort (Bm. et R.).

2 **P. disseminata** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1134.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 403; *Kickx* Fl. crypt. II p. 180; *Lamb.* Fl. myc. I p. p. 227; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (Kickx).

3 **P. gracilis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1127.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 299; *Lamb.* Fl. myc. I p. 224.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

4 **P. hiascens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1129.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 303; *Kickx* Fl. crypt. II p. 181; *Lamb.* Fl. myc. I p. 225; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.
Bt: Laeken, Uccle (Bm. et R.), Winxele (Paque). — **Fl. or.**: Baarle (Kickx).

5 **P. hydrophorus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1129.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 558 f. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176; *Lamb.* Fl. myc. I p. 225.
Fl. or.: Oostacker (Kickx).

6 **P. impatiens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1127.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 302.
Bt: Bois de la Cambre (V. d. Haeghen).

7 **P. prona** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1131.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836) p. 239; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45; *Lamb.* Fl. myc. I p. 226.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

50 GOMPHIDIUS *Fries* Epicr. (1838) p. 319; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1137.

1 **G. glutinosus** (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 315; *Kickx* Fl. crypt. II p. 195; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Lamb.* Fl. myc. I p. 299; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1137.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 36.
Bt: Louvain (Martens), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque). — Lg.: (Lamb.). — Fl. or.: Kluysenberg près Renaix (West.), Gand, Ursele (Kickx).

2 **G. gracilis** *Berk.* et *Br.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 196 t. 12 fig. 7; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 299.
Lg.: Fond de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

3 **G. roseus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 315; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 300.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Elewyt, Rixensart, Limelette (Él. M.). — Lg.: (Lamb.).

4 **G. viscidus** (*L.*) *Fries* Monog. II p. 150; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1229; *Kickx* Fl. crypt. II p. 194; *Lamb.* Fl. myc. I p. 298; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.
Fl. occ.: env. de Dixmude (Kickx). — Fl. or.: Meirelbeke, Bottelaare, Vrybosch (Kickx). — Bt: Élewyt (Él. M.), Boitsfort, Isque, Auderghem, Uccle, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

SPHAEROPSIDEAE.

Fam. SPHAERIOIDEACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 PHYLLOSTICTA *Pers.* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 257; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 3.

1 **P. acericola** *Cooke* et *Ell.* in Grevillea VIII (1879) p. 11; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **P. aesculicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 134 et Syll. Fung. III p. 4; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-II.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **P. Ajugae** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 150; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IX; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 50.
Zone calc. (Lamb.).

4 **P. Alismatis** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 144; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-X; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 60.
Reliquiae Westendorpianae.

5 **P. Andromedae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 398; *Kickx* Fl. crypt. I p. 416; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 24; *Lamb.* Fl. myc. III p. 115.
Lb.: Genck (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

6 **P. Angelicae** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 620 et Syll. Fung. III p. 46; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 **P. Arbuti** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 87 et Syll. Fung. III p. 23.
Cheilaria — *Desm.* Note XIII p. 68; *Kickx* Fl. crypt. I p. 411; *Lamb.* Fl. myc. II p. 148.
Ascospora — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 425.
Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).

8 **P. argentinae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. I p. 415; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 40; *Lamb.* Fl. myc. III p. 111.
Fl. or.: env. de Termonde (West.).

9 **P. asclepiadearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 398 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 52.

N. : Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (Wall.). — Bt : Gentinnes (de Limm.).

10 **P. Atriplicis** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 54 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

11 **P. Berberidis** *Rabenh.* in Herb. myc. n. 1865 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 26.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

12 **P. Betae** *Oudem.* Anw. myc. Nederl. (1875-76) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IX.

Zone ardenn. (Lamb.).

13 **P. Bignoniae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.

Bt : Louvain (Paque).

14 **P. Brassicae** (*Curr.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII, 2 (1851) p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 108.

Depazea — *Curr.* Simpl. Sphaer. n. 392.

Septoria — *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 293.

Bt : Louvain, Parc (Paque), Kessel-Loo (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.). — Fl. or. : entre Gand et Audenarde (Kickx).

15 **P. Cameliae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII 2 (1851) p. 398 ; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 25 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 115.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

16 **P. cheiranthorum** *Desm.* Not. 17 p. 25 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38.

Bt : Louvain (Paque).

17 **P. Chenopodii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 507 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 111 ; cf. *P. chenopodii Sacc.* Mich. I (1878) p. 150 et Syll. Fung. III p. 55.

Lb. : Beverloo (West.).

18 **P. Cirsii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.

Lb. : Lanaeken (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

19 **P. Corni** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 ; *Kick.* Fl. crypt. I p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 119.

Bt: Louvain (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

20 **P. cornicola** (*DC.*) *Rabenh.* in *Kl.* Herb. myc. n. 454 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 21.

Depazea — *DC.*

Bt: Uccle (Bm. et R.).

21 **P. Coryli** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1862) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

22 **P. cruenta** (*Fries*) *Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 22 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 58.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 581.

Ascospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 199.

N.: Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Ottignies (Bm. et R.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **Lx.**: env. d'Arlon (Paque).

23 **P. Cynarae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Courtrai (Wall.).

24 **P. Cytisi** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 10 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

25 **P. destructiva** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 29 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.

P. destructiva var. Lycii *Desm.* l. c.

Bt: Louvain (Maertens), Parc (Paque).

— — var. **Hederae** *Desm.*

Bt: Louvain, Parc (Paque).

— — var. **Menyanthes** *Desm.*

A.: Thielen, Gierle, Schuerhoven (Paque). — **Lx.**: Stockhem, Sesselich (Paque).

26 **P. destruens** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 31.

Bt: Louvain (Paque).

27 P. **Dianthi** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 411 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 43 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 107.

Septoria — *West.* in Herb. crypt. n. 293.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Courtrai (Wall.). — Fl. or. : Gand, Dickele (Kickx).

28 P. **Digitalis** *Bell.* in *West.* Exs. n. 1053 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 47.

N. : env. de Rochefort (Crépin), Hastière (Bm. et R.).

29 P. **Donckelaeri** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-X.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (West.).

30 P. **Ebuli** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 X.

Ascochyta — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 57.

Zone ardenn. (Lamb.).

31 P. **Erysimi** *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 245; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.

Bt : Corbeek-Dyle (Paque). — Fl. or. : Vlassembroek (West.).

32 P. **Fabae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 112 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 42.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — N. : Bouges (Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).

33 P. **fallax** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 620 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 III.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

34 P. **fragaricola** *Desm.* et *Rob.* p. p. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 VIII.

Zone arg. sablon. (Lamb.).

35 P. **Frangulae** *West.* in Note V (1857) p. 26 sec. *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 118.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx).

36 P. **Globulariae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 112.

N. : Han-sur-Lesse (Crépin).

37 P. **Hederae** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 620 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-II ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 20.
Zone ardenn. (Lamb.).

38 P. **hedericola** *Mont.* Syll. crypt. (1856) p. 279 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IV ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 20.
Zone ardenn. (Lamb.).

39 P. **Helianthemi** *Roum.* in Rev. myc. IV (1882) p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

40 P. **helleborella** *Sacc.* Fungi Ven. ser. V p. 301 et Syll. Fung. III p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IX.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

41 P. **Juglandis** (*DC.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 135 et Syll. Fung. VI p. 31 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

42 P. **Lathyrina** *Sacc.* et *Wint.* in Hedwigia (1883) p. 1 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 42.
Zone arg. sablon. (Lamb.).

43 P. **Lauri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 399 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 17 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 116.
A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (Wall). — Fl. or. : Gand (Demey).

44 P. **Lauro-cerasi** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 153 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VI ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 4.
Zone arg. sablon. (Lamb.).

45 P. **Leucanthemi** *Speg.* Nov. Add. (1875) p. 153 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

46 P. **Libertiana** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 147.
Rel. Westendorpianae.

47 P. **limbalis** *Pers.* sec. *Wallr.* Comp. Fl. crypt. germ. IV (1833) p. 769.
Sphaeria buxicola *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 528.
Phyllosticta — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 415 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 115.
Bt : Louvain (Paque). — A. : Mall (Paque). — Reliquiae Westendorpianae.

48 P. **Liriodendri** *Thüm.* Contr. mic. Lusit. (1878-81) n. 213 t. I fig. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-III.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

49 **P. lutetiana** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 159 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII.

N. : env. de Dinant (Bm. et R.).

50 **P. Mercurialis** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 25 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Kessel-Loo (Leburt.), Wilsele, Kessel-Loo (Paque). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

51 **P. Nerii** *West.* in *Bull.* Ac. Belg. t. XIX 3 (1852) p. 122 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 118.

N. : Namur (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — A. : Mall, Turnhout (Paque).

52 **P. osteospora** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 531 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 IV.

Reliquiae Westendorpianae.

53 **P. Paviae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. t. VIII (1847) p. 32 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 415 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.

Fl. or. : Lokeren (West.).

54 **P. Pirina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 34 et Syll. Fung. III p. 7 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-II.

Zone ardenn. (Lamb.).

55 **P. Pisi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 112.

N. : Marche-les-Dames (de Limm. et Barbier).

56 **P. Plantaginis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 140 et Syll. Fung. III p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII.

Zone arg. sablon. (Lamb.).

57 **P. platanoidis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 360 et Syll. Fung. III p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.

Reliquiae Westendorpianae.

58 **P. primulaecola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 30 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 412 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 108. (err. *rimulaecola*).

N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, Zoetwater (Paque). — Fl. or. : Gand (Demey).

59 **P. Quercus** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 138 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 34.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

60 **P. Quercus-Ilicis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 155 et Syll. Fung. III p. 35 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-III.
Zone arg. sablon. (Lamb.).

61 **P. Rhamni** *West.* in Herb. crypt. n. 958 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.
N. : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).

62 **P. rhamnicola** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 32 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

63 **P. Rhododendri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 399 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 23 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 116.
A. : Vosselaer (Paque). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

64 **P. Rhois** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1887) p. 569 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 17 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121.
Bt : Vlierbeek (Leburt.).

65 **P. ribicola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 17 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VI.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 530.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

66 **P. Rosae** *Desm.* Exs. n. 687 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 116.
Bt : Ottignies (Bm. et R.). — **Flandres** (West.).

67 **P. ruscicola** *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. I (1847-49) p. 611 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 415 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

68 **P. Sambuci** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 118.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Louvain (Paque), Auderghem (Bl. M.). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

69 **P. Saponariae** (*Fuck.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 154 et Syll. Fung. III p. 43; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Ascochyta — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 388.
Zone arg. sablon. (Lamb.).

70 **P. Sorbi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 8 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

71 **P. Symphoricarpi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 646 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.
Bt : Louvain (Paque). — Fl. or. : St-Nicolas (West.).

72 **P. symphoriella** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 147 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-III.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — Rel. Westendorpianae.

73 **P. Syringae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. I t. XVIII (1851) p. 400 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 22 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : Gand (Kickx).

74 **P. Thalictri** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 113.
N. : Namur (Bell.).

75 **P. thallina** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IV.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

76 **P. Ulmariae** *Thüm.* Pilzfl. Sib. (1877-82) p. 806 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Bt : Rixensart (Bm. et R.).

77 **P. Ulmi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 33.
Bt : Louvain (Maertens).

78 **P. Viciae** (*Lib.*) *Cooke* Handb. Brit. Fungi (1871) p. 452 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 43.
Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. 356.
N. : Citadelle de Namur (Bell.).

79 **P. Violae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 29 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 108.

N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

80 **P. vulgaris** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 18 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 119.

P. vulgaris var. Lonicerae *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 350 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254.

? P. Lonicerae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 399.

Bt : env. de Bruxelles (West.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

— — var. **Philadelphi** *Desm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19.

Bt : Louvain (Leburt.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

81 **P. Weigeliae** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 139 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

82 **P. Westendorpii** *Thüm.* Pilzfl. Sib. (1877-82) p. 804 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 26.

P. Berberidis *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 507 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 419.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

GENUS DUBIUM.

DEPAZEA *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 364 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. .

D. adoxicola *Lasch* in *Kl.* Herb. myc. 1648 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 63.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

D. Asperula *Lasch.*

Lx. : Arlon (Bm. et R.).

D. calthaecola *DC.* Fl. fr.? ; *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I p. 139 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 62.

Bt : Court-St-Pierre (Bm. et R.).

D. ilicicola *Fries.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

D. lonicerarum *Desm.*

Bt : Gentinnes (de Limm.).

D. Mayanthemi *Rabenh.*

Bt : Gentinnes (de Limm.).

D. **Pyrolae** (*Ehr.*) *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I p. 136.
Sphaeria — *Ehrenb.* Sylv. Berol. (1818) p. 29.
Lx. : Arlon (Bm. et R.).

2 PHOMA *Fries* Nov. Fl. Suec. (1819) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 65.

1 P. **Achilleae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 124 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 51.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

2 P. **acicola** (*Lév.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 272 et Syll. Fung. III p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 44.
Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. (1848) p. 256.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 P. **Acuaria** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 100.
Sphaeropsis — *Cooke.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 P. **acuta** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 133 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 47.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 P. **albicans** *Rob.* et *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 2 t. XI (1849) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 123.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

6 P. **Alnea** (*Nits.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 97 et Syll. Fung. III p. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

7 P. **Ammophilae** (*Dur.* et *Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 54.
Perisporium — *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 564.
Reliquiae Westendorpianae.

8 P. **ampelopsidis** (*Cooke* et *Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 56.
Sphaeropsis — *Cooke* et *Ell.* in Grevillea (?) t. 99 fig. 8.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

9 P. **Anethi** (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 336 et Syll. III p. 125.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 30.
Phyllachora — *Nitschke ; Lamb.* Fl. myc. II p. 397.
Dothidea — *Fries* Summa veg. Scand. (1849) p. 387 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 296.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

P. **Anethi** var. **Apii-Petroselini** *Desm.*; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 125.
Dothidea Anethi var. — *Desm.*
Sphaeria Anethi var. — *Desm.*
Bt: Louvain (Paque).

10 P. **Anserina** *Él. March.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 142.
Lx.: Werbomont (Él. M.).

11 P. **atriplicina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 140; *Lamb.* Fl. myc. III p. 100.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

12 P. **Aucubae** *West.* in Herb. crypt. n. 1373 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 645; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 115; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.
Fl. or.: Gand (Kickx).

13 P. **Bellynckii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 117; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 154; *Lamb.* Fl. myc. III p. 96.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

14 P. **Betae** *Frank* in Zeitschrift f. Pflanzenkr. III (1893) p. 90.
Bt: Perwez (Ém. M.). — Landen (Ém. M.). — **Ht**: env. de Thuillies (Ém. M.).
Obs. — *P. Betae* Rostr. in Zeitschr. f. Parasit. 1894 p. 323, ne peut donc être conservé; si cette dernière espèce est différente du *P. Betae* Frank, nous proposerions le nom de *P. Rostrupii*.

15 P. **Bignoniae** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 176; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

16 P. **Calluna** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 36.
Zone ardenn. (Lamb.).

17 P. **Candollei** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 105.
Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 402.
N.: Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Bruges, Ypres (West.).

18 P. **caricina** (*Thüm*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 165; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 57.
Sphaeropsis — *Thüm.* Contr. myc. Lusit. (1878-81) p. 324.
Zone ardenn. (Lamb.).

19 P. **caulographum** *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126.
Bt : Corbeek-Dyle (Paque).

20 P. **cinerescens** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 36.
Zones arg. sablon. et ardenn. (Lamb.).

21 P. **cirratula** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVIII (1852) p. 366 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 99 et Supplém. II p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 115.
Sine loco (Wall.).

22 P. **clandestina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX, 3 (1852) p. 117.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

23 P. **complanata** (*Tode*) *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 299 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 443 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain, Kegenhoven (Paque). — A. : Vosselaer (Paque).

24 P. **coneglanensis** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

25 P. **conigena** *Karst.* in Rev. myc. (1885) p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 163.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

26 P. **conorum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 615 et Syll. Fung. III p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 46.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

27 P. **consociata** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1898) p. 279.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).

28 P. **controversa** (*Nits.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

29 P. **Convallariae** *West.* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1852) p. 62 ; et var. in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 161 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.).

30 **P. Corni** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 86.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

31 **P. Coronillae** *West.* in Herb. crypt. fasc. 20 n. 966 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 95.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 188.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

32 **P. corylina** (*Thüm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 55.
Sphaeropsis — *Thüm.* in Hedwigia (?).
Zone ardenn. (Lamb.).

33 **P. Crataegi** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 97 et Syll. Fung. III p. 78 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Bt : Watermael, Tervueren (Bm. et R.).

34 **P. Crepini** *Speg.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 338 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 97.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

35 **P. crustosa** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

36 **P. cryptica** (*Nits.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 521 et Syll. Fung. III p. 69 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

37 **P. cylindrospora** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 112.
Sphaeropsis — *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 277 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 57.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

38 **P. Debeauxii** *Roum.* in Rev. myc. IV (1882) p. 216 t. XXXII fig. G ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 146.
A. : Santvliet (Bm. et R.).

39 **P. decorticans** *De Not.* Micr. it. Dec. II (1838-56) fig. 7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 148.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

40 P. **deflectens** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV part. I (1886) p. 176 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

41 P. **Dentariae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 119.

Zythia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 pl. fig. 11.

Ascospora — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 203.

N.: env. de Rochefort et de Namur (Crépin).

42 P. **depressa** (*Lév.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 94 et Syll. Fung. III p. 82.

Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1845) p. 295 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 57.

Flandres (Kickx).

43 P. **depressula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 57.

A.: Westmalle (Bm. et R.).

44 P. **deusta** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 377 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 155 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 103.

Sphaeronema Rhinanhi *Lib.* Crypt. Arduenn. 263.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

45 P. **diplodioides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 522 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

46 P. **dulcamarina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 127 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33.

P. Dulcamarae *Thüm.* Contr. myc. Lus. (1878-81) p. 569.

Bt: Haeren (Bm. et R.).

47 P. **ebulina** *Sacc.* et *Schulz.* Micr. Slav. n. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 49 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 132.

Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.).

48 P. **effusa** *Rob.* et *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. ? t. XX (?) p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 144.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

49 P. **enteroleuca** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 358 et Syll. Fung. III p. 75 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33.

Zone ardenn. (Lamb.).

50 **P. Epilobii** *Preuss* Pilze Hoyersw. (1847-1853) n. 282 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 134.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

51 **P. epiphylla** (*Lév.*) *Sacc.* Syll Fung. III (1884) p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.
Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 403 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 58.
Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

52 **P. Equiseti** (*Desm.*?) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 282 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 168 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.
Sphaeria — *Desm.* ?
N. : Coubry, Willerzie (Aub.). — Bt : Vlierbeek (Leburt.), Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — Fl. occ. : Avelghem (Wall.).

53 **P. Ericae** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 386 et Syll. Fung. III p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1818) p. 101 ?
Zone ardenn. (Lamb.).

54 **P. errabunda** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 282 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.
Bt : Eegenhoven (Paque), La Hulpe, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.). — N. : (Barbier).

55 **P. Eryngii** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

56 **P. exigua** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 282 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 95.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

57 **P. filaginis** *West.* in Bull. soc. bot. Belg. t. II (1863) p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.
Fl. or. : Grembergen (Lenars).

58 **P. fimicola** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 169.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 pl. fig. 9 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 59.
Bt : Boendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.).

59 **P. foveolaris** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 94 et Syll. Fung. III

p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.

Sphaeropsis foveolaris *Fries* Summa veg. Scand. (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 499.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

60 **P. Fraxinea** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 526 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.

61 **P. fraxinicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 56.

Zone ardenn. (Lamb.).

62 **P. Fuckelii** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 52 et Syll. Fung. III p. 69.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

63 **P. geniculata** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 102 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 46.

Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. (?) n. 421.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

64 **P. glandicola** (*Desm.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 103 et Supplém. II p. 43.

Sporonema — *Desm.* ; *Cooke* Handb. p. 421.

N. : env. de Namur (Bell.).

— — var. **Coryli-putaminis** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 272 et Syll. Fung. loc. cit. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255.

Bt : Bois de la Cambre, Ottignies (Bm. et R.).

65 **P. gloriosa** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 274 et Syll. Fung. III p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

66 **P. graminis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 167 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 100.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

67 **P. Grossulariae** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 36.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

68 **P. herbarum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 133.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Ardoye (P. Nypels). — **Bt** : Louvain (Coem.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Sine loco (West.).

69 **P. hyalina** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 56.

Sphaeropsis hyalina *Berk.* et *Cooke.*
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

70 **P. hysterella** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 275 et Syll. Fung. III p. 102.
Bt: Ternath (Bm. et R.).

71 **P. Ilicis** *Desm.* Exs. n. 1290; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 106; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.
Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Aeltre (Kickx).

72 **P. inaequalis** *Speg.* Fungi Arg. Pug. II (1881) p. 128; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 67.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

73 **P. incarcerata** (*Nitschke*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 95; et Syll. Fung. III p. 77; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.
Bt: Tervueren (Bm. et R.). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.).

74 **P. juglandina** (*Fuck.*) *Sacc.* Mich. I (1870) p. 521 et Syll. Fung. III p. 96; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

75 **P. Laburni** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 68.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563.
Flandres? (West.).

76 **P. Landeghemiae** (*Nits.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1886) p. 71.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

77 **P. laurella** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 82.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

78 **P. Lavaterae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 122; *Lamb.* Fl. myc. III p. 99.
Fl. or.: Termonde (West.).

79 **P. Lebiseyi** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 257 et Syll. Fung. III p. 91.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

80 **P. Leburtonii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 155; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.
Bt: Louvain (Leburt.).

81 **P. leguminum** *West.* in Herb. crypt. n. 1135 et in Bull. Ac. Belg. sé. 2 t. XI (1861) p. 645; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 147.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Ebly (El. M.).

82 P. **leptidea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 111 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 522.

Lb. : Genck (Bm. et R.).

83 P. **leucostigma** (*DC.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 259 et Syll. Fung. III p. 105 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.

Sphaeropsis — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 144.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

84 P. **Libertiana** *Speg.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 338 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 73.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

85 P. **liliacearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 158 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 55.

N. : Hastière (Bm. et R.). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Flandres ?** (West.).

86 P. **lineolata** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 298 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 94.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

87 P. **lingam** (*Tode*) *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 281 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 119.

Sphaeria — *Tode* Meckl. sel. II (1791) p. 116.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).

88 P. **lirellata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 50.

P. lirelliformis *Sacc.* Mich. I (1878) p. 522 et Syll. Fung. III p. 87.

A. : Calmpthout (Bm. et R.).

89 P. **Liriodendri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 154.

Ceuthospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 565.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.).

Obs. — Le *C. Liriodendri* est admis par Saccardo loc. cit. p. 279 comme bonne espèce.

90 P. **longissima** (*Pers.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. *Kickx* Fl. crypt. I p. 437 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 124 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 94.

Bt : Louvain, Parc, Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : entre Bruges et Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

91 P. **macularis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 89 ;

Sacc. Syll. Fung. III p. 111.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

92 **P. Magnusii** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 177; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 44.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Magnus).

93 **P. malvacearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 122; *Lamb.* Fl. myc. III p. 95.
Bt : Louvain (Paque). — Sine loco (Wallays et Dumont).

94 **P. melaena** (*Fries*) *Mont.* et *Dur.; Kickx* Fl. crypt. I p. 437; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 135; *Lamb.* Fl. myc. III p. 93.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 431 p. p.
N. : Hastière (Bm. et R.).

95 **P. minima** *Schulz* et *Sacc.* Micr. Slav. 42; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 81; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

96 **P. Mirbelii** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 90 et Syll. Fung. III p. 105.
Sphaeria — *Fries* in Linnaea (1830) p. 548.
Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 296; *Kickx* Fl. crypt. I p. 402.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

97 **P. mixta** *Berk.* et *Cooke* N. Amer. Fungi 388; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 90; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

98 **P. Muelleri** *Cooke* in Grevillea; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 76; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

99 **P. mutica** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 98; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 43.
Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. hist. p. 422; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles, Groenendael (Bm. et R.).

100 **P. Myricae** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 155; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 32.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

101 **P. nebulosa** (*Pers.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 135; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255.

Sphaeria nebulosa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 31.

Sphaeropsis — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 430; *Kickx* Fl. crypt. I p. 400; *Lamb.* Fl. myc. III p. 56.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles, Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle, Zoetwater (Paque).

P. nebulosa var. **Eryngii** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 400.

Fl. occ.: Dunes (Kickx).

102 **P. nitida** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 220; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 55; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 167.

Fl. occ.: Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).

103 **P. nitidula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 255; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 56.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

104 **P. oblonga** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 99; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 35.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

105 **P. occidentalis** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 96 et Syll. Fung. III p. 56.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

106 **P. occulta** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 283; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 164; *Lamb.* Fl. myc. III p. 101 et Supplém. II p. 44.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

107 **P. ocellata** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 109; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 46.

Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 297.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

108 **P. oleracea** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 91 et Syll. Fung. III p. 135; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48.

Zone ardenn. (Lamb.).

109 **P. oncostoma** *Thüm.* Myc. Univ. n. 877; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 69; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.

Bt: Groenendael, Uccle (Bm. et R.).

110 **P. oppilata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 98; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 493.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

111 **P. opulifolia** *Cooke* in Grevillea XIV (1885) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 143; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

112 **P. Padina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 74; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

113 **P. Palina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 97; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 494.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

114 **P. petiolorum** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 103; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 44.
Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 132; *Lamb.* Fl. myc. II p. 266.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

115 **P. Phaseoli** *Desm.* Descr. esp. nouv. (1836) p. 13; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 120; *Lamb.* Fl. myc. III p. 96.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).

116 **P. Phormii** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 160; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 54.
Coniothyrium — *Cooke* in Grevillea (?).
C. Phormium *Cooke*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261.
Bt: Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

117 **P. Piceae** (*Fiedl.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 101; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52.
Sphaeronema — *Fiedl.* in Bot. Zeit. (1858) p. 82.
N.: Yvoir (Bm. et R.). — Bt: Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque).

118 **P. Piceana** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 74; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Reliquiae Westendorpianae.

119 **P. Pithya** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 126 et Syll. Fung. III p. 73; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
Zones arg. sablon. et ardenn. (Lamb.).

120 **P. planiuscula** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 43.
Phoma depressa *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. (?) p. 397; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.
Bt: Uccle, Watermael (Bm. et R.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

121 P. **Podagrariae** (*Roth*) *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1851) p. 116.

Ht : env. de Charleroi (Tosquinet). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Limelette (Él. M.).

122 P. **protracta** *Sacc.* Mich. I (1884) p. 259 et Syll. Fung. III p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

123 P. **prunorum** *Cooke* in Grevillea XIII (1884) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 142.

Bt : Watermael, Tervueren (Bm. et R.).

124 P. **Pterophila** (*Nitschke*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 377 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 153.

Sphaeria — *Nitschke.*

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

125 P. **pulla** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 96 et Syll. Fung. III p. 87 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.

Phoma Hederae *Fuck.*

Zone ardenn. (Lamb.).

126 P. **punctiformis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XI (1859 ?) *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

127 P. **pustulata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

128 P. **putator** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 616 et Syll. Fung. III p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

129 P. **Quercella** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 339 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 96.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

130 P. **Quercus** (*Lamb.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 108.

Sphaeropsis Querci *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 60.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

131 P. **radula** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. (anno ?) n. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 94 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.

Zone ardenn. (Lamb.).

132 **P. ramealis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 113; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 71.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

133 **P. revellens** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

134 **P. Rhois** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 85.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

135 **P. rimosa** (*Alb.* et *Schwein.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 116 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 436 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 93.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.*
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — Fl. or. : Zwynaarde (Wall.).

136 **P. Robergeana** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 520 et Syll. Fung. III p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

137 **P. rosicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 56.
Zone ardenn. (Lamb.).

138 **P. ruborum** *West.* in Herb. crypt. n. 1234 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 436 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 92.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Termonde (West.).

139 **P. rudis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 257 et Syll. Fung. III p. 68; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

140 **P. Rusci** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 162 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 103.
Sine loco (Dumont).

141 **P. Ryckholtii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 70.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

142 **P. salicina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

143 **P. salicis** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 97.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

144 **P. samararum** *Desm.* Crypt. Fr. éd. II n. 148 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 153 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 96.

N.: Petit-Fays (Aub.). — Bt: Tervueren (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Vlierbeek (Leburt.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven, Berthem (Paque). — Fl. occ.: Courtrai, env. d'Ypres (West.).

145 **P. sambucella** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 71; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
N.: Poilvache (Bm. et R.).

146 **P. sambucina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 97 et Syll. Fung. III p. 71; *Lamb.* Fl. Supplém. II p. 39.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

147 **P. Sarothamni** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 68; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

148 **P. saxifragarum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859 p. 92; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145; *Lamb.* Fl. myc. III p. 100.
Fl. or.: Termonde (West.).

149 **P. scabra** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 94.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

150 **P. Scheidweileri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 92.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563.
Fl. or.: Ledeberg (Scheidweiler).

151 **P. sepincola** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 77.
Sphaeropsis — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 400; *Lamb.* Fl. myc. III p. 56.
Sphaeria — *Desm.* Pl. crypt. n. 974.
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

152 **P. seposita** *Sacc.* Fungi Ven. ser. IV (1873-82) n. 15 et Syll. Fung. III p. 68.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

153 **P. siliquae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 272 et Syll Fung. III p. 153; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52.
Zone ardenn. (Lamb.).

154 **P. Siliquastri** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 341 et Syll. Fung. III p. 68; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

155 **P. siliquastrum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 9; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 154.
N.: Bouges (Bell.).

156 **P. silvatica** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 337 et Syll. Fung. III

p. 128; *Lamb.* Fl. myc Supplém. II p. 47.
Zone ardenn. (Lamb.).

157 P. **Sorbariae** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.
Zone ardenn. (Lamb.).

158 P. **Sorbi** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 107.
Septoria — *Lasch* sec. *Cooke* Handb. n. 1330.
Lx.: Laroche (El. M.).

159 P. **sordida** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.
Bt: Linkebeek (Bm. et R.).

160 P. **Spiraeae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 1 (1830); *Sacc.* Syll. Fung. III p. 132; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 51.
Bt: Louvain (Leburt.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.). — N.: Famillereux (Aub.). — Lx.: Laroche (El. M.).

161 P. **stictica** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 400; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 89; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

162 P. **striaeformis** *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 603; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 131; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 50.
Bt: Louvain (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **hystericola** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 93 et Syll. loc. cit. p. 132.
N.: Yvoir (Bm. et R.).

163 P. **strobi** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 101.
Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 421; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

164 P. **strobiligena** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 8; *Kickx* Fl. crypt. I p. 437; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 150; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. III p. 94.
Bt: Uccle (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

165 P. **subordinaria** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 284; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 136; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 256; *Lamb.* Fl. myc. III p. 99.
Bt: Vlierbeek (Leburt.), Haren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.), Dunes (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

166 P. **subvelata** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 524 et Syll. Fung. III p. 148; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 53.
Reliquiae Westendorpianae.

167 P. **syringina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

168 P. **tamaricaria** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 95 et Syll. Fung. III p. 93.
Bt: Uccle (Bm. et R.).

169 P. **tamaricella** *Sacc.* Mich. (1880) p. 92 et Syll. Fung. III p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 33.
Zone ardenn. (Lamb.).

170 P. **thalictrina** *Sacc.* et *Malbr.* in Mich. II (1880) p. 617 et Syll. Fung. III p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 49.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

171 P. **Urticae** *Schulz.* et *Sacc.* ; *Schulz.* Ill. Fung. slav. n. 700 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 140.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

172 P. **velata** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 96 et Syll. Fung. III p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 36.
Bt: Groenendael (Bm. et R.)

173 P. **venenosa** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 94 et Syll. Fung. III p. 127 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 50.
Zone ardenn. (Lamb.).

174 P. **Vincae** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 145.
Sphaeropsis — *Curr.* Simpl. Sphaer. p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 402.
Septoria — *West.*
Bt: Louvain (Paque). — Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

175 P. **Vincetoxici** *West.* Herb. crypt. n. 1134 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 155.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
— — var. **follicularum** *West.* in Herb. crypt. n. 1134 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.
Bt: Louvain (Ed. Martens). — N. : env. de Namur (Bell.).

176 P. **Violae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 101.
Fl. occ. : entre Furnes et Nieuport (Wall.).

177 **P. vitis** *Bon.* Abhandl. myk. (1870) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 32.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

178 **P. vulgaris** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 554 et Syll. Fung. III p. 119 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 51.
Zone ardenn. (Lamb.).

179 **P. Westendorpii** *Tosquinet* ex *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564 pl. fig. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 101.
Fl. occ. : Zillebeke (Tosquinet et Wall.).

3 APOSPHAERIA *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 169.

1 **A. calathiscus** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 171 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 60.
Sphaeronaema — *Corda* Ic. Fung. IV (1840) p. 40 fig. 115.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **A. consors** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. n. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 175.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **A. fibricola** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 176.
Phoma — *Berk.* in Ann. nat. hist. n. 739 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **A. fuscidula** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 271 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **A. hemisphaerica** (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 170.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 51 t. 8 fig. 8.
Sphaeronaema — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 539 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 155.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

6 **A. Hippophaea** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 59.
Phoma — *Lamb.* loc. cit.
Zone maritime (Lamb.).

7 **A. inconspicua** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (2884) p. 174.
Sphaeria — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 333.
Flandres (Kickx).

8 **A. labens** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58.
Phoma — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 125.
Zone ardenn. (Lamb.).

9 **A. Pinea** *Sacc.* Syll. Fung. III p. 169; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 59,
Phoma — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 126.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 **A. Pomi** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. n. 51; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 177.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

11 **A. pulviscula** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58.
Phoma — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 258.
Zone ardenn. (Lamb.).

12 **A. seriata** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 60.
Sphaeria — *Pers.* Ic. pict. (1803-1806) t. 16 fig. 2.
Zone ardenn. (Lamb.).

13 **A. stigmospora** *Sacc.* et *Lamb.* Misc. myc. p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 172.
A.: Westmalle (Bm. et R.). — Lg.: Verviers (Lamb.).

4 DENDROPHOMA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 4 et Syll. Fung. III p. 178.

1 **D. coprophila** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 140.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

2 **D. cytosporoides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 273 et Syll. Fung. III p. 180.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **D. pleurospora** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 362 et Syll. Fung. III p. 178 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 61.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **D. pruinosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 179; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 61.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 486; *Kickx* Fl. crypt. I p. 343.
Cytispora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx), Groenen-

dael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **N.**: Marche-les-Dames (Bm. et R.), env. de Namur (Bell.).

5 **D. pulvis-pyrius** *Sacc.* Fungi Ven. n. ser. III (1873-1882) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 181; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 61.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **D. Rhododendri** (*Roum.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 336.
Cytispora — *Roum.* ?
Bt: Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles (El. M.).

7 **D. Therryana** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 336; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 180.
Bt: Auderghem (Bm. et R.).

5 MYCOGALA *Rostr.* in *Cooke* Myxom. (1874?) p. 84; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 185.

1 **M. parietinum** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1883) p. 185; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261.
Lycogala — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 83.
Didymium — *Schrad.*
Bt: Ixelles (Bm. et R.).

6 SPHAERONAEMA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 535; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 185.

1 **S. acicula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 256; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **S. anomala** *Él. March.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 191.
Bt: Bruxelles (Él. M.).

3 **S. Cerasi** *Lasch* in Bot. Zeit. (1851) p. 181; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 187; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **S. conicum** (*Tode*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 538; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 194.
Sphaeria — *Tode* Meckl. sel. II (1791) p. 4 fig. 116.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

5 **S. cylindricum** (*Tode*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 538; *Kickx* Fl. crypt. I p. 448; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 190.
Sphaeria — *Tode* Meckl. sel. II (1791) p. 4 fig. 114.
Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

6 S. **fasciculatum** *Mont.* et *Fries* in Ann. sc. nat. (1834) p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 S. **leporum** *Él. March.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 141.

Lb.: Eelen (Él. M.).

8 S. **Sorbi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 186.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 ASTEROMA *DC.* Fl. fr. V (1815) p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 201.

1 A. **Betulae** *Rob.* ex *Desm.* in Mém. soc. de Lille (1845) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 388 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 208.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.).

2 A. **Bupleuri** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 269 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 A. **Cacaliae** *Desm.* Pl. crypt. Fr. fasc. XL n. 1998 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 80.

Flandres (Kickx).

4 A. **Castanae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1843 ?) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

5 A. **delicatulum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 213.

N. : env. de Namur (Bell.).

6 A. **dendriticum** *Desm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

7 A. **Epilobii** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

8 A. **geographica** (*DC.*) *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841)

p. 139 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 385 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 202.
Sphaeria geographica *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 139.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 560
N. : env. de Namur (Bell.).

9 **A. graminis** *West.* in Herb. crypt. n. 1051 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
Fl. occ. : Ostende, Menin (West.).

10 **A. juncaginearum** *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. ed. I (1844) p. 140 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 214 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
Fl. occ. : Blankenberghe (West.). — Poldres (Kickx). — A. : env. d'Anvers (Lenars).

11 **A. Lonicerae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 205.
Fl. occ. : env. de Bruges (West.).

12 **A. Mali** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 206.
Ascospora — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 202.
N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — Flandres (Wall.).

13 **A. obscurum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.
Zone ardenn. (Lamb.).

14 **A. Orobi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 386 : *Sacc.* Syll. Fung. III p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.
Lg. : Poulseur (Bm. et R.).

15 **A. Padi** *Grev.* Lond. Hort. (?) p. 459 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 82.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).

16 **A. Paeoniae** *West.* in Herb. crypt. n. 1030 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
Fl. occ. : Courtrai (West.),

17 **A. Populi** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 35 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 80.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

18 **A. Populorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 384 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.

Zone ardenn. (Lamb.).

19 **A. Prunellae** *Purt.* Baxt. Ox. n. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 80.

Bt : Vlierbeek, Terbank (Leburt). — N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Anb.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

20 **A. reticulata** (*DC.*) *Chev.* Fl. Paris t. I (1836) p. 447 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 384 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 214.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 138.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1821) p. 560.

Asteroma Polygonati *DC.*

Ascospora Asteroma *Wilr. ; Lamb.* Fl. myc. II p. 201.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Linden (Leburt.). — Lx. : Arlon (Bm. et R.). — Fl. or. : env. d'Audenaerde (Spae).

21 **A. Robergei** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 181 sub *Actinonema ; Sacc.* Syll. Fung. III p. 210 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 465.

Bt : Zoetwater, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

22 **A. Salicis** *Rob.* ex *Desm.* in Mém. soc. de Lille (1843) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 388 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 82.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

23 **A. Ulmi** *Klotzsch ; Cooke* Handb. p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc Supplém. II p. 284-XII ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 209.

N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

24 **A. vagans** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.

Asterina — *Desm.* in Bull. soc. bot. de France (?) p. 12 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 370.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

25 **A. vernicosum** (*DC.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 385 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 211.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

8 NEOTTIOSPORA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 346; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 216.

1 **N. caricum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 346; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 216; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 256.
Dilophospora — *Fuck.*
Bt: Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.).

9 PYRENOCHAETA *Sacc.* Fungi Ven. ser. IV (1880?) p. 40; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 218.

1 **P. decipiens** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 139.
Bt: Malaise (Él. M.). — Lg.: Aywaille (Él. M.).

2 **P. Luzulae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 220.
Vermicularia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 pl. fig. 12; *Lamb.* Fl. myc. III p. 89.
Lx.: Nassogne (Crép.).

3 **P. Rosae** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 118.
Zone ardenn. (Lamb.).

10 VERMICULARIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 419; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 221.

1 **V. atramentaria** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 430; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 227.
Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.).

2 **V. Chenopodii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 228; *Lamb.* Fl. myc. III p. 89.

3 **V. circinans** *Berk.* in Gardn. Chron. (1851) p. 595; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257; *Lamb.* Fl. myc. Snpplém. II p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

4 **V. Colchici** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 111; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **V. compacta** *Cooke* et *Ell.* in Grevillea V (1876) p. 54; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 222; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 116.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **V. culmifraga** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 420; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 234.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 V. **culmigena** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 363 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 235 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 91.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Laeken (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

8 V. **Dematium** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 420 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 225 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 88.

Sphaeria Dematium *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 88.

Exosporium — *Link.*

E. dematium var. Periclymeni *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Brab. Anv. (1838) p. 6 n. 127.

Sphaeria Dematium var. — *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 465.

N : env. de Namur (Bell.). — Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Kessel-Loo, Wilsele (Paque).

9 V. **epixyla** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 420 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 223 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Kickx).

10 V. **Geranii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 226 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

11 V. **graminicola** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 235.

N : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : (Crépin).

12 V. **herbarum** *West.* Herb. crypt. n. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 226 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 90.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Leburt). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

— — var. **Erythrinae** *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 21.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

— — var. **Sedi** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Dianthi** *West.* ex Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237.

V. Dianthi *West.* in Herb. Crypt. 393.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **V. Liliacearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 90.

Bt : Laeken (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Eegenhoven (Paque). — **Lx.** : entre Wavreville et Bure (Crépin). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West., Wall.).

— — var. **Iridis** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148.

Reliquiae Westendorpianae.

14 **V. maculans** (*Link*) *Desm.* Exs. 339 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 88.

Exosporium — *Link* Spec. plant. II (1825) p. 123.

N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Vlierbeek (Leburt.), Zoetwater, Eegenhoven, Héverlé, Kessel-Loo (Paque).

15 **V. Mercurialis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567; pl. fig. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 91.

Ht : Mons (Dumont.).

16 **V. minuta** (*Link*) *Lib.* ex Crypt. Ard. cent. IV n. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.

Exosporium — *Link* Spec. pl. II (1825) p. 122.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Louvain, Parc (Paque).

17 **V. oblonga** *Desm.* Note XI p. 363 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.

N. : Namur (Bell.).

18 **V. Schoenoprasi** (*Auersw.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 110; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.

Vermicularia — *Auersw.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 346.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

19 **V. trichella** *Fries* in *Grev.* Scot. Fl. (1829) t. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 224.

Exosporium — *Link* ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 163 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 197.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Wilsele (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

11 DOTHIORELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 5 et Syll. Fung. III p. 235.

1 **D. advena** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 5 et Syll. Fung. III p. 240; *Lamb.* Fl. myc. Supplém II p. 136.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **D. aterrima** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 239.
Bt: Tirlemont (Bm. et R.).

3 **D. Berengeriana** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 271 et in Syll. III p. 238; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 135.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **D. caespitosa** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 238.
Sphaerocysta — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) 42.
Sine loco (Bm. et R.).

5 **D. Juniperini** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 241.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 366; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 372.
Lg.: env. de Stoumont (Bm. et R.).

6 **D. latitans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 241; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 135.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p, 522.
Phyllachora — *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 610.
Lb.: Genck (Bm. et R.).

7 **D. Liriodendri** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 236.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

8 **D. pithyophila** *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1880) p. 619; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 238.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

9 **D. Ribis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 236; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 136.
Podosporium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 t. I fig. 27.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

12 RABENHORSTIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 248.

1 **R. rudis** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 243; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 133.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 98.
Bt: Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).

2 R. **Tiliae** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 243.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 485.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 PLACOSPHAERIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 115 et Syll. Fung. III p. 244.

1 P. **Galii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 131.
Mazzantia — *Mont.* Syll. (1856) p. 216.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — N. : Hastière (Bm. et R.).

14 FUSICOCCUM *Corda* in *Sturm* Crypt. Fl. (1813-1853) fig. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 247.

1 F. **bacillare** *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1880) p. 627 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 248 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 F. **Carpini** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 250.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

3 F. **castaneum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 249 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 129.
Cytispora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 F. **cinctum** *Sacc.* et *Roum.* in Rév. myc. (1884) p. 31 t. 43 fig. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 249 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 131.
Bt Tervueren (Bm. et R.).

5 F. **cryptosporioides** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 282.
Bt : Haeren, Peuthy (Bm. et R.).

6 F. **Kunzeanum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 250 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 F. **macrosporum** *Sacc.* et *Briard* in Rev. myc. (1886) p. 156 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 240.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 F. **ornellum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 99 et Syll. Fung. III p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
Zone ardenn. (Lamb.).

9 F. **quercinum** *Sacc.* Mich. II (1881) p. 345 et Syll. Fung. III p. 248.
Cytispora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 261.
N. : Hastière (Bm. et R.).

15 CYTOSPORELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 100 et Syll. Fung. III p. 251.

1 C. **Aesculi** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 251.
Cytispora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 115; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

2 C. **Scheidweileri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 251.
Cytispora — *West.* in Herb. crypt. n. 1131 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153.
Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

3 C. **sphaerosperma** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 252.
Cytispora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 150.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : env. de Mons (Dumont.).

16 CYTOSPORA *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 252.

1 C. **affinis** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 263.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 C. **ambiens** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519 et Syll. Fung. III p. 268 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 124.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 C. **atronitens** *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — A. : Campine anversoise (West. et Van Haes.).

4 C. **atrovirens** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 345 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 273.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

5 C. **betulina** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 259 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 446 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

6 C. **carbonacea** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 544; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 260.
Fl. occ. : Blankenberghe (West.).

7 C. **carphosperma** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 545 ; *Sacc.*. Syll.

Fung. III p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.

Bt : Louvain (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.). — N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **C. cenisia** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 271.

N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

9 **C. ceratophora** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519 et Syll. Fung. III p. 268 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 121.

Zone ardenn. (Lamb.).

10 **C. chrysosperma** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 592 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 260.

Naemaspora — *Pers.*

Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (El. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **C. coccinea** (*Reb.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 541 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 272.

Naemaspora — *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 339.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 **C. Corni** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 466 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 246.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

13 **C. Curreyi** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 265 et Syll. Fung. III p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 119.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

14 **C. decorticans** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 121.

Sine loco (Lamb.).

15 **C. Diatrypa** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 124.

Reliquiae Westendorpianae.

16 **C. ferruginea** *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 266 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 151.

N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Molenbeek-St-Jean (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.), env. d'Ypres (Kickx). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

— — var. **Cerasi** *Desm.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

17 **C. foliicola** *Lib.* Crypt. Ard. p. 64 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 275.
Bt : Rixensart (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

18 **C. Fuckelii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Zone ardenn. (Lamb.).

19 **C. fugax** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 263 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.
Variolaria — *Bull.*
A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

20 **C. Hippophaës** *Thüm.* Fung. austr. n. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 127.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

21 **C. incarnata** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542 et Syll. Fung. III p. 263.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

22 **C. juglandina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 267 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

23 **C. Lauro-Cerasi** *Fuck.* Enum. F. Nass. n. 437 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 276 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

24 **C. laxa** *Berk.* et *Cooke* North Amer. Fungi p. 80 ; cf. *Sacc.* Syll. Fung. III p. 277.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

25 **C. leucosperma** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 543 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 445 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 268.
Naemaspora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 108.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque), Tervueren (Bm. et R.).

26 **C. leucostoma** (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 254 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 122.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 39 p. p.
Bt : Laeken (Bm. et R.).

27 **C. macilenta** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 446 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
N. : Orchimont, Nafraiture (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

28 **C. microstoma** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 254; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 123.
Zone ardenn. (Lamb.).

29 **C. nivea** (*Hoffm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 260.
Sphaeria — *Hoffm.* p. p.
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

30 **C. occulta** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 258.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

31 **C. Oxyacanthae** *Rabenh.* in Bot. Zeit. (1858) p. 503; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 127; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 255.
Zone ardenn. (Lamb.).

32 **C. pinastri** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 544; *Kickx* Fl. crypt. I p. 446; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 275.
A.: Westmalle (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

33 **C. Pini** *Desm.* Nouv. not. (1843) p. 46; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 270.
C. pinicola *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1851) p. 115; *Kickx* Fl. crypt. I p. 445; *Lamb.* Fl. myc. III p. 149.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

34 **C. pithyophila** *West.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. V (1866) p. 41 pl. fig. 8; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 270; *Lamb.* Fl. myc. III p. 151.
Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (West.).

35 **C. Platani** *Fuck.* Enum. F. Nass. n. 434 p. 52; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 267; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

36 **C. pustulata** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 627; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 267; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 120.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

37 **C. Pyricola** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 115; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 276; *Lamb.* Fl. myc. III p. 150.
N.: Namur (Bell.).

38 **C. Quercus** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 264.
C. quercina *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 114; *Lamb.* Fl. myc. III p. 150.
N.: Walzin (Bm. et R.). — **Bt**: env. de Louvain (Leburt.).

39 **C. Ribis** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28; *Kickx* Fl. crypt. I

p. 547 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 154.
A. : Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West).

40 C. **rosarum** *Grev.* in *Bail.* Syst. d. Pilze (?) p. 81 t. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 253.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

41 C. **rubescens** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 253.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.). — Fl. or. : Termonde (West.).

— — f. **Persicae** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148.
Reliquiae Westendorpianae.

42 C. **Salicis** (*Corda*) *Rabenh.* Deutsch. krypt. Fl. éd. I (1844) p. 147 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 123.
Naemaspora — *Corda* Ic. Fung. IV (1840) fig. 20 p. 80.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — A. : Westmalle (Bm. et R.).

43 C. **stenospora** *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 751 et Syll. Fung. III p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 120.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

44 C. **Syringae** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 122.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

45 C. **Tecomae** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 283.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

46 C. **tumida** *Lib.* Crypt. Ard. n. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 124.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

47 C. **Vitis** *Mont.* Syll. crypt. (1856) p. 925 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 256.
Bt : Abbaye de Villers (Bm. et R.).

17 CEUTHOSPORA *Grev.* Scot. crypt. Fl. V (1828) n. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 277.

1 C. **glandicola** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 278.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 C. **Lauri** *Grev.* Scot. crypt. Fl. V (1828) t. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 379 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 83.
N. : Namur (Bell.).

3 **C. Liriodendri** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 565; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 279; *Lamb.* Fl. myc. III p. 83.
N.: Namur (Bell.).

4 **C. phacidioides** *Grev.* Scot. crypt. Fl. V (1828) t. 253; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 277; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 132; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (Bell. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Wyngene (Kickx).

— — var. **Hederae** *Desm.*
A.: Lierre (Paque). — Bt: Eegenhoven (Paque).

— — var. **immaculata** *Desm.*
N.: St-Servais (Bell.).

— — var. **immatura** *Desm.; Kickx* Fl. crypt. I p. 448.
Fl. occ.: env. d'Ypres (Kickx).

Sect. **PHAEOSORAE.**

18 SPHAEROPSIS *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 291.

1 **S. aquifolia** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1884) p. 295.
Macroplodia — *West.* in Bull. Ac. roy. de Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 462. pl. fig. 7.
Ht: env. de Mons (Dumont).

2 **S. Maertensii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 393.
Epidochium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 238 pl. fig. 6 f. i.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

3 **S. lugubris** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 283.
Fl. occ.: Ostende, Knocke (Bm. et R.).

4 **S. malorum** *Peck* Am. Rep. (1881) p. 36 t. 4 fig. 16-21; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 294; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 62.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

5 **S. Saccardiana** (*Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 292; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 62.
Diplodia — *Speg.* Nov. Add. n. 163.
Bt: Auderghem (Bm. et R.).

6 **S. subglobosa** *Cooke* in Grevillea ?; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 303.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

7 S. **Visci** (*Sollm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 115 et Syll. III p. 295.

Ceuthospora — *Sollm.* in Hedwigia II t. XIII.

Lx. : Ethe (Bm. et R.).

8 S. **Mali** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 293.

Macroplodia — *West.* in *Bull.* Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 91 et Crypt. classes d'après leurs stat. nat. p. 369.

Diplodia — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 66.

Ht : env. d'Ath (Tosquinet). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 CONIOTHYRIUM *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 305.

1 C. **concentricum** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 317.

Phoma — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 189 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254.

Popularia — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 176.

Bt : Watermael, Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Jardin Bot. de Gand (Kickx).

2 C. **conoideum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 203 et Syll. Fung. III p. 316 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 63.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 C. **Crepinianum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 315 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 64.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 C. **foedans** *Sacc* Mich. I (1878) p. 95 et Syll. Fung. III p. 308 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 63.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 C. **Fuckelii** *Sacc.* Fungi Ven. novi vel criciti ser. V (1873-82) p. 200 et Syll. Fung. III p. 306 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 63.

A. : Westmalle (Bm. et R.). — N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Tervueren (Bm. et R.).

6 C. **fuscidulum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 205 et Syll. Fung. III p. 307 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 64.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 C. **Hederae** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 204 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 65.

Phoma — *Desm.*

Melanconium — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) p. 717.

Diplodia Hederae *West.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 393; *Lamb.* Fl. myc. III p. 52.
D. — var. foliicola *West.*; *Kickx* loc. cit.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.), St Servais, Lives (Bell.). — Bt : Kesselberg (Leburt.), Mousty (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai, d'Ypres (West.).

8 **C. insitivum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 206 et Syll. Fung. III p. 306; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 64.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

9 **C. olivaceum** *Bon.* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 377; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 65; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 305.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Ebly (Él. M.).

10 **C. Ribis** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1838) p. 65.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **C. rosarum** *Cooke* et *Hark.* in Grevillea; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 307.
N. Yvoir (Bm. et R.).

12 **C. Saponariae** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 204 et Syll. Fung. III p. 316.
N. : Hastière (Bm. et R.).

13 **C. Sarothamni** (*Thüm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 308; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 65.
Phoma — *Thüm.* Myc. Univ. (1876-82) 576.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

14 **C. vagabundum** *Sacc.* Fung. Ven. n. ser. II p. 318 et Syll. Fung. III p. 310; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 64.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

20 CHAETOMELLA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 402; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 321.

1 **C. atra** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 402; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 321.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

21 HAPLOSPORELLA *Speg.* Fung. Argent. III (1882) p. 34; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 323.

1 **H. caespitosa** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 323; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 136.
Diplodia — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. 409.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

Sect. PHAEODIDYMAE.

22 DIPLODIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 329.

1 **D. acicola** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 268 et Syll. Fung. III p. 358 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **D. Aesculi** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 290 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 397 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 68.
Bt : Tervueren, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **D. Althaeae** *Speg.* in Mich. I (1878) p. 485 et Syll. Fung. III p. 366; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **D. amorphae** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 337.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 781.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **D. arundinacea** *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 574 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 373.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

6 **D. Ampelina** *Cooke* Fung. Amer. n. 149 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **D. atrata** (*Desm.*) *Sacc.* Myc. Ven. n. 1204 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 331.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 108.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

8 **D. Aucubae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65.
Ht : Mons (Dumont).

9 **D. Betulae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 355 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 62.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

10 **D. buxella** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 349.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

11 **D. Buxi** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

12 **D. buxicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 349 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppém. II p. 79.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

13 **D. Calycanthi** (*Schwein.*) *Speg.* in Mich. I (1878) p. 483 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 342.
Sphaeria — *Schwein.*
Bt : Watermael (Bm. et R.).

14 **D. Carpini** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Zone ardenn. (Lamb.).

15 **D. Castanae** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 225 et Syll. Fung. III p. 353.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

— — var. **corticola** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 354 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Zones arg. sablonn. et ardenn. (Lamb.).

16 **D. Catalpae** *Speg.* in Mich. I (1878) p. 486 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 347.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

17 **D. caulicola** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 368.
N. : Marche-les-Dames (Bm. et R.).

18 **D. conigena** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 70.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Aeltre (Kickx). — Bt : Louvain, Héverlé (Paque). — A. : Gierle, Vosselaer (Paque).

19 **D. consors** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 412 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 362.
Bt : Avenue du Bois de la Cambre (Bm. et R.).

20 **D. Coryli** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

21 **D. Crataegi** *West.* in Herb. crypt. n. 1128 et in Bull. Ac. Belg.

sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.

Diplodia Crataegi *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393.

Bt : Laeken (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Rochefort (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

22 **D. Dulcamara** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 366.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

23 **D. Evonymi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

24 **D. faginea** *Fries* Summa Veg. Scand (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 354.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

25 **D. Frangulae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 334.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

26 **D. gales** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 285.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

27 **D. Gleditschiae** *Pass. ; Sacc.* Syll. Fung. III p. 335.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

28 **D. Grossulariae** *Sacc.* et *Schulz.* Micr. slav. n. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

29 **D. Hederae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 394 t. II fig. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

30 **D. hedericola** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 360 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

31 **D. herbarum** (*Corda*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 370 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76.

Sporocadus — *Corda* Icon. Fung. III (1839) fig. 63.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Jardin Bot. de Bruxelles (Él. M.).

32 **D. Humuli** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 365.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

33 **D. hypericina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 et Syll. Fung. III p. 366 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

34 **D. ilicicola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1838) p. 311 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 397 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 333 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 68.
Fl. or. : Gand (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

35 **D. Ilicis** *Fries* Summa Veg. Scand. (1848) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 501.
Diplodia aquifolia *West.* ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 66.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — Ht : env. de Mons (Dumont.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

36 **D. inquinans** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 391 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 398 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 69.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

37 **D. Jasmini** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 63.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

38 **D. Juglandis** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 352.
Zone ardenn. (Lamb.).

39 **D. Juniperi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 355.
Lx. : Herbeumont (Conques) (Bm. et R.). — Lb. : Beverloo (West.).

40 **D. Kerriae** *Berk.* sec. *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339.
Diplodia Corchori *Desm.* Pl. crypt. n. 712 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 70.
N. : env. de Namur (Bell.).

41 **D. Lantanae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 395 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

42 **D. Lauro-Cerasi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 362 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65.
Ht : Mons (Dumont).

43 **D. leguminis-Cytisi** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 293 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 358 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.
Fl. occ. : env. d'Ypres et de Bruges (West.).

44 **D. Ligustri** *West.* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. II (1863) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 347 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.
Bt : Laeken (Bm. et R.). — Fl. or. : Tervueren (West.).

45 **D. Lilacis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 119 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 63.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

46 **D. Lonicerae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 345.
Bt : Hocylaert (Bm. et R.).

47 **D. Magnoliae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 363 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 66.
Monoplodia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 91 pl. fig. 19.
Ht : Mons (Dumont).
Obs. — C'est sous le nom de *Monoplodia* que Westendorp à décrit cette espèce in Bull. Ac. loc. cit. t. VII et non t. XII comme l'indique M. Saccardo loc. cit.

48 **D. mamillana** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.
Diplodia Corni *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. III p. 63.
Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.). — N. : Namur (Bell.). — Fl. or. : St-Amand (Kickx).

49 **D. melaena** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 449.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

50 **D. microsporella** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 96 et Syll. Fung. III p. 357 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

51 **D. Mori** *West.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. II (1863)

p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 351.
Sphaeria Mori *Chaill.* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 494.
Bt: Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.**: St-Gilles-Waes (West.).

52 **D. mutila** (*Fries*) *Mont.* in Ann. sc. nat. I (?) p. 302 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262; *Lamb.* Fl. myc. III p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 424.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

53 **D. myriospora** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 269 et Syll. Fung. III p. 373.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

54 **D. Narthecii** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 180; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71.
Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

55 **D. nitens** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. I (1891) p. 286.
Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

56 **D. Padi** *Brun.* in Rev. mycol. IV (1882) p. 226 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

57 **D. palmarum** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

58 **D. palmicola** *Thüm.* Fung. aust. n. 59; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 372.
Reliquiae Westendorpianae.

59 **D. perpusilla** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 68; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 365.
Zone ardenn. (Lamb.).

60 **D. Persicae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 267 et Syll. Fung. III p. 341.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

61 **D. Pinea** (*Desm.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 397; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 67.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1842) p. 14 ?
Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Ht**: Mons (Dumont).

62 **D. populina** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Zone ardenn. (Lamb.).

63 **D. profusa** *De Not.* Micr. it. Dec. IV (1840) n. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 336 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

64 **D. Pruni** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Zone ardenn. (Lamb.).

65 **D. pseudo-Diplodia** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 341.
N. : Walzin, Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

66 **D. pustulosa** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 291 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 330 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 60.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

67 **D. quercina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 354.
Bt : Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

68 **D. Quercus** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170 ; *Sacc.* Fung. III p. 354.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

69 **D. ramulicola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1850) p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 333 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

70 **D. Rhododendri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 363 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 71.
N. : St-Servais (Bell.).

71 **D. Ribis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

72 **D. rosarum** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263.
Diplodia Rosae *West.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — N. : Tailfer (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : env. de Gand (Demey).

73 **D. Roumegueri** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

74 **D. Rubi** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

75 **D. rubicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

76 **D. rudis** *Desm.* ex *Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 392 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.
Diplodia heteromorpha *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) pl. fig. 5
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

77 **D. salicella** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 270 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77.
Reliquiae Westendorpianae.

78 **D. salicina** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 286 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — **N.** : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

79 **D. sambucina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 268 et Syll. Fung. III p. 345.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

80 **D. sapinea** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 293 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 356.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 491.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

81 **D. Sarothamni** *Cooke* et *Hark.* in Grevillea (?) p. 64 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 337.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

82 **D. Scheidweileri** (*West.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 349 et Syll. Fung. III p. 330.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 54.
Bt : Tervueren, Auderghem (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

83 **D. siliquastri** *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1864) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 397 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 336 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 68.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Lokeren (West.).

84 **D. Staphyleae** *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1880) p. 632 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 333.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

85 **D. subsolitaria** (*Schw.*) *Curr.* Consp. Sph. (?) p. 284 fig. 198 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 334.
Sphaeria — *Schw.* in *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 86.
Zone ardenn. (Lamb.).

86 **D. subtecta** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 331 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74.
Diplodia acerina *Lév.* in Annn. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 290.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — Bt : env. de Louvain (Leburt.).

87 **D. Symphoricarpi** *Sacc.* Myc. Ven. n. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 345.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

88 **D. Taxi** (*Sow.*) *De Not.* Micr. it. Dec. IV (1840) fig. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 67.
Sphaeria — *Sow.* Engl. Bot. (1797 ?) t. 394.
Sine loco (Lamb.).

89 **D. Tecomae** *Pass.* in Hedwigia (1877) p. 119 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 347 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 75.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

90 **D. tecta** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 411 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 363.
Zone ardenn. (Lamb.).

91 **D. Thuyae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 66.
N. : Namur ? (Barbier).

92 **D. Thuyana** *Peck* et *C.* Rep. on the St. Mus. New York ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 356 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

93 **D. Tiliae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 330.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

94 **D. Tini** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 269.

— — var. **ramulicola** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 285.
N. : Tailfer (Bm. et R.).

95 **D. Ulicis** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 353 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 337.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

96 **D. Visci** (*DC.*) *Kickx* Rech. cent. I (1840) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Fries* Summa Veg. Scand. p. 417.
Sphaeria — *DC.*
Lb. : Looz (Paque). — **Fl. occ.** : (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Renaix (Kickx).

97 **D. viticola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1838) p. 311 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 70; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

98 **D. vulgaris** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 291 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 370.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

99 **D. Yuccae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 371 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque).

23 MACRODIPLODIA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 374.

1 **M. Ulmi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 374 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

24 DIPLODIELLA *Karsten* in Hedwigia (1884) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 374.

1 **D. crustacea** *Karsten* in Hedwigia (1884) p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 376.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

25 BOTRYODIPLODIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 7 et Syll. Fung. III p. 377.

1 **B. congesta** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Diplodia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér 3 t. V (1846) p. 290.
Bt : Louvain et Vlierbeek (Leburt.).

2 **B. Fraxini** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378.
Diplodia — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 493 p. p.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Ht** : Mons (Dumont).

3 B. **pyrenophora** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 380 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Dothiora — *Berk.* Exs. 282.
N. : Hastière (Bm. et R.).

4 B. **scabrosa** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378.
Diplodia — *West.* in Herb. crypt. n. 1372 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 645 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 398 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 69.
Fl. or. : Gendbrugge (Scheidweiler).

5 B. **sphaerioides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 379 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

Sect. **HYALODIDYMAE.**

26 ASCOCHYTA *Lib.* Crypt. Arduem. p. p.; *Sacc.* Mich. I p. 161 et Syll. Fung. III p. 384.

1 A. **berberidina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 530 et Syll. Fung. III p. 395.
Lx. : Ebly (Él. M.).

2 A. **Buxina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 169 et Syll. Fung. III p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone calc. (Lamb.).

3 A. **densiuscula** *Sacc.* et *Malbr.* ; *Sacc.* Mich. II (1880) p. 621 et Syll. Fung. III p. 395.
Lx. : Ébly (Él. M.).

4 A. **Dianthi** (*Alb.* et *Schwein.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 320; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 398.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) t. VI fig. 2.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

5 A. **Elaeagni** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 109 et Syll. Fung. III p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

6 A. **fibricola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 109 et Syll. Fung. III p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone marit. (Lamb.).

7 A. **Fragariae** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 169 et Syll. Fung. III p. 399; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 68.
Zone arg. sablon. et ardenn. (Lamb.).

8 **A. graminicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 127 et Syll. Fung. III p. 407; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 68.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

9 **A. Lycii** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 220 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 68.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

10 **A. Nymphaeae** *Passer.* in Hedwigia (1877) p. 120; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 69 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 397.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **A. perforans** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 406.
Sphaeria — *Rob.* in *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 354 sec. *Sacc.* loc. cit.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

12 **A. phaseolorum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 164 et Syll. Fung. III p. 398.
Reliquiae Westendorpianae.

13 **A. phomoides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 530 et Syll. Fung. III p. 400.
Lx. : Orval (Bm. et R.).

14 **A. Pisi** *Lib.* Crypt. Ard. (1830) n. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Fung. III p. 397.
Septoria leguminum var. pisorum *Desm.* in Mém. Soc. sc. Lille (1843).
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx, West.).

— — f. **foliicola** *Sacc.* et Él. March. in Rev. myc. (1885) p. 148.
Reliquiae Westendorpianae.

15 **A. salicina** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 220; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 69.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **A. teretiuscula** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 621 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 405.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

27 ACTINONEMA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 424; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 408.

1 **A. Rosae** (*Lib.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 424 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 408.
Asteroma — *Lib.* in Ann. Soc. Linn. (1826) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 385 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 79.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **N.** : Gembloux (Él. M.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

28 DARLUCA *Cast.* Cat. Pl. Marseille Suppl. (1851) p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 410.

1 **D. filum** (*Biv.*) *Cast.* Cat. pl. Marseille Suppl. (1851) p. 53 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 410.

Sphaeria — *Biv.-Bern.* Stirp. rar. Sic. Man. III (1815) p. 12 t. III p. I.

Hendersonia uredinicola *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1849) p. 19 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 391 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 76.

Bt : Watermael, Boitsfort, Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lg. : env. de Spa (Nypels). — Fl. or. : St-Denis (West.).

2 **D. genistalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 410.

Dothidea — *Fries ; Kickx* Fl. crypt. I pi 298.

Phyllachora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 396.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

29 TIAROSPORA *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. 1-4 p. 333.

1 **T. Westendorpii** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. Supplém. 1-4 p. 333 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (West.).

30 DIPLODINA *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 562 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 411.

1 **D. acerum** *Sacc.* et *Briard* in Rev. myc. (1886) ? ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 312 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 66.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. Ammophila** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

3 **D. conformis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 67.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **D. deformis** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 413.

Diplodia — *Karst.* Symb. myc. Fenn. XV (1882-92) p. 156.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **D. Galii** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 412 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 66.

Diplodia — *Niessl* Mähr. (?) p. 33.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

6 **D. graminea** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 297 et Syll. Fung. III p. 413; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 66.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **D. Salicis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 562 pl. fig. 6; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 411.
Diplodia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 394.
Bt : Limelette (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St. Pierre (Aub.).

8 **D. truncata** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 411.
Diplodia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 290; *Kickx* Fl. crypt. I p. 398; *Lamb.* Fl. myc. III p. 69.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

31 CYSTOTRICHA *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. V (1850) p. 457; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 413.

1 **C. striola** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. V (1850) p. 457 t. XII fig. 10; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 414.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

32 HENDERSONIA *Berk.* in Ann. Nat. Hist. VI (1841) p. 430 t. XI fig. 9; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 418.

1 **H. arundinacea** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 211 et Syll. Fung. III p. 436.
Sphaeria — *Desm.* Obs. sur Sph. arund. et Godini (1846) p. 46.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

2 **H. conspurcata** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 223; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 86.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. crastophila** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 211 et Syll. Fung. III p. 438; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 87.
Fl. occ. : Nieuport (Bm. et R.).

4 **H. culmicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 210 et Syll. Fung. III p. 437.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : Stoumont (Bm. et R.).

5 **H. culmiseda** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 437; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Fl. occ. : Zone maritime (Bm. et R.).

6 **H. decipiens** *Thüm.* Myc. Univ. p. 577 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 421.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **H. diversispora** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 431; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Sporocadus —*Preuss* Fungi Hoyersw. (1849-53) 152.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

8 **H. Fiedleri** (*Klotsch*) *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 421.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Grembergen (West.).

9 **H. fissa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 424.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 424.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

10 **H. foliorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 427 ; *Lamb* Fl. myc. Supplém. II p. 85.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **H. Fuckelii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 437.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

12 **H. fusarioides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213 et Syll. Fung. III p. 426; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 87.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

13 **H. Gleditschiae** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 388 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 420.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

14 **H. hirta** (*Fries*) *Curr.* Simpl. sph. (?) p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 422 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 483 p. p.
Sine loco (Lamb.).

15 **H. lichenicola** (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 416 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 391 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 439 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 76.
Sporocadus — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 23 fig. 65.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. (1828).
Hendersonia Rosae *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 426; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264.
Bt : entre Héverlé et Corbeek-Dyle (Leburt.), Boitsfort (Bm. et R.). — N. : Dave (Bell.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

16 **H. Lonicerae** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 146; *Lamb.* Fl. myc. III p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 423.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

17 **H. loricata** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 629 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 86 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 440.
Zone ardenn. (Lamb.).

18 **H. Lupuli** *Moug.* et *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 289; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 434 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 73.
Bt : Corbeek-Dyle (Paque). — **Fl. or.** : env. d'Alost (Kickx).

19 **H. piricola** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1874) p. 311 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 428; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

20 **H. polycistis** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 415 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 441.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

21 **H. pulchella** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 112 et Syll. Fung. III p. 433; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 86.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

22 **H. quercina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213 et Syll. Fung. III p. 441.
N. : Hastière (Bm. et R.).

23 **H. Rhododendri** *Thüm.* Contr. Fung. Litor. n. 310; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 429 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

24 **H. riparia** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 124 et Syll. Fung. III p. 436; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 87.
Reliquiae Westendorpianae.

25 **H. Rubi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.
H. sarmentorum var. Rubi *West.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Kessel-Loo, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (West.).

26 **H. Sambuci** *Müll.*; *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213.
— — var. **detecta** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 422 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 85.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

27 **H. sarmentorum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 390

pl. f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 420 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72.

N. : Namur (Bell.). — Bt : Jardin Bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Watermael (Bm. et R.).

28 **H. Solani** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 19 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 433 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

29 **H. Tecomae** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 212 et Syll. Fung. III p. 425 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

30 **H. Tiliae** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 424.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

31 **H. trabicola** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 441.

— — var. **stercorea** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 142.

Bt : Aerschot (Bm. et R.).

32 **H. ulmicola** *Cooke* Praecurs. Monog. Henders. (?) p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 440.

Bt : Groendael (Bm. et R.).

33 **H. vagans** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 392 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 419.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

34 **H. Yuccae** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 390 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 435 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 75.

Bt : Louvain, Kegenhoven (Paque). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

33 CRYPTOSTICTIS *Fuck.* in Fungi Rhen. n. 1838 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 443.

1 **C. sarmenticia** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 288.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

34 PROSTHEMIUM *Kunze* Myk. Hefte I (1817) p. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 444.

1 **P. betulinum** *Kunze* Myk. Hefte I (1817) p. 17 t. fig. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 391 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 444.

Bt: Calevoet (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

2 P. **stellare** *Riess* in Bot. Zeit. (1853) p. 130 t. III fig. 28-31; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 445.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

35 STAGONOSPORA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 445.

1 S. **allantella** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 449; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 517.
Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

2 S. **aquatica** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 452.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 112.
Bt: Watermael (Bm. et R.). — Lx.; Poix, Herbeumont (Bm. et R.).

3 S. **caulicola** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 448.
Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 344; *Kickx* Fl. crypt. I p. 390; *Lamb.* Fl. crypt. I p. 390.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

4 S. **curvula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 287.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

5 S. **graminella** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 210.
Zone ardenn. et arg. sablonn. (Lamb.).

— — var. **lophioides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 111 et Syll. loc. cit.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 S. **innumerosa** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 450.
Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851).
Lx.: Poix (Bm. et R.).

7 S. **Lambottiana** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 447; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 88.
Lb.: Lanaeken (Bm. et R.).

8 S. **Luzulae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fnng. III (1884) p. 451.
Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 pl. fig. 3; *Lamb.* Fl. myc. III p. 76.
N.: env. de Namur (Bell.). — Lx: Poix (Bm. et R.).

9 S. **Mespilii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 446.
Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 pl. fig. 4; *Lamb.* Fl. myc. III p. 74.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

10 **S. neglecta** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 455.
Hendersonia neglecta *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 390 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 75.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Ostende, Nieuport (West.).

11 **S. strobilina** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 450 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 90.
Hendersonia — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXII p. 329.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

12 **S. subseriata** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454.
Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 390 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 75.
A. : Gierle, Vosselaer (Paque). — Bt : Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Gheluvelt (Ypres) (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lb. : Beverloo (West.).

13 **S. trimera** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 452.
Hendersonia — *Cooke* Praecurs. Monogr. Henders. (?) p. 19.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

14 **S. turgida** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 447 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Cryptosporium — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 1899.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

15 **S. Vaccinii** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 88.
Zone ardenn. (Lamb.).

16 **S. vexatula** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. (1880) p. 350.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

36 CAMAROSPORIUM *Schulz.* Myk. Beitr. (1870) p. 649 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 459.

1 **C. affine** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 224 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

2 **C. alpinum** (*Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 461 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Hendersonia — *Speg.* Dec. myc. n. 112.
N. : Hastière (Bm. et R.).

3 **C. arenarium** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 94.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

4 **C. Calycanthi** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 288.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5. **C. cruciatum** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 464 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Coniothyrium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 173.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Quarreux (Bm. et R.).

6 **C. incrustans** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 463 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 92.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 208.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

7 **C. Laburni** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 630 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 94.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

8 **C. macrosporum** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. (1884) III p. 461.
Hendersonia — *Berk.* et *Br.* Ann. Nat. Hist. II p. 413.
? Hendersonia Philadelphi *West.* in Bull. Ac. Belg. Sér. 2 t. II (1857) p. 557.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), ? Louvain (Paque). — **Fl. or.** : ? Termonde (West.).
N. : ? Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. Mori** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 464.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 208.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

10 **C. oreades** (*Dur.* et *Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 466.
Hendersonia — *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 571 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 74.
Sphaeria — *Fries* in *Duby* Bot. Gall. II (1836) p. 696.
Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

11 **C. Phragmitis** *Brun.* in Rev. myc. (1886) p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 347 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

12 **C. picastrum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 465 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 95.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 463 p. p.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Quarreux (Bm. et R.).

13 **C. Pini** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 465.
Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 558 ; *Lamb.*

Fl. myc. III p. 74.
Ht : env. de Mons (Dumont).

14 **C. polymorphum** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 90.
Diplodia — *De Not.* Micr. it. Dec. IV (1840-42) fig. 5.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).

15 **C. propinquum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 464 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 92.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 464.
Zone ardenn. (Lamb.).

16 **C. Pythium** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

17 **C. Quercus** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 464 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 94.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

18 **C. Ribis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 288.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

19 **C. rosarum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 462.
Staurosphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 78.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Demey).

20 **C. rubicolum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 462 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 209.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

21 **C. salicinum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

22 **C. sarmenticium** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 463 et Syll. III p. 463 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

23 **C. Triacanthi** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 507.

— — var. **minus** *Sacc.* Fung. Gall. n. 2173 et Syll. Fung. III (1884) p. 460.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

24 **C. Xylostei** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 461 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. II p. 92.
Sine loco (Lamb.).

37 DICHOMERA *Cooke* Praecurs. Monogr. Henders. p. 24; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 471.

1 **D. mutabilis** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 471; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 134.
Hendersonia — *Berk.* in Ann. Sc. nat. Hist. n. 414.
Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).

2 **D. Rhamni** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 471.
Staurosphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 91 pl. fig. 20; *Lamb.* Fl. myc. III p. 78.
Ht: env. d'Ath (Tosquinet).

3 **D. Saubinetii** (*Mont.*) *Cooke* Praec. Monogr. Henders. p. 24; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 471.
Hendersonia — *Mont.* Syll. (1856) p. 263.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

Sect. SCOLECOSPORAE.

38 SEPTORIA *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 480; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 474.

1 **S. Aesculi** (*Lib.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 394; *Kickx* Fl. crypt. I p. 431; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 479.
Ascochyta *Lib.* Crypt. Ard. p. 154.
Bt: Louvain (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

2 **S. Agrimoniae-Eupatoriae** *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 182; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 102.
N.: Yvoir (Bm. et R.).

3 **S. Alismae** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 305.
Lb.: Genck (Bm. et R.).

4 **S. alliorum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 396; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 571; *Lamb.* Fl. myc. III p. 126.
Fl. occ.: Menin (West.).

5 **S. alnicola** *Cooke* Handb. (1871) p. 451 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 506 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259.
(Él. M.).

6 **S. Anemones** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 310 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 426 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 321.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

7 **S. aquilina** *Passer.* in Erb. crit. it. Ser. II n. 817 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 576.
Zone ardenn. (Lamb.).

8 **S. Ari** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 568.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — N. : Dave (Bell.).

9 **S. asphodelina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 571.
Septoria Asphodelii *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 143.
Sine loco (Dumont).

10 **S. Astragali** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 345 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 508 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 124.
Sine loco (Lamb.).

11 **S. Atriplicis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 63 ; *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 390 ; *Sacc.* Syll. III p. 556.
Phyllosticta — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XVIII, 2 (1851) p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414.
Depazea vagans var. Atriplicis *Kickx.*
Fl. occ. : (Demey).

12 **S. Aucubae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 491 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 143.
Sine loco (Martens et Dumont).

13 **S. Badhami** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 748 t. XV p. 99 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 480 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 105.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

14 **S. Bellidis** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 548.
Bt : Louvain, Héverlé (Paque).

15 **S. Bellynckii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 143.
N. : Namur (Bell.).

16 **S. Betae** *West.* ex *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. IIIp. 556 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 128.

Lb. : Tongres (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **Bt** : Bruxelles (El. M.), Boitsfort, Laeken (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — **N.** : Lonzée (Em. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : (Van der Ryst). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Ht** : Ath (El. M.).

17 **S. Betulae** (*Lib.*) *West.* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 505 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 100.

Ascochyta — *Lib.*

Zone ardenn. (Lamb.).

18 **S. Bromi** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 625 et Syll. Fung. III p. 562 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 106.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **S. Bupleuri** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849?) p. 346 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 529.

N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

20 **S. calycina** *Kickx* Fl. crypt. I (1887) p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 517.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

21 **S. Calystegiae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 537 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 136.

Polystigma — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 300 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 405.

Polystigma pertusarioides *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1852) p. 367.

Fl. occ. : Ostende (West.), Mariakerke (Magnus).

22 **S. Cannabis** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 557.

Ascochyta — *Lasch* in *Klotsch* Herb. Myc. (1846) 1039.

Septoria Cannabinae *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 576 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 125.

Lb. : Beverloo (West.).

23 **S. Capraeae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 642 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 501 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 139.

Ht : env. de Mons (Dumont.).

24 **S. caricicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 196 et Syll. Fung. III p. 566 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 106.

Zone ardenn. (Lamb.).

25 **S. carthusianorum** *West.* in Herb. crypt. n. 939 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1887) p. 576 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 125.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

26 S. **castanicola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 26 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 504.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

27 S. **Cerastii** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 347 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 142.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bergh (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

28 S. **Cheiranthi** *Desm.* et *Rob.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 521.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

29 S. **Chelidonii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1842) p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 427 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 130.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. n. 204.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Héverlé (Leburt.), Louvain (Paque), Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

30 S. **Chenopodii** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 396 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 556 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 128.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

31 S. **Clematidis** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 524.

Bt : Louvain (Paque), Ottignies (Bm. et R.).

32 S. **Convolvuli** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 108 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 536 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 132.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

33 S. **cornicola** *Desm.* Pl. crypt. n. 342 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 492 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 136.

Depazea — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 146 ex p.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

34 **S. Crataegi** *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 433 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 486 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 137.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : env. de Dixmude, d'Ypres (Kickx). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

35 **S. Cruciatae** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

36 **S. Cynanchica** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 304.

N. : Yvoir (Bm. et R.), Rochefort (Crépin).

37 **S. Dianthi** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 346 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516.

N. : Namur (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).

38 **S. Dipsaci** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 553 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.

Bt : Jardin botanique de Louvain (Ed. Martens).

39 **S. disseminata** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 488.

Ht : Mons (Dumont).

40 **S. Donacis** *Pass.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 2452 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 99 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 565.

Zone ardenn. (Lamb.).

41 **S. Duchartrei** *Crié ; Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 99.

Bt : Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

42 **S. Dulcamarae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1841) p. 135 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 535 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 123.

Bt : Bords du Canal de Willebroeck (Bm. et R.). — Fl. or. : ev. de Termonde (West.).

43 **S. Ebuli** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XIII (1860) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

44 **S. effusa** (*Lib.*) *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 489.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. n. 355.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

45 **S. Elaeagni** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 107.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

46 **S. Epilobii** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 120; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 513; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Lamb.* Fl. myc. III p. 134.

N.: Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

47 **S. Eryngii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 367.

Fl. occ.: Dunes (Dumont).

48 **S. Evonymi** *Rabenh.* in Flora (1848) p. 505; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 483; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 97.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

49 **S. Ficariae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1841) p. 135; *Kickx* Fl. crypt. I p. 434; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 522; *Lamb.* Fl. myc. III p. 140.

N.: Dave (Bell.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo (Leburt.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

50 **S. Fragariae** *Desm.* Obs. Bot. et Zool. I p. 11; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 511.

N.: Citadelle de Namur, Marche-les-Dames (Bell.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

51 **S. Fraxini** *Desm.* Exs. n. 1086; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 495; *Lamb.* Fl. myc. III p. 139.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Petit-Fays, Monceau (Aub.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

52 **S. Galeopsidis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 539; *Lamb.* Fl. myc. III p. 144.

Ascochyta — *Lasch* et *Klotsch* Herb. myc. n. 1038.

N.: Hastière, Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).

53 **S. Gei** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 342; *Kickx* Fl. crypt. I p. 434; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 510; *Lamb.* Fl. myc. III p. 140.

N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

54 **S. graminum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 339; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 565.

N.: Live (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx.: Poix (Bm. et R.).

55 **S. Grossulariae** (*Lib.*) *West.* in Herb. crypt. n. 944 in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 491 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 136.

Ascochyta Grossulariae *Lib.* Crypt. Ard. 250.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

56 **S. Hederae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 340 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p; 490.

Bt : Louvain, Eegenhoven, Pellenberg (Paque), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

57 **S. Hepaticae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 340 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 434 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 522 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 140.

Bt : Louvain (Paque). — Sine loco (West.).

58 **S. heterochroa** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 436 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 538 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 142.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **A.** : Turnhout, Stokt (Paque). — **Fl. occ.** : Dunes (Kickx).

— — var. **Plantaginis** *Desm.* (?)

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

59 **S. Holci** *Passer.* Fungi Parm. n. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 97 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 562.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

60 **S. Humuli** *West.* ex Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XII, 2 (1845) p. 252 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 131.

Phlaeospora — *West.* loc. cit.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

61 **S. Hydrocotyles** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 109 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 131.

Lg. : Poulseur (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.). — **Bt** : Héverlé, Zoetwater (Paque). — **A.** : Vosselaer, Stokt, Broekzyde (Paque). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque).

62 **S. Hyperici** *Rob.* ex *Desm.* in Mém. Soc. sc. Lille (1842) p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 514 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 132.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 253.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, Holsbeek (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Mont de Fraises (Ypres) (West.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

S. Hyperici var. **Elodis** *West.* Exs. n. 1153; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 429.

Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).

63 S. **incondita** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 95; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 479.

Fl. occ.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

— — var. **quercicola** *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

64 S. **Junci** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 569.

Lx.: env. de Virton (West.), Poix (Bm. et R.).

65 S. **kalmiaecola** (*Schw.*) *Berk.* et *Curt.* N. Ann. Fung. p. 74; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 110; *Sacc.* Syll. III p. 499.

Sphaeria — *Schwein.*

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

66 S. **Lactucae** *Pass.* in Atti Soc. Critt. Ital. II (1879) p. 550; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 98.

Zone ardenn. (Lamb.).

67 S. **lacustris** *Sacc.* et *Thüm.* in Mich. II (1880) p. 347; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 567.

Lx.: env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

68 S. **lamiicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 180 et Syll. Fung. III p. 538.

S. heterochroa f. Lamii *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) n. 27.

S. Lamii *West.* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX, 2 (1852) p. 63.

N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.).

69 S. **Lauro-Cerasi** *Desm.* et *Grog.* Fungi Gall. n. 126; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 488.

Fl. occ.: d'Ypres (West.).

70 S. **Lavandulae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 86; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 536; *Lamb.* Fl. myc. III p. 142.

N.: Namur (Bell.).

71 S. **leguminum** *Desm.* in Mém. Soc. de Lille (1843); *Kickx* Fl. crypt. I p. 424; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 559.

S. leguminum var. pisorum *Desm.*; *Kickx* loc. cit.

Ascospora Pisi *Lib.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 200.

A. : Moll (Paque). — Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

72 **S. Lepidii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 110; *Lamb.* Fl. myc. III p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 519.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Ecgenhoven (Paque).

73 **S. Levistici** *West.* in Herb. crypt. n. 935 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 144.

N. : Marche-les-Dames (Bell.).

74 **S. Ligustri** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 497.

Sphaeria — *Desm.* in Mém. Soc. sc. de Lille (1845) p. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 353.

N. : Hastière (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

75 **S. Lolii** *West.* in Herb. crypt. n. 1148 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575.

N. : env. de Namur (Bell.).

76 **S. Lychnidis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 347; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 517.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

77 **S. Lycoctoni** *Speg.* Dec. myc. p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 525.

Zone ardenn. (Lamb.).

78 **S. Lysimachiae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 120; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 134.

Ascochyta — *Lib.* Pl. crypt. Ard. n. 252.

Phoma — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 62.

N. : Champion (Bell.). — Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.).

79 **S. maculans** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575.

S. Junci *West.* in Herb. crypt. n. 936.

Sine loco (Wallays).

80 **S. Mayanthemi** *West.* in Herb. crypt. n. 940 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 132.

Bt : env. de Louvain (Ed. Martens). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx).

81 **S. menispora** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 569.

Sphaeropsis — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 59.

Lg. : (Lamb.).

82 S. **Menyanthis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 89 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 532 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 124.

A. : Thielen, Gierle, Schuerhoven (Paque). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Ottignies (Bm. et R.). — Fl. or. : St-Gilles-Waes, Termonde (West.). — Lx. : Stockheim (Paque).

83 S. **Mercurialis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 394 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 129.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

84 S. **Mespili** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 177 et Syll. Fung. III p. 487 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 100.

Zone ardenn. (Lamb.).

85 S. **Napelli** *Speg.* Nov. Add. 162 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 525.

Zone ardenn. (Lamb.).

86 S. **Oenotherae** *West.* in Herb. crypt. n. 1152 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 513.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Louvain (Martens et Leburt.), Groenendael (Bm. et R.).

87 S. **orchidearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 575 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 127.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.), Kessel-Loo (Leburt.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

88 S. **Paeoniae** *West.* in Bull. Ac. Belg. n. 335 et t. XIX (1852) p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 526 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 125.

N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

89 S. **Pastinacae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 394 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 424 ; *Sacc.* Syll. III p. 528 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 127.

Fl. or. : env. de Gand (West.).

90 S. **Petroselini** *Desm.* in Mém. Soc. Sc. Lille (1843) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 424 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 127.

Depazea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. (1842).

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 252.

N. : Dave (Bell.). — Fl. occ. : Bruges (West.).

S. Petroselini var. **Apii** *Briosi* et *Cavara* Funghi parassiti essicc. del. et desc. Fasc. VI (1891) n. 144.

Bt : Forest (Nypels).

91 **S. phacidioides** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 499.

Sine loco (ex Sacc. loc. cit.).

92 **S. Phragmitis** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 564.

— — var. **minor** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 629 et Syll. Fung. III p. 565.

Lx. : Ébly (Él. M.).

93 **S. piricola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 114; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 487.

Septoria Piri *West.* in *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 136 et in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 392; *Lamb.* Fl. myc. III p. 137.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

94 **S. Pisi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 509.

N. : env. de Namur (de Limm. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).

95 **S. Podagrariae** *Lasch* in Herb. myc. n. 458 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 629.

S. Aegopodii *Desm.* Pl. crypt. n. 616; *Kickx* Fl. crypt. I p. 427.

Bt : St-Job, Uccle (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque), Dilbeek, Limelette (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

96 **S. polygonorum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 108; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 555; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 141.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.) Bois de la Cambre (Bm. et R.), Louvain, Kessel-Loo, Corbee-Dyle (Paque). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx), Papenbrugge, Lokeren (Paque). — **A.** : Broekzyde (Paque).

97 **S. Populi** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 345; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 421 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153.

Bt : Louvain, Vlierbeek (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

98 **S. pseudo-Platani** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 478.

N. : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

99 S. pyricola *Desm.* in *Ann.* Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 115.

Depazea pyricola *Desm.* Exs. n. 721.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

100 S. quercina *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 504.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.). — Lx. : Laroche (El. M.).

101 S. Ralfsii *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 745 t. 15 fig. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 523 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 126.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Vlierbeek (Leburt.).

103 S. Ribis *Desm.* in Mém. Soc. sc. de Lille (1842) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 431 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 491.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. (1830) n. 53.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XII, 2 (1845) p. 251.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai, Bruges (West.).

104 S. riparia *Pass.* Fung. Parm. n. 134 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 567 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 103.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

105 S. Robiniae *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 484.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

106 S. Rosae *Desm.* Fl. crypt. n. 535 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 432 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 137.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 252.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai (Wall.).

107 S. rosarum *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 396 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 486.

S. Rosae var. minor *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 426.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

108 S. Rubi *West.* Herb. crypt. n. 938 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 433 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 486 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 138.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, (Paque), — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.). — Fl. or. : Oostacker (Kickx).

109 **S. salicicola** (*Fries*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 171 et Syll. III p. 502 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 104.

Depazea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 530.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

110 **S. Salicis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 395 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 432 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 502.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Furnes, Nieuport (Wall.).

111 **S. Saponariae** (*DC.*) *Savi* et *Becc.* Erb. crit. it. 882 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 104.

Depazea — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 147.

S. Dianthi var. Saponariae *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 346 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Berthem, Eegenhoven (Paque).

112 **S. scabiosaecola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 134.

Depazea — *Desm.*

Sphaeria lichenoides var. scabiosicola *DC.*

Bt : Winxele, Wilsele, Héverlé (Paque), Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

113 **S. Scillae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 121 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 126.

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

114 **S. Scleranthi** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1857) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

115 **S. Scopariae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 578 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 558 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 108.

Bt : Héverlé, Parc (Paque). — ? (West.).

116 **S. Scorodonica** *Pass.* in *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 540.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

117 **S. Scrophulariae** *Peck.* Rep. on the St. Mus. New-York ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 534.

N. : Hastière (Bm. et R.).

118 **S. Sedi** *West.* in Herb. crypt. n. 956 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 527 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 133.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

119 S. Senecionis *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 549 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 135.
N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

120 S. Silenes *West.* in Herb. crypt. n. 955 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 145.
Bt: Eegenhoven, Berthem (Paque). — Lb.: Beverloo (West.).

121 S. Siliquastri *Pass.* in *Rabenh.* Fungi Eur. 1878 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 109.
N.: Walzin (Bm. et R.).

122 S. sylvicola *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 522 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 130.
Ascochyta anemones *Lib.* Crypt. ard. II n. 159.
Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx).

123 S. Spergulae *West.* in Herb. crypt. n. 1155 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 576 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 146.
Lb.: Beverloo (Tosquinet).

124 S. Spinaciae *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 555 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 128.
Fl. occ.: Bruges (West.).

125 S. Sii *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 529 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 131.
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Gand (West.).

126 S. Stachydis *Rob.* ap. *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 19 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 539 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 141.
Bt: Tervueren (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Ottignies (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

127 S. Stellaria *Rob.* ap. *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 22 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Kessel-Loo (Leburt.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

128 **S. Stemmatea** (*Fries*) *Berk.* in Ann. Nat. Hist. n. 192; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 109; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 493.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 528.
Lb.: Lanaeken (Bm. et R.).

129 **S. Tami** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 65 et t. XIX (1852) p. 120; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 574; *Lamb.* Fl. myc. III p. 135.
N.: St-Servais (Bell.).

130 **S. Tiliae** *West.* in Herb. crypt. n. 956 et in Bull. Ac. sér. 2 t. II (1857) p. 577; *Kickx* Fl. crypt. I p. 420; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 476; *Lamb.* Fl. myc. III p. 123.
Bt: Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Gand (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

— — var. **sterilis** *West.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421.
Bt: Eegenhoven, Héverlé (Paque).

131 **S. Tormentillae** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 22; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 511.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Potentillae** *West.*
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

132 **S. Tritici** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1842) p. 107; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 561.
Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).

133 **S. Tussilaginis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 375; *Kickx* Fl. crypt. I p. 430; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 545; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Lamb.* Fl. myc. III p. 133.
Bt: env. de Bruxelles O. (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx).

134 **S. urens** *Pass.* in Hedwigia (1881) p. 146; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 109.
Zone ardenn. (Lamb.).

135 **S. Urticae** *Rob.* ap. *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 124; *Kickx* Fl. crypt. I p. 426; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Lamb.* Fl. myc. III p. 129.
N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Leburt.), Corbeek-Dyle (Paque). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).

136 S. **Verbenae** *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 19; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 537; *Bomm* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. p. 259.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Grands-malades (Bell.).

137 S. **Veronicae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 348; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 534.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

138 S. **Viburni** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 121; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Lamb.* Fl. myc. III p. 139; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 493.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — N.: Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

139 S. **Viciae** *West.* Herb. crypt. n. 1151; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 509.

Bt: Blanden, Héverlé (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

140 S. **Violae** *Wall.* ex *West.* et *Wall.* Herb. crypt. belge (1845-60) n. 94; *Kickx* Fl. crypt. I p. 434; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518; *Lamb.* Fl. myc. III p. 141.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 251.

Lb.: Genck (Bm. et R.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.).

141 S. **Virgaureae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1842) p. 109; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. (1830) 55.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

PHLEOSPORA *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 176; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 577.

1 P. **Aceris** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 577.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. (1830) n. 54.

Septoria — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 432.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

2 P. **Mori** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 577; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 110.

Septoria — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 279.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 P. **Oxyacanthae** (*Kunze* et *Schm.*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 177; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 578.

Septoria — *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 108; *Kickx* Fl. crypt. I p. 420; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — Fl. occ.: Klemskerke (Kickx).

4 P. **Ulmi** (*Fries*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 177; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 578.

Septoria — *Fries* Nov. F. Suec. V (1819) p. 78; *Kickx* Fl. crypt. I p. 420; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260.

Bt: Uccle, Forest (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque). — N.: Grands-malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

38 RHABDOSPORA *Mont.* Fl. Alg. (1853) p. 592; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 578.

1 R. **Caprifolii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113.

Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 174.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 R. **Cirsii** *Karst.* Symb. myc. XV (1884-1890) p. 151; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 592.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 R. **diaporthoides** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 584; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113.

Septoria — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 278.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).

4 R. **Dipsacea** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 183; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 112.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

5 R. **falx** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 582.

Septoria — *Berk.* Not. of N. A. Fungi p. 76.

Bt: Abbaye de Villers (Bm. et R.).

6 R. **helleborina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 112.

Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 193.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

7 R. **herbarum** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 593; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.

Septoria — *Preuss* Fungi Hoyersw. (1849-53) p. 22.

Lg.: Quarreux (Bm. et R.).

8 R. **inaequalis** (*Sacc.* et *Roum.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 580.

Septoria — *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 35.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

9 R. **Juglandis** (*Schw.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 584; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.

Sphaeria — *Schw.*

Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

10 R. **nebulosa** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588.

— — var. **Arnoseris** *Sacc.*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 112.
A.: Westmalle (Bm. et R.).

11 R. **notha** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 583.
Septoria — *Sacc.* Mich. II (1888) p. 103.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

12 R. **pleosporoides** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588.
Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 128.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

— — var. **Clinopodii** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 113.
Zone ardenn. (Lamb.).

— — var. **Galeopsidis** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 113.
Zone ardenn. (Lamb.).

13 R. **ramealis** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580.
Septoria — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 94; *Kickx* Fl. crypt. I p. 433; *Lamb.* Fl. myc. III p. 138.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

14 R. **salicella** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 585.
Septoria — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. t. XV fig. 7; *Lamb.* Fl. myc. III p. 124.
Sine loco (Lamb.).

15 R. **umbrosa** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 289.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

39 PHLYCTEMA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 593.

1 P. **phomatella** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 594.
Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 528.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

— — var. **Symphoricarpi racemosae** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 594; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

2 P. **vagabunda** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. I p. 443; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 594; *Lamb.* Fl. myc. III p. 107.
Septoria — *Sacc.* ex *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles (1884) p. 260.
Ascochyta caulium *Lib.* Crypt. Ard. n. 248.
Fl. or.: Gand (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

40 ERIOSPORA *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. ser. 2 t. V (1850) p. 455 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.

1 **E. leucostoma** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 438 p. 17 t. XI fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.
Fl. occ. : env. d'Ostende (Bm. et R.).

41 DILOPHOSPORA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.

1 **D. graminis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 67 t. I fig. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 283.
Bt : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

42 CYTOSPORINA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 263 et Syll. Fung. III p. 601.

1 **C. cerviculata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 602.
Cytospora — *Sacc.* Fung. Ven. ser. IV (1876) p. 16.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **C. heteracantha** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 603 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Cytospora — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 344.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 **C. ludibunda** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 601 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Cytospora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519.
Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

4 **C. millepunctata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 602 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Bt : Groenendael, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

5 **C. milliaria** *Sacc.* Syll. Fung. III (1844) p. 602. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **C. rostrata** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 601.
Dumortiera — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.
Ht : env. de Mons (Dumont).

7 **C. siliquastri** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 601.
Dumortiera — *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 243 ; pl. fig. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 447 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 154.
Fl. or. : Lokeren (West.).

8 **C. stellulata** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 602 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.
Bt : Tirlemont (Bm. et R.).

43 MICROPERA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 604.

1 **M. drupacearum** *Lév.* Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 605.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **M. roseola** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 606.
Fl. occ. : Menin (West.).

3 **M. Sorbi** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 605 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 115.
Sphaeria Cotoneastri var. Sorbi *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 494.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

44 MICULA *Duby* in Hedwigia (1858) n. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 604.

1 **M. Mougeotii** *Duby* loc. cit. (1858) pl. 1 fig. A ; *Sacc.* loc. cit.
Sphaeria Micula *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 101.
Dumortiera — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West.).

Fam. NECTRIACEAE.

1 ZYTHIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 407 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 614.

1 **Z. aurantiaca** (*Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 614 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 138.
Sphaeronaema — *Peck* in Rep. St. Mus. N. York t. II fig. 9-11.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **Z. Mercurialis** (*Lib.*) *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 20 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 449 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 615 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 156.
Sphaeronaema — *Lib.* Crypt. Ard. n. 264.
Fl. or. : env. d'Audenarde et de Renaix (Kickx).

3 **Z. Rhinanthi** (*Lib.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 408 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 449 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 615 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 155.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

1 SPHAERONAEMELLA *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 617.

1 **S. rufa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 618.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 536.
Lx. : Ébly (Él. M.).

2 **S. Mougeotii** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 617 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 139.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. (1828) II p. 100.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **S. fimicola** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 143.
Bt : Boitsfort (Él. M.). — Lx. : Recogne (Él. M.). — Ht : Montbliart (Hardy).

— — var. **minor** *Él. March.* loc. cit.
Bt : Limelette (Él. M.).

3 TRICHOCREA *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410.

1 **T. stenospora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410.
Bt : Tervueren (Él. M.).

4 RHYNCHOMYCES *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. I-IV p. 355 et X p. 411.

1 **R. Marchalii** *Sacc.* Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60 ; *Sacc.* loc. cit. X p. 411.
Lx. : Ardennes (Él. M.). — Bt : Evere (Él. M.).

5 PSEUDODIPLODIA *Karst.* Symb. myc. Fenn. XV (1882-92) p. 156 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621.

1 **P. ligniaria** *Karst.* loc. cit. ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 STAGONOPSIS *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 621.

1 S. **virens** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 176; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.
Lg.: Beaufays (Mout.).

7 CHIATOSPORA *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. (1850-63) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621.

1 C. **parasitica** *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. (1850-63) p. 43 t. V fig. 18-21; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 POLYSTIGMINA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 622.

1 P. **rubra** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 622; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 141.
Septoria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 345.
N.: Yvoir (Bm. et R.), Citadelle de Namur (Bell.).

— — var. **amygdalina** *Desm.*
Bt: Louvain (Paque).

9 PATELLINA *Speg.* Fung. Arg. III (1881) n. 164; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 622.

1 P. **pusilla** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 301.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

Fam. LEPTOSTROMACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 LEPTOTHYRIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 79; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 626.

1 L. **Castanae** (*Spr.*) *Sacc.* Mich. (1878) p. 631 et Syll. Fung. III p. 628; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142.
Leptostroma — *Spr.* Syst. Veg. IV (1827) p. 538.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 L. **crastophilum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 290.
Lx.: Poix (Bm. et R.).

3 L. **Cytisi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 381 t. I fig. 31; *Sacc.* Syll.

Fung. III p. 631 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **L. litigiosum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 113.
Leptostroma — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1843) p. 338 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 409 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.
A. : Gierle (Paque). — Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Zillebeke, env. de Thourout (West.).

5 **L. macrothecium** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 383 t. II fig. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 633.
Reliquiae Westendorpianae.

6 **L. Periclymeni** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 626.
Labrella — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 358.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **L. Quercinum** (*Lasch*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 628.
Leptostroma — *Lasch* in *Klotsch* Herb. Myc. n. 1075.
Zone ardenn. (Lamb.).

8 **L. Scorodoniae** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 634 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.
Leptostroma — *Lib.* ex *Sacc.* loc. cit.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

9 **L. subtectum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 529 et Syll. Fung. III p. 636 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

10 **L. vulgare** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 633.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Verbenae** *Rabenh.*
Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

2 PIGGOTIA *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 503 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 636.

1 **P. astroidea** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 503 t. V f. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 636 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Lg. : Liége (Van deryst).

3 MELASMIA *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 637.

1 **M. acerina** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 276 ; *Sacc.*

Syll. Fung. III p. 637 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 M. **Avicularіae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 638.
Phyllosticta melanoplaca *West.* in Herb. crypt. belge (1860) n. 1141 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.
Fl. occ. : Nieuport (Wall.).

4 LEPTOSTROMA *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 639.

1 L. **caricinum** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 361 t. VII fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 645.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 L. **filicinum** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 599 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 645 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 148.
A. : Westmalle (Bm. et R.). — Bt : Limelette, Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — f. **Osmundae** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 149.
Reliquiae Westendorpianae.

3 L. **herbarum** (*Fries*) *Link* Handb. III (1833) p. 645 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 645 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 L. **juncacearum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 352 et Syll. Fung. III p. 644 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 L. **Luzulae** *Lib.* Crypt. Ard. n. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 644 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 105.
Bt : Anderghem, Tervueren (Bm. et R.). — Lx. : Nassogne (Crépin).

6 L. **Pinastri** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 338 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.
Reliquiae Westendorpianae

7 L. **Polygonatum** *Lasch* in *Klotzsch* Herb. myc. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 644.
N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.). — Lx. : Poix (Bm. et R.).

8 L. **Pteridis** *Ehrenb.* Sylv. Berol. (1818) p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I

p. 408; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 645 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 104.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Gontrode, Rieme (Kickx).

9 **L. Rubi** (*Lib.*) *Speg.* et *Roum.* Reliq. Lib. I n. 611 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 640.

Perisporium — *Lib.* Crypt. Ard.

Lx. : Ébly (Él. M.).

10 **L. scirpinum** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 644.

A. : Campine anversoise (West. et Van Haes.). — Lb. : Genck (Bm. et R.). — Lx. : Dohan (Bm. et R.). — N. : Coubry, Willerzie (Aub.).

11 **L. Spiraeae** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 599 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 646 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.

Bt : Bergh (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

Sect. **PHAEOSPORAE.**

5 PIROSTOMA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 653.

1 **P. circinans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 653 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.

Coniosporium — *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 257.

Sphaeria — *Rabenh.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 349 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 240.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

6 DISCOSIA *Lib.* Crypt. Arduenn. n. 345 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 633.

1 **D. alnea** (*Pers.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 318.

Xyloma — *Pers.* Syn. Fung. (1887) p. 108.

Dothidea artocreas var. — *De Not.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 410.

A. : env. de Tongerloo (West. et Van Haes.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **D. artocreas** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 423 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 409 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 653.

D. — var. Fagi *Desm.* et Betulae *Desm.*

D. — var. Quercina *Desm.* et aceris *Desm.* ; *Kickx* loc. cit. p. 410.

Fl. or. : Aeltre, Bloemendael (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 D. **deflectens** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 655 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 145.
Reliquiae Westendorpianae

7 ENTOMOSPORIUM *Lév.* in *Mougeot* Stirpes Vog. Rhen. n. 1457 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 657.

1 E. **Mespili** (*DC.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 115 et Syll. Fung. III p. 657 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. Brux. p. 265.
Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 158.
Morthiera — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 382.
Bt : Limelette (Él. M.). — Lx. : Ebly (Él. M.).

Sect. SCOLECOSPORAE.

8 ACTINOTHYRIUM *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 658.

1 A. **graminis** *Kunze* loc. cit. (1823) p. 81 t. II fig. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 409 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 658 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 106.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres et de Gand (Kickx).

9 LEPTOSTROMELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 632 et Syll. Fung. III p. 659.

1 L. **hysterioides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 659 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 149.
Leptostroma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 599.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 L. **juncina** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 352 et Syll. Fung. III p. 660 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 149.
Leptostroma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 598 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263.
Bt : Glacis de Bruxelles (West. et Van Haes.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

Fam. EXCIPULACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 EXCIPULA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 190 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 665.

1 E. **aspera** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 597 ; *Sacc.* Syll. Fung. III

p. 670 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 79.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 DOTHICHIZA *Lib.* in Herb. ex *Roum.* et *Speg.* in Rev. myc. (1880) p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 671.

1 **D. ferruginosa** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 672 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 151.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **D. Populea** *Sacc.* et *Br.* ex *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 672 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 151.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 DISCULA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 674.

1 **D. microsperma** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 675 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 266 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 85.
Discella — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 429 t. 12 fig. 8*e*.
Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. Platani** (*Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 674 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 152.
Discella — *Peck* Rep. on the St. Mus. N. York.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **D. platyspora** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 674 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 152.
Discella — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 428.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 SPORONEMA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 677.

1 **S. obturatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 678.
Clinterium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 418.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 495.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

2 **S. phacidioides** *Desm.* in Ann. Sc. Nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 677.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 PLEOCOCCUM *Desm.* et *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 679.

1 **P. harposporum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot.

de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 291.
Lg.: Stoumont (Bm. et R.).

6 PSILOSPORA *Rabenh.* Herb. myc. et in Hedwigia I (1862) p. 107; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 679.

1 P. **Faginea** *Rabenh.* in Herb. myc. II 450 et in Hedwigia I (1862) p. 107 c. ic.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 407; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 680; *Lamb.* Fl. myc. III p. 86.
Bt: Bois de Meerdael (Paque). — N.: Bois de Marlagne (Paque).

2 P. **Quercus** *Rabenh.* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 401.
Dichaena rugosa var. quercina *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 402.
Psilospora quercina *Coem.* in *Kickx* Fl. crypt. I p. 408; *Lamb.* Fl. myc. III p. 86.
Fl. or.: env. de Gand (Coem.).

7 AMEROSPORIUM *Speg.* Fung. Arg. IV (1882) n. 306; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 680.

1 A. **Caricum** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 682; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 154.
Excipula — *Lib.*
Bt: Watermael (Bm. et R.).

2 A. **corvinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 682.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 248.
Excipula — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 403; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 272.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 A. **macrotrichum** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III p. 681; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 154.
Excipula — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 444; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.
Bt: La Hulpe (Bm. et R.).

8 DINEMASPORIUM *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 683.

1 D. **decipiens** (*De Not.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 282 et Syll. Fung. III p. 685.
Excipula — *De Not.* Att. Acc. Sc. Torino ser. 2 (?) p. 178.
Bt: La Hulpe (Bm. et R.).

2 D. **Dianthi** (*West.*) *Oud.* in Bot. Zeit. (1875) p. 591; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 684; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 155.
Phyllosticta — *West.* Not. Crypt. inéd. (1851) e. p. sec. Sacc.
Lg.: Comblain-au-pont (Él. M.).

3 **D. fimeti** *Plowr.* et *Phill.* in Grevillea IV (1876) p. 119 t. 62 fig. 1; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 155 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 686.
Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).

4 **D. graminum** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 274; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 683.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — Lg. : Goé (Él. M.).

— — var. **herbarum** *Cooke ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx. : Laroche (El. M.).

— — var. **strigulosum** *Karst.* in Hedwigia (1884) p. 21 ; *Sacc.* loc. cit.
Lx. : Bouillon (Bm. et R.).

5 **D. hispidulum** (*Schrad.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 281 et Syll. Fung. III p. 685.
Peziza — *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 64 : *Kickx* Fl. crypt. I p. 490.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 523.
Lachnella — *Quel.* Enchir. Fung. p. 313.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Coem.). — Lg. : (Lamb.).

6 **D. strigosum** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 281 et Syll. Fung. III p. 683.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 103.
Excipula — *Fries ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 79.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

Sect. **HYALODIDYMAE.**

8 DISCELLA *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 687.

1 **D. carbonacea** (*Fries*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 426 t. XII fig. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 686 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 266.
Bt : Forest (Bm. et R.).

9 PSEUDOPATELLA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 686.

1 **P. corticalis** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 411.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

Sect. PHRAGMOSPORAE.

10 PILIDIUM *Kunze* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 689.

1 P. **fuliginosum** (*Fries*) *Auersw.* in Hedwigia (1866) p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 689.

Cenangium — *Fries* Elench. II (1818) p. 23.

Melanops — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 409 ?

Pilidium carbonaceum *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 442.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Termonde (West.). — Lb. : Beverloo (West.).

GENERA DUBIA

MICROSTICTA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1849) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

1 M. **vagans** *Desm.* in Ann. Sc. nat. loc. cit.

Depazea Speirea *Corda* t. II p. 27 f. 98.

M. vagans var. Ornithogali *West.* in Herb.

M. — var. Antherici *West.* in Herb.

M. — var. Rosae *West.* in Herb.

M. — var. Buxi *West.* in Herb.

Perisporium — *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. I p. 369.

Lx. : Bure (Crépin). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — Fl. occ. : Gheluvelt (Wall.). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Donkelaar).

PLEOSPOROPSIS *Oerst.* Syst. Pilz. (1873) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

1 P. **strobilina** (*Alb.* et *Schwein.*) *Oerst.* Syst. Pilz. (1873) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

Lg. : Hestreux (Bm. et R.).

Fam. MELANCONIACEAE.

Sect. HYALOSPORAE.

1 HAINESIA *Ell.* et *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 698.

1 H. **Rubi** (*West.*) *Sacc.* loc. cit. (1884) p. 699.

Gloeosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 233 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 180.

Tremella foliicola *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 402.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 GLOEOSPORIUM *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 295 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 699.

1 **G. Acerinum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XXI (1854) p. 232; *Kickx* Fl. crypt. II p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 703 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 179.
Fl. occ. : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **G. affine** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 129 et Syll. Fung. III p. 709; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 162.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **G. Alneum** *West.* in Herb. crypt. n. 977 et in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XXI (1828) p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 714 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 180.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **G. Asparagi** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 163.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **G. aurantiacum** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 717.
Cryptosporium — *Link* Sp. Pl. II (1825) p. 69 ?
N. : Yvoir (Bm. et R.).

6 **G. aurantiorum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 232; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 702; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 163.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **G. Betulae** (*Lib.*) *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 296; *Lamb.* Fl. myc. III p. 178; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 714.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 163.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **G. Betuli** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 232.
G. betulinum *West.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 94 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 715.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

9 **G. Carpini** (*Lib.*) *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 214; *Kickx* Fl. crypt. II p. 94 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 712.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 256.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **G. carpogenum** *Cooke* in Grevillea (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 719.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

11 **G. concentricum** (*Grev.*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 441;

Sacc. Syll. Fung. III p. 701 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 163.
Zone ardenn. (Lamb.).

12 **G. Coryli** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 117 et Syll. Fung. III p. 713 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 162.
Cheilaria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 226.
Zone ardenn. (Lamb.).

13 **G. Fagi** (*Desm.* et *Rob.*) *West.* in Herb. crypt. n. 1269 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1865) p. 651.
Labrella — *Desm.* et *Rob.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 225; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 84.
N. : env. de Dinant (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

14 **G. Fragariae** (*Lib.*) *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 705 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 93.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 162.
Flandres (Kickx).

15 **G. Helicis** (*Desm.*) *Oud.* Fungi Neerl. n. 196 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 707.
Cheilaria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 27 ; *Kickx* Fl crypt. I p. 411 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 148.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

16 **G. laeticolor** *Berk.* in Gardn. chron. (1859) p. 604 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 718.
Fl. or. : Laarne (Staes).

17 **G. orbiculare** *Berk.* in *Just* Jahresb. (1876) p. 1274 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 720 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 163.
Myxosporium — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 325 ; *Bomm.* et *Rouss* Fl. myc. env. Brux. p. 267.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

18 **G. Orni** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 219 et Syll. Fung. III p. 707 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 160.
Zone ardenn. (Lamb.).

19 **G. pachybasium** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 117 et Syll. Fung. III p. 710.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

20 **G. Platani** (*Mont.*) *Oud.* Mat. myc. Neerd. II p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 711 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Moerman).

21 **G. Populi tremula** *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 181.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

22 **G. Quercinum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 233; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 714; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95; *Lamb.* Fl. myc. III p. 180.
Fl. occ.: Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **G. Rhois** (*West.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1887) p. 96; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 704; *Lamb.* Fl. myc. III p. 182.
Leptothyrium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 401.
Fl. or.: Jardin botanique de Gand (West.).

24 **G. Ribis** (*Lib.*) *Mont.* et *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 706.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 258.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). — Ht: Landelies (Bm. et R.). — Lg.: Mochet (Mout.). — Lx.: Laroche (Él. M.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

25 **G. Robergei** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 712.
Bt: Gentinnes (de Limm.). — N.: env. de Namur (Bell.).

26 **G. Salicis** *West.* in Herb. crypt. n. 1269 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 651; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 711; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95.
Fl. occ.: Menin (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

27 **G. subfalcatum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 292.
Lx.: Ébly (Él. M.).

28 **G. Tremulae** (*Lib.*) *Pass.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1880 et in Hedwigia (1884) p. 187; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 161; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 712.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 161.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.).

3 MYXOSPORIUM *Link* Spec. Plant. II (1825) p. 98; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 722.

1 **M. album** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 726; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 159.
Naemaspora — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) 323.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **M. deplanatum** (*Lib.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 354 et Syll. Fung.

III p. 725 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 157.
Didymosporium deplanatum *Lib.* inéd. ex *Sacc.* loc. cit.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

3 **M. griseum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 726.
Cytispora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 110.
Bt : Rixensart (Bm. et R.).

4 **M. incarnatum** (*Desm.*) *Bonord.* Handb. (1851) p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 722.
Naemaspora — *Desm.* ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 183.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **M. juglandinum** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 159.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 **M. Mali** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 159.
Zone ardenn. (Lamb.).

7 **M. Piri** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 399 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 158 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 722.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

8 **M. populinum** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 116 et Syll. Fung. III p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 158.
Zone ardenn. (Lamb.).

9 **M. propinquum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 230 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 159.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

10 **M. Rosae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 399 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 723 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 157.
Zone ardenn. (Lamb.).

11 **M. sulphureum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 725.
N. : Vallée du Bocq (Bm. et R.).

12 **M. tumescens** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 292.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 **M. tumidum** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 727.
Achroomyces — *Bonord.* Handb. (1851) p. 135 fig. 231.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

14 **M. Ulmi** (*Oud.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 723.
Discella — *Oud.* in Hedwigia (1883) p. 116.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 HYPODERMIUM *Link* Sp. pl. (1824) p. 89; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 728.

1 **H. nervisequum** *Link* Sp. pl. (1824) p. 89; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 729; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 178.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

2 **H. sparsum** *Link* Sp. pl. (1824) p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 728; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 177.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 **H. sulcigenum** *Link* Sp. pl. (1824) p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 729; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 178.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

5 BLENNORIA *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 480; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 730.

1 **B. Buxi** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 366; *Kickx* Fl. crypt. II p. 98; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 730; *Lamb.* Fl. myc. III p. 195.
Bt: Louvain (Paque). — N.: (Bell.), Mariembourg, Yvoir (Bm. et R.).

6 AGYRIELLA *Sacc.* Misc. myc. I p. 20 et Syll. Fung. III p. 731.

1 **A. nitida** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 731; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 178.
Agyrium — *Lib.* sec. *Sacc.* loc. cit.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 COLLETOTRICHUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. III (1837) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 735.

1 **C. gloeosporioides** *Penzig* in Mich. II (1880) p. 450; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 179; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 735.
Reliquiae Westendorpianae. — Bt: Jardin bot. de Bruxelles (El. M.).

2 **C. Lindemuthianum** (*Sacc.* et *Magn.*) *Briosi* et *Cavara* Funghi parassiti pianti colt. (1889) n. 50.
Gloeosporium — *Sacc.* et *Magnus* in Mich. I (1878) p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 717; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 612.
Bt: Watermael (Bm. et R.). — A.: env. de Duffel (Em. M.).

3 **C. lineola** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. III (1837) p. 41 t. 21; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 736; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 179.
Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **SCOLECO-ALLANTOSPORAE.**

8 CYLINDROSPORIUM *Unger* Exanth. (1833) p. 166 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 737.

1 C. **alismacearum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 121 et Syll. Fung. III p. 740 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 175.
A. : env. d'Anvers (Magnus).

2 C. **Myositidis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 533 et Syll. Fung. III p. 738.
Bt : Tervueren, Watermael (Bm. et R.).

3 C. **niveum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 1439; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 737 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 175.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

9 CRYPTOSPORIUM *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817); *Sacc.* Syll. Fung. III p. 740.

1 C. **conicum** *Bonord.* Abhandl. II (1870) p. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 742.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 C. **epiphyllum** *Cooke* et *Ellis* in Grevillea (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 743 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 174.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 C. **hysterioides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 30 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 174 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 742.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 C. **Neesii** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. III (1837) p. 109 t. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 740.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 C. **nigrum** *Bonord.* Abhand. II (1870) p. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 743 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 175.
Bt : Rixensart (Bm. et R.).

6 C. **viride** *Bonord.* Abhandl. II (1870) p. 129 ; *Sacc.* Sylll. Fung. III p. 743 : *Lamb.* Fl. myc. III p. 104.
N. : Louette-St-Pierre, Famille reux (Aub.).

10 LIBERTELLA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1830) p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 744.

1 L. **acerina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 745.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Louvain (Leburt.).

2 **L. alba** (*Lib.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 97 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 746.

Nemospora — *Lib.* Crypt. ard. n. 364 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 183.

Libertella macrospora *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.

Fl. occ. : env. de Courtrai et de Menin (West.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (West.). — **Bt** : Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **L. betulina** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1830) p. 276 t. VI fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 745.

Naemospora — *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 7 n. 140.

Bt : Héverlé, (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). — **A.** : Vosselaer, Gierle (Paque).

4 **L. faginea** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1830) p. 276 t. 5 fig. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 744 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

11 NAEMOSPORA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 746.

1 **N. crocea** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 747 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

Libertella — *Bonord.* Handb. d. Myk. (1851) p. 57 t. III fig. 63.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

2 **N. croceola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 120 et Syll. Fung. III p. 746 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 177.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **N. nigrificans** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 748.

Libertella — *Bonord.* Handb. d. Myk. (1851) p. 57 t. III fig. 63 *a*.

Bt : Boendael (Bm. et R.).

4 **N. Westendorpii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 177.

Libertella microspora *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

Sect. **PHAEOSPORAE.**

12 MELANCONIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 749.

1 **M. bicolor** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 32 fig. 27 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 755 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael,

Bergh (Él. M.), Kessel-Loo, Wilsele (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **M. betulinum** *Schm.* et *Kunze* Crypt. exs. n. 208; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 756.

N.: St Servais, Bonninne (Bell.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — A.: Gierle (Paque).

3 **M. Desmazierii** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 751.

Discella — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 427 t. 12 fig. 8 *a*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 407; *Lamb.* Fl. myc. III p. 84.

Bt: Louvain (Paque). — Fl. occ.: Courtrai.

4 **M. juglandinum** *Kunze* in *Ficinus* Fl. Dresden (1807-1808) p. 260; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 753.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

5 **M. magnum** (*Grev.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 324 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.

Nemaspora — *Grev.* Scot. Fl. (1829) pl. 376.

Nemaspora carpinea *Baxt.* in *Cooke* Handb. I (1871) p. 466.

Bt: Parc Léopold (Bruxelles (Bm. et R.).

6 **M. ovatum** (*Pers.*) *Link* Sp. pl. II (1825) p. 90; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 758.

Stilbospora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96.

Bt: Louvain, Vlierbeek (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

7 **M. parasiticum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 760.

Fl. occ.; env. de Courtrai (Wall.).

8 **M. sphaeroideum** *Link* Spec. pl. II (1825) p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 755 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Louvain (Paque).

9 **M. sphaerospermum** (*Pers.*) *Link* Sp. pl. II (1825) p. 91 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 759.

Stilbospora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 97.

Fl. occ.: Blankenberghe (Kickx). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Auderghem (Bm. et R.), Louvain (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **M. stromaticum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 3; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 750.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

13 THYRSIDIUM *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 338 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 761.

1 **T. botryosporum** *Mont.* Syll. (1856) p. 310 et Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) t. XVIII fig. 5 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 762.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).

2 **T. hedericolum** (*De Not.*) *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. I (1847-1849) p. 325. — — var. **Carpini** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 761.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

3 **T. stilbosporioides** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 762.
Hyperomyxa — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 34 f. 89.
Cheirospora botryospora *Fries ; Lamb.* Fl. myc. III p. 177.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

14 DIDYMOSPORIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 33 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 763.

1 **D. Carpini** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 7 fig. 106 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 763.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

15 BULLARIA *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 766.

1 **B. umbelliferarum** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 766.
Stilbospora bullata *Link.*
Didymosporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 487 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 170.
Bt : Villers (de Limm.). — N. : Poilvache (Bell.).

16 MARSONIA *Fisch.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1857 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 767.

1 **M. Castagnei** (*Desm.* et *Mont.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1068 et Syll. Fung. III p. 768 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 166.
Gloeosporium — *Desm.* et *Mont.* Cent. VI n. 79.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **M. Juglandis** (*Lib.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1095 et Syll. Fung. p. 768 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 164.

Gloeosporium Juglandis *Mont.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Vieux-Héverlé (Paque), Linkebeek (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.). — Fl. or. : Baarle (Kickx).

3 **M. Populi** (*Lib.*) *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 1062 et Syll. Fung. III p. 767.

Leptothyrium — *Lib.*

Gloeosporium — *Mont.* et *Desm.* Exs. n. 2129 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 182 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 96.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

4 **M. Potentillae** (*Desm.*) *Fisch.* in *Rabenh.* Fung. Eur. n. 1807 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 770 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 167.

Phyllosticta — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31.

Gloeosporium dryadearum *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 295.

Bt : La Hulpe, Rouge-Cloître, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

17 STILBOSPORA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 771.

1 **S. angustata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 772 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 171.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **S. Kickxii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII, 2 (1851) p. 409. pl. fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 771.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — Bt : Tervueren (Bm et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub).

3 **S. macrosperma** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 79 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 772.

Fl. or. : Oostacker, Sleydinge (Kickx). — Bt : Héverlé (Leburt.), Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **S. modonia** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 772.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

5 **S. thelebola** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 542 et Syll. Fung. III p. 771.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 CORYNEUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 774.

1 **C. compactum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 449 ; *Lamb.* Fl.

myc. Supplém. II p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 776.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. Corni-albae** (*Roum.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 774.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **C. disciforme** *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 76 t. II fig. 18; *Kickx* Fl. crypt. II p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 778; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Bt : Louvain (Leburt.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **ellipticum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 450; *Sacc.* loc. cit.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **C. fusarioides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 120 et Syll. Fung. III p. 779 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 168.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).

5 **C. Kunzei** *Corda* Ic. Fung. IV (1840) p. 46 t. 10 fig. 131 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 778.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **C. microstictum** *Berk.* et *Br.* Notes of. Br. Fung. 451 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 168 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 775.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

7 **C. Notarisianum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 778.
Bt : Rixensart, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

8 **C. umbonatum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 34 fig. 31 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 777.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

19 SCOLECOSPORIUM *Lib.* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 782.

1 **S. Fagi** *Lib.* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 782.
Coryneum macrosporium *Berk.* Engl. Fl. V (1836) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

20 ASTEROSPORIUM *Kunze* in Flora (1819) p. 225; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 782.

1 **A. Hoffmanni** *Kunze* in Flora (1819) p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. II p.

79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 782 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 175 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

Stilbospora asterosperma *Pers.*

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle Groenendael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

21 SEIRIDIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 22 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 783.

1 **S. marginatum** *Nees* loc. cit. (1816) p. 22 fig. 19 ; *Sacc.* loc. cit. p. 783.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

22 PESTALOZZIA *De Not.* Micr. it. Dec. II n. IX ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 784.

1 **P. Calabae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 556 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 780 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 174.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 P. **Castagnei** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1840) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 172.

Fl. or. : Oostacker (Kickx).

3 P. **caulicola** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 795.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 P. **conigena** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 792.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

5 P. **funerea** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 335 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 791 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 173 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.), Louvain, Egenhoven (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (Wall.). — Fl. or. : Gand (Kickx).

6 P. **Guepini** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIII (1840) p. 182 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 794 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 172 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

N. : env. de Namur (Bell.). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Fl. M.), Ixelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

— — var. **Rhododendri** *West.*

Bt : Louvain, Vlier beek (Leburt.).

7 **P. Hypericina** *Ces.* in *Kl.* Herb. myc. II n. 64 et in Bot. Zeit. (1853) p. 599 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 793 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 172.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

8 **P. Ilicis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1857) p. 90 pl. fig. 21; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 788 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 174.
Sine loco (Dumont).

9 **P. intermedia** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 171.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

10 **P. Lauro-Cerasi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 556. pl. fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 786 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 173.
Ht : Mons (Dumont).

11 **P. lignicola** *Cooke* Handb. (1871) p. 471 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 794.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

12 **P. longiseta** *Speg.* in *Sacc.* Mich. I (1878) p. 478 et Syll. Fung. III p. 787.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

13 **P. monochaeta** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1848) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 797.
Bt : env. de Louvain (Maertens), Hoeylaert, Groenendael (Él. M.).

— — var. **Libertiana** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 634 et Syll. loc. cit. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 170.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

14 **P. pezizoides** *De Not.* Micr. et dec. III (?) p. 28 fig. IX ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 789 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 172.
Zone ardenu. (Lamb.).

15 **P. phacidioides** *Ces.* in *Klotsch* Herb. myc. II n. 65.
Lb. : Beverloo (Tosquinet).

16 **P. Rosae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1857) p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 786 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 173.
Fl. or. : Gand (Demey).

17 **P. Tecomae** *Niessl* in Hedwigia (1883) p. 188 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 799.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

18 P. **truncata** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 285 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 171 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 795.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

23 SEPTOGLOEUM *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 801.

1 S. **oxysporum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 497.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

24 PSAMMINA *Sacc.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 295 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 498.

1 P. **Bommeriae** *Sacc.* et *Rouss.* loc. cit. (1891) ; *Sacc.* Syll. loc. cit.
Fl. occ. : Ostende, Knocke (Bm. et R.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

25 STEGANOSPORIUM *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 22 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 803.

1 S. **Aesculi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 804.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 S. **cellulosum** *Corda* Ic. Fung. III (1839) fig. 62 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 804.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 S. **compactum** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 542 et Syll. Fung. III p. 804 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 175.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

4 S. **muricatum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 60 fig. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 806.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

5 S. **pyriforme** (*Hoffm.*) *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 23 t. 4 fig. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 803 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 80.
Stilbospora — *Hoffm.* Fl. Germ. II (1804 ?) t. XIII fig. 2.
Stilbospora ovata *Pers.* Obs. myc. I (1796) t. 2 fig. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

HYPHOMYCETES.

Fam. MUCEDINACEAE.

Sect. AMEROSPORAE.

Subsect. MICRONEMAE.

1 CHROMOSPORIUM *Corda* ap. *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829) p. 119 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 6.

1 **C. malvacearum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 8.

Gymnosporium — *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. II (1863) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 188.

Fl. or. : Env. de St-Gilles-Waas (West.).

2 COCCOSPORA *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. II (1833) p. 176; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 9.

1 **C. parasitica** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 295.

Sine loco (Bm. et R.).

3 MICROSTROMA *Niessl* Mähr. Crypt. Fl. p. 163; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 9.

1 **M. album** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 273 et Syll. Fung. IV p. 9.

Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 309; *Kickx* Fl. crypt. II p. 288.

Fusidium — *Vize* F. Br. n. 193 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Houdremont (Aub.). — **Bf** : Groenendael (Bm. et R.).

4 OOSPORA *Wallr.* Comp. Fl. crypt. IV (1833) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 11.

1 **O. abortifaciens** (*Berk.*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. IV (1886) p. 25.

Oidium — *Berk.* in Ann. nat. Hist. 545 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 298; *Lamb.* Fl. myc. III p. 245.

Flandres (Kickx).

2 **O. chrysosperma** (*Corda*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 21.

Torula — *Corda* Icon. Fung. (1837) p. 8 t. II fig. 132; *Kickx* Fl. crypt. II

p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 190.

Flandres (Kickx).

3 **O. crustacea** (*Bull.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 545 et Syll. Fung. IV p. 29.

Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 100.

Torula Sporendonema *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. p. 462 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 190.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

4 **O. fasciculatum** (*Berk.*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 11.

Oidium — *Berk.* in *Smith* Engl. Fl. V (1836) p. 349 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

5 **O. Fragariae** *Harz* in Bot. Centralbl. (1887) IV p. 314 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 520.

N. : Gembloux (Ém. M.).

6 **O. fulva** (*Kunze*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 23.

Oidium — *Link ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247.

Torula — *Corda* in *Sturm* Deutsch Fl. Crypt. III (1805) t. 37.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **O. grandiuscula** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Bot. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60, pl. 1 fig. 3-4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 16 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 182.

Bt : Evere, Bruxelles, La Hulpe (Él. M.).

8 **O. inaequalis** (*Corda*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 15.

Torula — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 5 t. 1 fig. 13 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 189.

Flandres (Kickx).

9 **O. lactis** (*Fres.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 15.

Oidium — *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 23.

Sporendonema Casei *Desm.*

A. : Turnhout (Paque). — Bt. : Louvain (Leburt.). — N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre. — Croute des fromages salés de Hollande et du Dauphiné (West.).

10 **O. ovalispora** (*Berk.*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 13.

Torula — *Berk.* in *Smith* Engl. Fl. V (1836) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 189.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

11 **O. perpusilla** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 881 et Syll. Fung. IV

p. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 181.
Bt : Tervueren (Él. M.). — N. : Mariemberg (Él. M.).

12 **O. roseola** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 884 et Syll. Fung. IV p. 18.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

13 **O. roseo-flava** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 545 et Syll. Fung. IV p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 182.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

14 **O. sulphurea** (*Preuss*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
Torula — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) n. 4.
Zone ardenn. (Lamb.).

15 **O. trigonospora** *Berl.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. Add. I-IV (1886) p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 182.
Bt : Aerschot (Él. M.).

46 **O. virescens** (*Link*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 23.
Oidium — *Link* Spec. pl. I (1824) p. 124 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 298 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 246.
Flandres (Coem.).

5 FUSIDIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 25.

1 **F. candidum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.
Fl or. : env. de Termonde (West.). — Fl occ. : Menin (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **F. griseum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 26 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239 et Supplém. II p. 184.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **F. hysteriaeforme** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 239 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.
Fl. or. : Gand (West.).

4 **F. parasiticum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
Bt : Vlierbeek (Leburt.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

5 **F. pyrinum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 3 fig. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 27.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 F. **stilbophilum** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 1 fig. 6 ; *Sacc* Syll. Fung. IV p. 28.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 F. **sulphureum** (*Schlecht.*) *Link* Spec. pl. II (1825) p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 28.
Fusarium — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
Sine loco (West. et Van Haes.).

6 MONILIA *Pers.* Tent. disp. Fung. (1797) p. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 31.

1 M. **aurea** (*Link*) *Gmel.* Syst. nat. (1791) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 33.
Oidium — *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247.
Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 M. **candicans** *Sacc.* Fungi Ven. n. vel crit. 246 et Syll. Fung. IV p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 184.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 M. **fructigena** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 693 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 34 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274.
Oidium — *Link ; Lamb.* Fl. myc. III p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 297.
N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Neder-over-Heembeek (Él. M.), Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **foliorum** (*West.*).
Oidium fructigenum var. — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 656.
Bt ; Louvain (Paque). — N. : Namur (Bell.).

4 M. **Linhartiana** *Sacc.* in *Linhart* F. Hungar. 198 c. ic. et Syll. Fung. IV p. 34.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 CYLINDRIUM *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 36.

1 C. **elongatum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 186.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 C. **flavo-virens** (*Ditm.*) *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 37 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.
Fusidium — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1837) t. 18.

Fusisporium flavo-virens *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 446; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

3 **C. griseum** *Bonord.* Abhandl. II (1870) p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 37; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.

Bt : Env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **C. Luzulae** (*Lib.*) *Sacc.* in Rev. myc. (1885) p. 224 t. LV f. 8 et in Syll. Fung. X p. 518; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 185.

Psilonia — *Lib.* Crypt. Ard. n. 386.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 OIDIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 40.

1 **O. Balsamii** *Mont.* in Ann. nat. Hist. p. 763; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 49.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **O. erysiphoides** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 432; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 187.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **O. leucoconium** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1829) p. 102 t. 6 fig. 1-2; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 186.

N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

— — var. **Ulmariae** *Desm.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **O. monilioides** *Link* Spec. pl. I (1824) p. 122; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 46.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque).

— — var. **Rosae** *Link.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **O. Tritici** *Lib.* Crypt. Ard. (1837).

O. Tritici *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 46.

Torula Tritici *Corda* Icon. Fung. V (1842) p. 5 t. II fig. 15.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **O. Tuckeri** *Berk.* in Garden. Chron. (1847) p. 779 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41.
A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Gand (West.).

Subsect. **MACRONEMAE**

9 OEDOCEPHALUM *Preuss* in Linnaea XXIV (1851) p. 131 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 47.

1 **Oe. fimetarium** (*Riess*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 48.
Haplotrichum — *Riess* in *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 105 t. XIII fig. 59-65.
Bt : Bruxelles (De Wèvre). — N. : Olloy (Él. M.). — Fl. occ. : St-André (Bruges) (Van Aerdschot).

2 **Oe. glomerulosum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 47.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 3.
Haplotrichum roseum *Corda* Prachtfl. (1839) pl. II ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 276.
Bt : Bruxelles (De Wèvre), Weerde (Él. M.). — Lx. : Poix (Él. M.). — Flandres (Coem.).

10 RHOPALOMYCES *Corda* Prachtfl. (1839) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 50.

1 **R. elegans** *Corda* Prachtfl. (1839) p. 3 t. II ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 50.
Bt : env. de Bruxelles (De Wèvre).

2 **R. macrosporus** *Ém. March.* in Rev. myc. (1893) p. 7 pl. CXXXII fig. 5-8.
Bt : Evere (Ém. M.).

11 HYALOPUS *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 51.

1 **H. Populi** *Nypels* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI, 2 (1898) 266.
Bt : Loth (Nypels). — N. : Rhisnes (Nypels).

12 HAPLOTRICHUM *Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 53.

1 **H. aurantiacum** *Coemans ; Kickx* Fl. crypt. II p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 224.
Sine loco (Coemans).

13 BOTRYOSPORIUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. III (1837) p. 915 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 54.

1 **B. diffusum** (*Grev.*) *Corda* loc. cit. (1837); *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 55.

Botrytis — *Grev.* Scot. Fl. (1823-29) t. 126 fig. 2.

Bt : St-Job, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

2 **B. hamatum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 111 fig. 157.

— — f. **fimicolum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 138.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

3 **B. pulchrum** *Corda* Prachtfl. (1839) t. XIX ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 55 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 215.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

14 COEMANSIELLA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 815 et IV p. 55.

1 **C. alabastrina** *Sacc.* loc. cit.

Fl. or. : Gand (Coem.).

15 CEPHALOSPORIUM *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 11 t. 2 fig. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 56.

1 **C. asperum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 134 pl. I fig. 3.

N. : Marche-les-Dames (Él. M.).

2 **C. oxysporium** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 136 pl. II fig. 6.

Ardennes (Él. M.).

16 TRICHODERMA *Pers.* Disp. Fung. (1797) p. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 59.

1 **T. lignorum** *Harz* Ein. Hyph. (1871) p. 29 t. IV fig. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 59.

Pyrenium — var. vulgare *Tode* Meckl. Sel. I (1790) p. 33 t. III fig. 29.

Trichoderma viride *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 230 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 286 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

17 ASPERGILLUS *Micheli* Nov. pl. gen. (1719) p. 212 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 64.

1 **A. candidus** *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 66 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273.
A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Paque), Bruxelles (Bm. et R.).

2 **A. clavatus** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1834) p. 72, t. II fig. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 67.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

3 **A. flavus** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. t. II p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 252.
Bt : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.). — N. : Namur (Bell.).

4 **A. glaucus** (*L.*) *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 64.
Mucor — *L.*
N. : Namur (Bell.). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain (Paque). — A. : Turnhout, Mall (Paque).

5 **A. griseus** *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 65 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.
Bt : Louvain (Paque). — A. : Turnhout, Mall (Paque).

6 **A. macrosporus** *Bonord.* Handb. (1851) p. 112 fig. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

7 **A. repens** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 577 et Syll. Fung. IV p. 64.
A. glaucus var. — *Corda* Icon. Fung. V (1842) p. 53 fig. 24.
Bt : Louvain (Paque)

8 **A. roseus** *Link* sec. *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 380 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223.
A. : Turnhout (Paque).

9 **A. terricola** *Ém. March.* in Rev. myc. (1893) p. 103.
Bt : Institut botanique de Bruxelles (Ém. M.).

10 **A. Westendorpii** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 149.
Rel. Westendorpianae.

11 **A. virens** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 14; *Kickx* Fl. crypt. II p. 307; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 65; *Lamb.* Fl. myc. III p. 252; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx).

18 STERIGMATOCYSTIS *Cram.* Viert. nat. Gesell. Zurich (1859); *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 71.

1 **S. nigra** *Van Tiegh.* in Bull. Soc. bot. Fr. (1877) p. 102; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 151; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 224.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 **S. sulphurea** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 83 t. X fig. 30-33; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 73.
Aspergillus ochraceus *Wilhelm.*
Lg. : Liége (Nypels).

19 PENICILLIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 78.

1 **P. bicolor** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 408; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 82; *Lamb.* Fl. myc. III p. 249.
Flandres ? (Coem.). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.).

2 **P. candidum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 15; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 79; *Lamb.* Fl. myc. III p. 249.
Flandres (Kickx).

3 **P. glaucum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 15; *Kickx* Fl. crypt. II p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 78; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. III p. 248.
Penicillium crustaceum *Fries*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 150.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **coremium** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 305; *Sacc.* loc. cit.
Flandres (Kickx).

4 **P. roseum** *Link* Obs. myc. II (1810) p. 37; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 83; *Lamb.* Fl. myc. II p. 249.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **coremioides** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 83; cfr. *Kickx* Fl. crypt. II p. 306.
Fl. or. : env. de Gand (Coemans).

20 GLIOCLADIUM *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 84.

1 **G. macropodinum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 130 pl. 1 fig. 6*a*, *b*.
Fl. or. : Gand (Rodigas).

2 **G. penicillioides** *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 31 fig. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 224.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

21 HAPLARIA *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 85.

1 **H. grisea** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 fig. 12 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 85.
Botrytis — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 396 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Paque). — Fl. or. : Tronchiennes (Kickx).

22 ACLADIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 87.

1 **A. conspersum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 fig. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 87.
Bt : env. de Waterloo (Kickx).

23 PHYSOSPORA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 495 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 88.

1 **P. rubiginosa** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 495 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 200.
Sporotrichum — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 419.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

24 HYPHODERMA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 447 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 88.

1 **H. roseum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 447 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.
Trichoderma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 231.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

25 RHINOTRICHUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 91.

1 **R. Bloxami** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 541 t. VII fig. 19 ; *Sacc.*

Syll. Fung. IV p. 93.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

26 SPOROTRICHUM *Link* Sp. pl. I (1824) p. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 96.

1 **S. aureum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 103.
S. aurantiacum *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 418 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

2 **S. byssinum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II 212.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **S. candidum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **S. cinnamomeum** *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 280 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

5 **S. croceum** *Kunze* et *Schm.* Myc. Hefte I (1817) p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 105 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Fl. occ. : Ypres (Wall.).

6 **S. densum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 102.
Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

7 **S. fallax** *Lib.* Crypt. Ard. II (1822) n. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 352.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

8 **S. foliorum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. IX (1838) p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 238.
Flandres (Kickx).

9 **S. fungorum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 99.
A. : Campine anversoise (West. et Van Haes.).

10 **S. geochroum** *Desm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106.
Trichosporum — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 242.
Flandres (Kickx).

11 S. **griseum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 21 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 110 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

12 S. **laxum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 49 fig. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.
Fl. occ. : env. de Furnes (Kickx).

13 S. **mycophilum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 107.
Bt : Vosselaer (Paque).

14 S. **olivaceum** (*Link*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 417 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 112 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.
Botrytis — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 18.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

15 S. **roseum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 235.
Fl. or. : Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : Dixmude (Kickx).

16 S. **scotophilum** *Link* Sp. pl. sec. *Kickx* Fl. crypt. II p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 235.
Fl. or. : Gand (Demey).

17 S. **sulfureum** *Fries ; Kickx* Fl. crypt. II p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 102 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.
Bt : Ixelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

18 S. **vellereum** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. II (1880) p. 287.
— — var. **flavum** *Sacc.* Mich. II (1878) p. 635 et Syll. loc. cit. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Ardennes (Él. M.).

19 S. **vitellinum** *Link* Obs. myc. (1809) p. 11 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 103 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.
Flandres (Kickx).

27 MONOSPORIUM *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 113.

1 M. **agaricinum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95 fig. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.
Bt : Louvain (Paque). — **Flandres** (Coemans).

2 **M. corticolum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95 fig. 126; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 114; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 217.
Zone ardenn. (Lamb.).

28 BOTRYTIS *Mich.* Nov. pl. gen. (1729) p. 212 t. 91; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 116.

1 **B. Bassiana** *Bals.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 119; *Lamb.* Fl. myc. III p. 231.
Flandres (Kickx).

2 **B. bicolor** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 120; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

3 **B. cana** *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 83; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 129.
Polyactis — *Berk.*
Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Forest, Watermael (Bm. et R.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **B. cinerea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 690; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 129; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 231.
Polyactis — *Berk.*
Bt: Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Forest (P. Nypels), Louvain, Zoetwater, Eegenhoven (Paque).

5 **B. densa** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 32; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 118; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 215.
Trichosporium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 493.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 **B. dichotoma** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 t. IV fig. 244; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 123.
Trichosporium — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 289; *Lamb.* Fl. myc. III p. 243.
Fl. or.: Gand (Coemans).

7 **B. flavicans** *Link* Obs. myc. II (1810) p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 122.
Trichosporium — *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 289; *Lamb.* Fl. myc. III p. 242.
Flandres (Kickx).

8 **B. fulgens** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 137 c. fig.
Ardennes (Él. M.).

9 B. **lanea** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 136.
Phymatotrichum — *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 116 f. 197; *Kickx* Fl. crypt. II p. 280.
Fl. or.: Gand (Coem.).

10 B. **lutescens** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 636; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 122.
Ht: Stambruges (Él. M.).

11 B. **racemosa** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 70; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 133; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 7.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

12 B. **Tilletii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. IX (1838) p. 308; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 128.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

13 B. **truncata** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 134; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Polyactis — *Cooke* Some Moulds p. 5 t. X fig. 5.
Bt: Ixelles (Bm. et R.).

14 B. **umbellata** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 71; *Kickx* Fl. crypt. II p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 133; *Lamb.* Fl. myc. II p. 229.
Munor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 8.
Bt: Corbeek-Dyle (Paque).

15 B. **vulgaris** *Fries* Syst. myc. II (1829) p. 398; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 229; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 128.
Polyactis — *Link.*
B. Polyactis *Link*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 280.
Bt: Watermael (Bm. et R.). — Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).

29 MARTENSELLA *Coem.* in Bull. Ac. Belg. t. XV (1863) p. 536; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 138.

1 M. **pectinata** *Coem.* in Bull. Ac. Belg. t. XV (1863) p. 536 pl. 2 fig. 1-10; *Lamb.* Fl. myc. III p. 227.
Fl. or.: Gand (Coem.).

30 OVULARIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 138; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 139.

1 O. **Bistortae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 145; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Bt : Woluwe (Bm. et R.).

2 **O. bulbigera** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 140.

Scolicotrichum — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357.

N. : Dave, Hastière (Bm. et R.).

3 **O. deusta** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 203.

Scolicotrichum — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **O. farinosa** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 142.

Hormodendron — *Bonord.* in Bot. Zeit. (1861) p. 196 ; t. VIII f. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 305 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 250.

Fl. or. : env. de Termonde (West.).

5 **O. Lamii** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 144 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Ramularia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361 t. I fig. 25.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

6 **O. obliqua** (*Cooke*) *Oudem.* in Hedwigia (1883) p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Peronospora — *Cooke ; Lamb.* Fl. myc. II p. 100.

Ramularia obovata *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 103.

Ovularia — *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 981 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274.

Oidium Monosporium *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 252 pl. fig. 9.

Torula monospora *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 301 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 192.

Fl. or. : env. de Termonde (West.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

7 **O. sphaeroidea** *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 979 et Syll. Fung. IV p. 140 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 203.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

8 **O. Veronicae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 143 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 244 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Ramularia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

31 SEPEDONIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 146.

1 S. **albo-luteolum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 62 pl. IV fig. 12-13 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 213.
Bt : Bruxelles (Él. M.). — Lb. : Genck (Él. M.).

2 S. **chrysospermum** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 146; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275.
Mucor — *Bull.* Champ. p. 504 t. I.
Hyphomyces — *Tul.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 318.
Sepedonium mycophilum *Link* Sp. pl, I (1824) p. 29.
Bt : Rotselaer, env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.). — A. : env. de Brasschaet (West. et Van Haes.). — N. : env. de Namur (Bell.).

3 S. **Fieberi** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 296.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 S. **thelosporum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 pl. II fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 147 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 213.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

32 ASTEROPHORA *Ditm.* in *Schrad.* N. Journ. III, 3 (1809) p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 148.

1 A. **agaricola** *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 8 fig. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 148 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 213.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

33 VERTICILLIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 150.

1 V. **agaricinum** (*Link*) *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15 fig. 68; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 153; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275.
Botrytis agaricina *Link.*
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 V. **Buxi** *Auersw.* et *Fleisch.* in Hedwigia (1867) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 155 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Fusidium Buxi *Link.*
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

3 **V. candelabrum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **V. candidulum** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 725 et Syll. Fung. IV p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **V. compactiusculum** *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 724 et Syll. Fung. IV p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

6 **V. crassum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 149; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 221.
Sur une tige de *Cypripedium* (L. Errera).

7 **V. epimyces** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 533 t. VII fig. 15; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 154 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

8 **V. lateritium** *Berk.* in *Cooke* Handb. (1871) p. 635; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 156 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

9 **V. nanum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 532 t. VII fig. 18; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 152 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

10 **V. pyramidale** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 157 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Bt: Tervueren (El. M.).

11 **V. strictum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 64 pl. II fig. 1-3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 221.
Bt: Tervueren (Él. M.).

12 **V. terrestre** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 152.
Botrytis — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230.
Stachylidium — *Link* Obs. myc. I (1809) 37 fig. 21.
Bt ; env. de Bruxelles (Bm. et R.).

34 ACROCYLINDRIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 97; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 161.

1 **A. copulatum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 fig. 147; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 161; *Lamb.* Fl. myc. II p. 221.
Bt: Bruxelles (L. Errera).

35 ACROSTALAGMUS *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15; *Sacc.* Sylll. Fung. IV p. 163.

1 **A. cinnabarinus** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15 t. *X* fig. 66; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 163.
Botrytis — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231.
Bt: Boitsfort (Él. M.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Coemans) — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

36 GONATOBOTRYS *Corda* Prachtfl. (1839) p. 9 t. V; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169.

1 **G. flava** *Bonord.* Handb. (1831) p. 105 fig. 22-23; *Kickx* Fl. crypt. II p. 278; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169; *Lamb.* Fl. myc. III p. 226.
G. — var. cephalotrichiformis *Coem.*; *Kickx* loc. cit. p. 279 et var. glomerulosa *Kickx* et var. radians *Kickx* loc. cit.
Fl. or.: Gand (Coemans).

2 **G. simplex** *Corda* Prachtfl. (1839) p. 9 t. V; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169; *Lamb.* Fl. myc. III p. 225.
Sine loco (Lamb.).

37 NEMATOGONUM *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. II (1834) p. 69; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170.

1 **N. aurantiacum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. II (1834) p. 69 t. II fig. 1; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 199; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

2 **N. aureum** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1864) p. 348; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 200.
Aspergillus — *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 340.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

38 CLAVARIOPSIS *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microscopie t. XIX Mém. (1895) p. 200.

1 **C. aquatica** *De Wild.* in Ann Soc. belge de micros. t. XIX Mém. (1895) p. 201 pl. 6 fig. 1-9.
Lg.: Ruy (Nob.).

Sect. DIDYMOSPORAE.

39 DIPLOCADIUM *Bonord.* Handb. (1851) *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 176.

1 **D. majus** *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 fig. 168; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 177; *Lamb.* Fl. myc. III p. 244.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Gand (Coemans).

2 **D. minus** *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 t. V fig. 119; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 177.
Bt: Ottignies (Bm. et R.).

3 **D. penicillioides** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 177; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 22.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

40 TRICHOTHECIUM *Link.* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 28; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 178.

1 **T. domesticum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 427; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 179.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **T. roseum** (*Pers.*) *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16 fig. 27; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 178; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 201; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.
Trichoderma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 231.
Dactylium — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 244.
Bt: Louvain (Paque), Boendael, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — A.: Turnhout (Paque).

3 **T. sublutescens** (*Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 180.
Dactylium — *Peck* in Rep. on St. Mus. (ubi) ex *Sacc.* loc. cit.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

41 CEPHALOTHECIUM *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 180.

1 C. **roseum** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 fig. 62 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 225.
N. : Yvoir (Bm. et R.). — Flandres ? (Coemans).

42 ARTHROBOTRYS *Corda* Prachtfl. (1839) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181.

1 A. **superba** *Corda* Prachtfl. (1839) p. 43 t. XXI ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 226.
Fl. or. : (Coem.).

— — var. **oligospora** *Coemans* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 277; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. II p. 200.
A. oligospora *Fres.* Beitr. (1850-63) t. III fig. 1-7.
Bt : Boitsfort, Aerschot, Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — Lg. : Goé, Baraque-Michel (Él. M.).

DIDYMOPSIS *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 182.

1 D. **perexigua** *Sacc.* et *Él. March.* loc. cit. p. 61 pl. IV fig. 10-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 201.
N. : Namèche (Él. M.).

44 MYCOGONE *Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183.

1 M. **anceps** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 372 et Syll. Fung. IV p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.
Sine loco (Lamb.).

2 M. **cervina** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.
Sepedonium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 439 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 253.
Bt : La Hulpe, Groenendael (Bm. et R.).

3 M. **Pezizae** (*Rich.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.
Didymaria — *Rich.* in Rev. myc. II (1880) p. 92.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **M. rosea** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

45 DIDYMARIA *Corda* Ic. Fung. VI (1854) p. 8 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 184.

1 **D. Ungeri** *Corda* Anl. Myk. (1842) t. B fig. 9 I ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 184 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 205.
Bt: Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

46 HORMIACTIS *Preuss* in Linnaea (1851) p. 128 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 186.

1 **H. fimicola** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 186 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 225.
Lb. : Eelen (Él. M.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

47 DACTYLIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 188.

1 **D. dendroides** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 413 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 293 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 189.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 9.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **D. macrosporum** (*Ditm.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 414 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 222 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 189.
Botrytis — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 50.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

48 TETRACLADIUM *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microscopie t. XVII Mém. (1893) p. 39.

1 **T. Marchalianum** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de micros. t. XVII Mém. (1893) p. 39 pl. IV fig. 1-13.
Bt : La Hulpe (Él. M.), Jardin bot. de Bruxelles, bois de la Cambre (Nob.), Watermael (De Wèvre).

49 MUCROSPORIUM *Preuss* in Linnaea XXIV (1851) p. 128 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 190.

1 **M. sphaerocephalum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 190 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 218.
Dactylium — *Berk.* in Ann. nat. Hist. p. 243 t. XIV fig. 27.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

50 MONACROSPORIUM *Oudem.* Aanw. myc. Nederl. IX p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.

1 **M. elegans** *Oudem.* loc. cit. p. 48 t. V fig. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.
Bt : Bruxelles (Él. M.), Jardin botanique (Serre à Victoria) (J. M.). — N. : Olloy (Él. M.).

2 **M. oxysporum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 pl. III fig. 5-6 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

3 **M. subtile** *Oudem.* Aanw. myc. Nederl. IX p. 49 t. V fig. 10; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 202; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.
Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).

51 DACTYLARIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 20 et Syll. Fung. IV p. 194.

1 **D. oogena** (*Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 195.
Dactylium — *Mont.* in *Bayer* Arch. méd. compar. (1843) p. 175 t. VII fig. 15-18; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

52 RAMULARIA *Unger* Exanth. (1833) p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 196.

1 **R. Adoxae** (*Rabenh.*) *Karst.* Fragm. myc. VI (1883-90) p. 7 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.
Fusidium — *Rabenh.* in Bot. Zeit. (1837) p. 430.
Cercosporella — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 277.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **R. aequivoca** (*Ces.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 994 et Syll. Fung. IV p. 201; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.
Fusisporium — *Ces.* in Bot. Zeit. (1857) p. 43.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **R. Ajugae** (*Niessl*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1009 et Syll. Fung. IV p. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 207.

Fusidium — *Niessl* in *Fuck.* F. Nass. p. 35.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **R. calcea** (*Desm.*) *Ces.* in *Kl.* Herb. mycol. (1861); *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209.

Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1842) p. 95.

Oidium fusisporioides var. Glechomatis *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 297.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Vlamertinghe (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **R. Coleosporii** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 170 et Syll. Fung. IV p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 **R. cylindroides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 551 et Syll. Fung. IV p. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.

Bt : Uccle, Watermael (Bm. et R.).

7 **R. destructiva** *Plow.* et *Phil.* in Grevillea (?) t. 94 fig. 1 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 198.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

8 **R. Geranii** (*West.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361 t. I fig. 23; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 204.

Fusidium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 413.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **Erodii** *Sacc.* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

9 **R. gibba** *Fuck.* Symc. myc. (1869) p. 362; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 200.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

10 **R. Heraclei** (*Oud.*) *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 1008 et Syll. Fung. IV p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209.

Cylindrosporium — *Oud.* Mat. Fl. myc. Neerl. II p. 50.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 **R. lactea** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 549 et Syll. Fung. IV p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 205.

Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 109.

Ovularia — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 274.

Oidium fusisporioides var. violae *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 298.
Bt: Woluwe (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht: Ath (Tosquinet).

12 **R. Lampsanae** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. (1880) p. 549 et Syll. Fung. IV p. 207; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.
Oidium fusisporioides f. Lampsanae *Desm.*
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

13 **R. Lysimachiae** *Thüm.* Fungi aust. (1876); *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 213; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.
Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).

14 **R. macrospora** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 88 t. XI fig. 29-32; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211.
A.: Santvliet (Bm. et R.).

15 **R. microspora** *Thüm.* in Oesterr. bot. Zeitschrift (1877) p. 272; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 213.
N.: Hastière (Bm. et R.).

16 **R. monticola** *Speg.* in Mich. II (1880) p. 286; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 200.
Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).

17 **R. obducens** *Thüm.* in Hedwigia (1881) p. 56; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211.
Lx.: Bouillon (Bm. et R.).

18 **R. Phyteumatis** *Sacc.* et *Wint.* in Mich. II (1880) p. 548; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.
Lg.: Nonceveux (Bm. et R.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

19 **R. pruinosa** *Speg.* in Mich. II (1880) p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 210; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

20 **R. sambucina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 551 et Syll. Fung. IV p. 197; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209.
Bt: Groenendael, Boendael (Bm. et R.).

21 **R. silvestris** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 123 et Syll. Fung. IV p. 207; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.
N.: Hastière (Bm. et R.).

22 **R. Spinaciae** *Nypels* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 2 (1898) p. 338.
Provenance inconnue (Nypels).

23 **R. Succisae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 551 et Syll. Fung. IV p. 207;

Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 208.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

24 **R. Taraxaci** *Karst.* Fragm. myc. VI (1883-90) p. 7; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 207.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

25 **R. tumescens** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p.
Fusidium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 371; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.
Lg. : Sart (Lamb.).

26 **R. Urticae** *Ces.* in *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 89 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 216.
Oidium fusisporioides *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 431 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 297 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 246.
Fusisporium Urticae *Desm.*
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Demey). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

27 **R. Valerianae** (*Speg.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1007 et Syll. Fung. IV p. 207 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 207.
Cylindrosporium — *Speg.* in Mich. I (1878) p. 475.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

28 **R. variabilis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fnng. IV p. 212.
Ovularia — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 274.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

53 CERCOSPORELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 20 et Syll. Fung. IV p. 218.

1 **C. cana** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 20 et Syll. Fung. IV p. 218; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.
Commun (Lamb.).

54 SEPTOGYLINDRIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 223.

1 **S. Bonordenii** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 122 et Syll. Fung. IV p. 223.
Cylindrium septatum *Bonord.* Handb. (1851) 35 fig. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 248.
N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Watermael (Bm. et R.).

Sect. **STAUROSPORAE.**

55 TRINACRIUM *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. II (1852) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 231.

1 T. **subtile** *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. II (1852) p. 42 t. V fig. 14-17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 202.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

56 TITAEA *Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 231.

1 T. **callispora** *Sacc.* Fungi Ven. ser. V (1885) p. 193 et Syll. Fung. IV p. 231.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

Sect. **HELICOSPORAE.**

57 HELICOMYCES *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 233.

1 H. **aureus** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 pl. II fig. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 233.
Bt : Tervueren (Él. M.). — Lx. : Awennes (Él. M.).

2 H. **roseus** *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21 t. I fig. 35 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 233.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

Fam. **DEMATIACEAE.**

Sect. **AMEROSPORAE.**

Subject. **MICRONEMAE.**

1 CONISPORIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 238.

1 C. **Arundinis** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 124 et Syll. Fung. IV p. 243 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 187.
Gymnosporium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 1.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).

2 C. **Buxi** *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 249 pl. fig. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 241 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 187 et III p. 175.
Fl. or. : Termonde (West.).

3 **C. rhizophilum** (*Preuss*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 124 et Syll. Fung. IV p. 244.
Gymnosporium — *Preuss* F. Hoyersw. n. 5.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

2 TORULA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 693 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256.

1 **T. abbreviata** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 8 fig. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **T. antennata** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 301 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 249.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **T. caesia** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 251 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

4 **T. chartarum** (*Link*) *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 261.
Oidium — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 124 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 273.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **T. conglutinata** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 8 t. II fig. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 262.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

6 **T. cylindrica** *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

7 **T. epizoa** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 299 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 189.
Flandres (Kickx).

— — var. **Muriae** *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 44 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 299 ; *Sacc.* loc. cit.
Flandres (Kickx).

8 **T. faginea** *Fuck.* Symb. myc. (1849) p. 349 t. I fig. 3 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 251.
Zone ardenn. (Lamb.).

9 **T. graminis** *Désm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1834) p. 72 t. II fig. 6; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 258; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281; *Lamb.* Fl. myc. III p. 191.

Bt: Uccle (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. Gand (Kickx).

10 **T. herbarum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 128; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281; *Lamb.* Fl. myc. III p. 190.

Bt: Uccle, Watermael (Bm. et R.), Etterbeek, Bruxelles, Jardin botanique (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

11 **T. heterospora** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 239 pl. fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 301; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 261; *Lamb.* Fl. myc. III p. 191.

Fl. occ.: Bruges (West.).

12 **T. monilioides** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-53) t. 38; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254.

Partout (Lamb.).

13 **T. pulveracea** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 8 fig. 38; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254.

Bt: Uccle (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

14 **T. rhizophila** *Corda* Icon. Fung. I (1837) t. 2 fig. 127; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 259.

T. rhizophila var. arundinacea *West.* in Herb. crypt. n. 1197.

Fl. occ.: Raversyde, env. de Courtrai (West.).

15 **T. Rhododendri** *Kunze* in *Sturm* Pilze p. 95 t. 44; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

16 **T. tenera** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 129; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

17 **T. Tubercularia** *Nees* in Nov. Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 247 pl. II fig. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 260.

Tetracolium — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 125.

Bt: Louvain (Paque).

3 HORMISCIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 263.

1 **H. antiquum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 264; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 9 fig. 40.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **H. hysterioides** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 fig. 139 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.).

3 **H. pithyophilum** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1880) p. 265; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Rhacodium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 170.

Antennaria pinophila *Nees* Syst. (?) fig. 298.

Torula — *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 34.

Taeniola — *Bonord.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 302.

Lx. : Arlon (Bm. et R.). — Bf : Gentinnes (de Limm.). — Fl. or. : Rooborst (Kickx).

4 **H. stilbosporum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-53) t. 46.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 GYROCERAS *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 266.

1 **G. Plantaginis** (*Corda*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 266 et Syll. Fung. IV p. 267 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 107.

Torula — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 5 t. I fig. 14.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Berthem, Eegenhoven (Paque).

5 ECHINOBOTRYUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. VI (1837) p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 268.

1 **E. atrum** *Corda* Icon. Fung. III (1839) fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 186 et Supplém. II p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 268 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281.

Fl. or. : Gand (Coem.). — Bt : Limelette (El. M.).

2 **E. pulvinatum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 139 pl. II fig. 2-2*a*.

Ardennes (Él. M.).

Subsect. **MACRONEMAE.**

6 STACHYBOTRYS *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 21 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.

1 S. **alternans** *Bonord.* Handb. (1851) p. 117 fig. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

2 S. **atra** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 21 fig. 278 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

3 S. **crassa** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 140 c. fig.
Bt : Tervueren (Él. M.).

4 S. **lobulata** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 343 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 PERICONIA *Tode* Fung. Meckl. I (1790) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 270.

1 P. **acyphophora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 141 pl. II fig. 1.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 P. **alternata** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 275 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283.
Sporocybe — *Berk.* in *Cooke* Handb. (1871) p. 567.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 P. **atra** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 19 fig. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 P. **byssoides** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 686 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.
Sporocybe — *Bonord.* Handb. (1851) p. 138 fig. 217 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 211.
Bt : Boendael, Uccle (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

5 P. **felina** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 141 pl. II fig. 4.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

6 **P. minima** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 275.
Sporocybe — *Cooke* in Grevillea (?).
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **P. nigrella** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 274 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 226.
Sporocybe — *Berk.* in Ann. nat. Hist. n. 226 t. XIII fig. 16.
Bt : Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

8 **P. pycnospora** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 20 t. IV fig. 1-9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

8 CAMPTOUM *Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 276.

1 **C. curvatum** (*Kunze* et *Schm.*) *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 44 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 276 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 212.
Arthrinium — *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 103.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Fl. occ. : Ypres (West.).

9 GONIOSPORIUM *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280.

1 **G. puccinioides** (*Kunze* et *Schm.*) *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 228.
Arthrinium — *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 103.
Gonatosporium — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 283.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Bergh, Watermael (Bm. et R.)

10 ARTHRINIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 279.

1 **A. sporophlaeum** *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 104 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 279.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

11 VIRGARIA *Nees* Syst. d. Pilze II (1816) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280.

1 **V. coffeospora** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 281 ; *Lamb.* Fl.

myc. Supplém. II p. 253.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 V. **nigra** *Nees* Syst. d. Pilze II (1816) p. 14 fig. 52 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 281 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 288.
Trichosporium — *Fries.*
Sporotrichum — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 416.
Botrytis nigra *Link* Obs. myc. I (1809) p. 12.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

12 ZYGODESMUS *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 283.

1 Z. **fuscus** *Corda* Icon. Fung. IV (1886) p. 26 fig. 81 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 284.
Bt: Auderghem, Uccle (Bm. et R.), Limelette (Él. M.).

2 Z. **tristis** *Ces.* in Bot. Zeit. (1856) p. 446 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 285.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

13 TRICHOSPORIUM *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 492 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 288.

1 T. **collae** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 295.
Collarium melanospermum *Fries Lamb.* Fl. myc. III p. 234 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282.
Collarium nigrospermum *Nees* Syst. f. 42.
Sporotrichum collae *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 19.
Bt: Eegenhoven (Paque). — Fl. or.: Gand (Coem.).

2 T. **brunneum** (*Schenk*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.
Sporotrichum — *Schenk* Act. herbipol. (1850) p. 73.
Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

3 T. **fuscum** (*Link*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 640 et Syll. Fung. IV p. 289 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 284.
Dematium badium *Link.*
Bt: Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — A.: Anvers (West.).

4 T. **inflatum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 142 pl. 2 fig. 5.
Bt: Bruxelles (Él. M.).

5 T. **splenicum** *Sacc.* et *Berl.* Misc. myc. II p. 31 t. IX fig. 14 ; *Sacc.*

Syll. Fung. IV p. 289.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

6 **T. nigricans** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 125 et Syll. Fung. IV p. 289; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 237.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 RHINOCLADIUM *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 295.

1 **R. coprogenum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 65 pl. III fig. 10-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 295 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.
Bt : Boitsfort (Él. M.).

15 MONOTOSPORA *Corda* Icon. Fung. I (1857) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 299.

1 **M. atra** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 300 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 229.
Halysium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 17 fig. 234.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 **M. pumila** (*Massee*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 300.
Helminthosporium — *Massee* New Microfungi p. 2 fig. 4-5.
Bt : Groendael (Bm. et R.).

3 **M. sphaerocephala** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 819 t. IX fig. 5; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 229.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 ACREMONIELLA *Sacc.* Fungi it. n. 713 et Syll. Fung. IV p. 302.

1 **A. atra** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 302.

— — var. **fimiseda** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 136 c. fig.
Lg. : Spa (Él. M.).

17 HAPLOGRAPHIUM *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 818; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 304.

1 **H. delicatum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 818 t. IX fig. 4; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 305.
Bt : Mont-St-Guibert (Bm. et R.).

18 DEMATIUM *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 308.

1 **D. hispidulum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 365 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 308.
Sporodum conopleoides *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 f. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 HELICOTRICHUM *Nees* Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 313.

1 **H. obscurum** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 126 et Syll. Fung. IV p. 313 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 253.
Helicosporium — *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-53) t. 15.
Zone ardenn. (Lamb.).

20 BOTRYOTRICHUM *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p.

1 **B. piluliferum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 66 pl. II fig. 5-8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 314 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 252.
Bt : Masnuy (Él. M.). — Bt : Bruxelles (Él. M.).

21 BOLACOTRICHA *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 506 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 316.

1 **B. grisea** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 506 t. V fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 317 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 251.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

22 MYXOTRICHUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 317.

1 **M. cancellatum** *Phill.* in Grevillea (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 318 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 252.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 **M. chartarum** *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 110 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 317.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

3 **M. coprogenum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 372 et Syll. Fung. IV p. 319 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 252.
Bt : Bruxelles (Él. M.), Watermael (Bm. et R.).

23 MESOBOTRYS *Sacc.* Mich. II (1880) p. 27 et Syll. Fung. IV p. 324.

1 **M. fusca** (*Corda*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 79 et Syll. Fung. IV p. 324.
Chaetopsis — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 fig. 243.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

— — var. **brachyclada** *Sacc.* Mich. I (1837) p. 79 et Syll. Fung. IV p. 324 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 250.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

24 MENISPORA *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 325.

1 **M. ciliata** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 16 fig. 222 et Syll. Fung. IV p. 326 ; *Lamb.* Fl. myc III p. 233.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Notre Dame-de-bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.).

25 GONYTRICHUM *Nees* in Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 329.

1 **G. caesium** *Nees* in Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 244 t. 15 fig. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 329.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

26 CLADORRHINUM *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. I (1885) p. 64 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 330.

1 **C. foecundissimum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 64 pl. I fig. 1-2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 330 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.
Ardennes (Él. M.). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.).

27 CHALARA *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 333.

1 **C. fusidioides** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 9 fig. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 333.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

Sect. **DIDYMOSPORAE.**

Subsect. **MICRONEMAE.**

28 DICOCCUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829) p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 342.

1 **D. minutissimum** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829) t. 55; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 342 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.
Zone ardenn. (Lamb.).

29 BISPORA *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 343.

1 B. **Dicoccum** *Auersw.* in Bot. Zeit. (1852) p. 303 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 344.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 B. **intermedia** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 t. II fig. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 343.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

3 B. **monilioides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 t. II fig. 143 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 343.
Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (El. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

Subsect. **MACRONEMAE.**

30 PASSALORA *Fries* et *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 344.

1 P. **bacilligera** *Mont.* et *Fries* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 31 t. 12 fig. 5 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 345 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 219.
Fl. or. : env. de Termonde (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

31 FUSICLADIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 345.

1 F. **dendriticum** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux p. 284.
Cladosporium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 169 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 222.
Cladosporium pyrorum *Berk.* in Gard. Chron. (1848) p. 398.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Belgrade (Bell.). — A. : Turnhout (Paque). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé (Paque), Watermael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.).

F. dendriticum var. **orbiculatum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 345.

Cladosporium dendriticum var. orbiculatum *Berk.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 304.

Fl. occ. : Courtrai, Ichtegem (West.).

2 **F. depressum** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 783 et Syll. Fung. IV p. 346; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 230.

Cladosporium — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. t. V fig. 8.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **F. Lini** *Sorauer* Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten (1895) p. 104.

Lg. : Ardoye (Nypels).

32 SCOLECOTRICHUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 10; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 347.

1 **S. clavariarum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 349 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241.

Helminthosporium — *Desm.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux p. 285.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

33 POLYTHRINCIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

1 **P. Trifolii** *Kunze* et *Schm.* l. c. (1817) p. 13 t. I fig. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Blanden (Nypels). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

34 CLADOSPORIUM *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 39; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

1 **C. asteroma** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 355 t. IV fig. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 357.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. caricicolum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 t. IV fig. 210; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 365.

Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

3 **C. epiphyllum** (*Pers.*) *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 351 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 360 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 220.

A. : env. de Turnhout (Paque). — Lx. : Laroche (Él. M.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), env. de Louvain (Paque).

4 **C. fasciculare** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 370 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. p. 367.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. fulvum** *Cooke* in *Rav.* Amer. Fungi n. 599 et in Grevillea (1883) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 363.

N. : Gembloux (Ém. M.).

6 **C. fasciculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 15 t. IV fig. 216 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 366 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 221.

Flandres (Kickx).

7 **C. fuligineum** *Bonord.* Abhandl. Myk. II (1870) p. 92 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 368.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

8 **C. fuscum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 352 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 220.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ. : entre Bruges et Ostende (West.), env. de Nieuport (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. graminum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 t. III fig. 207 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 365.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

10 **C. herbarum** (*Pers.*) *Link* Obs. myc. II (1811) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 239.

Dematium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 699.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Peuthy, Bergh (Del.), Louvain, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque).

— — var. **fimicola** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 351.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

— — var. **typharum** *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 8 n. 173.

Dematium vulgare var. typharum *Pers.*
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

C. herbarum var. **fasciculare** *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 9 t. I fig. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 351.
Bt : Corbeek-Dyle, Aegenhoven (Paque).

11 **C. lignicolum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 t. III fig. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 356 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240.
Bt : Vilvorde, Boendael (Bm. et R.).

12 **C. nodulosum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 15 t. IV fig. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 351 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

13 **C. Rhois** *Arcang.* in Myc. univ. n. 1371 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 239.
Zone ardenn. (Lamb.).

14 **C. typharum** *Desm.* Pl. crypt. n. 304 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 366 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 221.
Fl. or. : env. de Gand (West.).

15 **C. umbrinum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 372 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 369 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.).

35 CLADOTRICHUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. III (1837) p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 370.

1 **C. nigrescens** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 373.
Diplosporium — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 64.
Trichothecium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296.
Dactylium — *Lamb.* Fl. myc III. (1880) p. 243.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 **C. polysporum** *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 27 fig. 83 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 370.
Bt : Calevoet (Bm. et R.).

3 **C. triseptatum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 511 t. V fig. 7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. II p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 371.
Bt : Uccle (Bm. et R.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

Subsect. **MICRONEMAE.**

36 CLASTEROSPORIUM *Schw.* Syn. Amer. Fungi (1831) *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 382.

1 C. **atrum** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 386.
Sporidesmium — *Link* Obs. myc. I (1809) p. 39 f. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 185.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

2 C. **bulbophilum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 389.
Sporidesmium — *West.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. II (1863) p. 248 *Lamb.* Fl. myc. III p. 186.
Fl. or. : Termonde (West.).

3 C. **caulicolum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.
Sporidesmium — *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. 19.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 C. **Eruca** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rous.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 384 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 C. **fungorum** (*Fries*) *Sacc.* Miscell. myc. I et Syll. Fung. IV p. 389.
Epochnium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 449 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 C. **gibbum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

7 C. **hormiscioides** (*Corda*) *Sacc.* Fungi it. (1877) t. 55 et Syll. Fung. IV p. 383 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.
Sporidesmium — *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 6 fig. 26.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

8 C. **opacum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 387 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.
Sporidesmium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 7 fig. 115 ; *Romm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282.
Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

9 **C. sparsum** (*Fres.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 387 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.
Sporidesmium — *Fres.* Beitr. (1860) p. 30 t. VI fig. 12-14.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 **C. tenuissimum** (*Nees*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 373 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 190.
Helminthosporium — *Nees* in Nov. Act. Ac. Nat. Cur. IX (1818) p. 242 t. V fig. 1.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

37 CRYPTOCORYNEUM *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 372; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 395.

1 **C. fasciculatum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 372 pl. I fig. 44; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 190 ; *Sacc.* loc. cit.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

38 SEPTONEMA *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 397.

1 **S. bisporoides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 559 et Syll. Fung. IV p. 400 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 197.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **S. Hormiscium** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 22.
— — var. **augustius** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 923; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 398.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 **S. rude** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 270 et Syll. Fung. IV p. 398 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **S. strictum** *Corda* Icon. Fung. VI (1854) p. 6 fig. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 398.
N. : Hastière (Bm. et R.).

SUBSECT. **MACRONEMAE.**

39 HELMINTHOSPORIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 402.

1 **H. acroleucum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 237 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **H. apiculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 191 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217;

Sacc. Syll. Fung. IV p. 413.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. appendiculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 12 fig. 178 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 413 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 210.
Bt : Mousty (Bm. et R.). — Fl. occ. : près Courtrai (Wall.). — N. : env. de Louette-St-Pierre (Aub.).

4 **H. fasciculare** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 4 t. III fig. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 404.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

5 **H. folliculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 414.
Bt : Etterbeek, Élewyt, Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.).

6 **H. fusiforme** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 194 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 413.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **H. Genistae** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 408.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **H. gongotrichum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. III fig. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 415.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **H. inconspicuum** *Cooke* et *Ell.* in Grevillea (?) t. 99 fig. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 411.
N. : Montaigle (Bm. et R.).

10 **H. macrocarpum** *Grev.* Scot. Fl. (1823-29) t. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 412 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 295 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 215.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Auderghem (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Zillebeke (West.). — Lx. : Ébly, Laroche (Él. M.). — Fl. or. : Gontrode (Kickx).

11 **H. minutum** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 404 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 242.
Zone ardenn. (Lamb.).

12 **H. nanum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 67 fig. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 410 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Sine loco (Lamb.).

13 **H. rhopaloides** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 50 t. VI fig. 15-31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 420.
Zone arg. sablonn. et ardenn. (Lamb.).

14 **H. Rousselianum** *Mont.* Syll. crypt. (1856) p. 129 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 409.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

15 **H. Smithii** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. t. V fig. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 416.
N. : Dave (Bm. et R.).

16 **H. teres** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 833 et Syll. Fung. IV p. 412.
N. : env. de Gembloux (Ém. M.).

17 **H. teretiusculum** *Sacc.* et *Berl.* Misc. myc. II n. 138 t. IX fig. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 416.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 **H. Tiliae** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 408 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 **H. turbinatum** *Berk* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 508 t. V fig. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 418.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

20 **H. velutinum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 402 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Amée (Bell.).

40 BRACHYSPORIUM *Sacc.* Mich. II (1880) p. 28 et Syll. Fung. IV p. 423.

1 **B. apicale** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.
Helminthosporium — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 947 t. XVI fig. 15 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.
Bt : Auderghem (Bm. et R.),

2 **B. coryneoideum** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 423.
Helminthosporium — var. proliferum (*Sacc.*, *Bomm.* et *Rouss.*) *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 246.

Helminthosporium coryneoideum *De Not.* Comm. critt. II p. 80 c. ic.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

3 B. **Crepini** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 430.

Helminthosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 656; pl. fig. 3; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217.

N.: env. de Rochefort (Crépin).

4 B. **flexuosum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 429; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. 3 fig. 196.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.). — Bt: Eegenhoven (Paque).

5 B. **gracile** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 430.

Helminthosporium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 164.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 B. **obovatum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 427; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Berk.* in Ann. nat. Hist. p. 232 t. XIII fig. 19; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

7 B. **oligocarpum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. III fig. 182.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 B. **oosporum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 fig. 200; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

9 B. **stemphylioides** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 247.

Helminthosporium — *Corda* Prachtflora VII (1839) t. IV; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

41 CERCOSPORA *Fres.* Beitr. (1860) p. 90; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 431.

1 C. **Bellynckii** (*West.*) *Sacc.* Fungi Ven. ser. V (1885) p. 188 et Syll. Fung. IV p. 450.

Cladosporium Bellynckii *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 240 pl. fig. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 222.
N. : Dave, Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **C. beticola** *Sacc.* Fungi Ven. ser. V (1885) p. 189 et Syll. Fung. IV p. 456 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — Ht : Lendelies (Bm. et R.). — N. : Lonzée (Ém. M.).

3 **C. Campi-silii** *Speg.* in Mich. II (1880) p. 171 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 440.
Zone ardenn. (Lamb.).

4 **C. Cheiranthi** *Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 187 et Syll. Fung. IV p. 432 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. circumscissa** *Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 189 et Syll. Fung. IV p. 460.
Lx : Ébly (Él. M.).

6 **C. depazeoides** (*Desm.*) *Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 187 et Syll. Fung. IV p. 469.
Exosporium — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 198.
Sine loco (Lamb.).

7 **C. ferruginea** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 354 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 388 ; *Lamb.*, Fl. myc. Supplém. II p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 444.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

8 **C. Lepidii** *Peck* 35 Rep. New-York State Mus. (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 432 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

9 **C. Lilacis** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 128 et Syll. Fung. IV p. 471.
Exosporium — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 198.
Fl. occ. : Courtrai (Kickx, West.). — Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque).

10 **C. Lythri** (*West.*) *Niessl* in Hedwigia (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 452.
Cladosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 240 pl. fig. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 303 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 221.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

11 C. **Majanthemi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 353 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 476.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Lx. : Ébly (El. M.).

12 C. **malvarum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 365 et Syll. Fung. IV p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Lg. : Stoumont (Bm. et R.).

13 C. **Mercurialis** *Pass.* in Myc. univ. n. 783 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 456.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 C. **montana** (*Speg.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 968 et Syll. Fung. IV p. 453.
Ramularia — *Speg.* Dec. myc. 104.
Lx. : Ébly (El. M.).

15 C. **Resedae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 353 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 435.
Bt : Haeren (Bm. et R.).

42 HETEROSPORIUM *Klotzsch* Herb. myc. I (1832) n. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 480.

1 H. **echinulatum** (*Berk.*) *Cooke* in Grevillea V (1877) p. 123 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 481.
Helminthosporium — *Berk.* in Gardn. Chron. (1870) p. 382.
Zone ardenn. (Lamb.).

2 H. **variabile** *Cooke* in Grevillea V (1877) p. 123 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 480.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (El. M.). — Lx. : Petit-Voir (El. M.).

43 NAPICLADIUM *Thüm.* in Hedwigia (1875) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 481.

1 N. **arundinaceum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 482.
Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 10 fig. 25 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Bt : Bergh (Del.), Corbeek-Dyle, Héverlé (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : Gand (Demey).

44 ACROTHECIUM *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 483.

1 **A. delicatulum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 1055 t. XIV fig. 11; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 485.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **A. simplex** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 950 t. XVI fig. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 485 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 227.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

3 **A. tenebrosum** (*Preuss*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 74 et Syll. Fung. IV p. 484.

— — var. **Marchalii** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 484 ; cf. Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIII part. 1 p. 299 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287.
Bt : Limelette (Él. M.).

45 SPOROCHISMA *Berk.* et *Br.* in Gardn. Chron. (1847) p. 540 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 486.

1 **S. insigne** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 487 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 257.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **S. mirabile** *Berk.* et *Br.* in Gardn. Chron. (1847) p. 540 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 486.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

46 DENDRYPHIUM *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 487.

1 **D. comosum** *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 300; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 487.
Bt : Laeken (Bm. et R.).

2 **D. curtum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 538 t. VI fig. 9; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 489 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 225.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

3 **D. fumosum** (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 504;

Lamb. Fl. myc. II p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 488 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287.

Dactylium fumosum *Corda* Anl. (1842) t. C. 22 fig. 3.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 **D. laxum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 539 t. VI fig. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 490 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **D. penicillatum** (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 504 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 489.

Brachycladium — *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 t. X fig. 63.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Louvain, Eegenhoven, Vosselaer (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

6 **D. ramosum** *Cooke* Handb. (1871) p. 564 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 489.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 **D. toruloides** (*Fres.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 127 et Syll. Fung. IV p. 489 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 255.

Zone ardenn. (Lamb.).

Sect. **DICTYOSPORAE.**

Subsect. **MICRONEMAE.**

47 SPORODESMIUM *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 497.

1 **S. Lambottei** *Roum.* in Rev. myc. (1880) p. 117 pl. VII fig. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 507 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 171 (sub. Sporidesmium).

Sine loco (Lamb.).

2 **S. melanopodium** (*Ach.*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 498 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 191.

Spiloma — *Ach.* Meth. (1803) p. 10 t. I fig. 3.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **S. myrianum** *Desm.* Exs. sér. 2 fasc. I n. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 506 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 185.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (West.).

4 **S. piriforme** *Corda* Icon. Fung. I (1837) fig. 116 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 282 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 191; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 502.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **S. polymorphum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 7 fig. 119 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 501; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 191.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

6 **S. septoroides** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 236 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 505 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 186.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

7 **S. trigonellum** *Sacc.* Mich. II (1888) p. 641 et Syll. Fung. IV p. 500 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 190.
Zone ardenn. (Lamb.).

48 CONIOTHECIUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 508.

1 **C. amentacearum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 91 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 509.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque).

2 **C. Betulinum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 25 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 91 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282; *Sacc* Syll. Fung. IV p. 510.
N. : Géronsart (Bell.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.).

3 **C. conglutinatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 30; *Lamb.* Fl. myc. III p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 509.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

4 **C. effusum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 21 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 508.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **C. epidermidis** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 510.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

6 C. **pyramidula** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 298.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

7 C. **toruloides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 fig. 23 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 509.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

49 DICTYOSPORIUM *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 515.

1 D. **elegans** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 87 fig. 29 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 513.
Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

50 SPEIRA *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll, Fung. IV p. 514.

1 S. **inops** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 298.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 S. **toruloides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p, 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 514.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

Subsect. **MACRONEMAE.**

51 STEMPHYLIUM *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 519.

1 S. **Alternariae** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 523 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 231.
Sporidesmium — *Cooke* Handb. (1871) p. 440.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

2 S. **asperulum** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 932 et Syll. Fung. IV p. 523.
Bt : Boitsfort (Él. M.).

52 MACROSPORIUM *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 523.

1 M. **Brassicae** *Berk.* in *Sm.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 339 ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 526.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **M. Cheiranthi** (*Lib.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 525 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214.

Bt : Watermael, Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

3 **M. cladosporoides** *Desm.* in Bull. Soc. bot. de France (1857) p. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 295 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214.

Bt : Louvain (Paque). — Fl. or. : env. de Termonde (West.).

4 **M. concinnum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. t. XII fig. 21; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 215.

Bt : Ixelles (Bm. et R.).

5 **M. Convallariae** (*Schum.*) *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 373 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 538.

Puccinia — *Schum.*

Lx. : Poix (Bm. et R.).

6 **M. heteronemum** (*Desm.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 295 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524.

Septonema — *Desm.* Notes XXII p. 4.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Tosquinet).

Obs. — C'est Kickx qui doit signer cette espèce et non M. Saccardo (cf. Kickx loc. cit.), à moins que ce ne soit Desmazière, mais nous n'avons pu trouver une citation authentique de la combinaison *M. heteronemum* Desm.

7 **M. Sarcinula** *Berk.* in Ann. nat. Hist. p. 125 t. 8 fig. 10 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524; *Lamb.* Fl. myc. III p. 215.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

8 **M. trichellum** *Arcang.* et *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 853 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 525 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 247.

Zone ardenn. (Lamb.).

53 MYSTROSPORIUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 539.

1 **M. atrichum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 541.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. IV fig. 189;

Kickx Fl. crypt. II p. 295 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

2 M. **piriforme** *Desm.* Note XIV p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 231 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 541.
Ht : Vaulx (Tournay) (West.).

54 FUMAGO *Pers* Myc. Eur. I (1822) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 547.

1 F. **vagans** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 9 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 547.
Cladosporium Fumago *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 41.
Torula — *Chev.* Fl. Paris (1836) t. III fig. 4.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell., Él. M.).

— — var. **armeniacae** *West.* in Herb. crypt. n. 1294.
Fl. or. : St Nicolas (West.).

— — var. **Alni** *Pers.* loc. cit.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

Sect. **STAUROSPORAE.**

Subsect. **MICRONEMAE.**

55 CERATOSPORIUM *Schw.* in Trans. Am. phil. soc. IV (?) p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 553.

1 C. **strepsiceras** (*Ces.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 552.
Triposporium — *Ces.* in Hedwigia I (1852) t. IV fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 218.
Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

56 TRIPOSPORIUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 554.

1 T. **elegans** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 160 fig. 220 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 293 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 554 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 218.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

Sect. **HELICOSPORAE.**

57 HELICOSPORIUM *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 68 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 557.

1 H. **albo-carneum** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 559.

Helicotrichum albo-carneum *Crouan* Flor. du Finist. (1867) p. 12.
Bt : Groenendael, Forêt de Soignes (Bm. et R.).

2 **H. Fuckelii** *Fres.* Beitr. (1860) p. 101 t. XIII fig. 55-58 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 558.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. herbarum** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 299.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **H. lumbricoides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 86 et Syll. Fung. IV p. 558 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **H. Muelleri** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 129 et Syll. Fung. IV p. 557 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.
Helicoma — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 15 t. IV fig. 219.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **H. phaeosporum** (*Fres.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 561 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.
Helicoma — *Fres.* Beitr. (1860) p. 99 t. XII fig. 23-30.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **H. pulvinatum** (*Nees*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 354 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 557.
Helicotrichum — *Nees* in Nov. Acta Ac. Leop. Nat. Cur. IX (1818) p. 246 t. V fig. 15.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 **H. vegetum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 68 fig. 69 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 1886 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 558.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **H. viridis** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 558 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 248.
Helicocoryne — *Corda* Icon. Fung. VI (1854) p. 9 fig. 33.
Bt : Limelette (Él. M.).

Fam. STILBACEAE.

Ser. HYALOSTILBEAE.

1 STILBUM *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 564.

1 S. **aurantiacum** *Bab.* in Trans. Linn. Soc. (1839) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 573.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 S. **erythrocephalum** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1815) t. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 313 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 567.
Sphaerostilbe — *Tul. ; Lamb.* Fl. myc. II p. 340.
A. : Vosselaer (Paque). — Ht : Stambruges (Él. M.). — Bt : Malaise, Rixensart, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — Fl. or. : env. de Gand (Scheidw.), Nazareth (Paque). — Fl. occ. : Gheluvelt (Marissal et Wall.), Lombartzyde (Kickx). — N. : Namèche (Él. M.).

3 S. **pellucidum** *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 568 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 259.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

4 S. **tomentosum** *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 65 t. III fig. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 290 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 566.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 S. **villosum** (*Bull.*) *Mérat* Fl. Paris (1837) p. 18 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 280 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 567.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 15.
Bt : Limelette (Él. M.).

6 S. **vulgare** *Tode* Meckl. sel. I (1790) p. 10 t. II fig. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 290 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 567.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

2 PILACRE *Fries* Syst. Orb. Veg. I (1825) p. 364 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 579.

1 P. **faginea** (*Fries*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 389 t. XI fig. 5 ;

Sacc. Syll. Fung. IV p. 580 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 257.
Bt : Grocnendael (Bm. et R.).

2 **P. Petersii** *Berk.* et *Cooke* in Ann. nat. Hist. p. 284 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 580.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Auderghem, Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.).

60 COREMIUM *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 681.

1 **S. glaucum** *Fries* in *Liljeb.* Sv. Fl. III p. 678 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 581.
Commun (Lamb.).

— — var. **fimicolum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belgique t. XXIV part. 1 (1885) p. 67 et t. *Lamb.* loc. cit.
Fl. or. : Gand (Ém. M.). — Bt : Evere (Él. M.).

61 ISARIA *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p.

1 **I. arachnophila** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. 55 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 205.
Bt : Auderghem (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

2 **I. brachiata** (*Batsch*) *Schum.* Saell. II (1803) p. 443 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 589.
Clavaria — *Batsch* Elench. Cont. I (1786) fig. 163.
Isaria agaricina *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 688.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — Fl. or. : Denderwindeke (Van Wilder). — N. : Marche-les-Dames (Bell.).

3 **I. eleutheratorum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 86 fig. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 587.
A. : Hérenthals, Calmpthout (Bm. et R.).

4 **I. farinosa** (*Dicks.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 271 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 584.
Ramaria — *Dicks.* Crypt. Brit. II (1785-1801) p. 25.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

5 **I. felina** (*DC.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 271 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 587 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 260.

Clavaria ? felina *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 30.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Aerschot (Él. M.).

6 I. **intricata** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 278 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 589.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

7 I. **umbrina** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 689 ; *Sacc.* Syll. Fnng. IV p. 590.
Fl. or. : Gand (Coem.).

62 CERATIOPSIS *De Wild.* in Bull. Soc. belg. de microsc. t. XXII (1896) p. 109 ; Ceratium *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 358 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 596.

1 C. **hydnoides** (*Jacq.*) *De Wild.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XXII (1896) p. 110.
Ceratium — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 358 pl. 2 fig. 7; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 596.
Tremella — *Jacq.* Misc. I (1773) t. 16.
Bt : Rixensart, Groenendael (Bm. et R.).

63 ATRACTIUM *Link* Berl. Mag. III (1809) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 599.

1 A. **flammeum** *Berk.* et *Rav.* in Ann. nat. Hist. p. 757 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 599.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

Ser. PHAEOSTILBEAE.

Sect. AMEROSPORAE.

64 SPOROCYBE *Fries* Pl. homon. (1825) p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 604.

1 S. **atra** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 608.
Graphium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 343 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 275 ; *Lamb.* Fl.myc. III p. 210.
Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

2 S. **calycioides** *Fries* Syst. myc. III (1889) p. 342 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 607.
Periconia — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 343 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 212.
Bt : Auderghem, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

3 **S. corticalis** (*Cooke* et *Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 604; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 261.
Periconia — *Cooke* et *Peck* Rép. St. Mus. New-York (ubi?).
Zone ardenn. (Lamb.).

65 GRAPHIUM *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 609.

1 **G. anomalum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 618.
Stilbum — *Berk.* in Mag. Zool. Bot. n. 34 t. III fig. 9.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 **G. flexuosum** (*Massee*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 611.
Stilbum — *Massee* New Micr. Fungi p. 2 fig. 1-3.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 **G. rigidum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 610.
Stilbum — *Pers.* in *Usteri* Annal. I (1791) p. 22 t. 2 fig. 2.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

4 **G. socium** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 613.
Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).

5 **G. stercoriarum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 143 pl. I fig. 5.
N.: Olloy (Él. M.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

6 **G. stilboideum** *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 69; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 610.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

66 HARPOGRAPHIUM *Sacc.* Mich. II (1880) p. 33 et Syll. Fung. IV p. 619.

1 **H. rhizomorpharum** (*Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 619.
Graphium — *Mont.* VII Cent. p. 343.
Stilbum — *Ces.* in Hedwigia (1855) p. 70, t. 10 fig. 15.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

67 STYSANUS *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 21; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 620.

1 **S. stemonites** (*Pers.*) *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 22 t. VI fig. 283; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 621; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 290; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.
Periconia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 687.
Bt: Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Flandres (Coem.).

S. **stemonites** var. **fimetarius** *Karsten.*
Bt : Boitsfort (Él. M.).

68 GRAPHIOTHECIUM *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 365 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 624.

1 G. **parasiticum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 624 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 264.
Stysanus — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 344.
Partout (Lamb.).

2 G. **phyllogenum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 644 et Syll. Fung. IV p. 624.
Graphium — *Desm.*
Bt : Eegenhoven (Paque).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

69 ISARIOPSIS *Fries* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 33 et *Sacc.* Syll. Fung. IV p.

1 I. **albo-rosella** (*Desm.*) *Sacc.* Fungi it. t. 838 (1881) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 263.
Stysanus — *Desm.* ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.
Lb. : Beverloo (West.).

2 I. **cornea** *Oud.* Mat. Fl. myc. Neerl. II p. 50 t. XII fig. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 630 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 263.
Zone ardenn. (Lamb.).

3 I. **griseola** *Sacc.* Mich. I (1880) p. 273 et Syll. Fung. IV p. 630 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 263.
Zone ardenn. (Lamb.).

Fam. **TUBERCULARIACEAE.**

Ser. TUBERCULARIEAE — MUCEDINEAE.

Sect. **AMEROSPORAE.**

70 TUBERCULARIA *Tode* Fungi Meckl. Syll. (1790) p. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 638.

1 T. **Aesculi** *Opiz* in *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 77 ; *Kicke* Fl. crypt. II p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 200.
Bt : Louvain (Paque).

2 **T. ciliata** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1850) t. 14; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 266.
Bt: Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).

3 **T. confluens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 113 exp.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641.
Bt: Groenendael, Woluwe-St-Pierre (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Libramont (Él. M.).

4 **T. expallens** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 197 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 200.
Flandres (Kickx).

5 **T. floccosa** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 266.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

6 **T. granulata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 113 ; *Kickx* Fl. env. Louv. p. 163 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 639 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 201.
N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Louvain (Paque).

7 **T. herbarum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 465; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 647.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 **T. minor** *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 100 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 639 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 201.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Louvain (Paque), Tervueren (Bm. et R.).

9 **T. mutabilis** *Nees* in *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 101 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 199.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Louvain (Paque).

10 **T. nigricans** (*Bull.*) *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 102 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 640.
Dothidea decolorans *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 122 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 403.
Bt: Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.**: St-Gilles-Waes (West.).

11 **T. pinophila** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 68 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 643 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. p. 264.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

12 **T. Rubi** *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I (1844) p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 646 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 265.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

13 T. **Sambuci** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 69 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 266.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 T. **sarmentorum** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 645 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 265.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

15 T. **vaginata** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 644.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

16 T. **vulgaris** *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 18 t. IV fig. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 638 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291.
Tubercularia Ribesii *West.*
T. Robiniae *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 200.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Corbeek-Dyle, Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — A. : Turnhout, Vosselaer, Broekzyde (Paque).

71 DENDRODOCHIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 650.

1 D. **fugax** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 300.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

72 TUBERCULINA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 34 et Syll. Fung. IV p. 653.

1 T. **persicina** (*Ditm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 653 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291 ; *Lamb.* Fl. myc Supplém. II p. 268.
Tubercularia — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1850).
Cordalia — *Gobi.*
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), La Panne (Nypels).

73 ILLOSPORIUM *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 325 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 656.

1 I. **carneum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 97.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **I. coccineum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 98.
Bt : Winxele, Parc, Corbeek-Loo, Kessel-Loo (Paque).

3 **I. croceum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 652 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 658 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 194.
Ht : env. de Mons (Dumont).

4 **I. maculicolum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 263 et Syll. Fung. IV p. 659 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 268.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 **I. roseum** (*Schreb.*) *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 325 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 194.
Lichen — *Schreb.* Spic.
Tubercularia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 114.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

74 PHYLLOEDIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 482 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 660.

1 **P. Punicea** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 661 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 269.
Illosporium — *Lib.*
Myxosporium — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 2 t. I fig. 5.
Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

75 AEGERITA *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 661.

1 **A. candida** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 684 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 661 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 195.
Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

76 SPHACELIA *Lév.* in Mém. Soc. Linn. V (1827) p. 578 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 666.

1 **S. segetum** *Lév.* in Mém. Soc. Linn. V (1827) p. 578 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 666.
Fusidium Sphaceliae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 126 pl. fig. 2.
Lb. : Beverloo (West.).

77 FUSICOLLA *Bonord.* Handb. (1851) p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 664.

1 **F. Betae** *Bonord.* Handb. (1851) p. 150 fig. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 665 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 269.
Zone ardenn. (Lamb.).

78 HYMENULA *Fries* Syst. myc. II (1823) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 667.

1 **H. pellicula** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 670 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 270.
Psilonia — *Desm.* (1845) (ubi ?) p. 360.
Zone arg. sablonn. et ardenn. (Lamb.).

2 **H. rubella** *Fries* Elench. II (1828) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 670 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. stictoidea** *Sacc. Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 301.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

4 **H. vulgaris** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 668 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Baux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 270.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.).

79 MYROPYXIS *Ces.* in Flora (1851) p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672.

1 **M. caricicola** *Ces.* in Flora (1851) p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **M. graminicola** *Ces.* in Flora (1851) p. 568 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 271.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

80 CYLINDROCOLLA *Bonord.* Handb. (1851) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 673.

1 **C. Urticae** (*Pers.*) *Bonord.* Handb. (1851) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 674.
Tremella — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 623.
Fusarium tremelloides *Grev.* Crypt. Scot. t. 10 fig. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Zoetwater, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.). — N. : Citadelle de Namur, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

81 SPHAERIDIUM *Fres.* Beitr. z. Myk. II (1852) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 675.

1 **S. albellum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68 pl. IV fig. 8-9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 278.

Ht : Stambruges (Él. M.).

2 **S. vitellinum** *Fres.* Beitr. z. Myk. II (1852) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 675 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 278.

— — f. **fimicola** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68.

Bt : Tervueren (Él. M.).

82 PERIOLA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 681.

1 **P. tomentosa** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 267 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 103 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 681.

Fusisporium Solani *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 293; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Bruxelles (Bm. et R.). — A. : Mall (Paque).

83 VOLUTELLA *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1770) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 682.

1 **V. arundinis** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 689 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 280.

Psilonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1830) p. 12 t. 5 f. 1.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Étangs d'Ixelles (West. et Van Haes.).

2 **V. Buxi** (*Corda*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 340 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 685 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 103 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Chaetostroma — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 107.

Bt : Mousty (Bm. et R.), Louvain (Leburt.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Flandres (Wall.).

— — var. **Ruscі** *Kickx* Fl. crypt. II p. 104; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 280.

Volutella — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 664.

Chaetostroma Buxi var. Rusci *Desm.* Fl. crypt. n. 1319.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — ? Dumont.

3 V. ciliata (*Alb.* et *Schw.*) *Fries*; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 682.
— — var. stipitata *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 730.
Psilonia stipitata *Lib.* Crypt. Ard. cent. III n. 287.
Volutella — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 1312; *Lamb.* Fl. myc. III p. 202.
Chaetostroma — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 32 fig. 83; *Kickx* Fl. crypt. II p. 104.
Fl. or. : Gand (Coem.).

4 V. Festucae (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 689.
Psilonia — *Lib.* Crypt. Ard. cent. III n. 286.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 V. gilva (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 298 et Syll. Fung. IV p. 686.
Gonoplea — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 12.
Psilonia — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 451; *Kickx* Fl. crypt. II p. 285; *Lamb.* Fl. myc. III p. 256.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Termonde (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Bruges et de Courtrai (West.).

6 V. melaloma *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 496 t. XIX fig. 3; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 688.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 V. nivea (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 685.
Psilonia — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 450; *Lamb.* Fl. myc. III p. 256; *Kickx* Fl. crypt. II p. 285.
Flandres (Kickx).

8 V. pedicellata (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1806) p. 683; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 279.
Chaetostroma — *Preuss* F. Hoyersw. n. 160.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 V. setosa (*Grev.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 340; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 279; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 685.
Aegerita — *Grev.* Crypt. Scot. t. 268 fig. 2.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

Sect. PHRAGMOSPORAE.

84 BACTRIDIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 5; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 691.

1 B. flavum *Kunze* et *Schm.* loc. cit. (1817) p. 5 t. I fig. 2; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 271 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 691.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **B. Helvellae** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 816 t. IX fig. 3 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 693 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 272.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

85 FUSARIUM *Link* Berl. Mag. III (1809) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 694.

1 **F. album** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 132 et Syll. Fung. IV p. 698 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 274.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **F. argillaceum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 718.
Fusisporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 446 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 255.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

3 **F. asperifoliorum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 703.
Selenosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 652 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 197.
Fl. or. : Audenarde (Tosquinet), env. de Termonde (West.).

4 **F. aurantiacum** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 720.
Fusisporium — *Link* Obs. myc. I (1809) p. 17 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 287 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 250 ; *Fries* Syst. myc. III p. 445.
Camtosporium aureum *Spr.* Syst. IV (1827) 553.
Bt : Boendael, Boitsfort (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

5 **F. Brassicae** (*Lib.*) *Cooke ; Sacc.* Syll. Fung. IV p. 701.
Selenosporium — *Lib.* in Herb. sec. *Sacc.* loc. cit.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **F. candidum** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 720 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 276.
Fusisporium — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 31.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **F. elongatum** *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XXII Mém. (1893) p. 42 pl. V.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Schaerbeek (Nob.).

8 **F. episphaericum** (*Cooke* et *Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 708 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 274.

Fusisporium episphaericum *Cooke* et *Ell.* in Grevillea V (1877) p. 50.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **F. Equiseti** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 707.
Selenosporium — *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 7 fig. 52.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

10 **F. equisetorum** *Desm.* Exs. n. 1546 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 718.
Hymenula Equiseti *Lib.* Crypt. Ard. 236.
Lx. : Dohan (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

11 **F. Georginae** *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 4 fig. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 717.
Fusisporium — *Berk.* Ann. nat. Hist. n. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

12 **F. graminum** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 3 fig. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 104 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 707.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Louvain (Paque).

13 **F. heterosporum** *Nees* in Nov. Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 707 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

14 **F. incarnatum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 730.
Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 287.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

15 **F. Kühnii** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 714 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 275.
Fusisporium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 371.
Zone ardenn. (Lamb.).

16 **F. lateritium** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) f. 26 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 694.
Selenosporium — *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 99 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. Fl. myc. env. Brux. p. 192.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Uccle (Bm. et R.), Élewyt (El. M.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : St-Amand (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

17 **F. merismoides** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 4 fig. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 719.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

18 **F. minutissimum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1885) p. 703.
Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. ? t. VIII (?) p. 47.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

19 **F. oxysporum** *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 139.

— — var. **aurantiacum** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 705; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 274.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).

20 **F. pallens** *Nees* in Nova Acta Acad. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 237 t. V fig. 7; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 695.
Selenosporium — *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 7; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.), Uccle (Bm. et R.).

21 **F. parasiticum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 652; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 718; *Lamb.* Fl. myc. III p. 204.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

22 **F. Peltigerae** *West.* in Bull. Ac. belg. t. XVIII (1851) p. 407; *Kickx* Fl. crypt. II p. 105; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 708; *Lamb.* Fl. myc. III p. 203.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

23 **F. polymorphum** *Matruchot; Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 145 pl. I fig. 1.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

24 **F. pyrochroum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 534 et Syll. Fung. IV p. 694.
Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 111; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.
Bt : Louvain, Eegenhoven (Pâque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

25 **F. roseolum** (*Steph.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 710.
Fusisporium — *Steph.* in *Berk.* Ann. nat. Hist. n. 549; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293; *Lamb.* Fl. myc. III p. 256.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.).

26 **F. roseum** *Link* Sp. pl. Fungi II (1825) p. 105; *Kickx* Fl. crypt. II p. 105; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 699.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : sur les côtes (West.). — Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes., Él. M.), Louvain (Leburt.).

27 F. **sarcochroum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 487 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 694.

Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1850) p. 112 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196.

Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

28 F. **subtectum** *Rob.* ap. *Desm.* Note XI p. 358 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 105 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 203.

Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (West.).

29 F. **urticearum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 698.

Selenosporium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 7 f. 30 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 100.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

30 F. **Zeae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 731.

Fusisporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 414 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

86 PIONNOTES *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 481 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 725.

1 P. **ebulliens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 726.

Fusisporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 443.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

2 P. **rhizophila** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 727 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 276.

Fusarium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 3 t. VIII fig. 15.

Fusisporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 413 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **Dahliae** (*West.*).

Fusisporium rhizophilum var. Dahliae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 413.

Flandres (West.).

— — var. **Betae** (*Desm.*).

Fusisporium rhizophilum var. Betae *West.* in Bull. Ac. Belg. loc. cit.

Fusisporium Betae *Desm.* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Flandres** (West.).

— — var. **Solani-tuberosi** (*West.*).

Fusisporium rhizophilum var. — *West.* loc. cit.

Flandres (West.).

87 MICROCERA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 359 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 727.

1 **M. coccophila** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 359; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 199.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

Fam. TUBERCULARIACEAE — DEMATIACEAE.

Sect. AMEROSPORAE.

1 EPICOCCUM *Link* Obs. myc. II (1811) p. 32 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 736.

1 **E. Equiseti** *Berk.* in *Cooke* Handb. (1879) p. 661 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 741.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 **E. neglectum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 95; *Kickx* Fl. crypt. II p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 737 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 205.

Bt : Corbeek-Dyle (Paque), Villers-la-Ville (Bm et R.). — **A.** : Mall, Vosselaer, Broekzyde (Paque).

3 **E. purpurascens** *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 12 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 736 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 204 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293.

Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.). — **Lx.** : Longlier, Ébly (Él. M.).

4 **E. vulgare** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 5 fig. 90 ex p. ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 737.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 STRUMELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 36 et Syll. Fung. IV p. 742.

1 **S. olivatra** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 36 et Syll. Fung. IV p. 743; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 281.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 EPIDOCHIUM *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 471; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 747.

1 **E. affine** *Desm.* Note XXII p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 749; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 282.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 E. **atro-virens** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 747.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

3 E. **melanochlorum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 749 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Flandres (Kickx).

4 E. **nigricans** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 471 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

5 E. **virens** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Tremella — *Fries* Syst. ? sec. West.
Fl. occ. : Menin (West.).

4 MYROTHECIUM *Tode* Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 25 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 750.

1 M. **inundatum** *Tode* Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 25 t. V fig. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 751 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 283.
A. : Westmalle (Bm. et R.).

2 M. **gramineum** *Lib.* Crypt. Ard. n. 380 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 752 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 283.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 M. **roridum** *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 25 t. V fig. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 750.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

Sect. **PHRAGMOSPORAE.**

5 EXOSPORIUM *Link* Berl. Mag. III (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 755.

1 E. **Tiliae** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 8 t. I fig. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 755 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Helminthosporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360.
Coryneum pulvinatum *Kickx* Fl. de Louv. (1835) p. 162 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Fl. occ. : Courtrai (Wall.). — A. : Turnhout (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque).

MYCELIA STERILIS.

6 DEMATIUM *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41.

1 **D. aluta** *Link ; Kickx* Fl. crypt. II p. 466.
Fl. or. : Gand (Kickx).

2 **D. giganteum** *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.
Xylostroma — *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 36 t. 6 fig. 58.
Xylostroma corium *Pers.* Myc. ?
Byssus gigantea *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 67.
Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

3 **D. rupestre** *Link* Obs. myc. 1 (1809) p. 19.
Racodium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 701.
Byssus — *DC. ?*
A. : Bois de Cuytehoevers (West. et Van Haes.). — Lx. : Bouillon (Del.).

4 **D. virescens** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 14.
Sporotrichum — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 16 et *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284.
Bt : Eegenhoven (Paque).

7 ECTOSTROMA *Fries* Nov. Fl. Suec. V (1819) p. 80.

1 **E. Lauri** *Fries* Syst. II (1823) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.
Xyloma — *Schleich.* Cat. ; *Fries* Obs. myc. II p. 359.
Bt : Louvain (Paque).

2 **E. Liriodendri** *Fries* Syst. II (1823) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.
Leptostroma — *Link.*
Xyloma — *Kunze* ex *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. Bd I (1844) p. 141.
Bt : Louvain (Leburt.). — N. : Namur (Bell.).

3 **E. Tiliae** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 359.
Bt : Héverlé (Leburt.). — N. : Namur (Bell.).

8 HIMANTIA *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 42.

1 **H. candida** *Pers.* Syn. (1801) p. 703 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 467.
Ozonium — *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 358.
Byssus — *Huds.* Angl. (1762) p. 601.
Flandres (Kickx).

2 H. **cellaris** *Pers.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 467.
Flandres (Kickx).

9 HYPHA *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 63.

1 H. **flabellata** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 69; *Kickx* Fl. crypt. II p. 467.
Fl. or. : Vinderhaute (Kickx).

10 NOSOPHLAEA *Fries* Pl. homon. (1825) p. 200.

1 N. **alnea** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 520; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.
Fl. or. : Sleydinge (Kickx).

11 OZONIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21.

1 O. **auricomum** *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21.
Byssus aurantiaca *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 68.
Ozonium sulphureum ?
Byssus — ?
Ozonium radians var.
Ozonium fulvum *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 87.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — N. : Namur (Bell.). — Fl. or. : Gand (Coem.).

12 RACODIUM *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 43.

1 R. **cellare** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 701.
Antennaria — *Fries* Syst. III (1829) p. 229.
Zasmidium — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 372; *Lamb.* Fl. myc. II p. 160.
N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Jauche (Papy). — Bt : Louvain (Paque), St-Josse (Él. M.).

13 RHIZOCTONIA *DC.* in Mém. Mus. II (1815) p. 216.

1 R. **Rapae** *West.* et *Wall.* in Herb. crypt. belge (sub Napae) n. 224 et *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 402 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.
Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

14 SCLEROTIUM *Tode* Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 2.

1 S. **Aesculi** *West.*
Bt : Héverlé (Leburt.).

2 S. **anthodiophilum** *Rabenh.*
Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 S. **Betulinum** *Fries ; West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 279.
Bt : Vlierbeek (Leburt.).

4 S. **Brassicae** *Pers.*
Bt : Louvain, Parc (Paque).

5 S. **bullatum** *DC.*
N. : Namur (Bell.).

6 S. **carneolum** *Desm.*
Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 S. **Carpini** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 122.
Ht : env. de Mons (Dumont).

8 S. **Castanae** *West.* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. nomen.
N. : Champion (Bell.). — Bt : Linden (Leburt.).

9 S. **durum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 121 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 468 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Sphaeria solida *Mougeot.*
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Zoetwater, Eegenhoven (Paque). — Flandres (Kickx).

— — var. **minus** *West. ; Kickx* loc. cit.
Bt : Eegenhoven (Paque). — Flandros (Kickx).

10 S. **entogenum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 122.
Bt : Louvain (Leburt.).

11 S. **fungorum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 120 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Sclerotium subterraneum var. — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 120.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

12 S. **leiodermum** *Rob. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 468.
Bt : Louvain, Héverlé (Paque). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.). — Flandres (Kickx).

13 S. **liliacearum** var. **Scillae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 231.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — N. : env. de Namur (de Limm.).

— — var. **Amarylli** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 231.
Sine loco (West.).

14 S. **maculare** *Pers. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 469.
S. inclusum *Kunze ;* West. in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 250.
N. : env. de Namur (Bell.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

S. maculare var. **innocuum** *Rob.*

Bt : Louvain, Héverlé, Egenhoven (Paque).

15 **S. muscorum** *Fries ; Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **S. nervale** *Fries* Syst. myc. II (1821) p. 260.

N. : Namur (Bell.).

17 **S. pezizaeforme** *Schum.*

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

18 **S. populneum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 125.

N. : env. de Namur (Bell.).

19 **S. pubescens** *Pers. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 469.

Flandres (Kickx).

20 **S. punctum** *Lib.*

Bt : Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles (West. et Van Haes.). — N. : Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

21 **S. pyrinum** *Nees ; Kickx* Fl. crypt. II p. 467.

Sclerotium varium var. — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 75.

Epochnium toruloides var. B.

A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Leburt.).

22 **S. rhizodes** *Auersw. ; Rabenh.* Herb. viv. myc. n. 1232.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **S. sinapispermum** *West.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. II (1863) p. 246 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.

Fl. occ. : Menin (West.).

24 **S. sphaeriaeforme** *Lib. ; Kickx* Fl. crypt. II p. 468.

Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

— — var. **leguminum** *West.* ex *Leburt.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 550.

Bt : Louvain (Leburt.).

25 **S. succineum** *Rob.* in *Desm.* Pl. crypt. nouv. sér. n. 163 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 469.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé, Meerdael (Paque). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

26 **S. umbilicatum** *Desm.*

N. : Namur (Bell.). — Bt : Louvain, Héverlé (Paque).

27 **S. velutinum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 401 pl. fig. 5.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

16 STROMATERIA *Corda* Ic. Fung. I (1857) p. 5.

1 **S. carnea** *Corda* loc. cit. fig. 81 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 471.
Fl. or. : Gand (Kickx).

17 ANTHINA *Fries* Nov. Fl. Suec. (1819) p. 79.

1 **A. flammea** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 26 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 206.
Himantia — *Jungh.* in Linnea (1830) t. 7 f. 4.
Merisma Küttlingeri *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 396.
Ceratonema dilatatum *Roth* Cat. Bot. 2 (1800) p. 253 t. 3 f. 1.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

BRYOPHYTES.

HEPATICAE.

Marchantineae.

Fam. RICCIACEAE.

1 RICCIA *Mich.* Nov. Gen. (1729) p. 107; *Dumort.* Jung. Eur. p. 166.

1 R. **bifurca** *Hoffm.* Germ. crypt. (1795) p. 95; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302; *Dumort.* Jung. Eur. p. 167.

Lx.: Frahan, Dohan (Del.).

2 R. **ciliata** *Hoffm.* Germ. Crypt. (1795) p. 95; *Kickx* Fl. crypt. I p. 195; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302; *Dumort.* Jung. Eur. p. 168.

Fl. or.: entre Aeltre et Bloemendael (Kickx).

3 R. **crystallina** *L.* Sp. pl. (1763) 1605; *Kickx* Fl. Louv. p. 69 et Fl. crypt. I p. 195; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302; *Dumort.* Jung. Eur. p. 170.

Lg.: Liége (Dossin), bois de Jehay (M. et C.). — Ht: Pecq (Del.). — Bt: Gastuche (Lecoyer), env. de Vilvorde (Kickx), Molenbeek-St-Jean (Él. M.). — Lb.: Lanaeken (Cogniaux). — A.: Hoyde (Kickx), Lierre (Piré), Tongerloo (West.), Anvers (V. d. Broeck). — Fl. or.: près d'Assenede (Kickx).

4 R. **fluitans** *L.* Sp. (1763) 1606; *Kickx* Fl. Louv. p. 70; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302; *Kickx* Fl. crypt. I p. 195.

Ricciella — *Braun* in Bot. Zeit. (1821) p. 757.

Lx.: Liresse (Del.). — N.: env. de Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht: Blicquy, Irchonwelz, La Rau (Él. M.), env. de Tournay (Marissal), Quevaucamps (Hocqu.). — Bt: Rouge-Cloitre (Kickx). — Lb.: Heusden (Ch. Morren), St-Trond (V. d. Born), Lanaeken (V. Segveld), Maeseyck (Cogniaux). — A.: entre Oolen et Hérenthals, Deurne (V. d. Broeck). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Lg.: Gives (M. et C.).

— — var. **canaliculata** *Roth*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 195; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 305.

A. : Tongerloo (West. et Van Haes.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — Bt : Bruxelles (Él. M.). — Fl. or. : Tronchiennes, St-Amand (Kickx).

5 R. glauca *L.* Sp. pl. (1763) 1605; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 167.

Lg. : env. de Liége (Dossin), Tihange, Jehay, Ereffe (M. et C.), Spa (Préfayhay) (P. et C.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Berthem, Bierbeek, Lovenjoul, Boitsfort, Laeken, Dilbeek (Kickx), Vilvorde, Bergh, Groenendael (Soc. roy. de bot.), Haeren, Ottignies (Él. M.). — Ht : env. de Soignies (H.). — A. : Contich, Duffel, Reeth (V. d. Broeck).

— — var. major *Bisch.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301.

Fl. or. : près Termonde (Kickx), Renaix (Él. M.).

— — var. minor *Bisch.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301.

Ht : Braine-le-Comte (Cogniaux). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — Fl. or. : Cherscamp, Rienne (Kickx).

6 R. natans *L.* Syst. veg. (1763) p. 956 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 70 et Fl. crypt. I p. 196.

Ricciocarpus — *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 651 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 172.

Ht : Douvrain (Cogniaux). — Bt : Kessel-Loo (Kickx), env. de Bruxelles (Dek. et P.). — Lb. : Lanaeken (Él. M.), Runckelen (Rodigas et v. Horen). — Fl. or. : Audenarde (Scheidw.), Tamise (V. Heurck). — A. : Willebroeck (Kickx).

2 SPHAEROCARPUS *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 78 et Fung. Eur. p. 164.

Sphaerocarpos *Mich* Nov. Gen. (1729) p. 4.

1 S. terrestris *Smith* in Engl. Bot. (1794) 209 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 300 ; *Dumort.* Fung. Eur. p. 164.

Lg. : Visé (Él. M.), Braives (M. et C.), Spa (Préfayhay) (P. et C.). — Ht : Braine-le-Comte (Cogniaux), Kain (Dumort.), Stambruges (Hocqu.). — Bt : Loupoigne (Cogniaux), Wavre (Lecoyer), env. de Louvain (Leburt.), Hérent (Martens), Molenbeek-St-Jean, Ottignies (Él. M.). — Fl. or. : env. de Gand, Destelbergen, Gendbrugge, Meirelbeke (Kickx). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Bt : Cumptich (West. et Van Haes.). — A. : entre Deurne et Wyneghem, Contich, Bouchout, Duffel (V. d. Broeck).

Fam. MARCHANTIACEAE.

1 REBOULLIA *Raddi* in Opusc. Sc. di Bol. II (1818) p. 36.

1 R. hemisphaerica (*L.*) *Raddi* loc. cit. (1818) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 191 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 297.

Asterella — *Beauv.* Enc. Méth. Suppl. I (2) 502; *Dumort.* Jung. Eur. p. 154.

Marchantia — *L.* Sp. pl. (1763) 1604

Lx.: Dohan (Del.). — N.: Amée (Bell.), Beez (Devos), Bouvignes (Lecoyer), Montaigle (Él. M.). — Lg.: env. de Liége (Dossin), Chèvremont, Argenteau (Él. M.), Visé (Kickx), Chaudfontaine (Hardy), Modave (M. et C.). — Ht: Tournai (Dumort.), Blaton (Hocqu.). — Bt: Louvain, Bruxelles (Kickx, Marissal), Héverlé (Martens), Stalle (de Preter). — Lb.: Tongres (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — Fl. or.: Rooborst, Baeleghem, Hautem-St-Liévin (Kickx).

2 TARGIONIA *Mich.* Nov. Gen. (1729) p. 3 t. 3; *Dumort.* Jung. Eur. p. 162.

1 T. **hypophylla** *L.* Sp. pl. (1763) 1604; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 299; *Dumort.* Jung. Eur. p. 162.

N.: Bauche (Él. M.). — Lg.: Liége (Huben.). — Bt: env. de Louvain, Uccle, Forest (Kickx), Linkebeek (Piré), Héverlé (Martens). — Fl. or.: Velsique (Coem.), Rooborst, Hautem-St-Liévin (Kickx).

— — var. **obovata** *Nees; Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 299.

Lg.: près Liége (Huben.). — Bt: près Louvain (Adelman).

3 FEGATELLA *Raddi* Opusc. Sc. di Bol. II (1810) p. 356.

1 F. **conica** (*L.*) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 649.

Marchantia — *L.* Sp. pl. (1763) 1604.

Conocephalus — *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 155; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 296.

Lx.: Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Orval (Cardot). — N.: Leffe (Lecoyer), Louette-St-Pierre (Aub.), Amée (Bell.), Burnot (Él. M.). — Lg.: env. de Liége (Dossin), Magnée (Strail), Argenteau (Tilman), Soirón (Boland et Delrez), Stoumont, Borgoumont, Fond de Quarreux (Del.), Neuville-sur-Meuse (Cluysenaar).— Ht: Braine-le-Comte, Chimay (Cogniaux), Stambruges (Hocqu.), Angre (Boul.). — Bt: Ottignies (Donckier et Dur.), Wavre (Lecoyer), Ways (Cogniaux), Héverlé (Leburt.), env. de Bruxelles (Dek. et P.). — Lb.: Lanklaer (Cogniaux), Lanaeken (Hardy). — A.: Deurne, Schooten (V. d. Broeck). — Fl. or.: Audenarde (Scheidw.).

4 LUNULARIA *Mich.* Nov. Gen. (1729) p. 4 t. 4; *Dumort.* Jung. Eur. p. 147.

1 L. **Dillenii** *Le Jol.* in Mém. Soc. Cherb. (1853) p. 191; *Kickx* Fl. crypt. I p. 188; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 295; *Dumort.* Jung. Eur. p. 148.

Lunularia vulgaris *Kickx* Recherch. Cent. I (1841) p. 12.

Lx.: Straimont, Martilly (Verheggen). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — Lg.: Devant-le-Pont (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — Bt: Bruxelles (Él. M.). — Ht: Casteau, Houtain (Hocqu.). — Fl. occ.: Meetkerke (V. de Vyvere). — Fl. or.: Gand (West.).

5 PREISSIA *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 647; *Dumort.* Jung. Eur. p. 151.

1 P. **commutata** *Nees* Eur. Leberm. IV (1838) p. 117 et Syn. (1845) p. 539.

Marchantia hemisphaerica *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1032.

Preissia hemisphaerica *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 296.

Lg.: Chaudfontaine (Ch. Morren), Les Surdents (Roem.), Spa (Marteau) (Cardot). — **Ht**: Blaton (Hocqu.). — **Fl. or.**: env. de Renaix (de Wolf).

6 MARCHANTIA *Raddi* in Oposc. Sc. di Bol. II (1818) p. 358; *Dumort.* Jung. Eur. p. 150.

1 **M. polymorpha** *L.* Sp. pl. (1763) 1603 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 295 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 190 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 66 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 150.

N.: env. de Namur (Bell.). — **Lx.**: Neufchâteau, Harfontaine, Recogne Verheggen), Buzenol (Soc. roy. de bot.). — **Lg.**: Kinkempois, Liége (Th. Dur.), Spa, Visé (Hardy), Lixhe, Devant-le-Pont (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt**: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Ht**: Tournai, Ath, Obay, Houtain (Hocqu.), env. de Soignies (H. et M.). — **Lb.**: Cannes (Hardy). — **A.**: entre Lierre et Emblehem, Gheel (V. d. Broeck). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **minor** *Roth ; Kickx* Fl. Louv. p. 66 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 190.

N.: Dave (Bell.). — **Bt**: env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **erecta** *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 66 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 296.

Bt: Rouge-Cloître (Kickx). — **Lb.**: Maeseyck (Cogniaux).

Anthocerotineae.

Fam. ANTHOCEROTACEAE.

1 ANTHOCEROS *Mich.* Nov. Gen. (1729) t. 7 fig. 1-2 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 160.

1 **A. laevis** *L.* Sp. pl. (1763) 1606 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 160 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 193 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 300.

Fl. or.: Destelbergen (Scheidw.). — **Lg.**: env. de Liége (Dossin), Chaudfontaine (Ch. Morren), Houtain-St-Siméon, Heure-le-Romain, Harcourt (Hardy). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogniaux), Ath (Hocqu.). — **Bt** : Forest (Dek.), Groenendael (Él. M.), Genappe (Cogniaux), Bruxelles (Kickx). — **Lb.**: Lanaeken (Cogniaux), St-Trond (V. d. Born).

2 **A. punctatus** *L.* Sp. pl. (1763) 2606 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 160 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 193 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 299.

Lg.: Les Waleffes, Braives (M. et C.). — **Fl. or.**: **Baarle** (Kickx).

Jungermannineae.

ANACROGYNAE.

Fam. ANEURACEAE.

Trib. ANEUREAE.

1 ANEURA *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 140 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292.

1 A. **multifida** (*L.*) *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 140 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1602.

Lx. : Pont-de-Lagland, env. de Vance, entre Straimont et Chiny (Verheggen), env. Bouillon (Del.), Samrée (Él. M.), Villers-sur-Semoy (Cardot). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — A. : Edeghem (V. d. Broeck). — Lg. : Hallembay, (Él. M.), Oneux (Morren), env. de Liége (Dossin), Fond. de Forêt (Strail), Java, Solières, Fléron, Tihange, Fond d'Oxhe, Bassin du Hoyoux (M. et C.), Spa (Sauvenière) (Piré). — Ht : Oedeghien, Buissenal (Él. M.). — Bt : Isque (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de bot.), Mousty, Oisquercq, Limelette (Él. M.).

2 A. **palmata** (*Hedw.*) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 115 et Jung. Eur. p. 143 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *Hedw.* Theor. gen. ed. 2 (1798) p. 159 t. 20 fig. 5-7 et 21 fig. 1-3.

Bt : Wavre (Lecoyer).

3 A. **pinguis** (*L.*) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 115 et Jung. Eur. p. 143 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1602.

Lx. : Straimont, Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — N. : env. de Namur (Leburt.), Spontin (Él. M.). — Lg. : Stavelot, Heure-le-Romain (Hardy), env. de Liége (Dossin), Forêt (Strail), Visé (Él. M.), Sarolay (Tilman), env. de Huy (M. et C.). — Ht : Macon, Beauwelz (Lecoyer), Virelles (Cogniaux), Tournai (Dumort.), Angre (Boul.), Houtain-lez-Frasnes (Él. M.). — Bt : Gastuche (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de bot.), Laerbeek-bosch, La Hulpe (Él. M.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux), St-Trond (V. d. Born), Lanaeken (Hardy).

— — var. **augustior** (*Hook.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 144.

Jungermannia pinguis var. — *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 46.

Bt : entre Limelette et La Baraque (Él. M.).

A. pinguis var. **denticulata** *Nees.*

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

4 **A. pinnatifida** (*Sw.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26 et Jung. Eur. p. 142 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *Swartz* Fl. Ind. occ. III (1806) p. 1877.

Lx. : Bouillon (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Lg. : Mangombroux (Roem.).

Trib. METZGERIEAE.

2 METZGERIA *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 45 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 138 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 290.

1 **M. furcata** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26 et Jung. Eur. p. 139 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1602.

Fl. or. : entre Op-Brakel et Renaix, env. de Sottegem et d'Aeltre (Kickx). — Lx. : Nisramont (V. Bast.), env. de Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — N. : Dave, Lives (Bell.), Olloy, Warnant (Él. M.). — Lg. : Visé et env. (Él. M.), Spa, Fond de Quarreux (Del.), env. de Huy (M. et C.). — Ht : Beauwelz (Lecoyer), Angre (Boul.). — Bt : env. de Louvain et de Bruxelles (Kickx), Ottignies (Él. M.). — A. : Wilryck, Deurne, Eeckeren, Broechem, Calmpthout, Schilde (V. d. Broeck).

— — var. **elongata** *Hook.* ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — Lg. : Magnée (Él. M.).

— — var. **prolifera** *Nees* Syn. (1845) p. 503 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Lx. : Frahan (Del.), Larsche (Él. M.), Marbehan, Hatrival, Bastogne, entre Attert et Martelange (Cardot). — A. : Waerloos (V. d. Broeck). — N. : Haut-le-Wastia (Él. M.).

— — var. **ulvula** *Nees* Syn. (1845) p. 503 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Ht : Beauwelz (Lecoyer).

— — var. **violacea** (*Ach.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 140.

Jungermannia — *Ach.* in *Web.* et *Mohr* Beitr. I (1805) p. 76 t. I fig. 1-3.

Metzgeria — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292.

Lx. : Neufchâteau, Warmifontaine, entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

2 **M. pubescens** (*Schrank*) *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 46 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 140.

Jungermannia — *Schrank* Prim. Fl. Salisb. (1792) p. 231.

Lx. : Straimont (Verheggen), Frahan (Del.), Smuid (Cardot). — N. : Freyr

(Lecoyer), Heure (Verheggen), env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche (Él. M.). — **Lg.** : Visé (Hardy), env. de Liége (Dossin), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Mont sur-Marchienne, Landelies (V. Bast.), Bois d'Angre (G. L.).

Trib. HAPLOLAENEAE.

3 PELLIA *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 49 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 144.

1 **P. calycina** (*Mackai*) *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 386 et Syn. p. 490 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 146 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 294.

Jungermannia — *Mackai* Fl. Leberm. II (1836) p. 55.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : Comblain-la-Tour (Donckier et Dur.), Comblain-au-Pont (Del.). — **Bt** : Perck (Soc. roy. de bot. de Belg.).

2 **P. epiphylla** (*L.*) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 654 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 145.

Jungermannia — *L.* Sp. (1763) p. 1602.

Lx. : Martilly, Harfontaine, Longlier (Verheggen), Laroche (Él. M.). — **N.** : env. de Philippeville (Cogniaux), Beez (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche, Montaigle (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Magnée (Strail), Sarolay, Argenteau, Polleur, Visé (Hardy), entre Ensival et Pepinster (Roem.), Kinkempois (Durand), Soiron (Delrez), Chaudfontaine (Gillon), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : env. de Charleroi (V. Bast.), Beauwelz (Lecoyer), Rance (Hardy), Mariemont, Breuze (Hocqu.), Vaux (Marissal), Braine-le-Comte, Engies, Chimay (Cogniaux), Mont de la Trinité (Dumort.), Angre (Boul.), env. de Soignies (H. N.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Kickx, Dekin et P.), Héverlé (Martens), Wavre, Isque, Rixensart, Mousty, Limelette, Malaise (Él. M.). — **Lb.** : Diepenbeek (V. d. Born), Pietersheim (Él. M.), Maeseyck (Cogniaux). — **A.** : Reeth, Wilryck, Wuestwezel, Oeleghem, (V. d. Broeck). — **Fl. or.** : entre Etichove et Audenarde, env. d'Audenarde (Kickx), env. de Gand, Meirelbeke, Munte (Coem.).

— — var. **undulata** *Nees.*

Lg. : env. de Huy (M. et C.), Spa (Artistes) (Piré).

4 BLASIA *Mich.* Nov. gen. (1729) p. 14 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 134 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 290.

1 **B. pusilla** *L.* Sp. (1763) 1605 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 135 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 290.

Blasia pusilla var. ampulifera *Hüben.* ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 135.

Lx. : Neufchâteau, Nolinfaing, Recogne (Verheggen), Forges-Rousselle (Del.), Hatrival (Cardot). — **Ht** : Houtain-lez-Frasnes (Él. M.). — **N.** : Bouvignes, Yvoir (Lecoyer). — **Lg.** : Env. de Liége (Dossin), Chaudfontaine (Strail),

Fallais (M. et C.). — **Bt** : Forêt de Soignes, Jette-St-Pierre, Oisquercq (Él. M.), Mont-St-Guibert (Martens), Kessel-Loo (Leburt.), Rouge-Cloître (Kickx), env. de Bruxelles (Dek. et P.), Wavre (Lecoyer), Groenendael (Soc. roy. de bot.). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Clerscamp, entre Melle et Heusden (Kickx). — **A.** : entre St-Gomar et Monckhoven (Kickx), env. d'Anvers, de Lierre et d'Hérenthals (V. d. Broeck).

Trib. DIPLOMITRIEAE.

5 BLYTTIA *Endl.* Gen. pl. (1840) p. 1339.

1 **B. Lyelli** (*Hook.*) *Lind. Gottsche* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 475.

Jungermannia — *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 77.

Dilaena — *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 114 et Jung. Eur. p. 137.

Bt : Lac de Léau (J. M.).

Fam. FOSSOMBRONIACEAE.

1 FOSSOMBRONIA *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 40 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 13 ; *Cogniaux* Cat. Hepat. Belg. p. 262.

1 **F. angulosa** *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 40 ; *Cogniaux* Cat. Hepat. Belg. p. 262 ; *Dumort.* Fung. Eur. p. 15.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **Dumortieri** (*Hübn.* et *Genth.*).

Codonia — *Hübn.* et *Genth.* Deutschl. Leberm. exs. n. 80.

Fossombronia — *Lindb.* Manip. Musc. II (1874) p. 417 fig. 2 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 173.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **A.** : Cappellen, Turnhout, Wuestwezel, Bonheyden (V. d. Broeck).

2 **F. cristata** *Lindb.* Manip. Musc. II (1874) p. 6.

F. pusilla var. cristata.

F. Wondraczeki *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 174.

Bt : Perck (Soc. roy. de bot. de Belg.). — **A.** : Wyneghem (V. d. Broeck).

3 **F. pusilla** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 14 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 262.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1603).

N. : Spontin (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Lixhe (Él. M.), Heusy (Roem.), Sarte-à-Ben, Fond-d'Oxhe, Braives (M. et C.). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogniaux), Mont de la Trinité (Hocqu.). — **Bt** : Gastuche (Lecoyer), Tubize (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (hors la porte de Courtrai) (Scheidw.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.).

ACROGYNEAE.

Fam. JUNGERMANNIACEAE.

Trib. JUBULEAE.

1 FRULLANIA *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 20; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265; *Dumort.* Jung. Eur. p. 26.

1 **F. dilatata** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 13 et Jung. Eur. p. 27; *Kickx* Fl. crypt. I p. 177; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1600.

Lx.: Répandu dans toute la province. — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Dave (Bell.). — Lg.: Vaux-sous-Chevremont (H.), env. de Visé (Él. M.), Fond-d'Oxhe, Vierset (M. et C.), C. ardenne Liégoise (Piré, Cardot). — Ht: Montbliart, Chimay, Sivry (Hardy), Angre (Boul.). — Bt: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Vilvorde, Perck, Groenendael, Bergh (Soc. roy. de Bot.), Villers, Court-St-Étienne, Oisquercq (Él. M.). — A.: Deurne, Eeckeren, Wilryck, Bouchout, entre Anvers et Hoboken, Brasschaet, Wavre-Ste-Catherine (V. d. Broeck). — Fl. or.: env. de Gand, Sottegem (Kickx).

— — var. **microphylla** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 217 et Syn. (1845) p. 415; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265; *Dumort.* Jung. Eur. p. 27.

Lx.: Neufchâteau (Verheggen).

2 **F. fragillifolia** *Taylor* in Trans. bot. Soc. of Edinb. II ( ) p. 45; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 266; *Dumort.* Jung. Eur. p. 28.

Lx.: Bouillon (Del.). — Lg.: Pepinster (Roem.), Banneux (Él. M.).

3 **F. Tamarisci** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 13 et Jung. Eur. p. 29; *Kickx* Fl. crypt. I p. 177; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1600.

Jungermannia dilatata *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 63.

Lx.: Bouillon et env. (Soc. roy. de bot. de Belg.), env. de Bastogne et Houffalize (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — Ht: Angre (Boul.). — Lg.: Banneux, Fraipont (Él. M.), Comblain-au-Pont (Del.), env. de Huy (M. et C.), Spa (Piré). — N.: env. de Namur (Bell.), Bauche, Arbre (Él. M.). — Bt: env. de Bruxelles et Louvain (Kickx), Villers-la-Ville (Él. M.). — Fl. or.: env. d'Audenarde et de Grammont (Kickx).

2 LEJEUNIA *Lib.* in Ann. Gen. Sc. phys. V (1820) p. 372; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264; *Dumort.* Jung. Eur. p. 18.

1 **L. calcarea** *Lib.* in Ann. Gen. Sc. phys. V (1820) p. 373 t. 96 fig. 1;

Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 264 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 19.

Lx. : Bouillon (Del. et Grav.), Frahan (Del.). — Lg. : Loveigné (Trou-Manto) (M. et C.). — N. : Onoz-Spy (M. et C.), Rochefort, Alle (Del.).

2 **L. minutissima** (*Sm.*) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 20 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264.

Jungermannia — *Smith* in Engl. Bot. (1806) t. 1633.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Bt : Groenendael (J. M.).

3 **L. Rosettiana** *Massal.* in Nuovo Giorn. bot. it. (1889) p. 486.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Rouillon (Grav.). — Lg. : Ahin (Mansion).

4 **L. serpyllifolia** (*Dicks.*) *Lib.* in Ann. gen. Sc. phys. V (1820) p. 374 t. 96 fig. 2 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 21.

Jungermannia — *Dicks.* Pl. crypt. IV (1801) p. 19.

Lx. : Menugoutte, Harfontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Neufchâteau, env. de Laroche (Él. M.), Libin, Hatrival (Cardot). — Lg. : env. de Liége (Dossin), Sarolay, Oneux, St-Roch, Aywaille, Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (Cardot). — Ht : Angre (Boul.). — N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

Trib. PLATYPHYLLEAE.

3 RADULA *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 112 et Jung. Eur. p. 31 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 266.

1 **R. complanata** *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 112 et Jung. Eur. p. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 178 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 266.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1599 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 64.

Ht : Bois d'Angre (G. L.). — Lx. : Neufchâteau et env. (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Mouland, Bombaye, Argenteau, Sarolay (Él. M.), Ahin (Pigneur), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (Piré). — N. : Bauche, Warnant (Él. M.). — Flandres (Kickx). — Bt : env. de Louvain (Kickx). — A. : Eeckeren, Wavre-Ste-Catherine, entre Oeleghem et Schilde (V. d. Broeck.).

— — var. **propagulifera.**

Lx. : Laroche (Él. M.).

4 MADOTHECA *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 21 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 262.

1 **M. laevigata** (*Schrad.*) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 22 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Jungermannia — *Schrad.* Samml. n. 104.

Lx. : Straimont (Verheggen), Membre (Grav.), Libin, Arville (Cardot). — N. : Heure (Verheggen), Spontin (Él. M.). — Lg. : Sarolay, Vaux-sous-Chèvremont (Él. M.), Bois de Bailly (M. et C.), Spa (Marteau) (Cardot). — Ht : env. de Mons (Dumont), Angre (Boul.). — Bt : Rausberg près Léau (Kickx).

— — var. **obscura** *Nees* Syn. (1345) p. 277 ; *Dumort.* Jung. Eur.

p. 22 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Lx. : Bouillon (Del.).

2 **M. platyphylla** (*L.*) *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 111 et Jung. Eur. p. 23 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 178 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1600.

Lx. : Straimont (Verheggen), Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Namur, Amée (Bell.), Olloy, Haut-le-Wastia (Él. M.). — Lg. : Polleur (Morren), env. Visé, Loen (Él. M.), Ahin (Pigneur), Comblain-la-Tour (Donckier et Durand), Soiron (Bol. et Delrez), env. de Huy (M. et C.), Spa (Piré). — Ht : Montbliart (Hardy). — Bt : Bois de la Cambre (West.), env. de Louvain (Kickx). — Flandres (Kickx). — A. : Wilryck, Schilde (V. d. Broeck).

3 **M. Porella** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 201.

M. Cordaeana *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 25.

Lx. : Laroche (Él. M.).

4 **M. rivularis** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 196 et Syn. (1845) p. 278 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 24 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Lx. : Membre (Grav.). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

Trib. PTILIDIEAE.

5 PTILIDIUM *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 101.

1 **P. ciliare** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 117.

Blepharozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 54 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 272.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : env. de Mons (Dumont). — Lb. : Lanklaer (Él. M.), Diepenbeek (V. d. Born). — Fl. occ. : entre Nieuport et Oostduinkerke (V. de Vyvere). — Lg. : Lovegnée, Sandron (M. et C.), Fagne Riche-Homme (Cardot).

— — var. **ericetorum** *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 119.

Blepharozia Hoffmanni *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 272 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 54.

Jungermannia — *Wallr.* Crypt. Germ. I (1833) p. 51.

A. : Schilde (V. d. Broeck).

6 TRICHOLEA *Dumort.* Syll. Jung. (1831) t. I fig. 8 et Jung. Eur. p. 111 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 286.

1 **T. tomentella** (*Ehrh.*) *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 113 et Jung. Eur. p. 112 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 286.

Jungermannia — *Ehrh.* Beitr. II (1787) p. 150.

Trichocolea — *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 1057.

N. : env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Dave, Beez (Bell.), Haut-le-Wastia, Spontin (Él. M.). — Bt : Wavre (Lecoyer), Mousty, Malaise, Limelette (Él. M.). — Lg. : Modave (V. d. Born), env. de Liége (Dossin), Hertogenwald, env.

de Spa, St Roch, Ferrières, Banneux (Él. M.), env. de Huy (Meuse) (M. et C.). — **Ht** : Bois du Coucou (Tournay) (Marissal), Braine-le-Comte, Fagne de Chimay (Cogniaux), Marcinelle, Montigny-le-Tilleul, Leerne (V. Bast.), Rance (C. H.).

Trib. LEPIDOZIEAE.

7 MASTIGOBRYUM *Nees* Syn. hep. (1845) p. 214.

1 **M. trilobatum** (*L.*) *Nees* Syn. hep. (1845) p. 231.

Pleurochisma — *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 70 et Jung. Eur. p. 103; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 286.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1599.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Sollières, Sandron (M. et C.). — **Ht** : Breuze près Tournay (West.).

8 LEPIDOZIA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 19 et Jung. Eur. p. 109 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

1 **L. reptans** (*L.*) *Dumort.* Rev. Fung. (1835) p. 19 et Jung. Eur. p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 179 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1599.

Lx. : Neufchâteau, Longlier, Chiny (Verheggen), Arville, Houffalize (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Arbre (Él. M.). — **Lg.** : Fraipont, entre Richelle et Argenteau (Él. M.), Chaudfontaine (Strail), env. de Liége (Dossin), entre Mangombroux et Heusy (Roem.), Hockay, Spa (Del.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Gastuche (Lecoyer), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Boitsfort, Malaise (Él. M.). — **Ht** : Bois d'Angre (G. L.). — **Fl. or.** : Melle, Goutrode (Kickx). — **A.** : Schooten, Cappellen, entre Gierle et Vosselaer (V. d. Broeck).

Trib. GEOCALYCEAE.

9 CALYPOGEIA *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 101.

1 **C. arguta** *Mont.* et *Nees* in *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 24.

Cincinnulus — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 117.

Lx. : Rochehaut, Hour (Del.). — **A.** : Wilryck, entre Wilryck et Edeghem (V. d. Broeck). — **Lg.** : entre Flône et Jehay-Bodegnée (Cluysenaar), Fond-d'Oxhe (M. et C.). — **Bt** : Malaise (Él. M.).

2 **C. Trichomanis** (*L.*) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 653; *Kickx* Fl. crypt. I p. 179.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1763) 1579.

Cincinnulus — *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 123 et Jung. Eur. p. 116; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 287.

Lx. : Rochehaut (Del.), Samrée (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Visé (Tilman), Hockai, Spa (Del.), entre Dison et Rechain (Lej.), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogniaux), Beauwelz (Lecoyer), Angre (Boul.), env. de Soignies (H.). — **Bt** : Perck (Soc. roy. de Bot.), La Hulpe, Malaise, Limelette, Mousty, Oisquercq (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.** : Rienne (Kickx). — **A.** : Calmpthout, Wilryck, Bouchout, Wavre-St-Catherine, Wuestwezel, entre Gierle et Vosselaer, Schilde, Waerloos, Bonheyden (V. d. Broeck).

C. **Trichomanis** var. **fissa** (*L.*).

Cincinnobolus Trichomanis var. — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 288.

Calypogeia fissa *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 44.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1579.

Lx.: Samrée (Él. M.). — Lb.: St-Trond (V. d. Born.). — Ht: Beauwelz (Lecoyer). — Bt: Bierges (Lecoyer), Oisquercq (Él. M.). — Lg.: Spa (P. et C.).

— — var. **adscendens** *Nees.*

Cincinnulus Trichomanis var. — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 288.

Bt: Pécrot (Lecoyer).

— — var. **propagulifera** *Nees.*

Bt: Hoeylaert, Malaise, Mousty (Él. M.).

— — var. **Sprengelii** (*Mart.*) *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 9.

Jungermannia — *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 133 t. 3 fig. 6.

Cincinnulus — *Dumort.* Syll. Jung. (1874) p. 73.

A.: Wuestwezel (V. d. Broeck).

Trib. JUNGERMANNIEAE.

10 CHILOSCYPHUS *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 67 et Jung. Eur. p. 100; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.

1 C. **polyanthos** (*L.*) *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 67 t. I fig. 9; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1597.

Lx.: Neufchâteau, Martilly, Longlier, Straimont, Warmifontaine (Verheggen), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.), env. de Poix, AC. (Cardot). — Lg.: Fond de Forêt (Strail), Ahin (Pigneur), Spa (Lib.), env. de Huy (M. et C.), Ru de Chawion (P. et C.). — Bt: entre Op-Velp et Neer-Velp (Kickx), entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — A.: Deurne (V. d. Broeck).

— — var. **pallescens** (*Ehrh.*).

Jungermannia — *Ehrh.* ex *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 87.

Chiloscyphus pallescens *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 67; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.

Lx.: env. de Neufchâteau, Martilly (Verheggen). — N.: env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.). — Lg.: entre Dison et Rechain (Lej.), Visé, Argenteau, Baraque-Michel (Él. M.). — Ht: Fagne de Chimay, Braine-le-Comte (Cogniaux), Pietersheim, Neer-Haeren (Él. M.). — Bt: env. Bruxelles (Dek. et P.), Genappe (Cogniaux), entre Op- et Neer-Velp (Kickx).

— — var. **rivularis** (*Web.* et *Mohr*) *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 188; *Dumort.* Jung. Eur. p. 101.

Jungermannia pallescens var. — *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 404.

Lg.: Ensival (Roem.). — Lx.: Orval (Cardot).

11 LOPHOCOLEA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Fung. Eur. p. 83 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 279.

1 **L. bidentata** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1833) p. 17 et Jung. Eur. p. 83 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 185 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 279.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1598.

Fl. or. : entre Sottegem et Rooborst (Kickx). — **Ht** : Mont de la Trinité (Hocqu.), Angre (Boul.).—**Bt** : Berthem, Héverlé, Woluwe-St-Lambert (Kickx), Bergh, Groenendael (Soc. roy. de Bot.). Court-St-Étienne, Vallée de la Senne (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Champion (Bell.), Vallées du Bocq et de la Molignée (Él. M.). — **Lg.** : Visé et env., Prayon (Él. M.), Soiron (Delrez), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (P. et C.). — **Lx.** : env. de Neufchâteau (Verheggen), Vallée de l'Ourthe, Laroche (Él. M.), env. de Poix (Cardot). — **A.** : Campine AC. (V. d. Broeck).

2 **L. heterophylla** (*Schrad.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Fung. Eur. p. 86 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280.

Jungermannia — *Schrad.* Journ. d. bot. (1801) p. 66.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux). — **Lg.** : Argenteau, Richelle (Él. M.), env. de Liége (Dossin), Grand-Rechain (Delrez), Route de Bonne à Modave (M. et C.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer), Braine-le-Comte (Cogniaux). — **A.** : Deurne, Wilryck, Bouchout, Wommelghem, Duffel (V. d. Broeck). — **Bt** : Watermael, Boendael (Kickx), Gastuche (Lecoyer), Forêt de Soignes, Hoeylaert, Auderghem, Rhode-St-Genèse (Del. et Él. M.).

3 **L. Hookeriana** *Nees* Eur. Leberm. II (1835) p. 336 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Castagne (Arbre) (Él. M.).

4 **L. latifolia** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 334 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 85.

Lg. : Visé (Él. M.), Soumagne (Boland).

5 **L. minor** (*Raddi*) *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 330 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 84.

Jungermannia bidentata var. — *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 38.

Lx. : entre Chiny et Straimont (Verheggen), Frahan (Del.). — **N.** : Dinant (Lecoyer), Anseremme (Grav.), Nettine (Verheggen), Warnant, Arbre (Él. M.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer). — **Bt** : Bergh (Soc. roy. Bot.), Limelette (Él. M.).

— — var. **erosa** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 330 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 84.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Dinant (Lecoyer).

12 HARPANTHUS *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 251 ; *Dumort.* Fung. Eur. p. 66.

1 **H. scutatus** (*Web. et Mohr*) *Spruce* in Trans. Bot. Edinb. Soc. III (1847) p. 209.

Jungermannia — *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 408.

Lophozia scutata *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 277.

Lx.: Les Hayons (Del.), Neufchâteau, Heure (Verheggen), Frahan (Del.), Menugoutte (Verheggen). — N.: Heure (Verheggen).

13 SPHAGNOCETIS *Nees* Syn. hep. (1845) p. 148.

1 **S. communis** *Nees* Syn. hep. (1845) p. 148; *Kickx* Fl. crypt. I p. 185.

Odontochisma Sphagni *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 19; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

Ht: Bois d'Angre (G. L.). — A.: Wortel (V. d. Broeck). — Lx.: Samrée (Él. M.). — Lg.: env. de Liége (Dossin), Bois de Tihange (M. et C.), Spa (hippodrome de la Sauvenière) (Piré). — Lb.: Maeseyck (Cogniaux). — N.: Louette-St-Pierre, Rienne, Nafraiture (Grav.). — Fl. or.: entre Wetteren et Alost (Kickx).

14 JUNGERMANNIA *L.* Sp. pl. (1763) p. 1599.

1 **J. albicans** *L.* Sp. (1763) p. 1599; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182; *Kickx* Fl. Louv. p. 64.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Lx.: Frahan, Poupehan, Bouillon (Del.), Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), Buzenol (Soc. roy. de bot.), C. dans l'Ardenne (Cardot). — Lg.: entre Mangombroux et Hensy, Ensival (Roem.), Ougrée (E. Donck.), Argenteau, Sarolay, Mouland (Él. M.), env. de Liége (Lejeune), Soiron (Delrez), Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (Piré). — N.: Gedinne, Willerzie (Grav.), Moulin de Lengles (Del.), Arbre (Él. M.), Champion (Bell.). — Ht: Mont de la Trinité (Dumort.), Marcinelle (V. Bast.), Angre et env. (G. L.). — A.: Tongerloo, env. d'Anvers C. (V. d. Broeck). — Bt: Héverlé (Kickx), env. de Bruxelles (West.), Bergh, Vilvorde, Groenendael (Soc. roy. de bot.), Limelette, Malaise, Villers (Él. M.).

— — var. **procumbens** (*Hook.*).

Diplophyllum albicans var. — *Hook.* Brit. Jung. (1816); *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lx.: Neufchâteau, Warinsart (Verheggen). — Ht: Beauwelz, Momignies (Lecoyer). — Lb.: St-Trond (V. d. Broeck).

2 **J. alpestris** *Schleich.* Exs. cent. 2 n. 59; *Dumort.* Jung. Eur. p. 75.

Cephalozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 282.

Lx.: Noirefontaine, Mortehan, Frahan, Bouillon, Les Hayons, entre Mortehan et Herbeumont, Sentier du Trécot, Alle, Moulin de Lengles (Del.), Nafraiture (Grav.), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.). — N.: Oisy (Del.). — Lg.: Bois Sandron (M. et C.).

3 **J. attenuata** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 48; *Dumort.* Jung. Eur. p. 71.

Lophozia attenuata *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lx. : Queue-de-Vache (Él. M.), Hatrival, Viel-Salm (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Arbre (Él. M.). — Ht : Angre (Boul.). — Lg. : env. de Huy (M. et C.), Spa, Marteau, Hockay (Piré).

4 **J. barbata** *Schreb.* Spicil. Fl. Lips. (1771) p. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 184 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 72.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lx. : Hives, Laroche (Él. M.), Viel-Salm (Cardot). — Lg. : env. de Liége (Doss.), entre Ensival et Pepinster (Roem.), Marteau, Hockay (Piré). — Ht : Angre (Boul.). — Fl. or. : Kluyzenberg (Kickx).

5 **J. bicrenata** *Schmid.* Anal. (1793-97 ?) p. 247 t. 64 fig. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 78.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Bt : Isque (Lecoyer), Limelette (Él. M.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — A. : Cappellen (V. d. Broeck). — Fl. or. : Entre St-Gilles et la Clinge (Kickx). — Lg. : Fond d'Oxhe (M. et C.), Spa (Piré), Marteau (Spa) (Cardot).

6 **J. bicuspidata** *L.* Sp. pl. (1763) p. 1589 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Cephalozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 91 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 281.

Lx. : Harfontaine, Le Sart (Verheggen), Samrée, La Roche (Él. M.). — N. : Willerzie (Grav.), Arbre (Él. M.). — Lg. : Sarolay, Hallembaye, Spa, Polleur, St-Roch (Él. M.), env. de Liége (Dossin), env. de Verviers (Roem.), Kinkempois (Th. Dur.), Soiron (Bol. et Delrez), Comblain-la-Tour (Donck. et Th. Dur.), env. de Huy (M. et C.). — Ht : Bomerée (V. Bast.), env. de Mons (Dumort.), Braine-le-Comte, Fagne de Chimay (Cogniaux), Beauwelz (Lecoyer), Oedeghien (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — Bt : Isque, Bierges (Lecoyer), Genappe (Cogniaux), Perck, Groenendael (Soc. roy. de bot.), Court-St-Étienne, Mousty, Tervueren, Boitsfort, Auderghem, Malaise, Villers, Beaulieu, Oisquercq (Él. M.). — Lb. : Maeseyck, Neer-Oeteren, Kinroy, Lanaeken (Cogniaux). — A. : Cappellen, Calmphout, Wuestwezel, Deurne, Eeckeren, Schilde, Bonheyden (V. d. Broeck). — Fl. or. : Audenhove-Ste-Marie, Rooborst (Kickx).

— — var. **ericetorum** *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 140.

Cephalozia reclusa (*Tayl.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 92.

A. : Bonheyden (V. d. Broeck).

7 **J. caespititia** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 67 t. 1 fig. A ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 61.

N. : Willerzie (Del. et Grav.), Louette-St-Pierre (Grav.).

8 **J. collaris** *Nees* ex *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. XV ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 71.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lieux ombragés de la Belgique (Dumort.).

9 **J. connivens** *Dicks.* Crypt. fasc. IV (1801) p. 19 t. II fig. 15.

Blepharostoma — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 96 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 83.

Lx. : Samrée (Él. M.). — Lg. : Hallembaye (Él. M.), Bois Sandron (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie, Rienne (Grav.). — Ht : Beauwelz (Lecoyer). — Bt : Isque (Lecoyer), La Hulpe (Él. M.).

10 **J. cordifolia** *Hook.* Brit. Jung. n. 32 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 59.

Lx. : Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

11 **J. crenulata** *Smith* in Engl. Bot. (1805) t. 1463 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 57.

Lx. : Bouillon, entre Frahan et Rochehaut, env. de Vivy, entre Bouillon et Dohan (Del.), Laroche, Samrée (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.), Vallée du Bocq, Arbre (Él. M.). — Lg. : Visé (Él. M. et Hardy), Argenteau, Sarolay (Hardy), Renonprez, Les Mazures (Roem.), Spa, Stoumont, Fond de Quarreux, Sougnez, Aywaille (Del.), env. de Huy (M. et C.), Marteau, Hockay (Piré). — Ht : Bon-Secours (Él. M.), Fagne de Chimay (Hardy et Cogniaux), Beauwelz, Momignies (Lecoyer), Mont de la Trinité (Dumort.), Bois d'Angre (G. L.). — Bt : Rixensart (Lecoyer), Isque, Oisquercq (Él. M.). — Lb. : Lanaeken, Maescyck, Kinroy (Cogniaux). — A. : Oeleghem, Cappellen, Wuestwezel, Schooten, entre Schilde et Wyneghem (V. d. Broeck).

— — var. **gracillima** (*Sm.*) *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 275.

Jungermannia — *Sm.* in Engl. Bot. (1811) t. 2338.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 57.

Jungermannia Genthiana *Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 107.

A. : entre Lierre et Contich, Deurne, Wilryck, Wuestwezel, Bouchout (V. d. Broeck). — Lg. : Sarolay (Hardy). — Ht : Beauwelz (Lecoyer). — Lx. : Neufchâteau (Verheggen), Recogne, Bastogne (Cardot).

12 **J. Dicksoni** *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 48.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 49 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lg. : Rochers de l'Eau rouge (Lib.).

13 **J. divaricata** *Sm.* in Engl. bot. (1800) t. 719 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Cephalozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 89.

Ht : Angre (Boulay). — A. : entre Deurne Wyneghem, Bonheyden (V. d. Broeck). — Bt : Limelette (Él. M.). — Lg. : Sollières, Fléron, Ahin, Fond d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.), Spa (Piré), Marteau (Cardot). — Lx. : Libin, Arville, Tintange, Martelange, Houffalize, Tavigny (Cardot).

— — var. **byssacea** (*Roth*) *Husn.*

Jungermannia — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 387.

Cephalozia byssacea *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 91; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280.

Lx. : entre Tournay et Neufchâteau (Verheggen), Diable-Château (Laroche) (Él. M.). — **N.** : env. de Namur, Bouges (Bell.), env. de Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Visé (Hardy), entre Ensival et Pepinster (Roem.), St-Roch, Spa (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Dek. et P.), Vlierbeek (Leburt.), Genappe (Cogniaux), Wavre (Lecoyer). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogniaux). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.** : Aeltre, Destelbergen (Kickx).

J. divaricata var. **procerior** *Nees.*

N. : Oisy (Del.), Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.).

14 **J. excisa** *Dicks.* Crypt. III (1785-1801) p. 11 t. 8 fig. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Jung. Eur. p. 78 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Lx. : entre Petit-Voir et Névraumont (Verheggen), Corbion (Del.). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.), Oisy (Del.), Févry (Grav.). — **Lg.** : Visé (Hardy). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer). — **Bt** : Oisquercq, Villers (Él. M.). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.** : près de Meirelbeke (Scheidw.).

15 **J. exsecta** *Schmid.* Ic. et Anal. (1793-97) p. 241 t. 62 fig. 2 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 74.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Lx. : Corbion (Del.). — **Lg.** : Stembert (Del.). — **A.** : Calmpthout (V. d. Broeck).

16 **J. Floerkei** *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 410.

Jungermannia barbata var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 72.

Lg. : Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.).

17 **J. Francisci** *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 49.

Cephalozia — *Dumort.* Rev. Jung. Eur. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 88; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 282.

Lx. : Bouillon (Del.). — **N.** : Cornimont (Del.). — **Lb.** : Genck (Del.).

18 **J. hyalina** *Lyell* et *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 63 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 58.

Lx. : Les Hayons, Corbion, Frahan, Bouillon, Bas-du-Trécot, Poupehan, Faloises (Del.), Laroche, Cielle (Él. M.). — **N.** : Bauche (Él. M.).

19 **J. incisa** *Schrad.* Samml. II (1797) p. 5 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 80.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 207.

N. : Willerzie, Orchimont, Vonèche (Grav.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.). — **Bt** : Forêt de Soignes (Del.). — **A.** : Entre Oeleghem et Schilde, entre Gierle et Vosselaer (V. d. Broeck).

J. **incisa** var. **elongata** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-57) p. 93 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 80.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **granulifera.**

Lx. : Barrière de Warinsart (Verheggen).

20 J. **inflata** *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 511.

Gymnocolea — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Jung. Eur. p. 63; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Lg. : Les Surdents (Roem.), Baraque-Michel (Lib.), bois Sandron (M. et C.), Spa (P. et C.). — N. : Willerzie (Del.). — Ht : Mont-sur-Marchienne (V. Bast.). — Lb. : Genck (Del.). — Lx. : Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — A. : Cappellen, Calmpthout, entre Wyneghem et Schilde, Wuestwezel, Schilde, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **ambigua** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 106; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 276.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **compacta** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 105; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 275.

Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.). — Lg. : env. de Visé (Él. M.). — Ht : Oeudeghien (Él. M.).

— — var. **laxa** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 106; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 275.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.). — Lx. : Neufchâteau, Longlier (Verheggen).

21 J. **intermedia** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 83 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 76.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17.

Lx. : La Roche (Él. M.).

22 J. **Libertae** *Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 175.

Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 278.

Jung. Muelleri var. — *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 99.

Lx. : Bouillon, Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen).

23 J. **lycopodioides** *Wallr.* Crypt. Germ. III (1833) p. 76 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 73.

Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 278.

Lg. : Vacheresse (Ahin) (M. et C.).

24 J. **Lyoni** *Tayl.* in Trans. bot. Soc. Edinb. I (1845) p. 116 t. 7 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 73.

Lg. : Neuville-sur-Meuse, Tour-Malherbe, Petit-Modave, Sandron, Courvoie (M. et C.), Libin (Cardot).

25 **J. minuta** *Crantz* ex *Dicks.* Pl. crypt. fasc. II (1785-1801) p. 13.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 49; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lx. : Bouillon (Del.), Neufchâteau, Petit-Voir (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : env. de Verviers (Lej.), Halloux (Roem.). — N. : Willerzie (Grav.). — Ht : Bois d'Angre (G. L.).

26 **J. Muelleri** *Nees* in *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 39 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 70.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 277.

Jungermannia acuta var. — *Nees.*

Lx. : Frahan, Mortehan, Chassepierre, Alle (Del.), Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen). — N. : Hastière-Lavaux, Bouvignes (Grav.), Vallée supérieure de la Molignée (Él. M.), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — Lg. : Bois Sandron (G. L.).

27 **J. obovata** *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 332.

Southbya — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 133.

Lx. : Frahan, entre Moulin-Hideux et les Hayons (Del.), Laroche (Él. M.).

28 **J. obtusifolia** *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 51; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lx. : Frahan, entre Moulin-Hideux et les Hayons, Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.), Libin (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre, Orchimont (Grav.), Cornimont (Del.), Spontin (Él. M.). — Fl. or. : Rooborst (Kickx). — Lg. : Hallembaye (Él. M.), Argenteau (Tilman), Visé (Hardy), bois Méla (Ahin) (M. et C.) Hockay, Spa (Sauvenière) (P. et C.). — Ht : Beauwelz (Lecoyer), Montbliart Hardy). — Bt : Villers (Él. M.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux).

29 **J. quinquedentata** *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 511.

Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 279.

Lx. : Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), Viel-Salm, Libin, Hatrival, Grupont (Cardot). — Lg. : Hertogenwald (Él. M.), Baraque-Michel (Lib.), Tillesse (Wathelet), Spa (Cardot). — Ht : Angre (Boul.).

30 **J. riparia** *Tayl.* in Trans. Soc. bot. Edinb. II (1845) p. 43; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 63.

Lx. : Dohan, Frahan, Poupehan, Bouillon, Alle, Rives du Turbutery (Del.).

31 **J. rostellata** *Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 95 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 273.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 58.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Hovet, entre Nollevaux et Pont-le-Prêtre, Poupehan (Del.). — N. : Orchimont (Del.). — Lg. : La Neuville-sur-Meuse (M. et C.).

32 **J. rubella** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 236 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 82.

Lx. : entre Rochehaut et Cornimont (Del.).

33 **J. Schraderi** *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 180 t. 6 fig. 55; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 273.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 56.

Lx.: Poupehan, Bouillon (Del.). — Lg.: Rochers de l'Eau rouge (Lib.). — A.: entre Calmpthout et Cappellen (V. d. Broeck).

34 **J. Schreberi** *Nees.*

Lg.: Neuville-sur-Meuse, Tour-Malherbe, Yernée, Jehay, Sandron, Wapp, Courvoie (M. et C.). — Lx.: Libin, Tintange (Cardot).

35 **J. setacea** *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 145.

Blepharostoma — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 95; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 283.

Lx.: Samrée (El. M.), Viel-Salm (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre (Grav.). — Lg.: env. de Liége (Dossin), Drossart (El. M.), bois Sandron (M. et C.), Spa, Hippodrome de la Sauvenière (P. et C.). — Bt: Groenendael (El. M.). — Fl. occ.: près de Zuiddorpe (V. d. Bossche). — A.: entre Calmpthout et Esschen, Wortel (V. d. Broeck).

— — var. **sertularioides** (*L. f.*) *Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 51.

Jungermannia — *L. f.* Suppl. (1781) p. 449.

Blepharostoma setacea var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 95.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.). — A.: Calmpthout (Nieuwmoer) (V. d. Broeck).

— — var. **Schultzii** (*Spreng.*).

Blepharostoma setacea var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 95; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 283.

Jungermannia — *Spreng.* Pugill. I p. 64.

Lb.: Maeseyck (Cogniaux). — N.: Louette-St-Pierre (Del. et Grav.).

36 **J. setiformis** *Ehrh.* Beitr. III (1788) p. 80.

Anthelia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 98.

Lg.: bords de la Gileppe vers la Baraque (El. M.).

37 **J. sphaerocarpa** *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 74; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 61.

Lg.: Ardennes Liégoises (Lib.). — Lx.: Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). — N.: entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

38 **J. Starkei** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 223.

Cephalozia — *Dumort.* ex *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 282.

Lg.: env. de Spa (P. et C.). — Lx.: Viel-Salm (Cardot).

— — var. **procerior** *Nees.*

Lx.: Oisy (Del.).

39 **J. subapicalis** *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 310.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 56.

Lg.: Les Surdents, entre Ensival et Pepinster, Verviers (Roem.). — N.: Orchimont, Willerzie, Louette-St-Pierre (Grav.). — Lx.: Arville (Cardot).

40 **J. Taylori** *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 57 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 273.

Coleochila — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 106.

Lb. : Genck (Bamps). — **Lg.** : Verviers (Roem.), bois Bouyard (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Willerzie (Grav. et Del.).

— — var. **anomala** (*Hook.*) *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 455.

J. anomala *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 34.

A. : Wortel (V. d. Broeck). — **Lb.** : Genck (Bamps et Grav.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

41 **J. tersa** *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 829.

Lx. : Poupehan (Del.). — **Lg.** : Argenteau, Sarolay (Él. M.), Spa, Artistes (Piré).

42 **J. trichophylla** *L.* Sp. pl. (1763) p. 1601.

Blepharostoma — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 96; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 283.

Lx. : Frahan (Del.), Straimont, Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre, Orchimont, Vonèche (Grav.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Montagne-St-Pierre (Él. M.), env. de Verviers (Roem.), env. de Huy (M. et C.).

43 **J. ventricosa** *Dicks.* Pl. crypt. II (1785-1801) p. 14 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 77.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 277.

A. : Calmpthout, Eeckeren (V. d. Broeck). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont, Menugoutte, Warmifontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.), Libin, Houffalize (Cardot). — **N.** : Willerzie, Gedinne (Del.), Arbre (Él. M.). — **Lg.** : Visé (Él. M.), Hockay (Del.), Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (P. et C.). — **Ht** : Oeudeghien (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — **Bt** : Groenendael, Boitsfort (Del.), Mousty, Limelette, Ottignies, Villers (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux).

— — var. **laxa** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 86.

Lophozia ventricosa var. — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 277.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **gemmipara** *Nees.*

Lx. : Queue de Vache, Laroche (Él. M.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.). — **Lg.** : Java, Courvoie (M. et C.).

— — var. **porphyroleuca** (*Nees*).

Jungermannia — *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 78.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.).

15 SCAPANIA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 267.

1 **S. aequiloba** (*Schwägr.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1885) p. 14 et Jung.

Eur. p. 35 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 267.

Jungermannia aequiloba *Schwägr.* Prodr. hep. (1814) p. 24.

Lx. : Les Hayons (Del.). — N. : Bouvignes (Lecoyer). — Bt : Ways (Cogniaux).

2 S. **compacta** (*Roth*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 267.

Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.), Houffalize (Cardot). — Ht : Braine-le-Comte (Cogniaux). — Bt : Isque (Lecoyer), Villers (Él. M.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — A. : Bonheyden (Kickx), Calmpthout, Brasschaet, Wuestwezel (V. d. Broeck). — Fl. or. : Rienne, Selzaete, Wachtebeke, Moerbeke (Kickx). — Lg. : Bois Sandron (M. et C.).

— — var. **gemmifera** *Nees.*

N. : Bauche (Él. M.).

3 S. **curta** (*Mart.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 39 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

Jungermannia — *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 148.

Lx. : Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Laroche (Él. M.), Recogne (Cardot). — Lg. : Visé, Heure-le-Romain (Hardy), La Basse (bords du Lilau) (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche (Él. M.). — Bt : Groenendael (Del.).

4 S. **dentata** *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

— — var. **speciosa** *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 66 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

N. : Louette-St-Pierre (Cogniaux).

5 S. **irrigua** (*Nees*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 37 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia — *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 193.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), entre Mellier et Lavaux (Cardot). — N. : Rienne, Louette-St-Pierre (Grav.). — A. : Gheel, Oolen (V. d. Broeck).

6 S. **nemorosa** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1598.

Lx. : env. de Neufchâteau, Straimont, Martilly (Verheggen), env. de Bouillon, Buzenol (Soc. roy. de bot.), env. de Laroche (Él. M.). — N. : env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Willerzie (Grav.), env. de Philippeville (Cogniaux), Bauche, Spontin, Arbre, Montaigle (Él. M.). — Lg. : env. de Liége (Dossin), env. de Visé (Él. M.), Chaudfontaine (Morren), Fraipont (Strail), env. de Verviers (Roem.), Baraque-Michel (Lib.), Comblain-au-pont (Del.), Soiron (Bol. et Delrez), env. de Huy (M. et C.), Spa (Artistes) (P. et C.). — Ht : Beauwelz (Lecoyer), env. d'Angre (G. L.). — Bt : Louvain (Leburt.), Bruxelles (West.), Averbode (Kickx), Mousty, Villers, Limelette (Él. M.). — Lb. : St-Trond

(V. d. Born), Lanaeken, Neer-Oeteren, Maeseyck. Kinroy (Cogniaux). — **A.** : Bonheyden (Kickx), entre Oeleghem et Schilde, Vosselaer, entre Broechem et Emblehem, Calmpthout (V. d. Broeck). — **Fl. or.** : Kluyzenberg (Kickx).

S. nemorosa var. **gemmifera** *Auct.*

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — f. **communis gemmipara** *Nees.*

Lg. : Bois de Java (M. et C.). — **Lx.** : Queue-de-Vache (Él. M.).

7 **S. uliginosa** (*Sw.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14.

Lx. : Recogne (Cardot).

8 **S. undulata** (*L.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1835) p. 14 et Fung. Eur. p. 37 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 267.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1598.

Lx. : Nolinfaing, Petit-Voir, Neufchâteau, Pont de Lagland, Longlier, entre Petit-Voir et Harfontaine (Verheggen), env. de Bouillon, Moulin-Hideux (Soc. roy. de bot.), Diable-Château (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Champion (Bell.), env. d'Olloy (Soc. roy. de bot.). — **Lg.** : env. de Liége (Dossin), Hallembaye, Filot, Banneux, Hertogenwald, Polleur (Él. M.), Spa, entre Cour et Spa. (Del.), Sollières, Fléron, Lovegnée, Neuf-Bonniers, Fond-d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.), Ardenne liégeoise AC. (Piré et C.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Dek. et P.). — **Fl. or.** : Opbrakel (Kickx). — **Fl. occ.** : Merkem (Vrybosch) (V. d. Vyvere).

— — var. **purpurascens** (*Hüben.*) *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia undulata var. — *Hüben.* Hepat. Germ. (1834) p. 230.

Lg. : Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. **speciosa** *Nees.*

Lg. : Ruisseau de Fléron (M. et C.).

16 PLAGIOCHILA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 42 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

1 **P. asplenoides** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 43 et Jung. Eur. p. 43 ; *Kickx* El. crypt. I p. 180 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1597.

Fl. or. : entre Leupeghem et Etichove (Kickx). — **Lx.** : Nisramont, env. de Neufchâteau (Verheggen), C. (Cardot). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), C. (Cardot). — **Lg.** : env. de Visé (Él. M.), Ahin (Pigneur), Modave (Cluysenaar, Gillon), env. de Huy (M. et C.), Ardenne C. (Cardot). — **Ht** : Blicquy (Él. M.), Gosselies, Stambruges (Hocqu.), Angre (Boulay et van Oye). — **Bt** : Berthem, Bootendael (Kickx), Groenendael (Soc. roy. de bot.), Mousty (Él. M.).

— — var. **minor** *Lind.* ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 43 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181.

N. : Bauche (Él. M.). — **Fl. or.** : Oostacker (Kickx). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.), Theux (Cardot). — **Lx.** : Libin, Hatrival, Arville, entre Morbehan et Mellier (Cardot).

— — var. **major** *Lind.*

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

2 P. **interrupta** (*Nees*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 44 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, Grapfontaine (Verheggen), Libin (Cardot). — Lg. : Vierset, Ereffe (M. et C.), Spa (Piré). — N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

3 P. **spinulosa** (*Dicks.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 45 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Jungermannia — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1785-1801) p. 14.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Hockay (Del.).

Trib. GYMNOMITRIEAE.

17 SARCOSCYPHUS *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 122.

1 S. **emarginatus** (*Ehrh.*) *Boul.* Musc. (1872) p. 763.

Jungermannia — *Ehrh.* Beitr. III (1788) p. 80.

Marsupella — *Dumort.* Comm. bot. (1823) et Jung. Eur. p. 126 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 288.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.), env. de Liége (Dossin), Coo, sur Nonceveux (Del.), env. de Spa AC. (P. et C.), Bords de la Gileppe (Cardot). — Lx. : Neufchâteau, Straimont, Longlier (Verh.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

2 S. **Ehrharti** *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 652.

Lg. : env. de Spa (P. et C.).

3 S. **Funckii** (*Web.* et *Mohr*) *Nees* Eur. Leberm. (1833) p. 135 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 180.

Jungermannia — *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 422.

Marsupella — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 24 et Jung. Eur. p. 128 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 288.

Lx. : Rochehaut (Del.), Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), entre Mellier et Lavaux, Recogne (Cardot). — Lg. : Tillf (Él. M.), Masures (Pepinster) (Roem.), Tour-Malherbe, Fond-de-Mavelins, Sandron, Riz-de-Wapp (M. et C.), Spa (Piré). — Ht : Braine-le-Comte (Cogn.), Mont-sur-Marchienne (V. Bast.). — Lb. : St-Trond (V. d. Born). — Fl. or. : Meirelbeke (Donck.).

18 ALICULARIA *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 652.

1 A. **compressa** (*Hook.*) *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 12.

Mesophylla — *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 112 et Jung. Eur. p. 129 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 289.

Jungermannia — *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 58.

Lx. : Warinsart, Neufchâteau (Verheggen), haute vallée de Hoegne et de la Gileppe (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.). — Lg. : Jalhay (Del.), Banneux (Él. M.).

2 A. **geoscyphus** *De Not.* in Mem. Acad. Torin. XVIII (1859) p. 486 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 132.

Lx. : Cornimont (Del.). — Lb. : Genck (Del.).

3 **A. scalaris** (*Schrad.*) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 653.

Jungermannia — *Schrad.* Samml. II (1797) p. 4.

Mesophylla — *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 112 et Jung. Eur. p. 131; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 289.

A.: Cappellen, Wuestwezel, Gierle, Vosselaer, entre Hérenthals et Oolen (V. d. Broeck). — **Lx.**: Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Cielles, Hives, Laroche (Él. M.). — **N.**: Bauche (Él. M.). — **Lg.**: env. de Liége (Dossin), env. de Visé (Él. M.), Hertogenwald (Él. M.), Les Surdents, Renouprez (Roem.), entre Cour et Spa, Stoumont, Fonds de Quarreux (Del.), Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (P. et C.). — **Bt**: Wavre (Lec.), Court-St-Étienne (Él. M.), Boitsfort, Malaise, Beaulieu, Mousty, Villers (V.), Limelette (Él. M.). — **Lb.**: Maeseyck (Cogniaux).

MUSCI

Sphagnineae.

Fam. SPHAGNACEAE.

1 SPHAGNUM *Dillen.* Nov. Gen. (1719) p. 86; *L.* Gen. (1737) p. 323.

1 **S. acutifolium** *Ehrh.* Pl. crypt. exsicc. n. 72 e. p; *Kickx* Fl. Louv. p. 59; *Kickx* Fl. crypt. I p. 166.

A.: Lierre (Piré), Nieuwmoer, Vosselaer, Deurne, Turnhout (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet), Dave (Bell.), Zone ardennaise C. (Cardot). — **Lg.**: C. dans la haute Vesdre (Roemer), Baraque-Michel (de Beucker), Hestreux, Polleur (Michel), Goé (Piré), Zone ardennaise C. (Cardot). — **Bt**: Malaise, Oisquercq, Limelette (Él. M.), Tremeloo, Boitschot, Tongerloo (Kickx), Holsbeek, Kessel-Loo, Eegenhoven, Villers-la-Ville (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.**: env. d'Arlon (Paque), Harfontaine, Recogne (Verheggen), Samrée (Él. M.), env. de St-Hubert (V. Bastelaer), Bouillon (Del.), C. (Cardot).

— — var. **capitatum** *Angstr.*; *Röll* in Irmischia (1884).

Lx.: Bouillon (Del.). — **A.**: Deurne (V. d. Broeck).

— — var. **Cardotii** *Warnst.* ex *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV (1886) p. 85 in nota.

Lg.: Ru de Chawion (Spa) (P. et C.).

— — var. **congestum** *Grav.* ap. *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 54.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **A.**: entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **deflexum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 63 pl. XIII fig. B.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **elegans** *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 72.

N.: Rienne (Gravet).

— — var. **patulum** *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 826.

Lg.: La Reid, Spa (Artistes, Marteau) (P. et C.).

S. acutifolium var. **purpureum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 64 pl. XIII fig. D.

Lg.: Java, Sandron (M. et C.), env. de Spa, Barraque-Michel (Piré et Cardot). **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Harfontaine (Verheggen), Samrée (Él. M.). — **Bt**: entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — **A.**: Calmpthout (V. d. Broeck). — **Lb.**: entre Genck et Zonhoven (V. d. Broeck). — **Ardennes** C. (Cardot).

— — var. **Schimperi** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 51.

A.: Schooten (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Sandron (M. et C.).

— — var. **speciosum** *Warnst.* ex *Cardot* in Bull. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 115.

A.: Deurne (V. d. Broeck).

2 **S. crassicladum** *Warnst.* in Bot. Centralbl. (1889) n. 45.

Lg.: env. de Spa (Cardot).

3 **S. cuspidatum** *Ehrh.* Pl. crypt. exsicc. (1791) n. 251; *Kickx* Fl. Louv. p. 59 p. p.; *Kickx* Fl. crypt I p. 166.

S. laxifolium *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 97.

A.: Arendonck, Raevels, Calmpthout, entre Merxplas et Beersse, Vosselaer, entre Wyneghem et Schilde (V. d. Broeck), entre Gheel et Tongerloo (Kickx), Bonheyden (Piré), env. de Turnhout (Paque). — **Fl. or.**: Destelbergen (Kickx). — **Ht**: Oedeghien (Él. M.), Mons (Bell.). — **Lg.**: Jalhay (Michel). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Harfontaine, Straimont (Verheggen). — **Bt**: env. de Louvain (Paque). — **Fl. or.**: Rieme (Kickx).

— — var. **falcatum** *Russ.* Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 59.

A.: Calmpthout, Turnhout, Wuestwezel, Esschen, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **plumosum** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 24.

A.: Nieuwmoer (Calmpthout) (V. d. Broeck), Gierle, Heyzyde, Raevels (Paque). — **Fl. or.**: env. de Zelzaete (Kickx). — **Ht**: Mons (Bell.), Erbisoeul (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: Samrée (Él. M.). — **Lg.**: Hautes-Fanges (Roemer), Sart (Michel).

— — var. **plumulosum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 69 pl. XVI fig. γ^1, γ^2.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Hockay (Cardot).

— — var. **polyphyllum** *Schlieph.* Beitr. (?) p. 15.

A.: Arendonck (V. d. Broeck).

— — var. **submersum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 68 pl. XVI fig. β^1, β^2.

Lg.: Mares de Gives (M. et C.), Baraque-Michel (Cardot). — **N.**: Louette-

St-Pierre, Vieux-Moulins (Gravet). — **Lx.**: Samrée (Él. M.). — **A.**: Gheel, Calmpthout, Vosselaer, Esschen (V. d. Broeck).

S. cuspidatum var. **truncatum** *Schlieph.*; cf. *Cardot* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 101.

Lg.: Baraque-Michel (Cardot).

4 **S. cymbifolium** *C. Muell.* in Bot. Zeit. (1851) p. 546.

S. latifolium *Hedw.* Sp. Musc. (1801) p. 27 c. p.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 167.

S. obtusifolium *Ehrh.* Pl. crypt. (1792) n. 241; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

A.: env. d'Anvers (V. d. Broeck), env. de Turnhout (Paque). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), env. de Laroche (Él. M.) C. (Cardot). — **Lg.**: Haute Vesdre (Roemer), env. de Spa (Lejeune, P. et C., Goé (Piré), env. de Huy (Cluysenaar, M. et C.), Zone ard. C. (Cardot). — **Bt**: Boitsfort, Auderghem, Kessel (Kickx), Loupoigne (Dandois), Isque, Oedeghien, Limelette (Él. M.), Zoetwater, Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque). — **Ht**: Havré (Houzeau), Belœil (Hocqu.). — **Fl. or.**: entre Wetteren et Massenem, Wetteren (Kickx), Gand (Coem.). — **Fl. occ.**: Gheluvelt (Lestib. et West.). — **N.**: Olloy (Aigret), Zone ardenn. C. (Cardot). — **Lb.**: Lanaeken (Soc. roy. de Bot.).

— — var. **brachycladum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 134.

A.: Wuestwezel (V. d. Broeck). — **Lg.**: Tihange, Barse, Sandron (M. et C.), Ru de Chawion, Route Romaine (env. de Spa) (Piré et Cardot).

— — var. **compactum** *Schlieph.* et *Warnst.* ap. *Warnst.* in Flora (1884).

S. cymbifolium var. congestum *Schimp.* Hist. nat. de Sph. (1858) p. 75 pl. XIX.

S. latifolium var. — *Schimp.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 167.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Hippodrome de la Sauvenière, Hockay (Piré et Cardot), Riz de Wapp (M. et C.). — **Fl. or.**: Aeltre (Scheidweiler). — **A.**: Schoorvoort (Paque).

— — var. **deflexum** *Schlieph.* ex *Warnst.* in Hedwigia (1884) n. 7-8.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **fuscescens** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 135.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: Rochehaut (Del.). — **Lg.**: Sandron (M. et C.).

— — var. **Hampeanum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 136.

Lg.: Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (Cardot). — **A.**: entre Lierre et Contich, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **laxum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 134.

A.: Schooten, Cappellen, Oeleghem, Hérenthals (V. d. Broeck). — **Lx., N.** et **Lg.**: C. dans toute la région ardennaise (Cardot).

— — var. **purpurascens** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Spa (Cardot). — **Lx.**: Samrée (Él. M.).

S. **cymbifolium** var. **pycnocladum** (*Mart.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1847) p. 51.

S. obtusifolium var. — *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 17.

Lg. : Spa (Cardot). — N. : env. de Louette-St-Pierre (Gravet). — A. : Schooten, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **squarrosulum** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 8.

A. : Hoboken, Calmpthout, Schooten, Tongerloo (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : Riz-de-Wappe (M. et C.), Haie du Meunier, env. de Spa (Piré et Cardot).

5 S. **Dusenii** *Jens.* ex *Russ.* et *Warnst.* in Sitzungsb. d. Dorpater Naturf. Gesell. (1889) pp. 99 et 106.

S. cuspidatum var. majus *Russ.* Beitr. zur Kenntniss der Torfm. (1865) p. 58 p. p.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (V. d. Broeck).

6 S. **fimbriatum** *Wils.* in *Hook.* Fl. antarct. II (1847) p. 398.

A. : env. d'Anvers AC. (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.), Lierre (Piré), Tongerloo (Van Haes.). — N. : Rienne, Louette-St-Pierre, Willerzie, La Neuville-aux-Haies (Gravet). — Lg. : Spa (Cardot), Fanges de la Vesdre (Roemer). — Lb. : Genck (Bamps). — Ht : Havré (Houzeau). — Lx. : Samrée (Él. M.).

— — var. **flagellaceum** *Schlieph.* in Irmischia (1882).

A. : Kessel, Calmpthout (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.).

— — var. **squarrosulum** *H. Müll.* Westph. Laubm. n. 241.

A. : Kessel (V. d. Broeck).

— — var. **validius** *Cardot* in Rev. bryol. (1884) p. 55.

A. : Schooten, Oeleghem, Kessel, Deurne, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.), Hérenthals (Soc. roy. de Bot.), Oolen (V. d. Broeck).

7 S. **Girgensohnii** *Russ.* Beitr. zur Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 46.

N. : Louette St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lg. : Royompré (Del.), Spa (Piré), Vallée de la Helle, Hertogenwald (Roemer), Sart, bords de la Gileppe (Cardot). — Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — Lx. : Sixplanes (Del.).

— — var. **deflexum** *Schlieph.* apud *Röll* in Irmischia (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **gracilescens** *Grav.* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884) n. 7-8.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Sixplanes (Del.).

— — var. **laxifolium** *Warnst.* in Flora (1882) n. 13.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **strictum** *Russ.* Beitr. zur Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 47.

N. : La Neuville-aux-Haies (Gravet). — Lg. : Vallée de la Helle (Roemer), Hertogenwald, bords de la Gileppe, Sart (Cardot).

8 **S. imbricatum** *Hornsch.* ex *Russ.* Beitr. zur Kenntn. der. Torfm. (1865) p. 21.

S. Austini *Sulliv.* ap. *Aust.* Musci Appal. (1870) p. 3.

S. imbricatum *Lindb.* Eur. och N. Am. hvitmos. (1882) p. 11.

Lx.: Hertogenwald, Vallée de la Gileppe (Cardot), Spa, Hockay (Piré, Cardot), Polleur (Wibail). — A.: Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck).

— — var. **congestum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 80.

S. Austini var. — *Warnst.*

S. cymbifolium var. Austini f. congestum *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 140.

Lg.: Spa (Cardot). — A.: Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck).

— — var. **Roemeri** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 80.

S. Austini var. Roemeri *Warnst.*

S. Symbifolium var. Austini f. Roemeri *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 141.

Lg.: Hertogenwald, Vallée de la Gileppe, Spa (Cardot).

9 **S. inundatum** *Russ.* Z. Kenntn. (1894) p. 45 p. p.; cf. *Cardot* Rép. Sphagn. p. 81.

S. subsecundum var. fluitans *Grav.* in parte.

Lg.: env. de Spa (Cardot).

10 **C. laricinum** *Spruce* mss. (1847); *Cardot* Rép. Sphagn. p. 85.

S. neglectum Angstr. in Oefv. K. Vet. Ak. XXI (1864) p. 201.

Lx.: Recogne, Houffalize (Cardot), Vance (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet), St-Roch (Él. M.), Olloy (Aigret). — Lg.: Spa, ru de Chawion (Piré).

11 **S. medium** *Limpr.* in Bot. Centralblatt (1882) p. 216.

Lg.: Hippodrome de la Sauvenière (Spa), Hockay (Piré et Cardot).

— — var. **congestum** *Schlieph.* et *Warnst.* in Flora (1884).

— — — f. **purpureum.** *Warnst.*

A.: Esschen, Arendonck, Wuestwezel, Wortel, Calmpthout (V. d. Broeck). — Lg.: Spa, Hockay, Baraque-Michel (Cardot).

— — var. **purpurascens** *Warnst.* in Flora (1884).

A.: Calmpthout, Cappellen (V. d. Broeck). — Lg.: Spa, Hockay, Baraque-Michel (Cardot).

12 **S. molle** *Sulliv.* Musci Allegh. (1846) p. 50.

S. Muelleri *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 841.

A.: Lierre (Piré), Bonheyden, Hérenthals, Gheel, entre Turnhout et Raevels, Calmpthout, Schooten, Vieux-Turnhout, Wommelghem, entre Nylen et Kessel (V. d. Broeck). — Fl. occ.: Gheluvelt (West.). — Lb.: Genck (Gravet), entre Zonhoven et Genck (Del.), Lanaeken (Él. M.). — Ht: Casteau (Henry). — N.: Willerzie, Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg.: Spa (Piré), Hockay, Cour

(Del.), Riz-de-Wapp (M. et C.), Hertogenwald, bords de la Gileppe (Cardot), Fanges de la haute Vesdre (Roemer), Baraque-Michel (Michel), Hockay (Th. Dur.), La Gileppe (Lambotte et Chapuis).

S. **molle** var. **pulchellum** (*Zimpr.*) *Warnst.* in Flora (1884).

A. : Calmpthout, Schooten, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **squarrosulum** *Gravet* ap. *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N. : Willerzie (Gravet).

— — var. **tenerum** (*Sulliv.* et *Lesq.*) *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 55.

S. molle var. compactum *Grav.*

A. : Calmpthout, Wuestwezel, Gheel, Bonheyden, Turnhout, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — Ht : Casteau (Henry). — N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Cour (Del.).

13 S. **molluscum** *Bruch* in Flora (1825) p. 633.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — A. : Calmpthout, Wuestwezel, Turnhout Schilde, Vosselaer (V. d. Broeck). — Lg. : Hippodrome de la Sauvenière, fagne Riche-Homme (Spa) (Piré et Cardot). — Lx. : Viel-Salm (Cardot).

— — var. **compactum** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

S. tenellum var. — *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXV, 1 (1886) p. 110.

Lb. : entre Zonhoven et Genck (Del.).

— — var. **confertulum** *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 107.

S. tenellum var. — *Cardot* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV, 1 (1886) p. 111.

A. : Wortel (V. d. Broeck).

— — var. **fluitans** *Schimp.* Entw. Gesch. d. Torfm. (1858) pl. XII fig. 6-8.

S. tenellum var. — *Schimp.*

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

— — var. **robustum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 93.

S. tenellum var. — *Warnst.*

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

14 S. **obesum** (*Wils.*) *Warnst.* in Bot. Gaz. XV (1890) p. 247.

S. contortum var. — *Wils.* Bryol. brit. (1855) p. 22.

S. subsecundum var. — *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 844.

A. : Esschen, Schooten, Calmpthout, Wuestwezel, Brasschaet (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Cornimont (Del.).

15 S. **obtusum** *Warnst.* in Bot. Ver. Prov. Brand. XXXII (1890) p. 222 pl. I fig. 47-50, pl. 2 fig. *t, u.*

S. recurvum var. — *Warnst.* in Flora (1884) e. p.

A. : entre Calmpthout et Putte (V. d. Broeck).

16 **S. papillosum** *Lindb.* in Act. Soc. Fenn. X (1872) p. 280.

A.: Campine C. (V. d. Broeck). — Lb.: Campine C. (V. d. Broeck, Del., Errera). — Lg.: Jehay (M. et C.), Sandron (Cluysenaar), env. de Spa (Piré et Cardot), Vallon du Roynai (Cardot). — N.: La Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lx.: Viel-Salm (Cardot).

— — var. **abbreviatum** *Gravet* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

A.: entre Meir et Minderhout, Calmpthout, Esschen, Wuestwezel (V. d. Broeck). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg.: env. de Spa (Cardot).

— — var. **Berneti** *Röll* in Flora (1886).

A.: entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **brachycladum** *Cardot* in Rev. bryol. (1884).

A.: Calmpthout, Wuestwezel (V. d. Broeck). — Lg.: env. de Spa (Cardot), Sandron (M. et C.).

— — var. **confertum** *Lindb.* in Not. Sallsk. pro Fauna et Fl. fenn. XIII (1868) p. 400.

A.: entre Meir et Minderhout, Calmpthout, Wuestwezel, Turnhout, Esschen (V. d. Broeck). — N.: Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lg.: env. de la Sauvenière (Cardot), Sandron (M. et C.). — Lx.: Viel-Salm (Cardot).

— — f. **strictum** *Röll.*

A.: Calmpthout, Turnhout (V. d. Broeck).

— — var. **flaccidum** *Schlieph.* in Irmischia (1882).

S. papillosum var. riparium *Gravet.*

A.: Esschen, Wuestwezel, entre Calmpthout et Putte, Calmpthout (V. d. Broeck). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg.: Route de Coo et Stavelot (Piré), Spa (Cardot).

— — var. **submersum** *Grav.* apud *Warnst.* in Flora (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

17 **S. platyphyllum** *Sulliv.* mss. sec. *Lindb.* in Not. Sallsk. pro Fauna et Flora Fenn. XIII (1868) p. 17.

— — var. **fluitans** *Jens.* in Cat. pl. Soc. Copenh.

Lb.: Pitersheim (Él. M.).

— — var. **submersum** *Card.* in Rev. bryol. (1884) n° 4 (sub *S. laricino*).

A.: Schilde (V. d. Broeck).

— — var. **teretiusculum** *Lindb.* in Not. Sällsk. pro Fauna et Fl. fenn. XIII, p. 402 (sub *S. laricino*).

A.: Schilde (V. d. Broeck).

18 **S. quinquefarium** (*Lindb.*) *Warnst.* in Hedwigia (1886).

S. acutifolium var. — *Lindb.* apud *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 71 pl. XXI.

S. acutifolium var. flavicaule *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 48.

S. acutifolium var. Gerstenbergeri *Warnst.* in Flora (1884).

Lg.: Vallée de la Helle (Roemer), Artistes (Spa), Ru de Chawion (P. et C.), Vallée de Tolifa (Cardot).

19 **S. recurvum** *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 88.

S. intermedium *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 22.

Lg.: C. dans la Haute-Vesdre (Roemer), Sandron (M. et C.), env. de Spa, Ardennes, C. (Piré et Cardot). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet), C. dans la région ardennaise (Cardot). — A.: Cappellen, Oeleghem, Gheel, entre Calmpthout et Putte, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — Bt: Malaise (Él. M.). — Lx.: C. (Cardot).

— — var. **deflexum** *Gravet* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **immersum** *Schlieph.* et *Warnst.* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

Lb.: entre Genck et Zonhoven (Del.). — Lg.: Spa (Cardot), bois Sandron (M. et C.).

— — var. **Limprichtii** *Schlieph.* ap. *Röll* in Irmischia (1884) n. 7-8.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg.: Baraque-Michel (Él. M.).

— — var. **majus** *Angstr.* (Ubi ?).

Lg.: Sandron (M. et C.), Ardennes C. (Cardot). — A.: Calmpthout, Wortel (V. d. Broeck). — Lx. et N.: Zone ardennaise C. (Cardot).

— — — f. **viride** *Schlieph.*

Ça et là dans l'Ardenne, N., Lx. et Lg. (Cardot).

— — var. **molluscum** *Röll* in Flora (1886).

Lg.: Spa (Cardot.).

— — var. **patens** *Angstr.*

A.: Calmpthout et env. (V. d. Broeck). — N.: Rienne (Gravet). — Lx.: Sixplanes (Del.). — Lg.: Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (P. et C.).

— — var. **rubricaule** *Cardot* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV, part. 1 (1886) p. 118.

Lg.: Spa (Cardot).

— — var. **squamosum** *Angstr.* apud *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 67.

S. recurvum var. gracile *Grav.*

S. recurvum var. Broeckii *Cardot* in Rev. bryol. (1884) p. 56.

S. intermedium f. squamosum *Gravet.*

S. recurvum var. gracile f. validius *Gravet.*

A.: Deurne, Wortel, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — N.: Louette-St-Pierre, Rienne (Gravet). — Lx.: entre Mellier et Lavaux (Cardot),

Samrée (Él. M.). — **Lg.**: Spa (Cardot), Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (Piré et Cardot).

S. recurvum var. **tenue** *Klingg.* Beschr. d. in Preus. gef. Art. d. Gatt. Sphagnum p. 5.

A.: Hérenthals (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Spa (Piré), Route de Coo à Stavelot (Piré et Cardot).

— — var. **Warnstorfii** *Jens.* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

A.: entre Meir et Minderhout, entre Calmpthout et Putte, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

20 **S. rigidum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 72 pl. XVIII.

S. compactum *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 16 e. p.; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

A.: Hersselt (Kickx), Lierre (Piré), entre Turnhout et Raevels, entre Merxplas et Beersse, Calmpthout, Schooten, Bonheyden, entre Meir et Minderhout, Gheel (V. d. Broeck), Kessel (Él. M.). — **Lb.**: Lanaeken (Errera), Beverloo (West.), Lommel (Houzeau), entre Tongerloo et Gheel (Van Haes.), Pitersheim (Él. M.). — **Lg.**: Fanges de la Haute Vesdre (Roemer), Tour-Malherbe, Jehay, Yernée (M. et C.). — **Fl. or.**: Gand (Coem.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: env. de St-Hubert (V. Bastelaer).

— — var. **compactum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 73.

A.: env. d'Anvers AC. (V. d. Broeck). — **Lg.**: env. de Spa AC. (Cardot).

— — var. **squarrosum** *Russ.* Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 77.

Lg.: Jehay (M. et C.). — **A.**: env. d'Anvers AC. (V. d. Broeck).

— — — f. **densum** *Cardot.*

A.: Hérenthals, Capellen (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

— — — f. **laxum** *Cardot.*

A.: Schooten (V. d. Broeck).

21 **S. robustum** (*Russ.*) *Röll* in Flora (1886).

S. acutifolium var. — *Russ.* Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 39.

S. acutifolium var. auriculatum *Warnst.* in Flora (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Ru de Chawion (Spa) (P. et C.), Sandron (M. et C.).

22 **S. rufescens** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 15.

S. subsecundum var. contortum *Schimp.* Entw. Gesch. d. Torfm. (1858) p. 75 pl. XII fig. B, pl. XIII fig. B.

S. subsecundum var. simplicissimum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 393.

S. subsecundum var. contortum f. rufescens (*Warnst.*) *Cardot.*

S. auriculatum *Sch.* Hist. nat des Sph. (1858) p. 80 pl. XXII fig. B, pl. XXIII fig. B.

S. subsecundum var. fluitans *Gravet.*

S. subsecundum var. viride f. turgidum *C. Muell.*

S. subsecundum var. turgidum *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 101 p. p.

Lg. : Vallon du Roynai (Cardot), Jehay, Yernée, Petrine, Sandron (M. et C.), env. de Spa (Piré et Cardot), AC. (Cardot). — Ht : Casteau (West.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet), AC. (Cardot). — A. : Wortel, entre Meir et Minderhout, Turnhout, Beersse, Lierre, entre Broechem et Emblehem, Bonheyden, Calmpthout, Wuestwezel, Brasschaet, Oolen, Turnhout, Schooten (V. d. Broeck). — Lb. : Lanaeken (El. M.). — Lx. : Zone ardennaise AC. (Cardot).

S. **rufescens** var. **albescens** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 155.

S. contortum var. — *Warnst.* in Hedwigia (1884) n. 7-8.

S. subsecundum var. contortum f. — *Cardot.*

A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

— — var. **auriculatum** (*Lindb.*) (sub. **S. subsecunda**) *Cardot* Rép. sphagn. (1897) p. 155.

A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — Lg. : Spa (P. et C.), Vallée du Roynai (Cardot).

— — var. **deflexum** (*Grav.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1847) p. 155.

S. contortum var. — *Grav.* apud *Warnst.* in Hedwigia (1884).

S. subsecundum var. viride f. deflexum.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **falcatum** *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 155.

S. subsecundum var. contortum f. falcatum *Cardot* in Bull. soc. roy. de bot. t. XXV (1886) p. 112.

Lg. : Sandron (M. et C.).

— — var. **squarrosulum** *Gravet* apud *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 83 ; *Cardot* Rep. Sphagn. p. 156.

S. subsecundum var. viride f. — *Gravet.*

A. : entre Meir et Minderhout, Westmalle, Calmpthout, Oolen (V. d. Broeck). — Lx. : Rochehaut (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Sandron, Picherotte (G. L.).

— — var. **strictum** (*Gravet*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 156.

S. cavifolium var. subsecundum β contortum strictum *Grav.* apud *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 83.

N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Spa (Cardot).

— — var. **viride** (*Boul.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 156.

S. subsecundum var. viride *Boul.* Fl. crypt. de l'Est (1872) p. 713.

Lg. : Spa (P. et C.), Vallée du Roynai (Cardot). — A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — Lx. : env. de Lavaux (Cardot).

23. S. **squarrosum** *Pers.* apud *Schrad.* Journ. f. die Bot. (1800) p. 398; *Kickx* Fl. Louv. p. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 167.

A. : Westerloo (V. Haes.), Brasschaet, entre Meir et Minderhout, Gheel (Kickx), Lierre (Piré), Oeleghem, Gheel, entre Gheel et Oolen, entre Turnhout et Raevels, Kessel, Esschen, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck),

Heyzyde, Liereman (Paque). — **Lg.** : Baraque-Michel, Hertogenwald, Banneux (Michel), Solières, Yernée (M. et C.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Aeltre, env. d'Audenarde (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre, Rienne, Nafraiture (Gravet). — **Lx.** : Bouillon, Muno (Del. et Gravet), env. de Neufchâteau (Verheggen), Laroche (Él. M.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer). — **Ht** : Erbisœul (Él. M.).

S. squarrosum var. **imbricatum** *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 836.

A. : Brasschaet, entre Meir et Minderhout, Kessel, Oeleghem, Esschen, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — **Lg.** : Sandron (Cluysenaar). — **Ht** : Erbiseul (Él. M.).

— — — f. **strictum** *Warnst.* ; *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg, t. XXV part. I (1886) p. 78.

A. : Esschen (V. d. Broeck).

24 **S. subnitens** *Russ.* et *Warnst.* apud *Warnst.* in Bot. Ver. d. Prov. Brand. XXX (1888) p. 115 pl. III fig. 9*a-b*, pl. IV fig. 22*a-c*, 23*a-c*.

S. acutifolium var. luridum *Hüben.* in Bryol. Germ. (1823) p. 28.

S. acutifolium var. plumosum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 382.

Lg. : Sandron (Cluysenaar), Vallées de la Vesdre et de la Helle (Roemer), env. de Spa (P. et C.). — **Lx.** : Bouillon (Cardot). — **A.** : Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot).

— — var. **laxum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 50.

Lg. : Vallée de la Helle (Roemer).

— — var. **plumosum** (*Milde*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 382.

S. acutifolium var. luridum f. — *Cardot.*

A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — **Lg.** : env. de Spa (Cardot). — **Lx.** : Bouillon (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **squarrosulum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 48.

S. acutifolium var. luridum f. — *Cardot.*

A. : Wortel, Deurne, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — **Lx.** : Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Sandron (M. et C.).

— — var. **strictum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. luridum f. strictum *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet).

25 **S. subsecundum** *Nees* apud *Sturm.* Deutschl. Fl. 2 (1817) fasc. 17 e. p.

S. — var. molle *Warnst.*

A. : Wuestwezel, Esschen, entre Broechem et Emblehem, Gheel, entre Turnhout et Raevels, Turnhout, Schooten, Vosselaer, Nieuwmoer (Calmpthout) (V. d. Broeck), Tongerloo (Van Haes.). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **Lg.** : Fanges de la Haute-Vesdre (Roemer), env. de Spa, C. (Piré), Polleur (Michel), Vert-

Buisson (Soc. roy. de Bot.), St-Roch (Michel), env. de Huy (M. et C.), Zone ardennaise C. (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre, Gedinne, Rienne, Willerzie (Gravet), Zone ardennaise C. (Cardot). — Lx.: Bouillon (Del.), Cornimont, Rochehaut (Del. et Gravet), env. de Neufchâteau (Verheggen), Samrée (El. M.), C. (Cardot).

S. subsecundum var. **intermedium** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 85.

A.: Calmpthout, entre Esschen et Calmpthout (V. d. Broeck). — Lg.: Spa (Cardot), vallée de la Soor (Roemer), Java, Fond-d'Oxhe, Petrine, Sandron (M. et C.).

— — var. **Jensenii** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

Lg.: Spa, ru de Chawion (Cardot). — Lx.: St-Médard (Del.).

— — var. **tenellum** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: St-Médard (Del.).

26 S. **tenellum** (*Sch.*) *Klingg.* in Schrift. d. phys.-oek. Ges. Konigsberg (1872) p. 4.

S. acutifolium var. — *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 64 pl. XIII fig. 7.

S. acutifolium var. rubellum *Russ.* Beitr. z. Kenntniss. d. Torfm. (1865) p. 41.

A.: Calmpthout, entre Turnhout et Raevels, Esschen, Beersse, Wortelhout, entre Meir et Minderhout, Gheel (V. d. Broeck). — Lb.: Genck, Lanaeken (Errera). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lg.: Spa (Cardot), Fanges de la Haute-Vesdre (Roem.), Sandron, Riz-de-Wapp (M. et C.). — Lx.: Viel-Salm, Recogne (Cardot).

— — var. **arctum** (*Braithw.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 176.

S. acutifolium var. — *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 73.

S. acutifolium var. alpinum f. arctum *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV, part. 1 (1886) p. 115.

N.: Willerzie (Gravet).

— — var. **rubellum** (*Wils.*) *Klingg.* in Schrif. d. phys.-oek. Ges. Königsberg (1872) p. 4.

S. rubellum *Wils.* Bryol. brit. (1855) p. 19 pl. 60.

Lx.: Frahan (Del.). — Lg.: Spa (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre (Grav.). — Lb.: Genck (V. d. Broeck).

— — var. **viride** *Warnst.* in Bot. Ver. d. Prov. Brand. XXX (1888) p. 106.

S. acutifolium var. tenellum f. viride *Gravet.*

A.: Deurne (V. d. Broeck).

27 S. **teres** *Angstr.* apud *Hartm.* Skand. Fl. ed. 8 (1861) p. 417.

S. fimbriatum var. teres *Sch.?*

A.: Gheel, Hérenthals, Esschen (V. d. Broeck). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet), La Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lx.: Liresse, St-Médard, Frahan (Del.), Bouillon, Bastogne, Recogne, (Cardot). — Lg.: Spa, ru de Chawion, Vallon du Roynai (Cardot), Fraipont (Michel).

— — var. **squarrosulum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 126.

S. squarrosum var. — *Husn.*

S. squarrosulum *Lesq.*

A. : Esschen, Hérenthals (Raevels). — Lb. : Lanaeken (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Vallon du Roynai (Cardot.), Vert-Buisson (Soc. roy. de Bot.).

S. teres var. squarrosulum f. limbatum *Cardot.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 113.

A. : Gheel (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. strictum *Cardot.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV. p. 113.

A. : Esschen (V. d. Broeck).

28 S. Warnstorfii *Russ.* in Sitzungsb. d. Dorp. Naturforsch. Ges. (1887) p. 315.

S. acutifolium var. gracile *Russ.* Beitr. z. Kenntniss d. Torfm. (1865) p. 44.

Lx. : Prouvy (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Sandron, Picherotte, Courvoie (M. et C.).

Obs. — Toutes les indications relatives à l'existence de cette espèce en Belgique sont douteuses.

Andreaeaineae.

Fam. ANDREAEACEAE.

1 ANDREAEA *Ehrhart* in Hann. Mag. (1778) p. 1601 ; *Del.* Fl. crypt. p. 55.

1 A. petrophila *Ehrhart* in Hann. Mag. (1784) p. 184; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lg. : Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), env. de Stavelot (Lib.), Hertogenwald, Vallées de la Hoegne et de la Sawe (Cardot), Tour-Malherbe, Regissa-Marchin (M. et C.).

— — var. rupestris (*Hedw.*) *Wallr.* Fl. crypt. Germ. I (1831) p. 192.

Andreaea — *Hedw.* Spec. Musc. (1801) p. 47, pl. 3 fig. 2.

A. petrophila var. homomalla *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 661; Del. loc. cit. p. 56.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Tour-Malherbe (M. et C.).

— — var. hamata *Lindb.*

Lg. : Barse (M. et C.).

— — var. silvicola *Schimp.* Syn. musc. (1876) p. 813.

Lg. : Tour-Malherbe (M. et C.).

2 A. Rothii *Web.* et *Mohr* Bot. Tasch. (1807) p. 386 pl. 11 fig. 7-9 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 78.

Andreaea rupestris *Roth* Neue Beitr. I (1802) p. 234; *Del.* Fl. crypt. p. 56.

Lg. : Vallée de la Helle (Roem.), env. de Stavelot (Lib.), Barse (M. et C.). — Ht : Carrières de Lessines (Kickx).

A. **Rothii** var. **falcata** (*Schimp.*) *Lindb.* in *Braithw.* Brit. Moss Fl. I (1880) p. 14.

Andreaea — *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1855) p. 624.

N. : Willerzie (Grav.). — Lg. : Barse (M. et C.), Eupen-Limbourg (Roemer).

Obs. — D'après *M. Limpricht*, cette variété devrait constituer une espèce : *A. commutata* Limpr. (1883) non C. Müller (Cf. Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIII, part. 2 et *Limpr.* Laubm. I p. 145).

Bryineae.

Fam. ARCHIDIACEAE.

1 ARCHIDIUM *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 747 ; *Del.* Fl. crypt. p. 60.

1 **A. phascoides** *Brid.* loc. cit. (1826) pl. suppl. 3.

A. alternifolium *Schimp.* Syn. éd. 1 (1860) p. 28 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Corbion, Poupehan, Bouillon, Frahan, Liresse, Noirefontaine (Del.). — N. : Orchimont (Gravet), Vresse (Del.). — Lg. : Limet (M. et C.). — Ht : Bougnies (Él. M.).

Fam. EPHEMERACEAE.

1 EPHEMERUM *Hampe* in Flora (1837) p. 285 ; *Del.* Fl. crypt. p. 55.

1 **E. serratum** (*Schreb.*) *Hampe* in Flora (1837) p. 285 ; *Del.* loc. cit. p. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Phascum — *Schreb.* De Phasco (1770) p. 9 pl. 2.

Lx. : Poupehan, Frahan, Bouillon, Mortehan, Bièvre, Liresse (Del.). — N. : Gedinne (Gravet). — Lg. : Dalhem, St-Roch (Él. M.), env. de Huy, C. (M. et C.). — Bt : St-Gilles (Piré). — Fl. or. : Wetteren (Boddaert). — A. : Wilryck (V. d. Broeck).

— — var. **angustifolium** *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit. p. 57.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : St-Roch (Él. M.), Solières, Thiers-de-Statte, Courvoie, Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. **subulatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 577.

Lg. : Neuville-sous-Huy (M. et C.).

2 **E. sessile** (*Br.* et *Schimp.*) *C. Müll.* Syn. I (1848) p. 33.

Phascum — *Br.* et *Schimp.* in Pollichia (1844) p. 49.

Ephemerum stenophyllum *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 57.

Lx. : Frahan (Del.).

2 EPHEMERELLA *C. Mueller* Syn. I (1848) p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 57.

1 **E. recurvifolia** (*Dicks.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 7; *Del.* loc. cit. p. 58.

Ephemerum recurvifolium *Boul.* Musc. de l'Est (1872) p. 694.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) p. 1 pl. 10 fig. 2.

N.: Dinant (Gravet). — **Lg.**: Thiers-de-Statte, Limet, Vyle (M. et C.).

Fam. PHYSCOMITRELLACEAE.

1 PHYSCOMITRELLA *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 42 (1849); *Del.* Fl. crypt. p. 57.

1 **P. patens** (*Hedw.*) *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. I (1849) pl. 3; *Del.* loc. cit.

Phascum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 28 pl. 10.

Lg.: Prov. de Liége (Dossin), env. de Huy (M. et C.). — **Bt**: Anderlecht, Molenbeek (Piré). — **Ht**: Ciply (Houzeau), Blicquy (Él. M.). — **Fl. or.**: Termonde (Kickx), env. de Wetteren (Kickx). — **A.**: Wilryck, Anvers (V. d. Broeck).

Fam. PHASCACEAE.

1 ACAULON *C. Muell.* in Bot. Zeit. (1847) p. 99 p. p.

1 **A. muticum** (*Schreb.*) *C. Muell.* in Bot. Zeit. (1847) p. 99.

Phascum — *Schreb.* De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 11-12.

Sphaerangium — *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 13; *Del.* loc. cit. p. 59.

Lx.: Frahan (Del.). — **N.**: Philippeville (Cogniaux), Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt**: Anderlecht, Ixelles, Auderghem (Piré), Louvain (Kickx, Paque). — **Fl. or.**: Melle (Kickx). — **Lg.**: Visé, Lixhe (Él. M.), prov. de Liége (Dossin), env. de Huy (M. et C.).

2 PHASCUM (*L.*) *Schreb.* De Phasco (1770).

1 **P. cuspidatum** *Schreb.* De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 1-5; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 60.

Pottia — *Mitt.* Ann. nat. Hist. Ser. 2 VIII (1851) p. 321.

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.), entre Sart et Hamipré (Verheggen). — **N.**: Ste-Croix, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: env. Visé (Él. M.), route de Sart (Spa) (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), env. de Liége (Dossin). — **Bt**: env. de Nivelles (Dens), Bierges, Wavre, Momignies, Limal (Lecoyer), Bruxelles, Malines, Duffel, Lierre (Piré), Molenbeek-St-Jean (Kickx), Bergh (Soc. roy. de Bot.). — **A.**: Anvers, entre Anvers et Eeckeren, entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — **Ht**: Mons (Houzeau), env. d'Angre (G. L.). — **Fl. or.**: entre Melle et Gentbrugge (Kickx). — **Fl. occ.**: Nieuwkerke près Roulers (West.).

— — var. **curvisetum** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Germ. I (?) p. 72 pl. 7 fig. 18.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) pl. 10 fig. 4.

Lg.: Longs-Thiers, Braives, Fallais (M. et C.).

— — var. **macrophyllum** (*Wib.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1849).

Phascum macrophyllum *Wib.* Pr. Fl. Werth. (1799) p. 282.

Lg.: Ahin, Sarthe (Huy), Thiers-de-Statte (M. et C.).

P. **cuspidatum** var. **Schreberianum** *Brid.* Sp. musc. I (1797) p. 9.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) p. 2.

Lg.: Ahin (M. et C.).

2 P. **curvicollum** *Ehrh.* mss.; *Hedw.* Descr. I (1787) p. 31 pl. 11; *Del.* loc. cit. p. 60 (curvifolium err. col.).

Pottia — *Mitt.* in Ann. Mag. Nat. hist. (1851) p. 311.

Lg.: Montagne-St-Pierre, Visé, Magnée (Él. M.), Ahin, Thiers-de-Statte, Duresse (M. et C.). — Lx.: Lannaye (Él. M.). — N.: Dinant (Grav.), Philippeville (Cogniaux).

3 P. **Floerkeanum** *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 70 et 451.

Microbryum — *Schimp.* Syn. éd. 1 (1860) p. 11.

Lg.: Ampsin, Leumont (M. et C.).

4 P. **piliferum** *Schreb.* De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 6-7.

Phascum cuspidatum var. — *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 3 t. 5.

Lg.: Étang-Godin, Mont-Corroy (M. et C.).

5 P. **rectum** *Sm.* Fl. Brit. III (1805) p. 1153 fig. 1; *Del.* loc. cit. p. 60.

Pottia — *Mitt.* in Ann. nat. Hist. Ser. 2 VIII (1851) p.

Phascum bryoides var. rectum *Sm.*

Lg.: Magnée (Él. M.). — N.: Dinant (Gravet). — Lb.: Montagne-St-Pierre (Él. M.),

3 MILDEELLA *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 191.

1 M. **bryoides** (*Dicks.*) *Limpricht* loc. cit. (1890) p. 192.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) p. 3 pl. 10 fig. 3; *Del.* loc. cit. p. 60.

Lg.: Thiers de Statte, Statte-port, Étang-Godin, Limet, Vyle (M. et C.), Bombaye (Él. M.), Ensival (Roemer). — Bt: Bruxelles (Del.), Boitsfort, Beersel, Alsemberg, Hal (Piré). — A.: Anvers (West.).

4 ASTOMUM *Hampe* in Flora (1837) p. 285 p. p.

1 A. **crispum** (*Hedw.*) *Hampe* loc. cit.

Phascum — *Hedw.* Fund. Musc. II (1782) p. 85.

Systegium — *Schimp.* Syn. ed. I (1860) p. 31.

Lx.: Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.). — Fl. occ.: entre Furnes et Isenberghe (Kickx). — Bt: Hal (Piré). — Lg.: Thiers-de-Statte, Thiers-d'Olne, Limet (M. et C.).

Fam. BRUCHIACEAE.

1 PLEURIDIUM *Bridel* Mant. musc. (1819) p. 10.

1 **P. alternifolium** (*Dicks.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II 3 (1848) p. 79; *Del.* Fl. crypt. p. 61.

Phascum — *Dicks.* Fasc. I (1785) p. 2 pl. 1 fig. 2.

A.: Wilryck, Lierre (V. d. Broeck). — Lx.: Frahan (Del.). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt: Ottignies, Villers-la-ville (Él. M.), Uccle (Piré), Groenendael (Él. M.), Rouge-Cloître (Del.). — Lg.: Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), env. de Huy (M. et C.).

2 **P. nitidum** (*Hedw.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II (1848) p. 79; *Del.* loc. cit. p. 61.

Phascum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 21 pl. 34.

Lx.: Frahan, Poupehan, Liresse, Mortehan (Del.). — Lg.: Membach (Roemer), env. de Huy (M. et C.), Étang de la Gileppe (Cardot). — Bt: Etterbeek, Léau (Piré). — A.: entre Gheel et Oolen, Wilryck, Lichtaert (V. d. Broeck).

— — var. **bulbilliferum** *Besch.* in Bull. soc. bot. de France (1862) p. 448.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg.: Bois de Tihange (M. et C.).

3 **P. subulatum** (*Huds.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II 3 (1848) p. 79; *Del.* loc. cit. p. 61.

Phascum — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 397.

Lx.: Tintange (Cardot), Bouillon (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Hamipré (Verheggen). — Lg.: Argenteau, Richelle, Visé, Bombaye, Mouland (Él. M.), Mazarinen, Goé (Roemer), Thiers-de-Statte, Leumont, Huy, Neuf-Bonniers, Tour-Malherbe, Riz-Mathot (M. et C.). — Bt: Dilbeek, Limelette, Malaise, Hoeylaert, Oisquercq (Él. M.), Forêt de Soignes, Bois de la Cambre (Piré), entre Lubbeck et Kiesekom (Kickx), env. de Louvain (Paque). — Fl. occ.: Ypres, Courtrai, Bruges (Kickx). — Fl. or.: Melle, Meirelbeke (Kickx). — Ht: Montagne-pelée (G. L.). — N.: Yvoir (Él. M.), Namur, Dave (Bell.), Evrehaille (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — A.: Lierre (Piré), Tongerloo (Van Haes.), Schilde, Wilryck, Contich, Schooten, Deurne, Merxem (V. d. Broeck), Schoorvoort, Broekzyde (Paque).

2 SPORLEDERA *Hampe* in Linnaea (1837) p. 279; *Del.* Fl. crypt. p. 62.

1 **S. palustris** (*Br.* et *Schimp.*) *Hampe* in litt. ex *C. Muell.* Syn. I (1848) p. 19; *Del.* loc. cit.

Phascum — *Br.* et *Schimp.* in Mem. Soc. Mus. Strasb. II (1835) p. 2 pl. A.

Lg.: Baraque-Michel, Hockay (P. et C.), Vallée de la Helle (Roemer). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

Fam. WEISIACEAE.

1 HYMENOSTOMUM *R. Brown* in Trans. Linn. Soc. XII, 2 (1819) p. 573. ; *Del.* Fl. crypt. p. 64.

1 **H. microstomum** (*Hedw.*) *R. Brown* in Trans. Linn. Soc. XII, 2 (1819) p. 572 ; *Del.* loc. cit. p. 64.

Gymnostomum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 71 pl. 30 B.

Lx. : entre Névraumont et Harfontaine (Verheggen), Bouillon, Poupehan, Frahan (Del.). — N. : Gedinne, Louette-St-Pierre (Gravet), env. d'Olloy (Aigret), Mariembourg, Namur (Bell.). — Bt : Auderghem (Él. M.), Ixelles (Piré), Jette (West. et Van Haes.), entre Auderghem et Woluwe-St-Pierre (Él. M.), St-Gilles (West.). — A. : Lierre (Piré). — Lg. : Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Comblain-au-Pont, Sedoz, Coo, Sougnez (Del.), Spa (Marteau) (P. et C.), Lovegnée, Les Malades, Vierset-Barse (M. et C.).

2 **H. tortile** (*Schwägr.*) *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) p. 6 pl. 3 et 4 ; *Del.* loc. cit. p. 65.

Gymnostomum — *Schwägr.* in *Schrad.* N. Journ. Bot. IV (1810) p. 17 pl. 1.

Lx. : Bouillon, Frahan, Cielle, Laroche (Él. M.). — Lg. : Au-Roc, Limet (M. et C.), Coo, Sougnez (Del.), Spa (P. et C.). — N. : Leffe (Gravet), Namur (Del.), Dinant (Gravet), Olloy (Aigret), Laforêt, Alle, Beez (Del.). — Lx. : Membre (Del.). — Lb. : Lannaye, Montagne-St-Pierre (Él. M.).

2 GYMNOSTOMUM *Hedw.* Musc. frond. II (1787) p. 87 ; *Del.* Fl. crypt. p. 65.

1 **G. calcareum** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 153 pl. 10 fig. 15 ; *Del.* loc. cit. p. 66.

Trichostomum — *Lindb.* De Tortula (1864) p. 229.

N. : Bouvignes, Dinant (Gravet). — Lg. : Prayon (Piré), Barse (M. et C.). — Bt : Bruxelles (Del.), Villers-la-Ville (Él. M.), Olloy (Aigret). — Ht : Roisin (G. L.). — Lx. : Frahan, Auby, Dohan, Rochehaut (Del.).

2 **G. rupestre** *Schleich.* Cat. (1807) p. 29 ; *Del.* loc. cit. p. 66.

Gymnostomum tenue var. — *Schw.*

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Nafraiture (Gravet). — Lg. : entre Verviers et Dolhain, entre Dolhain et Houlthem, Limbourg (Roemer), Vierset (M. et C.). — N. : Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

3 GYROWEISIA *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 38 ; *Del.* Fl. crypt. p. 68.

1 **G. tenuis** (*Schrad.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 38.

Gymnostomum tenue *Schrad.* Samml. I n. 31 (1796) et in *Usteri* Neu. Ann. XIV (1796) p. 105 ; *Del.* loc. cit. p. 68.

Lx. : Frahan (Del.), Orsainfaing (Cardot). — Lg. : Surroyseux, Jamagne, Fourneau (M. et C.). — Fl. or. : Renaix (Él. M.). — Bt : Boitsfort (Del.), Bois de la Cambre (A. D.), Bruxelles (Del.). — Ht : Belœil (Del.).

4 HYMENOTYLIUM *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 81.

1 **H. curvirostre** (*Ehrh.*) *Lindb.* De eur. Trichost. (1864) p. 230.

Pottia — *Ehrh.* Plant. crypt. n. 93 et in Beitr. I (1787) p. 188.

Gymnostomum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 68 pl 24 ; *Del.* Fl. crypt. p. 66.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Neufchâteau (Verheggen), Laroche (Él. M.). — Lg. : Douflamme (Del.), Les Surdents (Roemer), Prayon (Él. M.), Comblain-au-Pont (Del.). — Ht : Harré (Houzeau). — N. : Olloy (Aigret et Fr.).

5 WEISIA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 79 ; *Del.* Fl. crypt. p. 66.

1 **W. rutilans** (*Hedw.*) *Lindb.* Bidrag moss syn. (1863) n. 65.

Gymnostomum — *Hedw.* ex *Schrader* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 247.

Weisia mucronata *Bruch* in Sched. (1825) ; *Del.* loc. cit. p. 69.

Lg. : Régissa-Vierset, Barse (M. et C.), Goé, entre Juslenville et Pepinster (Roemer). — Lx. : Route de Cielle, près de La Roche (Él. M.). — N. : Dinant (Gravet). — Bt : Vilvorde (Piré).

2 **W. viridula** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1781) p. 90 ; *Del.* loc. cit. p. 67.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1119.

AC., AR. — Non indiqué en Limbourg.

— — var. **amblyodon** (*Brid.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. (1846) ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 805.

Lg. : Famelette (M. et C.), Oneux (Cardot). — N. : Leffe (Gravet).

— — var. **densifolia** (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1846) ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Wils.* msc.

N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — Lg. : Moresnet, Welkenraedt, Membach (Roemer), Tihange, Les Malades (M. et C.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

— — var. **stenocarpa** *Schimp.* Bryol. Germ. II p. 45 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Longlier (Verheggen), Frahan (Del.). — Lg. : Thiers de Statte, Fond d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.).

6 DICRANOWEISIA *Lindb.* in Ofvers. K. Vet. Akad. Forhandl. (1864) p. 230 ; *Del.* Fl. crypt. p. 67.

1 **D. cirrhata** (*L.*) *Lindb.* in Ofvers. K. Vet. Akad. Forh. (1864) p. 230 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 46 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 150 ; *Del.* loc. cit. p. 68.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1111.

Weisia — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 69 pl. 12 fig. 7-12.

Paraît AC. mais non indiqué en Limbourg.

7 EUCLADIUM *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 43-36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 66.

1 **E. verticillatum** (*L.*) *Bruch* et *Schimp.* loc. cit. et Monog. (1846) p. 3 pl. 1 ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 121.

Bryum — *L.* Sp. plant. II (1753) p. 1120.

N. : Alle (Del.), Dinant, Freyr (Gravet), Beauraing, Fonds de Leffe (Gravet), Vallée de la Lesse près du Château d'Ardenne, Hastière (Cardot), Olloy (Aigret et Fr.), St-Remy (Kickx). — Lg. : Douflamme (Del.), Dolhain, les Surdents (Roemer), Surroyseux, Vierset, Barse (M. et C.). — Bt : Groenendael (Del.), Villers-la-Ville (Él. M.). — Lx. : Frahan (Del.), Buzenol, Orval (Cardot). — Ht : entre Roisin et le Caillou-qui-bique (G. L.).

Fam. RHABDOWEISIACEAE.

1 RHABDOWEISIA *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 69.

1 **R. denticulata** (*Brid.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) pl. 42 ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 108.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Nafraiture (Del. et Gravet), Corbion, Frahan, Alle (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : Le Hockay (Del.), Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), env. de Stavelot (Libert).

2 **R. fugax** (*Hedw.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) pl. 41 ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 64 pl. 13 fig. 5-10.

N. : Grands-Malades (Bell.), Willerzie (Gravet). — Lx. : Warinsart (Verheggen), Rochehaut (Del.). — Lg. : Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), Trooz, Magnée, Chaudfontaine (Piré), env. de Stavelot (Lib.), Ru de Chawion (P. et C.), Spa (Marteau), Vallée de Tolifa (Cardot). — Bt : Jodoigne (Kickx). — Ht : Antoing (Mich.).

— — var. **subdenticulata** *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 543.

Lg. : Sandron (M. et C.).

2 CYNODONTIUM *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) ; *Del.* Fl. crypt. p. 69.

1 **C. polycarpum** (*Ehrh.*) *Schimp.* loc. cit. 12 (1855) ; *Del.* loc. cit. p. 70.

Dicranum — *Ehrh.* Pl. crypt. exs. n. (1786).

Lg. : env. de Stavelot (Lib.), La Gileppe (Roemer). — N. : Bauche (Él. M.), Willerzie (Gravet), Oisy (Del.).

3 OREOWEISIA *De Not.* Epil. (1869) p. 389.

1 **O. Bruntoni** (*Smith*) *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 54.

Dicranum — *Smith* in Engl. Bot. (1812) t. 2509.

Dicranoweisia — *Schimp.* Syn. musc. ed. 2 (1876) p. 56 ; *Del.* Fl. crypt. p. 68.

Lx. : AC. dans la Vallée de la Semois et les gorges latérales (Del.), Longlier, Neufchâteau, Straimont, Martilly, Warmifontaine, Heure (Verheggen), Laroche (l. M.), Smuid, Hatrival, Arville (Cardot), Viel-Salm, Salm-Chateau (Del.), C. dans la Vallée de la Sure de Martelange à Tintange et dans celle de l'Ourthe aux env. d'Houffalize, Flamizoulle près Bastogne, env. de Marbehan (Cardot). — Lg. : env. de Stavelot (Lib.), Trooz, Prayon (Piré), Vallée de la Helle (Roemer), Eau rouge (Libert), Spa, Ru de Chawion (P. et C.), Hertogenwald, Theux (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — Ht : Rive gauche de l'Honnelle (G. L.). — N. : Wanlin (Cardot), Louette-St-Pierre (Gravet).

4 DICHODONTIUM *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) p. 12; *Del.* Fl. crypt. p. 70.

1 **D. pellucidum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. 12 (1855) ; *Del.* Fl. crypt. p. 70.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1118 p. p.

Lx. : Houffalize (Cardot), Herbeumont, les Hayons, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan (Del.), en aval de Suxy, Noirefontaine (Del. et Gravet), Moulin-Hideux (Del.). — Lg. : Banneux, St-Roch, Bombaye, Ferrières (Él. M.), Goé, Bilstain (Roem.), vallée de l'Amblève (Soc. roy. de Bot.), Fonds de Quarreux, Royompré, Coo (Del.), env. de Huy (M. et C.). — Bt : Ottignies (Él. M.). — N. : Haut-le-Wastia (Él. M.), entre Montaigle et Rochefort (Gravet), Alle (Del.).

— — var. **fagimontana** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 441; *Del.* loc. cit. p. 71.

Lx. : Dohan, Les Hayons, Bouillon, Frahan (Del.). — Bt : Ottignies (Él. M.). — N. : Vresse (Del.). — Lg. : Cornesse (Delrez et Deleclez), Solières, Ombret, Courvoie (M. et C.).

— — var. **serratum** *Schimp.* Syn. musc. ed. 2 (1876) p. 66 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Les Hayons (Del.), Frahan, Poupehan, Corbion (Del.). — Lg. : Riz de Wappe, Nalonsart, Courvoie (M. et C.). — N. : Alle (Del.).

Fam. DICRANACEAE.

1 DICRANELLA *Schimp.* Coroll. (1855) p. 12 ; *Del.* Fl. crypt. p. 71.

1 **D. cerviculata** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Dicranum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 89 pl. 37 A.

N. : Louette-St-Pierre (Del.), Willerzie (Gravet). — Lx. : Baraque de Fraiture (Él. M.), Libin, Recogne, Pont de Lagland (Verheggen), Viel-Salm (Cardot), Samrée (Él. M.). — Lg. : Vallée de la Helle (Roemer), Baraque-Michel (Él. M.), Spa, Vallée du Wayai, Hautes-Fagnes (Cardot), Bois Sandron (M. et C.), Trois-ponts, Coo (Del.). — A. : Lierre, Bonheyden, Emblehem (Piré), Oolen, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — Fl. occ. : Rienne, près Zelzaete (Kickx), Hulst (V. d. Bossche). — Bt : Haeren (Sonnet), Uccle (Aigret).

— — f. **saxicola** *Cardot* in *Del.* loc. cit. (1874) p. 279.

Lg. : Trois-ponts (Del.), Nalonsart (M. et C.).

D. cerviculata var. **pusilla** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 12.

Dicranum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 80 pl. 29 fig. 13.

N. : Rienne (Gravet). — Lg. : Gives (M. et C.).

2 **D. curvata** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) 13 ; *Del.* Fl. crypt. p. 74.

Dicranum subulata var. — *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 259.

Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 132 pl. 31 fig. 7-12.

Dicranella subulata var. — *Rabenh.* Krypt. Fl. v. Sachsen I (1863) p. 421.

Lx. : env. de Laroche (Él. M.).

3 **D. heteromalla** (*Dill.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 50.

Bryum — *Dill.* Hist. musc. (1741) p. 375 pl. 47 f. 37.

AC., C. — Indiqué dans toutes les provinces.

— — var. **interrupta** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit.

Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 129 pl. 29.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Pont de Bonne, Sandron (M. et C.). — A. : Schoorvoort (Paque). — Lx. : Marbehan (Cardot).

— — var. **sericea** (*Schimp.*) *H. Müller* in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. VIII (1866) p. 65 ; *Del.* Fl. crypt. p. 74.

Dicranodontium — *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. I (1864) pl. 2.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : La Helle (Roemer), env. de Huy (M. et C.).

— — var. **operculo longissime oblique rostrato.**

Lg. : Spa (Hautes-Fagnes) (Cardot).

— — var. **stricta** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 37/40 (1847) p. 25 pl. 15.

Lg. : Ahin, Régissa, Bois de Bailly, Riz-Mathot (M. et C.).

4 **D. rufescens** (*Dicks.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 74 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 162.

Bryum — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1795) p. 6 pl. 8 fig. 1.

AC., mais non indiqué en Limbourg.

5 **D. Schreberi** (*Swartz*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73.

Dicranum — *Swartz* Musc. Suec. (1799) p. 37 pl. 2 fig. 6.

Lx. : Corbion (Del. et Grav.), Rochehaut (Del.), Longlier (Verheggen). — Lg. : Mangombroux, Heusy (Roemer), Vyle, Bonne, Vierset, Marchin, Bassin de la Mehaigne (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre, Houdremont, Falmignoul (Gravet), Namur (Bell.). — Bt : Wavre (Lecoyer), Laeken, Ixelles (Del.), Bergh (Soc. Roy. de Bot.), Ottignies (Él. M.), Haeren (Del.). — Ht : Pecq (Del.). — A. : Wilryck (V. d. Broeck), Lierre (Del.).

6 **D. squarrosa** (*Starke*) *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 71 ; *Del.* loc. cit. p. 73.

Dicranum — *Starke* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1801) p. 435.

Lx. : Bouillon (Cardot), Corbion, Poupehan, Herbeumont, Frahan (Del.). — Lg. : Fraipont (Él. M.), env. de Stavelot (Lib.), Royompré (Del.), La Gileppe (Roemer), Marteau (P. et C.).

7 **D. subulata** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13; *Del.* Fl. crypt. p. 74.

Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 128 pl. 34 fig. 1-5.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Béthane près Goé (Roemer). — Lx. : Frahan (Del.).

8 **D. varia** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 74.

Dicranum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 93 pl. 34.

C., mais non indiqué dans la prov. de Luxembourg.

— — var. **callistoma** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1847) 33/40 p. 21 pl. XI fig. 5 ; *Del.* loc. cit.

Dicranum — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1793) p. 5 pl. 7 fig. 10.

Lx. : Liresse (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Ahin (M. et C.).

2 DICRANUM *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 pl. 8 fig. 41, 42 ; *Del.* Fl. crypt. p. 75.

1 **D. Bonjeani** *De Not.* in *Lisa* Elencho (1837) p. 29.

Dicranum palustre *Schimp.* Bryol. eur. fasc. 37/40 (1847) p. 39 pl. 31.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lx. : Corbion, Sugny, Bouillon (Del.), Prouvy, Vance, Hatrival, Libramont, Recogne, Mande, St-Étienne près Bastogne, Poncelle (Cardot). — Lg. : Hertogenwald (Él. M.), Royompré, Jalhay, env. de Huy (M. et C.). — Bt : Pécrot (Lecoyer), Mousty (Él. M.). — Fl. or. : Melle (De Keyser), entre Wetteren et Schellebelle (Kickx). — Lb. : Curange (Bamps). — A. : Esschen, Vosselaer, Calmpthout, Hérenthals (V. d. Broeck).

— — var. **polycladum** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1847) ; *Del.* Fl. cryp. p. 75.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **D. flagellare** *Hedw.* Descr. III (1792) p. 1 pl. 1 fig. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 78.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Frahan (Del.). Neufchâteau, entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — Lg. : Vallée de la Helle (Roemer), env. de Stavelot (Lib.), Vesdre et Amblève (Él. M.).

3 **D. fulvum** *Hook.* Musc. exot. (1820) pl. 149 ; *Del.* loc. cit. p. 78.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Vallées de la Helle, de la Soor et de la Vesdre (Roemer).

4 **D. fuscescens** *Turn.* Musc. Hib. (1804) p. 60 pl. 5 fig. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 79.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lg. : Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), Hockay (Del.), env. de Stavelot (Lib.).

5 **D. longifolium** *Ehrh.* Dec. crypt. (1786) n. 114; *Del.* loc. cit. p. 77 ; *Hedw.* Descr. III (1792) p. 24 pl. 9.

Lx. : Rochehaut, Corbion, entre Nolinfaing et Le Sart (Verheggen). — Lg. : Stavelot, Hockay, Royompré, Hertogenwald, Argenteau, Sarolay, Hestreux, St-Roch, La Gileppe (Él. M.), Vallée de la Helle (Roemer), Spa, Vallée de Tolifa, Ru de Chawion (P. et C.), Hautes-Fagnes, env. de Spa, Vallées de la Save et de la Hoegne près de Sart (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

D. longifolium var. **hamatum** *Jur.* Laubmoosfl. (1883) p. 43 ; *Del.* Fl. crypt. p. 77.

Lx. : Rochehaut (Del.). — Lg. : Pont-de-Bonne (M. et C.).

— — var. **subalpinum** *Milde* in Bryol. Sil. (1869) p. 68 ; *Del.* loc. cit. p. 77.

Lx. : entre Nolainfaing et Le Sart (Verheggen), Corbion (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : Royompré (Del.), Hautes-Fagnes (env. de Spa) (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet).

6 **D. majus** *Smith* Fl. Brit. III (1804) p. 1202 ; *Del.* loc. cit. p. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163.

Dicronum scoparium var. latifolium *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 51.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck), Orchimont (Del.). — Lg. : env. de Stavelot (Lib.), vallée de la Helle et ailleurs sur les schistes ardennais (Roemer), Fumal (Pigneur), Modave (Cluysenaar), Spa (P. et C.), Neuville-sur-Meuse, Page (M. et C.), Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot). — Bt : Villers-la-Ville (Sulzberger), Auderghem (Pigneur), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Nivelles (Dens), Roodebeek (Nob.), Héverlé, Berthem (Paque). — Fl. or. : Renaix (Dekeyser), Mont-St-Aubert (Bernimolin).

7 **D. montanum** *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 143 pl. 35 fig. 8-13.

Lx. : Vallée de la Sure près de Gremelange (auf der Wolf), Vallée de l'Ourthe, Tavigny, bois de Bourfeusel (Cardot). — A. : entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck). — Lg. : Spa, Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot), Ahin, Surroyseux (M. et C.).

8 **D. scoparium** (*L.*) *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 92 pl. 8 fig. 41 et 42 ; *Del.* loc. cit. p. 79 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 50 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1117.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **orthophyllum** *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 173 ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Samrée (Él. M.), Frahan, Bouillon, Viel-Salm (Del.). — Lg. : La Helle (Roemer), Soiron (Delrez), Spa (P. et C.), Bois-Bailly (M. et C.). — Ht : Basècles (Él. M.).

— — var. **pumilum** *Gravet* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXI part. 2 (1883) p. 235.

N. : Olloy (Soc. roy. de Bot.).

— — var. **paludosum** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. I (1836) et Mon. p. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 79.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — A. : Vosselaer (V. d. Broeck).

— — var. **curvulum** *Brid.* Sp. musc. I (1806) ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Bois-Bailly, Val-d'Or, Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. **recurvatum** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 410 ; *Del.* loc. cit.

N. : Rienne, Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Entre Braives et Fallais (M. et C.). — A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

D. scopariumvar. **spadiceum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 484; *Del.* Fl. crypt. p. 279.

Dicranum — *Zett.* Musc. pyren. (1865) p. 70.

Lx.: Frahan (Del.), Martelange, Tintange, Houffalize, Tavigny, Arville, Hatrival (Cardot). — Ht: Chimay (Cogniaux). — A.: Turnhout, Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck). — Lg.: Spa (P. et C.), Fond d'Oxhe (M. et C.).

9 **D. spurium** *Hedw.* in *Timm.* Prodr. (1788) p. 784; *Del.* loc. cit. p. 79; *Kickx* Fl. crypt. I p. 165.

Lx.: Frahan, Rochehaut (Del.). — Bt: St-Job (Piré). — Lb.: Genck (Del.). — Fl. or.: Ursel, Cherscamp (Kickx), Aeltre, Waerschoot (De Keyser). — A.: Wuestwezel, Vosselaer, Schilde, entre Gheel et Oolen, Calmpthout (V. d. Broeck).

10 **D. undulatum** *Ehrh.* Plant. crypt. n. 271; *Del.* loc. cit. p. 78; *Kickx* Fl. crypt. I p. 164.

Dicranum scoparium var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 51.

Lx.: Smuid (Cardot), Frahan, Corbion, Viel-Salm (Del.), Neufchâteau, Hamipré, Crapfontaine (Verheggen). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (S. R. d. Bot.). — Lg.: entre Dalhem et Mortroux, Visé, Goffontaine, Hertogenwald (Él. M.), Vallée de Tolifa, Ru de Chawion (P. et C.), Solières, Barse (M. et C.). — Bt: Linkebeek, Beersel (Piré), Malaise (Él. M.), env. de Louvain (Paque). — Fl. or.: Ursel, Cherscamp (Kickx), env. d'Audenarde et de Grammont (Kickx). — A.: Calmpthout, Waerloos, Deurne, Cappellen (V. d. Broeck). — Lb.: Lanaeken (Él. M.). — Ht: Rance, Montbliart, Chimay (Hardy).

11 **D. viride** (*Sull.* et *Lesqu.*) *Lindb.* in Hedwigia (1863) p. 70 in obs.; *Del.* loc. cit. p. 78.

Campylopus — *Sull.* et *Lesqu.* Musc. bor. Amer. (1856) n. 72.

Lg.: Hertogenwald, Sources de Spa (Roemer).

3 CAMPYLOPUS *Brid.* Mant. (1819) p. 71; *Del.* Fl. crypt. p. 80.

1 **C. brevipilus** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 41 (1847) p. 7 pl. 4; *Del.* loc. cit. p. 82.

Lg.: Membach, Goé (Roem.). — Lb.: Genck (Bescherelle et Del.). — A.: Wuestwezel, Turnhout, entre Turnhout et Raevels, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **compactus** (*Cardot* et *Van den Broeck*).

Camp. brevifolius var. — *Cardot* et *V. d. Broeck* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV part. 2 (1886) p. 86.

A.: Calmpthout (Stapkens Ven) (V. d. Broeck).

— — f. **epilosus** *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 403.

A.: Calmpthout (V. d. Broeck).

— — f. **elatus** *Cardot* in *Del.* loc. cit. (1874) p. 281.

A.: Turnhout (V. d. Broeck).

2 **C. flexuosus** (*L.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 71 ; *Del.* Fl. crypt. p. 82.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) 1118.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lx. : Frahan, Bouillon, Viel-Salm, Salm-Château (Del.), Hatrival, Arville (Cardot). — Lg. : env. de Huy (M. et C.), Ardenne liégeoise AC. — Ht : Baudour, Stambruges, Masnuy (Él. M.). — Bt : Boitsfort, Élewyt, Limelette (Él. M.), Hoeylaert (Soc. roy. de Bot.), Groenendael (Del.), Kessel (Kickx). — Lb. : Beverloo (Durand). — A. : Cruyte-hoeven près Westerloo (West. et Van Haes.), Capellen, Braeschaet, Deurne, Anvers (V. d. Broeck).

— — var. **zonatus** (*Mol.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 391.

C. flexuosus var. major *Boul.* Musc. de France (1884) p. 511 ; *Del.* loc. cit. p. 280.

Lx. : Bouillon (Del.), Hatrival (Cardot). — Lg. : Spa (Del.), Courvoie (M. et C.).

— — var. **flagellifer** *Ren. ; Del.* loc. cit. p. 281.

Lx. : Cornimont (Del.). — Lg. : Parfondruy (Del.).

— — var. **uliginosus** *Ren. ; Del.* loc. cit. p. 280.

Lx. : entre Samrée et Fraiture (Él. M.). — Lg. : Barse (M. et C.).

3 **C. fragilis** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 41 (1848) p. 4 pl. 2 ; *Del.* loc. cit. p. 82.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. III (1791) p. 5.

A. : Calmpthout (V. d. Broeck). — Lx. : Bouillon, Poupehan, Frahan, Corbion (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — Lg. : Courvoie (Cluysenaer), Regissa (M. et C.).

4 **C. paradoxus** *Wils.* in *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 108.

A. : Schooten, Calmpthout (V. d. Broeck). — Lg. : Spa, Hantes-Fagnes (Cardot).

5 **C. polytrichoides** *De Not.* Syll. musc. (1838) p. 222.

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

6 **C. subulatus** *Schimp.* in litt. ex *Rabenh.* Bryol. Eur. (1862) p. 451 et in Bot. Zeit. (1862) p. 460.

Campylopus brevifolius *Schimp.* Bryol. Eur. Supplém. fasc. 1/2 (1864) ; *Del.* loc. cit. p. 83.

Lx. : Poupehan, Corbion, Frahan, Vivy (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). Willerzie (Del. et Gravet). — Lg. : Jalhay, Hockay (Del.), Trooz (Él. M.), Goé (Roemer), Fond de Mavelins (M. et C.), Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot).

7 **C. turfaceus** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. (1848) 41 ; *Del.* loc. cit. p. 82.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie, Rienne (Gravet). — Lx. : Viel-Salm, Prouvy, Bouillon (Del.), Samrée (Él. M.). — Lg. : Vallée de la Helle, Hertogenwald (Roemer), Vallée de la Gileppe, Spa, Hautes-Fagnes (Cardot), Magnée (Piré), Argenteau, Fouron-le-Comte (Él. M.), Soiron (Delrez), env. de Huy (M. et C.). — Bt : Braine-le-Comte (Cogniaux), Masnuy (Él. M.), Groenendael (Del.), Hoeylaert, Limelette. Malaise, Rixensart (Él. M.), La Cambre (J. M.). — Fl. or. : Destelbergen (Dekeyser). — A. : Bonheyden (Piré), Schooten, Hérenthals, Deurne, (V. d. Broeck). — Campine (West.).

C. turfaceus var. **Muelleri** *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 77 ; *Del.* Fl. crypt. p. 83.

C. Muelleri *Jur.*

Fl. or. : Destelbergen (Dekeyser). — Bt : Groenendael (Del.). — Lg. : Riz de Wappe (M. et C.).

4 DICRANODONTIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 41 (1848); *Del.* Fl. crypt. p. 79.

1 **D. longirostre** (*Starke*) *Schimp.* in Bryol. Eur. fasc. 41 (1848) p. 2 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 80.

Didymodon — *Starke* in *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 155.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Hertogenwald (Reemer), Le Hockay (Del.), env. de Stavelot (Lib.), Tour-Malherbe, Riz de Wappe (M. et C.), La Helle (Roemer), Spa (P. et C.), Hertogenwald, vallée du Roannay, vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot). — A. : Waerloos, entre Deurne et Wyneghem, Deurne, Duffel, Calmpthout, Contich (V. d. Broeck).

— — var. **alpinum** (*Schimp.*) *Milde* in Bot. Zeit. (1870) p. 14.

Lg. : Vallée de la Save près de Sart (Cardot).

5 TREMATODON *Michaux* Fl. Amer. bor. II (1803) p. 289 ; *Del.* Fl. crypt. p. 71.

1 **T. ambiguus** (*Hedw.*) *Hornsch.* in Flora (1819) p. 88; *Del.* loc. cit.

Dicranum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 87 pl. 36.

A. : Gheel, entre Oolen et Gheel, Lichtaert (V. d. Broeck).

Fam. LEUCOBRYACEAE.

1 LEUCOBRYUM *Hampe* in Flora (1837) p. 282; *Del.* Fl. crypt. p. 83.

1 **L. glaucum** (*L.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 19 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 165.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1118.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

Fam. FISSIDENTACEAE.

1 FISSIDENS *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91; *Del.* Fl. crypt. p. 84.

1 **F. adianthoides** (*L.*) *Hedw.* Fund. II 1782) p. 91 ; *Del.* loc. cit. p. 87 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 159.

Hypnum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1123.

AC., AR. — Indiqué dans toutes nos provinces.

2 **F. bryoides** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 ; *Del.* Fl. crypt. p. 86 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Hypnum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1123.

C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **elongatus** *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 86.

Lx. : Route de Champlon à Laroche (Él. M.).

— — var. **caespitans** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 111 ; *Del.* loc. cit. p. 281.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **Hedwigii** *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 429.

Fissidens viridulus *Wahl.* Fl. Lapp. (1812) p. 334.

Lg. : Cascade de Coo (Cardot).

3 **F. crassipes** *Wils.* in Bryol. Eur. fasc. 42 (1849) et Suppl. I (1849) ; *Del.* loc. cit. p. 86.

Fissidens viridulus var. — *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 104.

Lx. : Frahan, Alle (Del.). — N. : Dinant (Gravet). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **rufipes** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 113.

Lg. : Barse (M. et C.).

4 **F. decipiens** *De Not.* in *Piccone* Elench. musc. Lig. (1863) n. 181 et Cronaca briol. it. in Comm. crit. II (1866) p. 98 ; *Del.* loc. cit. p. 87.

Lx. : Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.), Libin, Smuid, Hatrival, Arville (Cardot), Orsainfaing (Cardot). — Lg. : Comblain-au-pont (Del.), Goé et env. (Roemer), Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — N. : env. de Namur (Bell.), Montaigle (Él. M.), Leffe (Gravet), Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Olloy (Aigret), Mariembourg (Determe), Rochefort, vallée de la Lesse près du Château d'Ardennes (Cardot). — Lx. : Grupont (Cardot), Alle (Del.).

5 **F. exilis** *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 152 pl. 38 fig. 7-9 ; *Del.* loc. cit. p. 86.

Fissidens Bloxami *Wils.* in Lond. Journ. Bot. (1845) p. 195 pl. 9.

Lg. : Mangombroux (Roemer).

6 **F. incurvus** *Starke* in *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 161 ; *Del.* loc. cit. p. 86.

N. : Nafraiture, Lonette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Frahan (Del.), Longlier (Verheggen). — Lg. : Membach (Roemer), Thiers-de-Statte, Fond d'Oxhe, Vierset, Pré à la Fontaine, Huccorgne (M. et C.). — Bt : Larenbeek (Piré), Villers-la-Ville (Él. M.).

7 **F. osmundoides** (*Swartz*) *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 153 pl. 40 fig. 7-11 ; *Del.* Fl. crypt. p. 86.

Dicranum osmundoides *Swartz* in Act. Holm. (1765) p. 240.

Lg. : Bords de la Gileppe (Roemer).

8 **F. pusillus** *Wils.* ex *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 82 ; *Del.* loc. cit. p. 86.

Fissidens viridulus var. — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 303.

Lg. : Mazarinen, Limbourg (Roemer). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), env. de Louvain (Paque).

9 **F. rivularis** (*Spruce*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 (1851) pl. Suppl. II ; *Del.* loc. cit. p. 86.

Fissidens bryoides var. — *Spruce* in Trans. Edinb. Bot. Soc. III (1850) p. 193.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Anseremme (Gravet).

10 **F. rufulus** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 (1851) Suppl. pl. 2 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Corbion, Frahan (Del.). — N. : Alle (Del.).

11 **F. taxifolium** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 ; *Del.* loc. cit. p. 87.

Hypnum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1122.

Lx. : Laroche (Él. M.), Harfontaine, Grand-Voir (Verheggen), Frahan, Rochehaut (Del.). — Lg. : Env. de Huy (M. et C.), Xhendelesse, Soumagne (Boland), Soiron (Delrez), env. de Verviers C. (Roemer), Visé (Él. M.), Chaudfontaine (Gillon), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), Spa, Ru de Chawion (P. et C.). — N. : Dinant (Gravet), Namur, Fond d'Arquet. Amée (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Bruxelles (Piré), Malaise (Él. M.), Perck (Soc. roy. de Bot.), Louvain (Kickx), Corbeek-Loo (Paque). — Ht : Soignies (Henry), env. d'Angre AC. (G. L.). — Fl. or. : Gand, Baeleghem, Zwynaerde (Kickx), Nazareth (Malingie). — A. : env. d'Anvers, entre Emblehem et Broeckem, Aertselaer (V. d. Broeck).

Fam. **SELIGERIACEAE.**

1 SELIGERIA *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 88.

1 **S. pusilla** (*Ehrh.*) *Schimp.* loc. cit. (1846) p. 4 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 88.

Swartzia — *Ehrh.* Dec. XIX (1787) n. 183 et Beitr. VII (1792) p. 100.

Lg. : Aywaille (Piré). — Ht : entre Robechies et Chimay (Cogniaux et Hardy). — Lx. : Straimont (Verheggen). — N. : Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

2 **S. recurvata** *Bruch* et *Schimp.* ; *Del.* loc. cit p. 89.

Lx. : Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), Laroche (Él. M.). — Lg. : St-Roch (Él. M.), Limbourg, entre Mazarinen et Baelen (Roemer), Ahin (M. et C.). — N. : Anseremme (Gravet).

Fam. DITRICHACEAE.

1 CERATODON *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 480 ; *Del.* Fl. crypt. p. 91.

1 **C. purpureus** (*L.*) *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 480 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 49 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Mnium — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1111.

CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — f. **pallidus** *Boul.* in Musc. Gall. n. 628 et Musc. France (1884) p. 466 ; *Del.* loc. cit

Fl. occ. : entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck). — N. : Olloy (Soc. roy. de Bot.). — Lx. : C. dans la vallée de la Sure de Martelange à Tintange, vallée de l'Ourthe, env. d'Houffalize (Cardot).

2 **C. conicus** (*Hampe*) *Lindb.* Musc. Sc. (1879) p. 37 ; *Del.* loc. cit. p. 282.

Trichostomum — *Hampe* in *C. Müll.* Syn. I (1849) p. 275.

Lx. : Bouillon (Del.).

2 TRICHODON *Schimp.* Coroll. (1856) p. 36 ; *Del.* Fl. crypt. p. 91.

1 **T. cylindricus** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 36 ; *Del.* loc. cit. p. 92.

Trichostomum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 107 pl. 24 fig. 7-13.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Corbion, Poupehan, Bouillon, Herbeumont (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Spa (Sauvenière) (P. et C.).

3 DITRICHUM *Timm.* Flor. megap. (1788) n. 777.

1 **D. flexicaule** (*Schleich.*) *Hampe* in Flora (1867) p.

Didymodon — *Schleich.* Fl. crypt. Helv. cent. 4 (1807) n. 9.

Trichostomum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 15 pl. 11 ; *Del.* loc. cit. p. 94.

Lx. : Entre Grand-Voir et Neuvillers (Verheggen), Chassepierre (Del.), Torgny, Orsainfaing, Grupont, Lesterny (Cardot). — Lg. : Sougnez (Del.), Modave (Henrotay), Argenteau, Andoumont, Fonds-de-Forêt (Piré), en amont de Verviers (Roemer), Fraipont (Michel), Soiron (Delrez), Huccorgne, Moha (Pigneur), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), Visé, Hamoir (Él. M.), env. de Huy (M. et C.), Theux (Cardot). — Ht : Arquennes (Dens), env. d'Angre (G. L.). — N. : Heure (Verheggen), Dinant, Leffe, Beauraing, Poilvache (Grav.), entre Spontin et Yvoir, Molignée (Él. M.), entre Olloy et Nismes (Soc. roy. de Bot.), Mariembourg (Determe), Rochefort (Cardot).

— — var. **densum** (*Schimp.*) *Paris* Ind. bryol. (1894) p. 393.

Leptotrichum flexicaule var. — *Schimp.* Syn. ed. I (1860) p. 144 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Heggen (Roemer), Comblain-au-pont (Del.), Soiron (Delrez), Ahin, Thiers de Statte, Modave, Marchin (M. et C.). — N. : Olloy (Aigret et Fr.), Dinant (Gravet), Roche à l'Homme, vallée de l'Hermeton (Vodelée) (Soc. roy. de Bot.).

2 **D. homomallum** (*Hedw.*) *Hampe* in Flora (1867) p. 182.

Weisia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 22 pl. 8.

Leptotrichum — *Hampe* in Linnaea XX (1847) p. 74; *Del.* Fl. crypt. p. 94.

Trichostomum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 16 pl. 12; *Kickx* Fl. crypt. I p. 151.

Didymodon — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 105 pl. 23 fig. 1-7.

N.: Louette-St Pierre (Gravet). — Lg.: Membach, Goé (Roemer), Stoumont, entre Cour et Spa (Del.), Spa (P. et C.), Bois de Barse (M. et C.). — Bt: env. de Bruxelles (Piré), Héverlé (Paque). — Fl. or.: Melle, Gontrode (Kickx). — Fl. occ.: Dunes (Kickx). — Lx.: Frahan, Viel-Salm (Del.), Bouillon (Cardot), Ruisseau des Alleines (Soc. roy. de Bot.). — Ht: Stambruges (Él. M.). — A.: Cappellen, Wuestwezel, entre Schilde et Wyneghem, Esschen, Beersse, Lierre, Kessel, entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck).

3 **D. pallidum** (*Schreb.*) *Hampe* in Flora (1867) p. 182.

Bryum — *Schreb.* Spic. Fl. Lips. (1771) p. 80.

Leptotrichum — *Hampe* in Linnaea XX (1847) p. 74; *Del.* loc. cit. p. 93.

Lx.: Laroche (Él. M.), Mogimont, Bouillon, Dohan (Del.). — N.: Olloy (Soc. roy. de Bot.), Louette-St-Pierre (Gravet), Namur, Dave, Lives (Bell.). — Lg.: prov. de Liége (Dossin), Ahin, Famelette (M. et C.). — Bt: Malaise, Oisquercq (Él. M.), Bois de la Cambre (Marissal, Piré), Groenendael (Del.), entre Neerbutsel et Lubbeek (Kickx).

4 **D. tortile** (*Schrad.*) *Lindb.* Musc. Sc. (1879) p. 26.

Trichostomum — *Schrad.* Samml. krypt. Gew. (1796) n. 49.

Leptotrichum — *Hampe* in *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 139; *Del.* loc. cit. p. 94.

Lx.: Rochehaut, Frahan, Vivy, Bertrix, Viel-Salm (Del.), Louette-St-Pierre, Willerzie (Del. et Gravet). — Lg.: Hockay, entre Cour et Spa (Del.), Spa (P. et C.), Sandron (M. et C.). — A.: entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck).

— — var. **pusillum** (*Hedw.*) *Limpricht.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 498.

Trichostomum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 74 pl. 28 fig. 2, 4, 9-10.

Leptotrichum tortile var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 139; *Del.* loc. cit.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lb.: Maeseyck (Él. M.).

5 **D. vaginans** (*Sull.*) *Hampe* in Flora (1867) p. 182.

Trichostomum — *Sull.* Musc. Alleghan. (1846) n. 176.

Leptotrichum — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 140; *Del.* loc. cit. p. 94.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet), Heure (Verheggen). — Lx.: Frahan, Corbion (Del.), Hives, Queue-de-Vache (Él. M.), Longlier (Verheggen). — Lg.: Fonds de Quarreux (Del.), Spa, Sauvenière (P. et C.). — Bt: Bois de la Cambre (Piré), Groenendael (Él. M.). — A.: Westmalle (M^me^ Rousseau), Anvers, Oeleghem, entre Deurne et Wyneghem, Bonheyden (V. d. Broeck). — Lb.: Maeseyck (Él. M.).

— — var. **brevifolium** (*Grav.*) *Paris* Ind. bryol. (1894) p. 397.

Leptotrichum vaginans var. — *Grav.* in *Husnot* Musc. Gall. (1884) p. 62; *Del.* loc. cit. (1883) p. 93.

Angstroemia Lamyi *Boul.* Musc. est de la France (1872) p. 553.

Lg.: Spa, Hautes-Fagnes (Cardot), Tihange (M. et C.). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

4 DISTICHIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 29-38 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 94.

1 **D. capillaceum** (*Sw.*) *Schimp.* loc. cit. (1846) p. 4 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 95.

Mnium — *Sw.* in Nov. Act. Soc. Ups. IV (1784) p. p. 241.

Lx. : Frahan (Del.), Buzenol (Cardot). — Lg. : Trooz (Piré). — Ht : Vaulx près Tournai (West.).

Fam. CAMPYLOSTELIDIACEAE.

1 CAMPYLOSTELIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33/36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 90.

1 **C. saxicola** (*Web.* et *Mohr*) *Schimp.* loc. cit. ; *Del.* loc. cit.

N. : Alle (Del.).

Fam. POTTIACEAE.

1 PTERIGONEURUM *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 95 ; *Del.* Fl. crypt. p. 95.

1 **P. cavifolium** (*Ehrh.*) *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 96 ; *Del.* loc. cit. p. 96.

Pottia — *Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 187.

Lg. : Hertogenwald, Forêt, Visé, Hallembaye, Chaudfontaine (Él. M.), env. de Huy (M. et C.), Goé, Bilstain (Roemer). — N. : Vonêche, Pondrome, Fond de Leffe (Gravet), Olloy (Aigret et Gravet). — Ht : Dave (Bell.), Montbliart (Hardy), Maffles (Él. M.), Vaulx près Tournai (Marissal). — Bt : Bruxelles (Piré), Louvain (Kickx). — Fl. occ. : Damme (Kickx). — Lb. : Lannaye (Él. M.).

— — var. **incanum** (*Schimp.*) Jur. loc. cit.

Gymnostomum ovatum var. — *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 130.

Pottia cavifolia *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 151.

Lg. : Ahin, Antheit (M. et C.).

2 POTTIA *Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 175 ; *Del.* Fl. crypt. p. 96.

1 **P. Heimii** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 12 pl. 7 ; *Del.* loc. cit. p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 149.

Gymnostomum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 80 pl. 30.

Fl. or. : Kieldrecht (Kickx). — Fl. occ. : entre Blankenberghe et Heyst (Dekeyser, Pigneur). — A. : Emblehem (Piré).

2 **P. intermedia** *Turn.* in Flora XII p. II Erg. (1829) p. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 98.

Gymnostomum — *Turn.* Musc. Hib. (1804) p. 7 pl. 1 fig. a-c ; *Kickx* Fl. Louv. p.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), Bouillon, Frahan (Del.). — Fl. or. : Op-Brakel, Melle (Kickx). — A. : Anvers (V. d. Broeck). — Bt : Wavre (Lecoyer), env. de Bruxelles (Piré), env. de Louvain (Kickx). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Lg. : Visé, Hallembaye (Él. M.), env. de Huy (M. et C.).

3 **P. lanceolata** (*Hedw.*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 548 ; *Del.* Fl. crypt. p. 98 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 147.

Leersia — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 66 pl. 23.

Lx. : Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), entre Grupont et Lesterny (Cardot). — Lg. : Argenteau, Visé; Bombaye, Berneau (Él. M.), en amont de Verviers (Roemer), Limbourg (Del.), Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — N. : Namur (Bell.), env. de Dinant (Gravet), Bauche (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.), entre Han et Rochefort (Cardot). — Bt : Wavre (Lecoyer), Bruxelles, Schaerbeek (Del.), Laroche (Dens), Genappe, Laeken (Del.). — Ht : Charleroi (Van Bastelaer). — Fl. or. : Gand (Kickx). — A. : Anvers, entre Oeleghem et Broechem, Eeckeren (V. d. Broeck).

— — var. **leucodonta** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 158 ; *Del.* loc. cit.

Pottia — *Schimp.* in *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 473.

Lg. : env. de Huy (M. et C.). — A. : Anvers (V. d. Broeck).

4 **P. minutula** (*Schleich.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 8 pl. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 98.

Gymnostomum — *Schleich.* Cent. V (1807) n. 8.

N. : Romerée (Del.), Dinant (Gravet). — Ht : Tournai (Del.), Maffles (Él. M.), Chercq (Del.). — Lg. : Hallembaye, Fonds-de-Forêt, Visé, Dalhem (Él. M.), Pont de Statte, Thiers de Statte, Étang-Godin, Ampsin, Jehay, Vierset, Duresse, Braives, Fallais (M. et C.). — Bt : Linkebeek (Piré), St-Gilles (West. et Van Haes.), Bergh (Soc. roy. de Bot.). — Fl. or. : Hautem-St-Liévin (West.). — Lx. : entre Neufchâteau et Bouillon (Verheggen), Laroche (Él. M.).

— — var. **rufescens** (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) ; *Del.* loc. cit. p. 283.

Gymnostomum — *Schultz* Fl. Starg. (1806) p. 278.

N. : Romerée (Del.). — Ht : Chercq (Del.).

5 **P. Starkeana** (*Hedw.*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 547 ; *Del.* loc. cit. p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 147.

Weisia — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 83 pl. 34 B.

Anacalypta — *Bruch* in herb.

Lg. : Thiers de Statte, Limet, Vyle (M. et C.). — Bt : Héverlé (Paque). — Fl. or. : entre Gand et Swynaerde (Kickx).

6 **P. truncatula** (*L.*) *Lindb.* De Tört. (1864) p. 220.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1119.

Gymnostomum — *Hedw.* Fund. II (1782) p. 87 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

Pottia truncata *Bruch* in herb. ; *Del.* loc. cit. p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 149.

C., AC., R. — Non indiqué en Limbourg et en Flandre orientale.

— — var. **major** (*Schimp.*).

Pottia truncata var. major *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18/20 (1843) p. 9 t. 5.

Bt : Wilsele, Kessel-Loo (Paque). — A. : Deurne (V. d. Broeck). — Lb. : Mall (Paque).

DIDYMODON *Hedw.* Descr. III (1792) p. 8; *Del.* Fl. crypt. p. 199.

1 **D. luridus** *Hornsch.* in *L.* Syst. veg. ed. 16 IV p. 1 (1826) p. 173; *Del.* loc. cit. p. 100.

Lx. : Orval (Cardot), Straimont, vers Chiny, Heure (Verheggen), Bouillon, Frahan, Herbeumont, Mortehan (Del.), Villers-sur-Semois, Grupont (Cardot). — Lg. : Sougnez, Limbourg (Del.), Hertogenwald, Montagne-St-Pierre, Bombaye (Él. M.). — Ht : Momignies (Lecoyer). — Bt : Groenendael, Laeken (Del.), Bois de la Cambre (Sulzberger), Ottignies, Villers-la-Ville (Él. M.), Auderghem (Del.). — N. : Bouvignes, Mariembourg (Lecoyer), Falaen, Warnant, Yvoir, Bauche (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.).

2 **D. rigidulus** *Hedw.* Descr. III (1792) pl. 4.

Trichostomum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 10 pl. 7; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula — *Mitt.* in Journ. of Bot. (1867) p. 326.

Lx. : Bouillon, Herbeumont, Mortehan (Del.), Queue-de-Vache (Él. M.). — Lg. : Prayon (Piré), Membach, Les Surdents (Roemer), Statte (Cluysenaer), Montjardin (Del.), env. de Huy (M. et C.). — N. : Dinant (Gravet), Yvoir, Han-sur-Lesse (Él. M.). — Ht : Chercq (Del.).

— — var. **densus** *Schimp.*

Trichostomum rigidulum var. — *Schimp.*; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula rigidula var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 207.

Lg. : Les Surdents (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — N. : Han-sur-Lesse (Él. M.), Rochefort (Del.). — Lx. : Bouillon (Del.).

— — var. **insidiosum** *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 450.

Barbula — *Jur.* et *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 120; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lx. : Frahan, Poupehan (Del.). — Lg. : Comblain-au-Pont (Del.), Ensival, Goé, entre Goé et Membach (Roemer), Fond-St-Pierre (M. et C.). — N. : Dinant (Gravet), Haut-le-Wastia (Él. M.). — Bt : Haren (Del.).

3 **D. rubellus** (*Hoffm.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fas. 29-30 (1846) p. 3; *Del.* loc. cit. p. 100; *Kickx* Fl. Louv. p. 45.

Anacalypta — *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 119; *Kickx* Fl. crypt. I p. 146.

Bryum — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 33.

AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

4 **D. tophaceus** (*Brid.*) *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 100.

Trichostomum — *Brid.* Mant. (1819) p. 84; *Del.* loc. cit. p. 84.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — Lg. : Trooz (Piré), Marteau (Él. M.). — Bt : Bruxelles (Piré), Haren (Del.). — A. : Malines (Piré). — Fl. occ. : entre Blankenberghe et Heyst (Del.). — Fl. or. : env. de Zelzaete (Del.).

— — var. **brevifolius** (*Schimp.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 554.

Trichostomum tophaceum var. — *Schimp.* Syn. ed. II (1876) p. 170; *Del.* loc. cit.

Bt : Haren (Del.). — Fl. occ. : entre Heyst et Blankenberghe (Del.). — Fl. or. : env. de Zelzaete (Del.).

D. tophaceus var. **brevicaulis** (*Schimp.*).

Trichostomum tophaceum var. — *Schimp.* ; *Boul.* Fl. crypt. de l'Est Musc. (1872) p. 494; *Del.* Fl. crypt. p. 283.

Lx.: Bouillon (Del.).

— — f. **recurvifolius** (*Boul.*).

Trichostomum tophaceum f. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 449.

Lg.: Flône (M. et C.).

4 LEPTODONTIUM *Hampe* in Linnaea XX (1847) p. 70.

1 **L. flexifolium** (*Dicks.*) *Hampe* in Linnaea XX (1847) p. 70.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. III (1793) p. 5 pl. 7 fig. 9.

Didymodon — *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 66 pl. 20.

Lx.: Vallées de la Helle et de la Soor (Roemer), Hockay (Del.), Eau rouge (Lib.), Hertogenwald (Gileppe). Spa, vallée de Tolifa, vallée de la Sawe près Sart (Cardot), Tour-Malherbe, Riz-de-Wappe (M. et C.).

5 TRICHOSTOMUM *Hedw.* Fund. II (1782) p. 90; *Del.* Fl. crypt. p. 100.

1 **T. crispulum** *Bruch* in Flora (1829) p. 395 pl. 1 fig. 4; *Del.* loc. cit. p. 101.

Lx.: Poupehan, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan, Rochehaut (Del.). — N.: Dinant, Leffe, Bouvignes (Gravet), Rochefort (Cardot), Alle (Del.). — Lg.: Les Surdents (Roemer).

— — var. **brevifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 172; *Del.* loc. cit.

N.: Moniat (Gravet), entre Han et Hamerenne (V. d. Broeck). — Lx.: Bouillon (Del.).

— — var. **angustifolium** *Schimp.* loc. cit. (1876); *Del.* loc. cit. p. 102.

N.: Bouvignes (Gravet). — Lx.: Frahan (Del.).

— — var. **elatum** *Schimp.* loc. cit. (1876).

N.: Entre Han et Hamerenne (V. d. Broeck).

2 **T. cylindricum** (*Bruch*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 586.

Weisia — *Bruch* ex *Brid.* Bryol. I (1826) p. 806.

Didymodon — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 29-30 et Mon. (1846) p. 5 pl. 5; *Del.* loc. cit. p. 100.

Lx.: entre Marbehan et Mellier, Grupont (Cardot), Bouillon, Frahan, Liresse (Del.), Hatrival (Cardot). — N.: Daverdisse (Del. et Gravet), Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt: Bois de la Cambre (Del.). — Lg.: Hockay (Del.), Neuf-Bonniers (M. et C.).

3 **T. flavovirens** *Bruch* in Flora (1829) p. II p. 404 pl. 2 fig. 7.

Fl. occ.: entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck).

4 **T. littorale** *Mitt.* in *Seem.* Journ. f. Bot. (1868) p. 99 pl. 77 fig. 7-9; *Del.* Fl. crypt. p. 102.

Lx.: Bouillon, Membre (Del.).

5 **T. mutabile** *Bruch* ex *De Not.* Syll. (1838) p. 192; *Del.* loc. cit. p. 102.

Lx.: Corbion, Poupehan, Dohan, Bouillon, Frahan (Del.). — N.: Rochefort, Namur, Alle (Del.), Han-sur-Lesse, Haut-le-Wastia (Él. M.), Dinant, Bouvignes (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg.: Comblain-au-Pont (Del.), Statte (Lochenies), Les Avins, Modave, Limet, Vierset, Barse, Fond-St-Pierre (M. et C.). — Bt: entre Tubize et Quenast, Villers-la-ville (Él. M.). — Ht: près de Roisin (G. L.).

6 **T. nitidum** (*Lindb.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 179.

Tortula — *Lindb.* De Tort. (1864) p. 252.

Barbula — *Jur.* (1867) et in Laubmoosfl. (1882) p. 121; *Del.* loc. cit p. 108.

N.: Dinant, Pont-à-Lesse (Gravet), Marche-les-Dames (Del.), Leffe, Couvin (Aigret), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg.: Comblain-au-Pont, Douxflamme (Del.).

6 **TORTELLA** *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 599.

1 **T. inclinata** (*Hedw. f.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 602.

Tortula — *Hedw. f.* in *Web.* et *Mohr* Beitr. I (1805) p. 123 pl. 5.

Barbula — *Schwägr.* Suppl. I p. I (1811) p. 131 pl. 33; *Del.* loc. cit. p. 108.

Lx.: Limes près Gerouville, Buzenol, Grupont (Cardot), Herbeumont (Del. et Gravet). — N.: Dinant (Gravet), Bauche (Él. M.), entre Olloy et Nismes, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Rochefort (Cardot). — Lg.: Comblain-au-Pont, Sougnez (Del.), Soiron (Delrez), Dolhain (Roemer), Barse (Lochenies), Beaufays, Facqueval, Marchin (M. et C.), Theux (Cardot).

2 **T. squarrosa** (*Brid.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Kryptfl. Bd IV (1890) p. 607.

Barbula — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 833.

Lg.: Fraipont (Michel), Aux Avins (M. et C.), Nessonvaux (Michel), Comblain-au-Pont, Aywaille, Douxflamme, Sougnez (Del.). — N.: Olloy (Aigret), Dinant (Gravet), Moliguée inférieure (Él. M.), Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.). — Lx.: Bouillon (Del.). — Ht: Momignies (Lecoyer). — Fl. occ.: entre Ostende et Blankenberghe (Del.).

3 **T. tortuosa** (*L.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 604.

Bryum — *L.* Sp. pl. I (1753) p. 1119.

Barbula — *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 205; *Del.* loc. cit. p. 108.

Lx.: Laroche (Él. M.), Rochehaut, Moulin-Hideux (Del.), Buzenol, Libin, Smuid, Arville, Martelange, Tintange, Grupont (Cardot), Viel-Salm (Aigret), Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Straimont, Heure (Verheggen), Marche (Aigret). — Lg.: env. de Goé (Roemer), Fraipont, Aywaille, La Gileppe (Él. M.), Soiron (Delrez), Comblain-au-Pont (Del.), Comblain-la-Tour (Durand), Marteau (P. et C.), Theux (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — N.: Dinant, Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet), entre Olloy et Nismes, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Mariembourg (Lecoyer), Warnant, Haut-le-Wastia, Bauche (El. M.), Rochefort (Cardot). — Ht: Lompret (Lecoyer), Bois d'Angre (G. L.).

T. **tortuosa** var. **viridis** *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Sougnez (Del.).

— — var. **fragilifolia** (*Jur.*).

Barbula tortuosa var. — *Jur.* Laubm. v. Oester. Ungarn (1882) p. 123.

Lg. : Ahin, Fond d'Oxhe, Barse, Fond-St-Pierre (M. et C.). — N. : Rochefort (Cardot).

— — var. **rigida** (*Boul.*).

Barbula tortuosa var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 420.

Lg. : Thiers de Statte (M. et C.).

7 BARBULA *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 92 ex. p. ; *Del.* Fl. crypt. p. 105.

1 B. **Brebissonii** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 834 ; *Del.* loc. cit. p. 109.

N. : Bouvignes, Leffe (Gravet), Dinant (Lecoyer). — Lg. : Ruisseau de Bilstain (Roemer).

2 B. **convoluta** *Hedw.* Descr. I (1787) p. 86 pl. 32 ; *Del.* loc. cit p. 110 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 43 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 155.

AC., AR. — Non signalé dans la province de Limbourg.

— — var. **commutata** (*Jur.*) *Husnot.* Muscol. Gall. (1886) p. 108.

Barbula — *Jur.* Verh. zool.-bot. Ver. Wien (1874) p. 377 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lb. : Limbourg, Dolhain, Les Surdents (Roemer). — Bt : Ottignies, Villers-la Ville (Del.). — N. : Freyr, Anseremme, Dinant (Gravet).

3 B. **fallax** *Hedw.* Descr. I (1787) p. 62 pl. 24 ; *Del.* loc. cit. p. 110 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 153.

C. — Non indiqué en Limbourg.

— — **brevifolia** *Schultz* Recens. (1823) p. 20 pl. 33 fig. 22 B ; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 555.

Lg. : Mangombroux (Roemer), Comblain-au-Pont (Del.), Ahin, Tihange, Modave, Vierset, Marchin (M. et C.).

— — var. **brevicaulis** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 23.

Tortula — *Schleich.* Cat. (1807).

Lg. : Antheit, Modave, Barse (M. et C.).

4 B. **gracilis** (*Schleich.*) *Schwägr.* Suppl. I p. 1 (1811) p. 125 pl. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Tortula — *Schleich.* Cat. (1807) p. 30.

Lx. : Orval, Grupont (Cardot). — Lg. : Membach (Roemer).

— — var. **viridis** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 Mon. (1842) p. 22 pl. 8 ; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Schimp.* ex *Rabenh.* Bryoth. Eur. (1865) n. 818.

Lx.: Bouillon, Bertrix (Del.). — N.: Louette-St-Pierre, Dinant (Gravet). — Ht: Pecq (Del.).

5 **B. Hornschuchiana** *Schultz* in Nov. Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 217 pl. 33 fig. 25; *Del.* Fl. crypt. p. 110; *Kickx* Fl. crypt. I p. 153.

Lx.: Bouillon (Del.). — N.: Nafraiture, Beauraing (Gravet), Yvoir (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg.: Comblain-au-Pont, entre Limbourg et Goé (Del.), Membach (Roemer), Huy, Thiers-de-Statte, Comblain, Les Malades, Tihange (M. et C.). — Bt: Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré). — Fl. or.: Gand (Kickx). — Fl. occ.: Poperinghe (Kickx).

6 **B. reflexa** *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 93.

Tortula — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 255.

Barbula recurvifolia *Schimp.* Coroll. Suppl. (1856); *Del.* loc. cit. p. 110.

Lx.: Liresse (Del.), Poncelle, Lesterny (Cardot). — Lg.: Membach, Goé, Welkenraedt (Roemer), Tihange, Fond-St-Pierre (M. et C.). — N.: Yvoir, Bouvignes (Gravet), Mariembourg, (Cogniaux), Rochefort (Bouillot).

7 **B. revoluta** (*Schrad.*) *Brid.* in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 299; *Del.* loc. cit. p. 109.

Tortula — *Schrad.* Syst. Samml. krypt. Gew. I (1796) n. 54.

Lx.: Villers-sur-Semois (Cardot), Bouillon, Herbeumont, Mortehan (Del.), Chiny (Verheggen). — Lg.: Comblain-au-Pont (Del.), Barrage de la Gileppe (Cardot). — Bt: Villers-la-Ville (Él. M.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), La Hulpe, Schaerbeek, Laeken (Del.). — N.: Dinant, Bouvignes (Gravet). — Ht: Maffles (Lecoyer).

8 **B. sinuosa** (*Wils.*) *Braithw.* Brit. Moosfl. (1887) p. 270; *Del.* loc. cit. p. 111.

Didymodon — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 166; *Del.* in Bull. Soc. roy. de Bot. (1873).

Dicranella — *Wils.* ex *Seem.* Journ. Bot. (1871) p. 294.

Lx.: Bouillon, Frahan (Del.), Tellin (Gravet). — N.: Dinant, Anseremme, Bouvignes, Houx, Rouillon, Louette-St-Pierre, Falmignoul (Gravet), Vallée du Bocq (Él. M.), Rochefort (Cardot), Mariembourg (Determe), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt: Bois de la Cambre (Del.), Wavre (Lecoyer). — Lg.: Fond d'Oxhe (M. et C.).

9 **B. unguiculata** (*Huds.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92; *Del.* loc. cit. p. 109; *Kickx* Fl. Louv. p. 42; *Kickx* Fl. crypt. I p. 152.

Bryum — *Huds.* Fl. angl. (1762) p 410.

C. — Signalé dans toutes les provinces.

— — var. **cuspidata** (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 19 pl. 6; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Schultz* Recens. (1823) pl. 32 fig. 14 A.

C. — Non signalé dans les provinces de Namur, Hainaut, Anvers, Limbourg.

— — var. **apiculata** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit.; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Fl. I p. 153.

Barbula apiculata *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 117 pl. 26 fig. 1-4.

Lg.: Ahin (M. et C.). — Lx.: Neufchâteau et env. (Verheggen). — Fl. or.: Melle (Kickx).

B. unguiculata var. **brevifolia** *Schimp ; Del.* Fl. crypt. p. 284.

Lg.: Mangombroux (Roemer).

— — var. **obtusifolia** (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 153.

Barbula — *Schultz* Recens. (1823) pl. 32 fig. 18.

Lg.: Ahin (M. et C.). — Flandres (Kickx).

10 **B. vinealis** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 830 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

N.: Rochefort (Del.), Vallée du Bocq (Él. M.). — Lg.: Membach, Verviers (Roemer), Ahin, Tihange, Thiers-de-Statte, Modave, Vierset (M. et C.). — Lx.: Torgny (Cardot).

— — var. **cylindrica** (*Tayl.*) *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 430.

Zygotrichia — *Tayl.* in *Mack.* Fl. hib. II (1836) p. 26.

Barbula — *Schimp.* in Hedwigia (1873) p. 47 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lx.: entre Marbehan et Mellier, Grupont (Cardot), Orval, entre St-Hubert et de la Station de Poix, Houffalize (Cardot), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Poupehan, Frahan (Del.). — N.: Yvoir, Dinant, Anseremme (Gravet), Haut-le-Wastia, Montaigle, Bauche, Spontin (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt: Ways (Del.), Tubize (Él. M.), Wavre (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de Bot.). — Lg.: env. de Verviers (Roemer), Theux (Cardot), Solières, Fléron, Tihange, Fond d'Oxhe, Modave, Vierset, Barse (M. et C.).

8 ALOINA *Kindb.* Laubm. Schwed. (1883) p. 136.

1 **A. aloides** (*Koch*) *Kindb.* Laubm. Schwed. (1883) p. 136.

Trichostomum — *Koch* mss. ex Schultz in Nova Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 197.

Barbula — *Bruch* ex *Turn.* in Flora (1827) p. 598.

Tortula — *Angstr.* in Nov. act. Soc. Upsal. XII (1844) p. 377 ; *Del.* loc. cit. p. 904 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 152.

? Tortula rigida *Turn.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 43.

Lx.: Mortehan (Del.). — Lg.: Ahin, Antheit, Vierset (M. et C.), Visé (Él. M.), Membach, Les Surdents (Roemer). — Ht: Mons (Dumont), Roisin (G. L.). — Bt: Villers-la-Ville, Laeken (Del.), env. de Louvain (Kickx) env. de Bruxelles (Piré). — Fl. or.: Polders, Gand (Kickx). — N.: Namur, Fond d'Arquet (Bell.), Warnant (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — Fl. or.: Gand (Kickx).

2 **A. ambigua** (*Schimp.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 638.

Barbula — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 Mon. (1842) p. 14 f. 2.

Tortula — *Angstr.* in Nov. Acta Soc. Upsal. XII (1844) p. 376 ; *Del.* loc. cit. p. 104.

N.: Anseremme, Dinant (Gravet). — Bt: Piétrebais (Antoine), Schaerbeek (Del.). — Lg.: Montagne-St-Pierre (Él. M.), Ahin. Antheit, Modave, Vierset (M. et C.). — A.: Anvers (V. d. Broeck). — Lx.: Torgny (Cardot).

3 **A. rigida** (*Hedw.*) *Kindb.* Laubm. Schwed. (1883) p. 137.

Barbula — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 65 ex p. pl. 25 fig. 16.

Tortula — *Schrad.* Spicil. Fl. Germ. (1794) p. 66; *Del.* Fl. crypt. p. 104.

Lx.: Bouillon (Del.). — N.: Vonêche, Pondrome (Gravet), env. de Namur (West.), Vallée du Bocq (Él. M.). — Lg.: Montagne-St-Pierre, Hallembaye (Él. M.), Membach, Les Surdents, Bilstain, Dolhain (Roemer), Comblain-au-Pont (Del.), env. de Huy (M. et C.). — Bt: env. de Bruxelles (Piré).

— — var. **obtusa** *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 126.

Tortula rigida var. — *Jur.*; *Del.* loc. cit. p. 105.

Lg.: Dolhain (Roemer), Ombret (M. et C.).

— — var. **mucronata** *Schimp.* Bryol. Eur.

Tortula rigida var. micronulata *Schimp.* ex *Del.* loc. cit.

Lg.: Membach (Roemer), Duresse, Fallais (M. et C.).

9 CROSSIDIUM *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 127.

1 **C. squamigerum** (*Viv.*) *Jur.* Laubmfl. (1882) p. 127.

Barbula — *Viv.* Ann. bot. I p. II (1804) p. 191.

Tortula membranifolia *Hook.* Musc. exot. I (1818) pl. 26.

Barbula — *Schultz* Recens. in Nov. Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 226 pl. 34 fig. 35.

Lx.: entre Martelange et Warnach (Cardot).

10 TORTULA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92; *Del.* Fl. crypt. p. 103.

1 **T. aestiva** (*Brid.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1808) p. 91.

Tortula muralis var. — *Brid.* Musc. rec. II p. I (1798) p. 187.

Barbula muralis var. — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 587; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 44.

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.). — Bt: Laeken (Del.), Etterbeek (J. M.), Bruxelles (Piré), Tervueren (Kickx). — N.: Warnant (Él. M.). — Lg.: Barse (M. et C.).

2 **T. atrovirens** (*Smith*) *Lindb.* De Tort. (1864) p. 236.

Grimmia — *Smith* in Engl. bot. XXVIII (1809) pl. 2015.

Trichostomum convolutum *Brid.* Spec. musc. I (1806) p. 232; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula atrovirens *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 194.

Lg.: Hertogenwald (Él. M.), Sougnez (Del.), Les malades, Modave (Cluysenaar).

3 **T. canescens** (*Bruch*) *Mont.* in Arch. Bot. I (1832) p. 133 pl. 4 fig. 3.

Barbula — *Bruch* ex Collect. Union itin. Esslingensis et in Bryol. eur. fasc. 13-15 (1842).

Syntrichia — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 113.

Lx.: Frahan, Rochehaut (Del.). — Ht: ? Mons (Dumont). — N.: Namur (Bell.).

4 **T. cuneifolia** (*Dicks.*) *Roth* Tent. Fl. Germ. III p. I (1800) p. 213.

Bryum — *Dicks.* Plant. crypt. Brit. Fasc. III (1793) p. 7.

Barbula — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 549 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 154; *Kickx* Fl. Louv. p. 44.

Syntrichia — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 112.

Lg. : Visé (Él. M.). — Bt : Ixelles (Piré), entre Berthem et Leefdael (Kickx). — N. : Olloy (Aigret et Fr.).

5 **T. laevipila** (*Brid.*) *De Not.* Musc. ital. (1862) p. 41.

Tortula — *Brid.* Mant. (1819) p. 98.

Barbula ruralis var. — *Hook.* et *Grev.* in *Brewst.* Edinb. Journ. I (1824) p. 293 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 44.

Barbula — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15, Mon. (1842) p. 40 pl. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 155.

Syntrichia — *Brid.* Bryol. univ. (1826) ; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Tintigny, Poncelle, Villers-sur-Semoy, Grupont (Cardot), Bouillon, Frahan, Membre, Bohan, Fays-les-Veneurs, Bertrix (Del.), Neufchâteau, entre Nolinfaing et Le Sart (Verheggen). — Lg. : Mouland (Él. M.), Beaufays (Lib.), env. de Huy (M. et C.), Spa (route de la Sauvenière) (P. et C.). — Bt : Piétrebais (Antoine), Wavre (Lecoyer), Soignies (Henry), Bruxelles (Piré), Schaerbeek, Auderghem (Del.), Anderlecht (Noël), Louvain (Kickx). — N. : Mariembourg (Determe), Olloy (Aigret et Fr.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx, De Keyser). — A. : AC. env. d'Anvers (V. d. Broeck). — Ht : env. d'Angre AC. (G. L.).

— — var. **laevipilaeformis** (*De Not.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 680.

Tortula — *De Not.* Erbar. crit. ital. (1859) n. 173.

Barbula laevipila var. meridionalis *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 699.

Syntrichia laevipilia var. — *Schimp.* ; *Del.* loc. cit. p. 285.

A. : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck).

6 **T. latifolia** *Bruch* ex *Schultz* Recens. (1823) p. 38.

Syntrichia — *Bruch* ex *Hüben.* Muscol. Germ. (1833) p. 342; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Bouillon, Poupehan, Frahan (Del.), entre Martelange et Warnach, Tintigny (Cardot). — N. : Romedenne et Vodelée (Cardot). — A. : entre Wilryck et Edeghem, entre Wanlin et Houyet (Cardot), entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

7 **T. montana** (*Nees ab Eesenb.*) *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 20.

Syntrichia — *Nees ab Eesenb.* in Flora (1819) p. 301 ; *Del.* loc. cit. p. 113.

Barbula intermedia *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 129.

Ht : Ath (Lecoyer). — Lx. : Bouillon, Frahan (Del.), Grupont (Cardot). — Lg. : Olne (Boland et Delrez), Comblain-au-Pont, Sougnez (Del.), Baelen (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — N. : Marches-les-Dames (Del.), Dinant, Pont-à-Lesse (Gravet), Yvoir (Él. M.), Matagne-la-Petite (Henry), entre Olloy et Nismes, Roche à Lomme (Soc. roy. de Bot.), St-Servais (Durand), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Villers-la-Ville (Del.), Nivelles (Dens). — A. : Tongerloo (V. d. Broeck).

— — var. **calva** (*Dur.* et *Sag.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 686.

Barbula ruralis var. calva *Durieu* et *Sagot* ex Bryol. Eur. Fasc. 46-47 (1851) pl. Suppl. 3.

Syntrichia intermedia var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 113.

N. : Dinant, Leffe, Chaleux (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.).

8 **T. Muelleri** (*Bruch*) *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 134 pl. 44.

Barbula — *Bruch* in *Muell.* Musc. scord. (1829).

Syntrichia princeps *Mitt.* Journ. Linn. Soc. I Suppl. p, 39; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Bouillon (Del.).

9 **T. muralis** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1117.

Barbula — *Timm.* Fl. megap. prodr. (1788) p. 240; *Del.* loc. cit. p. 109.

C., CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **incana** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 35.

Barbula muralis var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109; *Kickx* Fl. crypt. I p. 154.

Bt : env. de Louvain (Paque). — A. : env. de Turnhout (Paque). — Lg. : entre Richelle et Visé (Él. M.), Modave, Bonne, Limet, Marchin (M. et C.). — Flandres C. (Kickx).

— — var. **rupestris** *Schultz* Recens. (1823) p. 29 pl. 34 fig. 29 B.

Barbula muralis var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Limbourg (Del.). — N. : Warnant (Él. M.), St-Servais (Durand).

— — var. **obcordata** (*Schimp.*).

Barbula muralis var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 202.

Lg. : Ahin, Aux-Malades (M. et C.).

10 **T. papillosa** *Wils.* ex *Spruce* in *Hook.* Lond. Journ. IV (1845) p. 193.

Barbula — *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 598.

Syntrichia — *Jur.* ; *Del.* loc. cit. p. 114.

Lx. : Grupont, Forrière-Notre-Dame (Cardot), Bouillon, Frahan (Del.). — Bt : Uccle, Auderghem, Schaerbeek, Laeken (Del.), Bruxelles (Piré), Peuthy (Soc. roy. de Bot.), Bergh (Gravet), Auderghem (Nob.). — A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — N. : Matagne-la-Petite (Aigret et Fr.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg. : Modave, Beaufays (M. et C.), Ruyntschen (Membach) (Roemer), Spa (Sauvenière et avenue du Marteau) (P. et C.).

11 **T. pulvinata** (*Jur.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 683.

Barbula — *Jur.* in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien (1863) p. 501.

Syntrichia — *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 144; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Bouillon (Del.), Tintigny (Cardot). — Lg. : Heggen, Baelen (Roemer), Soiron (Delrez), Ahin (M. et C.).

12 **T. ruralis** (*L.*) *Ehrh.* Pl. crypt. n. 184 et Beitr. VIII (1792) p. 100.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1116.

Syntrichia — *Brid.* in *Schrad.* Journ. III p. II (1801) p. 299; *Del.* loc. cit.

p. 113; *Kickx* Fl. Louv. p. 44; *Kickx* Fl. crypt. I p. 156.

C., AC. — Non indiqué dans le Limbourg.

T. ruralis var. **ruraliformis** (*Husn.*).

Syntrichia ruralis var. ruraliformis *Husn.*; *Del.* Fl. crypt. p. 285.

Barbula — *Besch.* in Bull. Soc. bot. de France XI (1864) p. 334.

Lx.: Buzenol (Cardot). — N.: Dinant (Gravet). — Fl. occ.: Dunes du littoral (Piré). — A.: Schooten, Gheel, Oeleghem, Borgerhout (V. d. Broeck). — Lg.: Barse, Java, Ombret, Modave, Pont-de-Bonne, Beaufays, Vierset (M. et C.).

13 **T. subulata** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1116.

Barbula — *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 43.

Syntrichia — *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 214; *Del.* loc. cit. p. 112; *Kickx* Fl. Louv. p. 44; *Kickx* Fl crypt. I p. 155.

AC., AR. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

— — var. **angustata** (*Wils.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 671.

Tortula — *Wils.* ex *Lindb.* De Tort. (1864) p. 243.

Barbula subulata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 224.

Syntrichia subulata var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 112.

Lg.: La Gileppe (Roemer).

— — var. **dentata** (*Boul.*).

Barbula subulata var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 410.

Lg.: Barse (M. et C.).

— — var. **integrifolia** (*Boul.*).

Barbula subulata var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 410.

Lg.: Sarte, Ombret, Yernée, Vierset, Famelette, Moha (M. et C.).

— — f. **saxicola.**

N.: env. d'Olloy, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.).

Fam. GRIMMIACEAE.

1 CINCLIDOTUS *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 28; *Del.* Fl. crypt. p. 117.

1 **C. fontinaloides** (*Hedw.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 28 et 52; *Del.* loc. cit. p. 118.

Trichostomum — *Hedw.* Desc. III (1792) p. 36 fig. 14.

Lx.: Vallée de la Semois (Del.). — N.: Gedinne (Gravet), Han-sur-Lesse (V. d. Broeck), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Del.), Freyr (Piré), env. de Bauche (Él. M.). — Lg.: Vallée de la Gueule (Roemer), Visé, Banneux, St-Roch (Él. M.), Fond de Forêt (Piré), env. de Huy (M. et C.). — Ht: Tournai (West.), Ath, Blicquy (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — Bt: Jodoigne (Kickx), Wavre (Lecoyer), Bruxelles (Dek. et Passy). — Lb.: Lanaeken (Hardy). — Fl. or.: Gand, Tronchiennes (Dekeyser).

C. fontinaloides var. **Lorentzianus** *Mol.* Bayer. Laubm. (1875) p. 115.

Lg. : Vyle (M. et C.).

2 **C. riparius** (*Host.*) *Arn.* in Mém. Soc. d'Hist. nat. Paris II (1825) p. 271 ; *Del.* Fl. crypt. p. 118.

Gymnostomum — *Host.* Syn. pl. Austr. (1797) p. 563.

N. : Pont-à-Lesse, Anseremme (Gravet), Namur (Sonnet). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

2 COSCINODON *Spreng.* Einleit. in d. Stud. crypt. Gew. (1804) p. 181 ; *Del.* Fl. crypt. p. 134.

1 **C. cribrosus** (*Hedw.*) *Spruce* in Ann. Mag. Nat. Hist. 2 ser. III (1849) p. 491.

Grimmia — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 73 pl. 31 A.

C. pulvinatus *Spreng.* loc. cit. p. 281 et 372 pl. 8 fig. 75 (1804) ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Herbeumont (Del. et Gravet), Viel-Salm (Del.), entre Martelange et Warnach (Cardot). — N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Trois-ponts et près de la Cascade de Coo (Del.), Trooz (Piré), Verviers, Dolhain, Halloux (Roemer), Villers-la-Ville (Del.), Thiers-d'Olne (M. et C.), Sart (Cardot). — Bt : Villers-la-Ville (Del.).

3 GRIMMIA *Ehrh.* in *Hedw.* Fund. II (1782) p. 89 ; *Del.* Fl. crypt. p. 121.

1 **G. anodon** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 25-28 (1845) p. 8 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 126.

Lg. : Dolhain (Roemer).

2 **G. apocarpa** *Hedw.* Spec. musc. frond. I (1801) p. 104 ; *Del.* loc. cit. p. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 157.

C. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **gracilis** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. (1823) ; *Del.* loc. cit.

Grimmia — *Schwägr.* Suppl.

Lx. : entre Martelange et Warnach (Cardot), Bouillon, Herbeumont (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), AC. dans la province (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — N. : Orchimont (Gravet).

— — var. **rivularis** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. (1823) ; *Del.* loc. cit. p. 126.

Grimmia — *Schwägr.* Suppl. ; *Boul.* Fl. crypt. de l'Est. Musc. (1073) p. 666.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.), Neufchâteau (Verheggen), Bords de la Sure de Martelange à Tintange, bords de l'Ourthe en amont d'Houffalize, bords de l'Homme près Poix, entre Morbehan et Mellier, entre Grand-Halleux et Viel-Salm (Cardot). — N. : en aval de Spontin (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg. : Membach, Goé (Roemer), entre Coo et Trois-ponts (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — Bt : Groenendael (Del.).

3 **G. commutata** *Hüben.* Muscol. Germ. (1833) p. 185; *Del.* Fl. crypt. p. 129.

Lx. : Tintange, Houffalize, Viel-Salm (Cardot), Frahan, Petit-Fays, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont, Ste-Cécile (Del.), Fays-les-Veneurs (Del. et Gravet). — N. : Orchimont (Gravet), Willerzie (Gravet), Wanlin (Cardot). — Lg. : Sougnez (Del.), Vallée de Tolifa (P. et C.), Sandron (M. et C.). — Ht : Montagne-pelée (G. L.).

4 **G. conferta** *Funck* Moss-Taschenherb. (1820) p. 18 pl. 12; *Del.* loc. cit. p. 126.

Grimmia apocarpa var. — *C. Muell.* Synops. Musc. (1849).

Lx. : entre Martelange et Warnach (Cardot), Bouillon (Del.). — Lg. : Chèvremont (Él. M.), Goé (Roemer), entre Modave et Abée-Say (M. et C.).

5 **G. crinita** *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 95 ; *Del.* loc. cit. p. 126 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 46 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 159.

Lx. : Bouillon, Conques, Herbeumont (Del.). — Bt : Bruxelles (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Louvain, Terbank (Paque). — Fl. or. : Termonde (West.). — Lb. : Lannaye (Él. M.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

6 **G. incurva** *Schwägr.* Suppl. p. I (1811) p. 90 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

Lx. : Salm-Château (Del.).

7 **G. leucophaea** *Grev.* in *Wern.* Trans. IV (1822) p. 87 pl. 6 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

N. : Gedinne (Gravet). — Lx. : Oisy, Frahan, Bouillon, Les Hayons, Herbeumont, Ste-Cécile (Del.), Beau-Saint, Hives, Diable-Château (Él. M.), Tintange (Cardot). — Lg. : Goé (Roemer), Sougnez (Del.), Pont-de-Bonne (M. et C.).

8 **G. montana** *Hampe Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. III (1850 ?) pl. 250 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

N. : Willerzie (Gravet), Orchimont (Gravet). — Lx. : Fays-les-Veneurs (Del. Gravet), Frahan, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont (Del.), Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen), Laroche, Maboge, route de Champlon (Él. M.), Viel-Salm, Salm-Château (Del.), Martelange, Tintange, env. de Houffalize, entre Houffalize et Cowan, Alhoumont, Flamizoulle (Cardot). — Lg. : Trois-ponts (Del.), Membach, Halloux (Roemer), Spa (Annette et Lubin) (P. et C.), Coo (Cardot), Sandron, Bouyard (M. et C.).

— — var. **epilosa** *Grav.* ; *Del.* loc. cit. p. 129.

N. : Willerzie (Gravet), sub. nom. *Grimmia unicolor* (Grev.).

9 **G. orbicularis** *Bruch* ex *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. (1844) pl. 2888 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

Grimmia plagiopodia *Hedw.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 47.

N. : Mariembourg (Determe), entre Olloy et Nismes (Soc. roy. de Bot.), Olloy (Aigret et Fr.), Beauraing, Dinant, Houx (Gravet), env. de Han (V. d. Broeck). — Ht : Momignies (Lecoyer). — Lg. : Goé (Roemer), Viersét (M. et C.), Theux (Cardot). — Lx. : Marche (Aigret), Grupont (Cardot). — Bt : Bruxelles (Piré), Louvain (Kickx, Paque).

10 **G. ovata** *Web.* et *Mohr* It. Suec. (1804) p. 132 pl. 2 fig. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

Lg. : Halloux (Roemer). — Lx. : Houffalize, et entre Houffalize et Cowan (Cardot). — N. : Wanlin (Cardot).

11 **G. pulvinata** (*L.*) *Sm.* Engl. Bot. (1807) pl. 1728 ; *Del.* Fl. crypt. p. 127 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 47 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 158.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1121.

C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **longipila** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 206 ; *Del.* loc. cit. p. 286.

Lg. : Ahin, Limet (M. et C.). — Lx. : Bouillon (Del.). — N. : Pont-à-Lesse (Gravet), env. de Han (V. d. Broeck).

— — f. **minor brevipila** *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 386.

Lg. : Fond d'Oxhe, Vyle (M. et C.).

12 **G. Schultzii** *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 157 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

Dryptodon — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 199.

Lx. : Rochehaut, Bouillon, Herbeumont (Del.), Vallée des Tombes, Route de Champlon (Él. M.), Tintange (Cardot). — N. : Bohan (Gravet).

13 **G. sphaerica** *Schimp.* Stirp. norm. et Syn. ed. 1 (1860) p. 198 ; *Del.* loc. cit. p. 126.

Lx. : Herbeumont (Del.).

14 **G. torquata** *Hornsch.* ex *Grev.* Scot. crypt. Fl. IV (1826) pl. 199 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

N. : Nafraiture (Gravet), Petit-Fays, Chairière (Del.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Spa, Marteau, vallée de Tolifa (Cardot).

15 **G. trichophylla** *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 235 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

N. : Bouvignes, Profondeville, Nafraiture, Louette St-Pierre (Gravet), Wanlin (Cardot), Olloy (Aigret). — Lx. : Longlier (Verheggen), Arville, Martelange, Tintange, Houffalize, Alhoumont, Cowan, entre Mellier et Lavaux (Cardot), Corbion (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Coo, Stavelot (Del.), Goé, Halloux et env. (Roemer), Marteau (P. et C.), Pont-de-Bonne, Vierset (M. et C.). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.).

— — var. **mutica** *Grav.* ; *Del.* loc. cit. p. 286.

N. : Profondeville (Gravet).

4 DRYPTODON *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 191.

1 **D. Hartmanni** (*Schimp.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 789.

Grimmia — *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 214 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

Lx. : Libin, Smuid, Arville, Hatrival (Cardot), Vallée de la Semois et gorges latérales (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Arbre, Burnot (Él. M.), en amont de Verviers (Roemer), Hockay, La Gileppe, vallée de l'Amblève (Del.), vallée de Tolifa (P. et C.), Spa, Marteau, vallée de la Hoegne près Sart (Cardot).

2 **D. patens** (*Dicks.*) *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 192.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. II (1790) p. 6 pl. 4 fig. 8.

Racomitrium — *Hüben.* Muscol. Germ. (1833) p. 198.

Lx. : entre Houffalize et Cowan (Cardot). — Ht : env. de Caillou-qui-Bique (G. L.).

5 RACOMITRIUM *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 78; *Del.* Fl. crypt. p. 129.

1 **R. aciculare** (*L.*) *Brid.* Mont. (1819) p. 80; *Del.* loc. cit. p. 131.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1118.

Lg.: env. de Spa (P. et C.), Fond de Quarreux (Soc. roy. de Bot.), AC. dans l'Ardenne (Cardot). — N.: Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: Warmifontaine, Bras. Chiny (Verheggen), Bouillon, Vallée du Ruisseau des Alleines (Soc. roy. de Bot.).

2 **R. canescens** (*Weis.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 78; *Del.* loc. cit. p. 131; *Kickx* Fl. Louv. p. 46.

Hypnum — *Weis.* Crypt. Gott. (1770) p. 213.

Lx.: Zone ardennaise C. (Del.). — N.: Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre, Anhée (Grav.), Dinant (Piré), Namur, Bouges (Bell.). — Lg.: Cornesse (Delrez), Prayon (Piré), Visé, Dalhem, Mortroux (Él. M.), Spa, Nivezé, Marteau (P. et C.). — Ht: Casteau (Houzeau), Bois de Breuze (Hocqu.), env. d'Angre (G. L.). — Bt: Wavre (Lecoyer), Héverlé (Paque), Ways (Del.). — A.: Oeleghem (V. d. Broeck), Bonheyden, entre Lierre et Nylen, Weerle (West. et Van Haes.), Gierle, Papenbrugge, Lokeren, Stokt (Paque). — Lx., Lg., N.: CC. dans l'Ardenne (Cardot).

— var. **ericoides** (*Web.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 25-28, Mon. (1845) p. 12 pl. 8 fig. p.; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 48.

Hypnum canescens var. — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 82.

Lx.: env. de Laroche (Él. M.), Bouillon (Del.), Arville, vallées de la Sure et de l'Ourthe, Flamizoulle, entre Mellier et Lavaux, Recogne, Bastogne (Cardot), Longlier, Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen). — N.: Nafraiture (Gravet), Namur (Bell.), Olloy, Vallée de l'Hermeton (Cardot), Vodelée (Soc. roy. de Bot.). — Ht: Casteau (Houzeau), Mons (Dumont), env. d'Angre (G. L.). — Bt: Waenrode (Kickx). — Lg.: Prayon (Piré), Dalhem, Mortroux, Visé (él. M.), Spa (P. et C.), Tihange, Bonne, Barse, Vierset (M. et C.). — A.: Gheel, entre Grobbendonck et Pulle, entre Merxplas et Beersse, Schooten, entre Gheel et Oolen, Bonheyden, Vosselaer (V. d. Broeck). — Lx., Lg., N.: AC. dans l'Ardenne (Cardot).

— — var. **epilosum** *H. Müller* Westf. Laubm. n. 333; *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 160; *Del.* loc. cit. p. 132.

N.: Nafraiture, Orchimont (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet). — Lx.: Bouillon (Del.). — Lg.: Malchamp, Creppe (P. et C.), Sarte, Tihange (M. et C.).

— — var. **prolixum** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 25-28, Mon. (1845) p. 12 pl. 8 fig. B.

Lg.: Braives (M. et C.).

3 **R. fasciculare** (*Schrad.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 80; *Del.* loc. cit. p. 132.

Bryum — *Schrad.* Spic. fl. Germ. (1794) p. 61.

N.: Louette-St-Pierre, Haut-Fays (Gravet). — Lx.: Mortehan (Del. et Gravet), Frahan, Bouillon, Dohan, Bertrix, Herbeumont, Viel-Salm (Del.). — Lg.: Hertogenwald, Tilf (Él. M.), Vallées de la Helle et de la Soor (Roemer), Drossart, Hertogenwald (Él. M.), Francorchamps (P. et C.), Barse, Sandron (M. et C.). — Bt: entre Villers-la-Ville et Laroche (Él. M.).

4 **R. heterostictum** (*Hedw.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 79 ; *Del.* Fl. crypt. p. 131.

Trichostomum — *Hedw.* ex *Timm.* Fl. megap. (1788) p. 215.

Lx. : Zone ardennaise A. C. — Bt : Genappe (Del.). — Lb. : Zonhoven (V. d. Broeck). — N. : Namur (Bell.), Willerzie (Gravet), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), Vallée de la Vesdre en amont de Verviers (Roem.), env. de Spa (P. et C.), Vierset, Marchin (M. et C.). — Ht : Montagne-pelée (G. L.).

— — var. **alopecurum** (*Brid.*) *Hüb.* Muscol. Germ. (1833) p. 208 ; *Del.* loc. cit.

Racomitrium — *Brid.* Mant. loc. cit. et Bryol. univ.

N. : Nafraiture, Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Bouillon, Herbeumont (Del.). — Lg. : Pont-de-Bonne, Facqueval, Val d'or (M. et C.).

— — var. **gracilescens** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. (1850?) pl. 266 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Pont-de-Bonne (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet). — Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), Samrée (Él. M.).

— — var. **obtusum** (*Lindb.*) *Del.* loc. cit. (1884) p. 287.

Rhacomitrium — *Lindb.* Hep. in Hib. lect. (1875) p. 542.

Lx. : Hatrival (Cardot).

5 **R. lanuginosum** (*Ehrh.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 79 ; *Del.* loc. cit. p. 132.

Bryum hypnoides var. — *Ehrh.* Beitr. II (1788) p. 95 et 186.

Lx. : Zone ardennaise C. — N. : Namur (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne (Gravet). — A. : Cappellen, Calmpthout, entre Calmpthout et Esschen, Turnhout, entre Turnhout et Raevels (V. d. Broeck). — Lg. : env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Prayon (Piré), Vallée de la Helle et env. (Roemer). — Lx., Lg., N. : AC. dans la région ardennaise (Cardot).

— — var. **subimberbe** *Hartm.* Skand. Fl. ed. 3 (1838) p. 282.

Lg. : Regissa, Val d'or (M. et C.).

— — — f. **falcatum** *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 359.

Lg. : Bois de Barse (M. et C.).

— — var. **robustum** *Lindb.* Hep. in Hib. lect. (1875) p. 549.

Lg. : Fond d'Oxhe (M. et C.).

6 **R. protensum** *S. Braun* ex *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 211 ; *Del.* loc. cit. p. 131.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet). — Lx. : Bouillon, Herbeumont (Del.). — Lg. : Spa (P. et C.), Vallées de la Helle et de la Soor (Roemer), vallées de la Hoegne et de la Sawe (Cardot).

6 BRACHYSTELEUM *Reich.* Consp. (1828) p. 34 n. 619.

1 **B. polyphyllum** (*Dicks.*) *Hornsch.* in Linnaea XV (1848) p. 217.

Ptychomitrium polyphyllum (*Bruch*) *Turn.* in Flora II (1829) Erg. p. 19; *Del.* Fl. crypt. p. 136.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. III (1793) p. 7.

Trichostomum — *Turn.* Musc. Lib. (1804) p. 85 pl. 7.

N. : Nafraiture (Gravet). — Lx. : Herbeumont, Bouillon (Del.). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.).

7 HEDWIGIA *Ehrh.* Hann. Mag. (1781) p. 1095); *Del.* Fl. crypt. p. 115.

1 **H. albicans** (*Web.*) *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 40.

Fontinalis — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 38.

Hedwigia ciliata *Ehrh.* in *Hedw.* Descr. I (1787) p. 107 pl. 40; *Del.* loc. cit. p. 115.

Lg. : Cornesse (Delrez), Spa, Vallée de Tolifa, Malchamp (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — N. : Bouge, Namur (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Villers-la-Ville, Court-St-Étienne (Él. M.), Ways (Del.). — Ht : Rebecq-Rognon (Gillon), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Mons (Dumont). — Lx. : Neufchâteau, Longlier, Straimont, Montplainchamp (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — Lx., Lg., N. : AC. dans la région ardennaise (Cardot).

— — var. **gracilis** *Boul.*

Hedwigia ciliata var. — *Del.* loc. cit. (1883).

Lx. : Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — Lg. : Pont-de-Bonne (M. et C.).

— — var. **leucophaea** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 29-30 (1846) p. 5 pl. 2 fig. β 1.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.*; *Del.* loc. cit. p. 116.

Lx. : Bouillon, Rochehaut (Del.). — Lg. : Goé (Roemer), Modave, Royseux (M. et C.). — N. : Petit-Fays (Gravet).

— — var. **secunda** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1846) pl. II γ 1.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 283; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Arville, Hatrival (Cardot). — N. : Alle (Del.). — Lg. : Marchin (M. et C.).

— — var. **striata** *Schimp.*

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 283; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Corbion, Bouillon (Del.). — N. : Louette-St-Pierre, Bohan (Gravet).

— — var. **viridis** *Sch.* Bryol. Eur. loc. cit (1846) pl. II.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 283; *Del.* loc. cit.

N. : Bohan, Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Corbion (Del. et Gravet), Frahan, Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.). — Ht : Amay (Bernimolin). — Lg. : Manhay, Fond d'Oxhe, Barse, Bailly, Nalonsart (M. et C.).

Fam. ORTHOTRICHACEAE.

1 AMPHIDIUM *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).

1 **A. Mougeotii** *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Zygodon — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 4 (1839) p. 7 pl. 1.

Amphoridium — *Schimp.* Syn. (1860) p. 248; *Del.* Fl. crypt. p. 119.

Lx.: Vallée de la Semois et gorges latérales (Del.), Vallées de la Vierre et de la Houille (Del. et Gravet), env. de Laroche (Él. M.), Tavigny, bois de Bourfeusel, Arville, Smuid, Houffalize, entre Attert et Martelange (Cardot), Chiny, Straimont, Warinsart (Verheggen). — Lg.: Trooz (Piré), en amont de Verviers (Roemer), Spa, ru de Chawion, Marteau, Vallée de Tolifa (P. et C.), Ereffe (M. et C.), Les Forges (Él. M.), vallée de la Hoegne près Sart (Cardot). — N.: Olloy (Aigret et Fr.), Nafraiture, Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet).

2 ZYGODON *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 70 pl. 3; *Del.* Fl. crypt. p. 119.

1 **Z. viridissimus** (*Dicks.*) *Brown* in Trans. Linn. soc. XII (1819) pl. I p. 575; *Del.* loc. cit. p. 120; *Kickx* Fl. crypt. I p. 145.

Bryum — *Dicks.* Plant. crypt. fasc. IV (1801) p. 9 pl. 10 fig. 13.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: Frahan, Rochehaut, Mogimont, Carlsbourg, Bouillon, Herbeumont, Chiny (Del.), Bastogne (Cardot), entre Attert et Martelange, Tavigny, bois de Bourfeusel (Cardot). — Lg.: Spa (Del.), Hertogenwald (Roemer), Spa (Geronstère et Sauvenière) (P. et C.), Braives, Fallais (M. et C.). — Bt: Soignies (Henry). — Ht: Bois d'Angre (Boulay). — Fl. or.: Renaix (Kickx). — A.: Anvers, entre Anvers et Hoboken, Muyzen-lez-Malines, Lierre (V. d. Broeck).

— — var. **rupestris** (*Lindb.*) *Hartm.* Skand. fl. Mossor. ed. 9 (1864) p. 52.

Zygodon — *Lindb.* mscr. (1861) et in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 164.

Lx.: Chiny (Del.), Arville (Cardot). — Lg.: Goé (Roemer), Tillesse (M. et C.). — N.: Membre (Gravet).

2 **Z. conoideus** (*Dicks.*) *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 71 pl. 24; *Del.* loc. cit. p. 120.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 9 pl. 11 fig. 2.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: Mogimont (Del.). — Bt: Groenendael (Del.).

3 ULOTA *Mohr* ex *Brid.* Mant. (1819) p. 112; *Del.* loc. cit. p. 135.

1 **U. americana** (*Pal. Beauv.*) *Mitt.* The Briol. of 49 parallel of latitude (1864).

Orthotrichum — *P. Beauv.* Prodr. (1805) p. 80.

Ulotrichum Hutchinsiae *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Ulota — *Hammar* Mon. Orth. Suec. (1852) p. 27; *Del.* loc. cit. p. 138.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

2 **U. Bruchii** *Hornsch.* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 794 ; *Del.* Fl. crypt. p. 137 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 143.

Orthotrichum coarctatum *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 26 p. 52.

Lx. : C. Rég. ardennaise (Del.). — Lg. : env. de Spa (P. et C.), Vyle, Vierset, Ereffe (M. et C.), Hertogenwald (Él. M.). — Fl. or. : Aeltre (Kickx). — Bt : Averbode (Kickx). — A. : entre Ranst et Broechem (V. d. Broeck). — Lb. : Beverloo (Kickx). — N. : Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.).

3 **U. crispa** (*L., Gmel.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 112 ; *Del.* loc. cit. p. 137 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

Bryum — *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 1335.

N. : Olloy (Cardot), Louette-St-Pierre (Gravet), env. de Namur (Bell.), Rochehaut (Del.), env. de Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), entre Martelange et Attert (Cardot). — Lg. : Hertogenwald (Roemer). — Ht : Montbliart, Sivry (Hardy), Spa (P. et C.), Ereffe (Piré). — Bt : Bruxelles (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Uccle, Auderghem (Aigret), entre Boitsfort et Groenendael (Kickx). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx). — Fl. occ. : entre La Clinge et Hulst (Kickx). — Lb. : Genck (Piré).

4 **U. crispula** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 792 ; *Del.* loc. cit. p. 137 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Ereffe (M. et C.), Hertogenwald (Él. M.), Goé (Roem.). — Bt : Bruxelles (Piré). — Lb. : Beverloo (Piré). — Fl. or. : Wachtebeke, Zelzaete (Kickx). — A. : Lierre (Piré). — Lx. : Frahan (Del.), entre Martelange et Tintange, en Martelange et Warnach, Houffalize, Villers-sur-Semois (Cardot).

5 **U. intermedia** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 305.

Lg. : Spa (P. et C.). — Lx. : entre Villers-sur-Semois et Ste-Marie, Orsainfaing (Cardot).

6 **U. Ludwigii** *Brid.* Mant. (1819) p. 112 ; *Del.* loc. cit. p. 137.

Ulotrichum — *Schimp.* in Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Lx. : Rochehaut, Mogimont, Bouillon (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Vallée de la Soor (Roemer), Vierset (M. et C.). — Bt : env. de Bruxelles (Piré). — A. : Lierre (Piré).

7 **U. phyllantha** *Brid.* Mant. (1819) p. 113 ; *Del.* loc. cit. p. 138 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

Fl. occ. : Lombartzyde, près de Nieuport (Kickx), Mariakerke (Piré).

4 ORTHOTRICHUM *Hedw.* Descr. musc. II (1789) p. 96 ; *Del.* Fl. crypt. p. 138.

1 **O. affine** *Schrad.* Spicil. Fl. Germ. (1794) p. 67 ; *Del.* loc. cit. p. 143 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 40 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg.

2 **O. anomalum** *Hedw.* in *Timm.* Prodr. (1788) n. 734 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 136.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

3 **O. cupulatum** *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 26 ; *Del.* Fl. crypt. p. 143 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 139.

N. : Moniat, Dinant (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Bauche (Él. M.). — Lg. : Dolhain (Roemer), Magnée (Él. M.), Chaudfontaine (Piré), Bonne, Limet, Facqueval (M. et C.). — Bt : Bruxelles (Piré), Louvain (Paque). — Fl. occ. : Dixmude (Kickx). — Fl. or. : Gand, entre Neerlanden et Rumpsdorf (Kickx), env. de Grammont (De Keyser). — Ht : dans l'Honnelle (G. L.). — Lx. : Maboges près Laroche (Él. M.).

— — var. **Rudolphianum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 313; *Del.* loc. cit.

Lg. : Nereth, Overaet, Membach (Roemer). — N. : Dinant (Gravet).

— — var. **riparium** *Schimp.* Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 313 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Chaudfontaine (Piré), Bilstain (Roemer). — N. : Dinant (Gravet).

4 **O. diaphanum** (*Schrad.*) *Gmel.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 69 ; *Del.* loc. cit. p. 144 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 40 ; *Kickx* Fl. orypt. p. 142.

Bryum — *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 1335.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

5 **O. fastigiatum** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 795.

Orthotrichum affine var. — *Huben.* Muscol. Germ. (1833) p. 365 ; *Del.* loc. cit. p. 143 ; *Kickx* Fl, crypt. I p. 140.

Lx. : Entre Attert et Martelange, entre Martelange et Warnach (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : en amont de Verviers (Roemer), Spa (Del.), Ville-en-Hesbaye (Pigneur). — Bt : Limelette (Él. M.), Peuthy (Soc. roy. de Bot.), Ottignies, Auderghem, Laeken (Del.). — Fl. or. : Vinderhaute (Kickx). — Fl. occ. : env. de Bruges (West.).

— — var. **appendiculatum** (*Schimp.*) *Limpr.* Krypt. Fl. Schles. I (1870) p. 151.

Orthotrichum — *Schimp.* in Bryol. Eur. Suppl. I, 2 (1864) pl. 9.

Lx. : Houffalize (Cardot).

6 **O. leiocarpum** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 2-3 (1837) p. 28 pl. 15 ; *Del.* loc. cit. p. 143 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.

Orthotrichum striatum *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 29 pl. 54 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 40.

AC. — Non indiqué dans les provinces de Hainaut et de Limbourg. — A. : Esschen (V. d. Broeck).

7 **O. Lyelli** *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 76 pl. 22 ; *Del.* loc. cit. p. 143 ; *Kickx* Fl, crypt. I p. 142.

Orthotrichum Sturmi *Kickx* Recherches V (1855) p. 3.

AC. — Non indiqué en Hainaut et Limbourg.

8 **O. obtusifolium** *Schrad.* Krypt. Gew. n. 14 (1796) ; *Del.* Fl. crypt. p. 142 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 139.

Lx. : Entre Attert et Martelange, Tintigny, Orsainfaing, Grupont (Cardot), Les Hayons (Del.). — N. : Dinant (Gravet). — Bt : Bruxelles (Piré), La Hulpe (Del.). — Fl. occ. : Ysenberg, Bruges (Kickx). — Fl. or. : Melle, Sleydinge (Kickx). — Lg. : Spa (P. et C.), Moha (M. et C.). — Lb. : Hasselt (Bamps).

9 **O. patens** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 787 ; *Del.* loc. cit. p. 144.

Orthotrichum affine var. — *Garov.* Enum. musc. austr. (1840) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.

Lg. : Goé (Roemer), Vierset (M. et C.). — Fl. or. : Melle (Kickx).

10 **O. pulchellum** *Brunt.* in Engl. Bot. (1807) pl. 1787 ; *Del.* loc. cit. p. 144 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 143.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Fl. or. : Gontrode (Kickx).

11 **O. pumilum** *Swartz* Disp. musc. Suec. (1799) p. 42 pl. 4 fig. 9 ; *Del.* loc. cit. p. 145 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.

Orthotrichum tenellum var. — *Boul.* Musc. de la France I (1884) p. 335.

Orthotrichum fallax *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 787 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.

Lx. : Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggon), Frahan, Bouillon (Del.). — Lg. : Mouland (Él. M.), bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), Magnée (Piré), Visé (Él. M.), Moha (M. et C.). — Bt : Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré), Ottignies (Del.). — A. : Lierre (Piré). — Fl. or. : entre Melle et Gontrode, St-Amand-lez-Gand (Kickx). — Ht : Montbliart, Sivry (Hardy).

12 **O. rivulare** *Turn.* Muscol. Brit. (1804) p. 96 pl. 8.

N. : Olloy (Aigret et Fr.).

13 **O. rupestre** *Schleich.* Crypt. Helv. exs. cent. III n. 24 (1806) et Cat. 1807 ; *Del.* loc. cit. p. 143.

Lx. : Rochehaut (Del.), env. de Laroche (Él. M.), Tintange, Houffalize (Cardot). — Lg. : Vallée de Tolifa (P. et C.), Riz-de-Wappe (M. et C.). — N. : Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.).

14 **O. saxatile** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. fasc. 1-2 (1864) p. 11 pl. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 144.

Orthotrichum anomalum var. — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 171.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), Grupont, Lesterny (Cardot), Frahan (Del.). N. : Dinant, Leffe, Beauraing, Foy-Notre-Dame, Pont-à-Lesse (Gravet), Rochefort (Cardot), Nismes (Cardot), Yvoir, Bauche (Él. M.), Aigret et Fr.). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Louvain (Paque). — Lg. : Magnée (Piré), Baelen (Roemer), Comblain-au-Pont (Donckier et Dur.), env. de Huy (M. et C.), Comblain-la-Tour (Th. Dur. et Donckier), Visé, Devant-le-Pont, Bombaye (Él. M.). — A. : Gheel, Schooten (V. d. Broeck). — Ht : env. d'Angre AC. (G. L.), Tournai (Bernimolin).

15 **O. Schimperi** *Hammar* Mon. Orth. Suec. (1852) p. 9; *Del.* Fl. crypt. p. 144.

Lx.: Bouillon (Del.), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen). — Lg.: Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Mouland (Él. M.). — Bt: Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré), Léau (Héneau et J. M.). — A.: Licrre (Piré). — Fl. or.: Entre Melle et Gontrode (Kickx).

16 **O. speciosum** *Nees* v. *Esenb.* in *Sturm* Deutschl. Fl. fasc. 17 c. ic. (1819); *Del.* loc cit. p. 143.

Lx.: entre Martelange et Warnach, Houffalize, Grupont, Tintigny, Poncelle, Villers-sur-Semois (Cardot), Frahan, Corbion, Bouillon (Del.). — Lg.: en amont de Verviers (Roemer). — N.: Dinant (Gravet), Mariembourg (Determe).

17 **O. Sprucei** *Mont.* ex *Spruce* in Lond. Journ. Bot. (1845) p. 186.

N.: Olloy (Aigret), perte de la Lesse près Han-sur-Lesse (Cardot).

18 **O. stramineum** *Hornsch.* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 789; *Del.* loc. cit. p. 144; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg et en Hainaut.

19 **O. Sturmii** *Hornsch.* in Flora (1818) p. 341; *Del.* loc. cit. p. 143.

Lx.: entre Neufchâteau et Hamipré (Verheggen), Bouillon, Liresse, Chiny, Ste-Cécile, Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg.: Fond-de-Forêt (Piré), Goé, Overaeth, Limbourg (Roemer). — N.: Petit-Fays (Gravet).

20 **O. tenellum** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 786; *Del.* loc. cit p. 185.

Bt: Ottignies, Schaerbeek (Del.), Auderghem (Nob.), Etterbeek (A. D.). — Lx.: Entre Attert et Martelange, entre Martelange et Warnach, Tintigny, Poncelle, Rochefort (Cardot). — Lg.: Spa (P. et C.), Moha (M. et C.). — N.: Dinant (Gravet). — Fl. or.: Destelbergen (Dekeyser).

Fam. ENCALYPTACEAE.

1 ENCALYPTA *Schreb.* Gen. II (1791) p. 759; *Del.* Fl. crypt. p. 132.

1 **E. ciliata** (*Hedw.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 27; *Del.* loc. cit. p. 133; *Kickx* Fl. Louv. p. 56.

Leersia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 49 pl. 19.

N.: Gedinne (Del. et Grav.). — Lx.: Frahan (Del.). — Lg.: Province de Liége (Dossin). — Bt: env. de Bruxelles (Kickx).

2 **E. contorta** (*Wulf.*) *Lindb.* in Ofv. af k. Vet. Akad. Forh. (1863) n. 7.

Bryum — *Wulf.* in *Jacq.* Collect. II (1788) p. 236.

E. streptocarpa *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 62 pl. 10 fig. 10-15; *Del.* loc. cit. p. 133; *Kickx* Fl. crypt. I p. 137.

Lx.: Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Longlier, Neufchâteau (Verheg-

gen), Hatrival, St-Mard, Buzenol, Tintigny (Cardot), Orval (Del.). — **Bt**: Villers-la-Ville (Él. M.), Rouge-Cloître (Nob.). — **Fl. or.**: entre Audenaerde et St-Denis, entre Sotteghem et Rooborst (Kickx). — **Lg.**: Spa (P. et C.), Vallée du Roannai, Coo, Trois-Ponts (Cardot), env. de Huy (M. et C.), prov. de Liége (Dossin), bassin de la Vesdre (Roemer), Visé, Bombaye, Chaudfontaine (Él. M.), Magnée (Piré), Comblain-la-Tour (Th. Dur.), Comblain-au-Pont (Del.), Soiron (Delrez). — **N.**: Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Cardot), Heure (Verheggen), Molignée inférieure, Roche-à-Lomme (Él. M.). — **Ht**: Montbliart (H.). — **Lb.**: Lannaye (Él. M.).

3 **E. rhabdocarpa** *Schwägr.* Suppl. I (1811) p. 56 pl. 16.

— — var. **pilifera** (*Funck*) *Schimp.* Bryol. Germ. II (1827) p. 41.
E. vulgaris var. — *Funck.*

Lg.: Braives, Warnant (M. et C.).

4 **E. vulgaris** (*Hedw.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 27; *Del.* Fl. crypt. p. 133; *Kickx* Fl. Louv. p. 56; *Kickx* Fl. crypt. I p. 137.
Leersia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 46 pl. 18.

C., AC. — Mais non indiqué dans les provinces d'Anvers et Limbourg. — **Ht**: env. de Roisin (G. L.).

— — var. **mutica** *Brid.* Bryol. univ. II (1826) p. 141.

Lg.: Tihange, Ombret, Yernée (M. et C.).

— — var. **laevigata** (*Bruch*).
Encalypta — *Bruch.*

Lg.: Vierset, Marchin (M. et C.).

— — var. **trachymitra** (*Rip.*).
Encalypta — *Rip.* in Rev. bryol. (1877) p. 51.

Lg.: Pont-de-Bonne (M. et C.).

Fam. GEORGIACEAE.

1 GEORGIA *Ehrh.* in Hann. Mag. (1780) p. 932.

1 **G. pellucida** (*L.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II p. 111 (1848) p. 231.
Mnium — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1109.
Tetraphis — *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 88 pl. VII fig. 32; *Del.* loc. cit. p. 187; *Kickx* Fl. Louv. p. 42; *Kickx* Fl. crypt. I p. 146.

Lx.: Warinsart, entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen), Samrée (Él. M.). — **Lg.**: env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), env. de Verviers (Roemer), vallée de la Sawe près Sart (Cardot). — **Ht**: Mons (Tosquinet), Blaton, Baudour (Él. M.), Rumilies (Hocqu.). — **Bt**: La Hulpe, entre Boitsfort et Groenendael (Él. M.), Bootendael, Linden (Kickx), Rouge-Cloître (Douret), Uccle (Piré). — **Fl. or.**: Rooborst, Baerleghem (Kickx). — **A.**: Waerlos, entre Wilryck et Edeghem, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

Fam. SCHISTOSTEGACEAE.

1 SCHISTOSTEGA *Mohr* Obs. Bot. (1803) p. 26 ; *Del.* Fl. crypt. p. 145.

1 **S. osmundacea** (*Dicks.*) *Mohr* Obs. Bot. (1803) p. 26; *Del.* loc. cit. p. 146.

Mnium — *Dicks.* Crypt. fasc. I (1785) p. 3 pl. 1 fig. 4.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Herbeumont (Del.), Bouillon (Cardot), Viel-Salm (Del.). — N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Petrine (Marchin) (M. et C.).

Fam. SPLACHNACEAE.

1 TETRAPLODON *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 23-24 (1844).

1 **T. mnioides** (*Swartz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 23-24 (1844) p. 5 pl. 2.

Splachnum — *Swartz* Method. Musc. (1781) p. 16.

Splachnum sphaericum *L.* ex *Del.* Fl. crypt. p. 148.

A. : Raevels (Paque), Wuestwezel (V. d. Broeck).

2 SPLACHNUM *L.* Sp. pl. (1753) p. 1108; *Del.* Fl. crypt. p. 147.

1 **S. ampullaceum** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1108 ; *Del.* loc. cit. p. 148 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 136.

N. : Nafraiture (Del.), Dinant (Gravet). — Lg. : Hertogenwald (Roemer), Gellick (Él. M.). — Lb. : Roostbeek (De Bullemont), entre Besmer et Lanaeken (Hardy), Zonhoven (Crép.), Sutendael (Hardy), Op-Oeteren (Verheggen), Genck (Bamps). — A. : Cappellen (V. d. Broeck), entre Tongerloo et Oosterloo (Kickx), Gheel, Arendonck, Calmpthout (V. d. Broeck). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx). — Lx. : env. de Bouillon (Soc. roy. de Bot.), Recogne (Cardot).

Fam. DISCELIACEAE.

1 DISCELIUM *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 365 ; *Del.* Fl. crypt. p. 148.

1 **D. nudum** (*Dicks.*) *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 366; *Del.* loc. cit. p. 149.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 7 pl. 10 fig. 15.

Lg. : Visé (Él. M.).

Fam. FUNARIACEAE.

1 PHYSCOMITRIUM *Bruch* et *Schimp.* in Flora XIII Erganz. (1829) p. 9 ; *Del.* Fl. crypt. p. 150.

1 **S. pyriforme** *Brid.* ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133.

AC. — Non indiqué en Hainaut.

2 **P. sphaericum** (*Ludw.*) *Brid.* Bryol. univ. (1827) p. 815 ; *Del.* Fl. crypt. p. 151.

Gymnostomum — *Ludw.* ex *Schkuhr* in Deutschl. krypt. Gew. II (1810) p. 26 pl. 11 b.

Lx. : Ste-Cécile (Del. et Gravet), Liresse (Del.), Carlsbourg (Gravet).

2 ENTOSTHODON *Schwägr.* Suppl. II, 1 fasc. I (1823) p. 44 ; *Del.* Fl. crypt. p. 151.

1 **E. ericetorum** (*Bals.* et *De Not.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. XI (1841) p. 13 pl. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 152.

Lx. : Rochehaut (Del.). — N. : Cornimont (Del.), Vonèche (Gravet). — Lg. : Mazarinen (Roemer). — Bt : Tombeek, Vieusart (Lecoyer).

3 FUNARIA *Schreb.* in *L.* Sp. pl. (1791) II p. 760 ; *Del.* Fl. crypt. p. 152.

1 **F. dentata** *Crome* Samml. deutscher Laubm. 2 Nachtr. n. 12 c. diagn. (1806).

F. calcarea *Wahlenb.* in Vet. Ak. Handb. XXVII (1806) p. 137 pl. 4 fig. 2 *a-k* ; *Del.* loc. cit. p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 134.

Lg. : Chèvremont, Pont-de-Bonne (M. et C.). — N. : Anseremme (Gravet), Warnant (Él. M.), Dinant (Lecoyer). — Ht : Frameries (West.), Chimay (Hardy). — Bt : Bruxelles (Piré). — Fl. or. : Audenarde (Kickx). — A. : Anvers (West. et Van Haes.).

— — var. **hibernica** (*Hook.* et *Tayl.*) *Boulay* Musc. France (1884) p. 299 ; *Del.* loc. cit.

Funaria — *Hook.* et *Tayl.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 134.

Lg. : Visé, Bombaye, Dalhem (Él. M.). — Ht : Robechies (Cogn. et Hardy). — Fl. occ. : Ostende (Kickx).

2 **F. fascicularis** (*Dicks.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 381 ; *Del.* loc. cit. p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 135.

Gymnostomum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 32 pl. 4 fig. 5-8 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 57.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Frassem (G. L.). — Lg. : Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — Bt : Schaerbeek (Del.), Linkebeek (Piré), entre Lovenjoul et Corbeek-Loo (Kickx), Boitsfort (De Wild. et Douret). — Fl. or. : Melle (Kickx). — Fl. occ. : Swevezele (West.). — Ht. : Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Montagne pelée (G. L.).

3 F. **hygrometrica** (*L.*) *Sibth.* Fl. Oxon. (1794) p. 288 ; *Del.* Fl. crypt. p. 154 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 23.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1110.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **patula** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. II (1841) p. 8 pl. 3 fig. B. ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. p. 133.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Freyr (Gravet). — Bt : Bruxelles (Del.), Uccle (Kickx). — Fl. or. : Ursele (Kickx). — Lg. : Marchin (M. et C.).

4 F. **microstoma** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. II (1841) p. 9 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 154 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133.

Bt : Bruxelles (Piré). — Fl. occ. : Bruges (Kickx).

Fam. BRYACEAE.

1 LEPTOBRYUM *Schimp.* Coroll. (1856) p. 64 ; *Del.* Fl. crypt. p. 155.

1 L. **pyriforme** (*L.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 64 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 129 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1112.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Spa (Del.), env. de Huy (M. et C.), Sarolay (Él. M.). — Ht : Houtaing (Él. M.). — Bt : Villers-la-Ville, Ottignies, Bruxelles, Watermael (Él. M.), Wavre (Lecoyer), bois de la Cambre (Aigret), Uccle (Piré), Limelette (Lecoyer). — Fl. or. : Sleydinge, Houtem-St-Liévin, entre Gand et Swynaerde (Kickx).

2 ANOMOBRYUM *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 382.

1 A. **filiforme** (*Dicks.*) *Husnot* Muscol. Gall. (1888) p. 222.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 16.

Anomobryum julaceum *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 382.

Lx. : Frahan (Del.).

2 A. **juliforme** *Solms-Laubach* Tent. bryol. geogr. (1868) p. 38.

Bryum — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 466.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Sougnez (Del.).

3 PLAGIOBRYUM *Lindb.* in Ofv. Vet. Akad. Forhandl. (1852) n. 10 ; *Del.* Fl. crypt. p. 171.

1 P. **Zierii** (*Dicks.*) *Lindb.* loc. cit. (1862) ; *Del.* loc. cit.

Bryum — *Lindb.* Plant. crypt. fasc. 2 (1790) p. 8 pl. 4 fig. 10.

Zierla julacea *Schimp.* Coroll. Syn. (1860) p. 348.

Bryum — *West.*

Lx. : Frahan (Del.).

4 WEBERA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 95.

1 **W. annotina** (*Hedw.*) *Bruch* ex *Huben.* Muscol. Germ. (1833) p. 431 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 128.

Bryum — *Hedw.* Fund. II (1782) p. 94.

Pohlia — *Lindb.* Musci Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 158.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Dalhem, Sarolay (Él. M.), l'Eau rouge (Lib.), Salm-Château, Fonds-de-Quarreux (Del.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — Ht : Ath (Él. M.). — Bt : Hal (Piré), Limelette, Oisquercq, Ottignies, Villers-la-Ville (Él. M.). — Fl. or. : Nieuwkerke près St-Nicolas (Kickx).

2 **W. cruda** (*L.*) *Bruch* ex *Hübener* Musc. Germ. (1833) p. 425.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1576.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 18 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

Lx. : Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.), Houffalize (Cardot). — Lg. : Prov. de Liége (Dossin), La Gileppe (Roem.), env. de Huy (M. et C.). — Ht : Belœil (Hocq.).

3 **W. cucullatum** (*Schwägr.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Bryum — *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 94 pl. 68.

Bt : Dilbeek (West. et Van Haes.).

4 **W. elongata** (*Hedw.*) *Schwägr.* in *L.* Sp. pl. ed. 4 t. V p. II (1830) p. 48.

Pohlia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 86 pl. 36 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

N. : Orchimont (Gravet). — Lg. : Sarolay (Él. M.), Eau rouge (Lib.), vallée de la Soor et de la Helle (Roem.), Petrine (Marchin) (M. et C.). — Lx. : Herbeumont (Del.).

5 **W. nutans** (*Schreb.*) *Hedw.* Descr. I (1787) p. 9 pl. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 123.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 18.

Bryum — *Schreb.* Spic. (1771) p. 81 n. 1043 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

C., AC. — Non indiqué en Hainaut. — Fl. occ. : Knocke (V. d. Broeck).

— — var. **longiseta** (*Brid.*) *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 430.

Bryum — *Brid.* Bryol. univ. I (1825) p. 636.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Jehay (M. et C.).

— — var. **subdenticulata** (*Brid.*) *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 430.

Bryum — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 634.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Sandron (M. et C.).

— — var. **sphagnetorum** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

Lx. : Samrée (Él. M.). — Lg. : Sandron (M. et C.).

— — var. **strangulata** (*Nees*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

Webera strangulata *Nees ab Esenb.* ex *Huben.* Musc. Germ. (1833) p. 428.

N. : Gedinne (Gravet).

W. nutans var. **uliginosum** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Lg. : Lovegnée, Braives (M. et C.).

— — f. **gracilescens** *Boul.* Fl. Musc. de l'Est (1872) p. 417.

Pohlia nutans f. — Boul.

Lg. : Picherotte, Bouyard (M. et C.).

6 **W. pulchella** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67.

Bryum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 95 pl. 38B.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.). — N. : Alle (Del.).

5 MNIOBRYUM *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1892) p. 272.

1 **M. albicans** (*Wahlenb.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1895) p. 277.

Bryum — *Wahlenb.* ex *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 280.

Webera — *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), env. de Bouillon (Soc. roy. de Bot.), Prouvy (Gravet), Laroche (Él. M.), Frahan, Corbion, Poupehan, Herbeumont (Del.), entre Martelange et Warnant, Marbehan (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.), Alle (Del.). — Lg. : Ougrée (Dur.), Aywaille (Del.), Bombaye, Forges (Él. M.), Fraipont (Michel), Beaufays (Mout.), env. de Huy (M. et C.). Vallée de Tolifa, Marteau (P. et C.). — Bt : Watermael, Mousty, Groenendael, Neder-over-Heembeek, Oisquercq, Villers-la-Ville (Él. M.), Ixelles (Aigret), Anderlecht, Groenendael (Del.). — A. : Schooten, entre Wilryck et Aertselaer, entre Berchem et Deurne (V. d. Broeck).

2 **M. carneum** (*L.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1892) p. 275.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1587.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* loc. cit. p. 159.

Webera — *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 127.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — Bt : Hoeylaert, Neder-over-Heembeek, Villers-la-Ville (Él. M.), Haeren, Schaerbeek (Del.), Melsbroeck (Soc. roy. de Bot.), Bruxelles (Piré), Oisquercq, Ottignies (Él. M.). — Fl. occ. : entre Courtrai et Mouscron (West.). A. : Merxem, entre Merxem et Austruweel (V. d. Broeck). — Lg. : Visé (Él. M.), Bas-Oha, Thiers-de-Statte, Antheit, Bende, Flône, Fond-d'Oxhe, Nalonsart (M. et C.).

6 BRYUM *Dill.* Cat. Giss. (1718) p. 222; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

1 **B. alpinum** *Huds.* Fl. angl. (1762) p. 415 ; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx. : Martelange, Tintange (Cardot), Poupehan, Frahan, Rochehaut, Corbion, Bouillon, Dohan, Les Hayons, Herbeumont, Chiny (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Coo, Parfondruy, Royompré, Hockai (Del.), Fonds-de Quarreux (Él. M.), Membach, Halloux (Roemer), Sandron, Riz-de-Wappe (M. et C.). — N. : Nafraiture (Gravet), Lustin (Sonnet), Vresse, Petit-Fays (Del.). — A. : Gheel (V. d. Broeck).

2 **B. argenteum** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1120 ; *Del.* Fl. crypt. p. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 126 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 26.

CC. — Non indiqué en Limbourg.

— — var. **lanatum** (*Pal. Beauv.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 79 pl. 41 ; *Del.* loc. cit.

Mnium — *Pal. Beauv.* Prod. (1805) p. 75.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **A.** : entre Merxem et Schooten (V. d. Broeck). — **Lg.** : Ahin, Yernée (M. et C.).

— — var. **majus** *Schimp.* Bryol. Eur. 6-9 (1839) pl. 41 p. 79 ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Barse (M. et C.). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Bt** : Bruxelles (Del.).

3 **B. atropurpureum** *Wahlenb.* in *Web.* et *Mohr* Fond. musc. (1803) ; *Del.* loc. cit. p. 68 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 127.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

4 **B. bimum** *Schreb.* Spic. Flor. Lips. (1771) p. 83 ; *Del.* loc. cit. p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 123.

B. pseudotriquetrum *Brid.* ex *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

Lx. : Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Cielle-près-Laroche (Él. M.). — **Lg.** : La Gileppe (Roemer), Gives (M. et C.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.), Tremeloo (Kickx). — **Fl. occ.** : Coxyde, entre Blankenberghe et Heyst (Kickx). — **A.** : env. de Lierre (Kickx). — **Ht** : Beloeil (Del.).

5 **B. caespititium** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1121 ; *Del.* loc. cit. p. 169 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 125 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 26.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **imbricatum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1839) ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — **Lg.** : Mouland (Él. M.).

6 **B. capillare** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1586 ; *Del.* loc. cit. p. 169.

C. — Non indiqué dans le Limbourg.

— — var. **radiculosum** *Piré* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. VIII (1869) p. 437 ; *Del* loc. cit. p. 170.

Lg. : Lixhe, Argenteau (Él. M.), Solières, Neuf-Bonniers, Vierset (M. et C.).

— — var. **flaccidum** *Schimp.* Bryol. Eur. fas. 6-9 (1839) p. 61 pl. 29 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan (Del.). — **Lg.** : Bouyard (M. et C.).

— — var. **macrocarpum** *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 442.

Bryum capillare var. cuspidatum *Schimp.* Coroll. (1856) p. 74 ; *Del.* loc. cit.

B. capillare var. majus *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 61 pl. 29.

C., mais ne paraît pas avoir été observé dans les deux Flandres, le Hainaut et la province d'Anvers.

7 **B. cirratum** *Hoppe* et *Hornsch.* in Flora I (1819) p. 90.

Bryum cuspidatum var. — *Del.* Fl. crypt. p. 167.

Lg.: Goé (Roemer).

8 **B. cuspidatum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 430; *Del.* loc. cit. p. 167.

Lx.: Alle, Corbion (Del.). — Lg.: Courvoie (M. et C.).

9 **B. Donianum** *Grev.* in Trans. Linn. Soc. t. XV (1828) p. 345 pl. 3 fig. 6; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx.: Frahan (Del.). — Bt: Bruxelles (Del.).

10 **B. Duvalii** *Voit* in *Sturm* Deutschl. Fl. II (1811) Heft 12 c. ic.; *Del.* loc. cit. p. 170.

Lx.: Poupehan, Dohan, Bertrix (Del), Hamipré, entre Neufchâteau et Warmifontaine (Verheggen). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

11 **B. elegans** *Nees v. Esenb.* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 849; loc. cit. p. 170.

Lg.: Limbourg (Roemer).

12 **B. erythrocarpum** *Schwägr.* Suppl. I, 2 (1816) p. 100 p. 70; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx.: Corbion (Del. et Gravet), Straimont (Verheggen). — N.: Gedinne (Del. et Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Ht: Bois d'Angre (Boulay). — Lg.: Goffontaine (Él. M.), Ombret, Fond-d'Oxhe, Hermalle (M. et C.). — Bt: entre Tubize et Oisquercq (Él. M.), Uccle (Piré), Héverlé (Leburton), Ixelles (Aigret), Limelette, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — A.: Bonheyden, entre Oeleghem et Broechem (V. d. Broeck).

13 **B. fallax** *Milde* in *Rabenh.* Bryoth. Eur. (1859) n. 242 *c.* diagn.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.).

14 **B. Funckii** *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 89 pl. 69; *Del.* loc. cit. p. 168.

Lx.: Liresse (Del.), Martelange (?) (Cardot).

15 **B. gemmiparum** *De Not.* Cronac. briol. it. in Comment. II (1866) n. 28; *Del.* loc. cit. p. 168.

N.: Vresse, Alle (Del.). — Lx.: Frahan, Corbion, Bouillon (Del.).

16 **B. inclinatum** (*Sw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 17 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 166.

Pohlia — *Sw.* Musc. Suec. (1799) p. 45 pl. V fig. 11.

Lg.: Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Barse (M. et C.), Comblain-la-Tour (Donckier et Durand). — Bt: Oisquercq (Él. M.). — Lb.: Lanaeken (Él. M.). — Fl. or.: Rieme (Selzaete), Gontrode, Ledeberg (Kickx). — A.: Braeschaet (West. et Van Haes.).

17 **B. intermedium** (*Ludw.*) *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 120; *Del.* loc. cit. p. 167; *Kickx* Fl. crypt. I p. 122.

Mnium — *Ludw.* Moos. Cent. I (1802) n. 81.

Lg.: Raborive (Del.), Dolhain (Roemer), Regissa, Sandron (M. et C.). —

N. : Anseremme (Gravet). — Bt : Rouge-Cloître (Piré). Haeren (Del.), Neder-over-Heembeek (Guns). — A. : Schoorvoort (Paque). — Fl. or. : Aeltre (Kickx).

18 **B. Mildeanum** *Jur.* in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1862 p. 967 ; *Del.* Fl. crypt. p. 169.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Orsainfaing (Cardot), Poupehan, Corbion, Herbeumont (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Dolhain (Roem.), Sougnez (Del.), Goé (Roem.), Spa (Marteau), (Cardot), Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.). — N. : Spontin (Él. M.).

19 **B. murale** *Wils.* in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 213 ; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx. : Corbion (Del.). — Lg. : Goé (Roemer), Comblain-au-Pont, entre La Gleize et Roanne, Spa (Del.). Goé (Boem.), Ahin, Antheit, Modave, Barse (M. et C.). — Bt : Ottignies, Boitsfort (Él. M.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Nivelles (Noël), Léau (Héneau et J. M.), Ottignies, Boitsfort (Él. M.). — N. : Beez (Del.).

20 **B. pallens** *Swartz* Musc. Suec. (1799) p. 47 pl. 4 fig. 12 ; *Del.* loc. cit. p. 170 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 123.

Lx. : Laroche, Diable-Château, Queue-de-Vache (Él. M.), Hamipré (Verheggen), Frahan, Corbion, Bouillon, Noirefontaine, Viel-Salm (Del.). — Lg. : Hertogenwald, La Reid, Polleur (Él. M.), Les Surdents (Roemer), Nalonsart (M. et C.). — Bt : Mousty (Él. M.). — Fl. or. : Bloemendael (Kickx).

21 **B. pallescens** *Schleich.* Crypt. exs. Helv. n. 28 et in *Schimp.* Suppl. I p. II (1816) p. 107 pl. 75 ; *Del.* loc cit. p. 168.

N. : Membre (Del.). — Lg. : Goé, Dolhain (Roem.), Richelle (Él. M.). — Lx. : Hives près Laroche (Él. M.). — A. : Braeschaet (West. et Van Haes.).

22 **B. peudulum** (*Hornsch.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 70 ; *Del.* loc. cit. p. 166.

B. cernuum *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 5-9 (1839) p. 14 pl. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 122.

Lx. : Herbeumont (Del.). — Lg. : Ruisseau de Solières (Cluysenaar), Goé (Roemer), Jalhay (Del.), Marteau (P. et C.), Richelle (Él. M.). — Ht : Ottenbourg (Lecoyer). — Fl. or. : Renaix (Kickx). — N. : Spontin (Él. M.), Jamoigne (Gravet).

23 **B. provinciale** *Philib.* ex *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 432 ; *Del.* loc. cit. p. 167.

N. : Lives (Sonnet).

24 **B. pseudotriquetrum** (*Hedw.*) *Schwägr.* Suppl. I, 2 (1816) p. 110 ; *Del.* loc. cit. p. 170 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 124.

Mnium — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 19 pl. 7.

C., AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **gracilescens** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 76 ; *Del.* loc. cit. p. 171.

Bt : entre Limelette et la Baraque (Él. M.). — Lg. : Barse, Sandron (M. et C.).

B. **pseudotriquetrum** var. **compactum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1839).

Lg. : Ereffe, Nalonsart (M. et C.).

— — var. **flaccidum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 460.

Lg. : Ile de Bosquet (Huy), Marchin (M. et C.).

25 B. **torquescens** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 49 pl. 20 ; *Del.* Fl. crypt. p. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 125.

Lx. : Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : Lixhe, Argenteau (Él. M.). — Bt : Zoetwater (Paque), Laeken (Piré). — Fl. or. : entre Zelzaete et Zuiddorpe (Kickx). — Ht : Ath (Él. M.).

26 B. **turbinatum** (*Hedw.*) *Schwägr.* Suppl. I, 2 (1816) p. 109 ; *Del.* loc. cit. p. 170.

Mnium — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 22 pl. 8.

Lx. : Libin (Cardot), Bouillon (Del.). — A. : Schooten, 's Gravenwezel (V. d. Broeck). — Lg. : Vallée de Tolifa (P. et C.).

27 B. **uigniosum** (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 18 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 167.

Pohlia — *Bruch* ex *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 841.

Fl. or. : Aeltre (Kickx). — Bt : entre Diest et Sichem (Piré), Kessel-Loo (Paque). — Lg. : Yernée (M. et C.).

28 B. **versicolor** *A. Braun* in Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 75 pl. 38 ; *Del.* loc. cit. p. 168.

Lg. : Visé à Devant-le-Pont (Él. M.).

7 RHODOBRYUM *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. II (1892) p. 444.

1 R. **roseum** (*Weis*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1892) p. 445.

Mnium — *Weis* Pl. crypt. Fl. Gotting. (1770) p. 157.

Bryum — *Schreb.* Spic. Fl. Lips. (1771) p. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 171.

Lx. : Frahan, Corbion, Bouillon (Del.), Marche (Aigret). — Lg. : Hertogenwald, Vallées de la Vesdre et de l'Ourthe, Richelle (Él. M.), Ahin, Thiers-de-Statte, Modave, Vyle, Courvoie, Moha (M. et C.). — Ht : entre Robechies et Chimai (Cogniaux et Hardy). — Bt : Uccle (Piré), Héverlé (Kickx). — A. : Lierre (Kickx). — N. : entre Han et Auffe (V. d. Broeck), Champal (Gravet).

Fam. MNIACEAE.

1 MNIUM *L.* Gen. (1737) p. 323 n. 789 ; *Del.* Fl. crypt. p. 172.

1 M. **affine** *Bland.* Mnsc. frond. exs. fasc. III (1804) n. 133 et in *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 134.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Daverdisse, Bohan (Gravet), Membre (Del.). — Lg. : Goé (Piré), Hertogenwald (Él. M.), Soumagne (Delrez). — Bt : Bois de la Cambre (Aigret), Peuthy (Soc. roy. de Bot.).

M. affine var. **elatum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1835).

Mnium insigne *Mitten* in *Hook.* Journ. of Bot. (1856) p. 230 ; *Del.* Fl. crypt. p. 175.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), Libin, Vance (Cardot), Prouvy (Grav.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt : Laroche et entre Limelette et La Baraque (Él. M.), Vieusart, Gastuche, Pécrot (Lecoyer), Bergh (Delarbre). — Fl. or. : entre Wetteren et Cherscamp (Dekeyser). — Lg. : env. de Huy (M. et C.), Ru de Chawion (P. et C.).

2 **M. cinclidioides** (*Blytt*) *Huben.* Musc. Germ. (1833) p. 416 in nota, *Del.* loc. cit. p. 174.

Bryum — *Blytt* sec. *Limpricht* in *Lindgren* Musc. Suec. exs. fasc. I (1835) n. 11.

Lx. : Poupehan, Dohan (Del.), entre Neufchâteau et Warmifontaine, entre Longlier et Nalonsart (Verheggen). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Ht : Blicquy (Él. M.). — Lb. : Lanaeken (Él. M.), Munster-Bilsen (Hardy).

3 **M. cuspidatum** (*L.*) *Leyss.* Fl. Hal. (1783) p. 272 ; *Del.* loc. cit. p. 174 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 119 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

Mnium serpyllifolium var. — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1113.

Lx. : Villers-devant-Orval (Cardot). — Fl. or. : Oostacker, Meirelbeke (Kickx). — Fl. occ. : Vallées des Dunes (Kickx). — Lg. : Petit-Modave, Pailhe (M. et C.), prov. de Liége (Dossin). — Ht : Belœil (Del.). — Bt : Laeken (Del.), Groenendael (Del.), Eegenhoven (Paque). — A. : entre Grobbendonck et Pulle, entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck), Broekzyde, Schoorvoort (Paque).

4 **M. hornum** *L.* Sp. pl. (1753) ; *Del.* loc. cit. p. 175 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 119 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

C. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

5 **M. punctatum** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 94 ; *Del.* loc. cit. p. 174.

Mnium serpyllifolium *Nees* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 24 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 120.

Mnium — var. punctatum *L.* Sp. pl. (1753) p. 1113.

AC. — Non indiqué en Fl. orientale et en Limbourg.

6 **M. riparium** *Mitt.* in Journ. Proc. Linn. Soc. VIII (1864) p. 30 in obs. *Del.* loc. cit. p. 175.

Mnium ambiguum *H. Muell.* in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. VIII (1866) p. 67.

Lx. : Frahan, Corbion (Del.). — Lg. : Bombaye, Richelle (Él. M.). — Bt : Gastuche, Maquenoise (Lecoyer), Auderghem (Del., Él. M., Piré), Boitsfort, Groenendael (Piré). — N. : Alle (Del.), Olloy (Aigret et Fr.).

7 **M. rostratum** *Schrad.* in *L.* Syst. nat. ed. 13 II p. II (1791) p. 1330 ; *Del.* loc. cit. p. 174 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 118.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

— — f. **subintegrifolia** *Cardot.*

A. : entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck).

8 **M. serratum** *Schrad.* in *L.* Syst. nat. ed. 13 II p. II (1791) p. 1330 ; *Del.* Fl. crypt. p. 175.

Lx. : Villers-devant-Orval (Cardot), Les Hayons (Del.), Herbeumont (Del. et Gravet), Neufchâteau (Verheggen). — N. : Haut-le-Wastia, Bauche (Él. M.). — Lg. : Dolhain, Fond de Bilstain (Roem.), Visé, Richelle, Bombaye (Él. M.). — Bt : Piétrebais (Antoine).

9 **M. stellare** *Reich.* Fl. Moeno-Franc. II (1778) p. 125 ; *Del.* loc. cit. p. 174.

Lx. : Les Hayons, Frahan, Poupehan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.), Libin, Smuid (Cardot), Laroche (Él. M.). — Lg. : Visé, Richelle, Bombaye, Argenteau, Chaudfontaine, Montagne-St-Pierre (Él. M.), Limbourg (Roemer), Ahin (Pigneur), Grand-Rechain (Delrez). — Ht : Bois d'Angre (Boulay), Maquenoise, Bierge (Lecoyer). — Bt : La Hulpe, Auderghem, Rouge-Cloître, Boitsfort, Groenendael, La Cambre (Del.), Uccle, (Determe). — A. : entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck). — N. : Orchimont (Grav.), entre Mesnil-St-Blaise et Hastière (Me Robert), Membre, Mozaine, Alle (Del.).

10 **M. subglobosum** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 31 Suppl. (1846) p. 3 pl. 3

Lg. : Spa (Hippodrome de la Sauvenière) (P. et C.).

11 **M. undulatum** (*L.*) *Weis* Pl. crypt. Fl. Gotting. (1770) p. 158 ; *Del.* loc. cit. p. 175 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 118 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 24

Mnium serpyllifolium var. — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1113.

C. — Non indiqué dans le Limbourg.

2 CINCLIDIUM *Swartz* in *Schrad.* Journ. Bot. (1801) p. I p. 25 ; *Del.* Fl. crypt. p. 175.

1 **C. stygium** *Swartz* loc. cit. p. 27 ; *Del.* loc. cit. p. 176.

Lx. : Prouvy (Del. et Grav.).

Fam. MEESEACEAE.

1 MEESEA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 97 ; *Del.* Fl. crypt. p. 177.

1 **M. longiseta** *Hedw.* Descr. I (1787) p. 36 pl. 21 et 32 ; *Del.* loc. cit. p. 179.

Lb. : Lanaeken (El. M.).

2 **M. trichoides** (*L.*) *Spruce* in Ann. and Mag. of nat. Hist. ser. 2, III (1849) p. 369 ; *Del.* loc. cit. p. 178.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1120.

Meesea uliginosa *Hedw.* Descr. I (1787) p. 865 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 132.

Fl. occ. : env. de Deurne (Kickx).

3 **M. triquetra** (*L.*) *Angstr.* in Nov. Act. Soc. Upsal. (1844) p. 357.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1114.

Meesea tristicha *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 10, Mon. (1841) p. 8 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 179.

Lx. : Vance (Cardot).

2 CATOSCOPIUM *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 368; *Del.* Fl. crypt. p. 177.

1 **C. nigritum** (*Hedw.*) *Brid.* loc. cit. (1826); *Del.* loc. cit.

Weissia — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 97 pl. 39.

Fl. occ.: entre Ostende et Blankenberghe (Del.).

Fam. AULACOMNIACEAE.

1 AULACOMNIUM *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827) p. 215; *Del.* Fl. crypt. p. 181.

1 **A. androgynum** (*L.*) *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827); *Del.* loc. cit.

Mnium — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1753) p. 1110.

Indiqué dans les neuf provinces.

2 **A. palustre** (*L.*) *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827) et Mon. (1817) p. 4 n. 2; *Kickx* Fl. Louv. p. 23; *Kickx* Fl. crypt. I p. 131.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1110.

Gymnocybe — *Fries* Sp. agr. Femsj. (1825) p. 27; *Del.* loc. cit. p. 182.

C., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **polycephalum** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 10 p. 9 (1841).

Mnium — *Brid.* Musc. rec. III p. 3 (1803) p. 76.

Gymnocybe palustris var. — *Schimp.*; *Del.* loc. cit.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: entre Harfontaine et Petit-Voir (Verheggen), Prouvy (Cardot). Sugny, Corbion (Del.). — Lg.: Jalhay, Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — A.: Gheel, Massenhove, Turnhout (V. d. Broeck).

Fam. BARTRAMIACEAE.

1 BARTRAMIA *Hedw.* Descr. II (1789) p. 111 pl. 40; *Del.* Fl. crypt. p. 184.

1 **B. Halleriana** *Hedw.* Descr. II (1789) p. 111 pl. 40; *Del.* loc. cit. p. 184.

Webera — *Hedw.* Fund. II (1782) p. 95.

Lg.: La Gileppe (Chapuis et Lamb.).

2 **B. ithyphylla** (*Haller*) *Brid.* Musc. rec. II (1803) p. 132 pl. 1 fig. 6; *Del.* loc. cit. p. 184; *Kickx* Fl. crypt. I p. 130.

Lx.: Neufchâteau (Verheggen), entre Marbehan et Mellier, Houffalize, Orval (Cardot), Frahan, Rochehaut, Suxy, Bouillon (Del.). — N.: Nafraiture, Orchimont (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg.: Magnée (Piré), Limbourg (Collard), Modave (Pfaff), Grand-Rechain (Boland et Delrez), Spa (Marteau) (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — Fl. or.: Renaix (Kickx).

3 **B. pomiformis** (*L.*) *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 164 ; *Del.* Fl. crypt. p. 184.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1580.

AC. — A été indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **crispa** (*Swartz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 12 ; *Del.* loc. cit.

Bartramia — *Sw.* Musc. Suec. (1799) p. 73.

Lx. : Corbion (Del.), Vallées des tombes (Laroche) (Él. M.). — Lg. : dans la haute Vesdre (Roemer), Ru de Chawion (P. et C.), Braives (M. et C.). — Bt : Groenendael (A. D.). — Ht : (Dumortier). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

2 PLAGIOPUS *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 596 pl. 5.

1 **P. Oederi** (*Gunn.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. IV (1893) p. 548.

Bryum — *Gunn.* Flor. Norv. (1772) p. 1005.

Bartramia Oederiana *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1800) p. 181 pl. III B fig. 5.

N. : Rochefort (V. d. Broeck), Belvaux (R.). — Lx. : Frahan, Les Hayons (Del.).

3 PHILONOTIS *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 15 ; *Del.* Fl. crypt. p. 185.

1 **P. caespitosa** *Wils.* in Sched. Musc. Brit. n. 287 et ex *Lorentz* Bryol. Notizbl. (1865) p. 90 ; *Del.* loc. cit. 186.

Lx. : Laroche (Él. M.), Houffalize (Cardot), Corbion (Del. et Grav.), Herbeumont (Del.). — N. : env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.), Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt : entre Ottignies et La Baraque (Él. M.). — A. : Gheel, Calmpthout (V. d. Broeck). — Lg. : entre Coo et Trois-ponts (Cardot), env. de Spa, vallée de Tolifa (P. et C.), Fléron, Riz-de-Wappe (M. et C.).

2 **P. calcarea** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 86 ; *Del.* loc. cit. p. 186.

Bartramia — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 12 et Mon. (1842) p. 19 pl. 10.

Lx. : Frahan, Poupehan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.), Awenne (Van Aerdschot). — Bt : Bergh (Delarbre). — N. : Bohan, Membre, Vresse, Alle (Del.), Gedinne (Gravet). — Lg. : Tilff (Él. M.), Vallée de Tolifa, Spa, Winamplanche (P. et C.), Jehay, Val d'or, Sandron (M. et C.).

3 **P. fontana** (*L.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 18 ; *Del.* loc. cit. p. 186 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 22.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1762) p. 1574.

AC. — Non indiqué dans les deux Flandres.

— — var. **falcata** *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 21 ; *Del.* loc. cit.

AC. dans les provinces de Namur et Luxembourg. — Lg. : Tihange, Sandron (M. et C.).

— — f. **minor** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 216.

A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

P. fontana var. **capillaris** *Lindb.* Musci Scand. (1879) p. 15.

Philonotis capillaris *Lindb.* in Hedwigia (1867) p. 40 ; *Del.* Fl. crypt. p. 186.

P. marchica var. tenuis *Boul.* Musc. de France (1884) p. 217.

N. : Monceau (Del. et Gravet), Membre, Nafraiture (Gravet). — **Lx.** : Çà et là dans la Semois (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.** : Aywaille (Del.), Overaet (Roemer), env. de Huy (M. et C.), Spa (Thier de la Roche) (P. et C.). — **Bt** : Auderghem (Del.).

4 **P. marchica** (*Willd.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 23 ; *Del.* loc. cit. p. 185.

Leskea — *Willd.* Prodr. Fl. Berol. (1787) p. 944 pl. 6 fig. 12.

N. : Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Membre, Vresse, Laforêt, Frahan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.). — **A.** : Calmpthout (Cardot et V. d. Broeck), Esschen (V. de Put et V. d. Broeck). — **Lg.** : Riz-de-Wappe (M. et C.).

Fam. POLYTRICHACEAE.

1 CATHARINEA *Ehr.* in Hann. Mag. (1780) p. 933.

1 **C. angustata** *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 204.

Atrichum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 9 pl. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 189.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Lb.** : Beverloo (Durand). — **A.** : Westmalle (M^me^ Rousseau). — **Fl. or.** : Dickele (Kickx). — **Lg.** : Limet (M. et C.).

2 **C. tenella** *Röhl* in Ann. Wett. III (1814) p. 234.

Atrichum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 Mon. (1844) p. 9 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 189 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

N. : Monceau (Del. et Gravet). — **Lx.** : Conques, Herbeumont (Del.). — **Bt** : Oisquercq (Él. M.). — **Fl. or.** : Rieme (Eertvelde) (Kickx). — **A.** : Capellen, Emblehem, entre Emblehem et Broechem, Deurne (V. d. Broeck), Vosselaer, Weelde, Raevels (Paque). — **Lg.** : Spa, Vallée du Wayai, la Gileppe (Cardot), Tihange, Courvoie, Moha (M. et C.).

3 **C. undulata** (*L.*) *Web.* et *Mohr* Ind. mus. pl. crypt. (1803).

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 117.

Atrichum — *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 42 ; *Del.* loc. cit. p. 189 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **Dicksonii** ?

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **minor** *Hedw. Web.* et *Mohr ; Boul.* Musc. de France (1884) p. 203.

C. undulata var. abbreviata *Rabenh.* Krypt. Fl. Deutschl. II, 3 (1848) p. 233 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt** : Kessel-Loo (Paque). — **A.** : Schoorvoort (Paque). — **Lx.** : entre Grupont et Lesterny (Cardot). — **Lg.** : Vyle, Sandron (M. et C.).

2 OLIGOTRICHUM *Lam.* et *DC.* Fl. franç. II (1805) p. 491; *Del.* Fl. crypt. p. 189.

1 **O. hercynicum** (*Ehrh.*) *Lam.* et *DC.* loc. cit. (1805) ; *Del.* loc. cit. p. 190.

Catharinea — *Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 190.

Lg. : Borgoumont, Cour, Spa (Del.), Hautes-Fagnes C. (Cardot), Hockay, Nivezé, Sauvenière, route de Berinzenne (P. et C.).

3 POGONATUM *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84; *Del.* Fl. crypt. p. 190.

1 **P. aloides** (*Hedw.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84 ; *Del.* loc. cit. p. 191 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. 1 p. 116.

Polytrichum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 37 pl. 14.

AC. — Pas indiqué en Limbourg ni en Fl. occidentale.

— — var. **minimum** (*Crome*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1895) p. 608.

Polytrichum — *Crome* Laubm. Samml. (1803) p. 48.

Pogonatum aloides var. defluens *Brid.* Bryol. II (1827) p. 121.

P. aloides var. Dicksoni *Hook.* et *Tayl.* ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.). — **Fl. or.** : Aeltre (Piré). — **Lg.** : Spa (La Havette), Hautes-Fagnes (P. et C.).

— — var. **magnum** *C. Muell.* Syn. musc. frond. (1849) p. 208; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 116.

Fl. or. : Bloemendael (West.). — **A.** : Gierle, Papenbrugge, Lokeren près Turnhout (Paque). — **Lg.** : Vyle (M. et C.).

2 **P. nanum** (*Schreb.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84 ; *Del.* loc. cit. p. 192 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 116.

Polytrichum — *Schreb.* Spic. flor. Ups. (1771) p. 74.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **longisetum** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 5 pl. 7 B ; *Del.* loc. cit. p. 192.

Fl. occ. : Bloemendael (West.). — **Lg.** : Neuville-sur-Meuse (M. et C.).

3 **P. urnigerum** (*L.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84; *Del.* loc. cit. p. 192 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 55 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 115.

Polytrychum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1109.

P. urnigerum var. humile *Fiedl.* ; *Kickx* Fl. crypt. loc. cit.

Lx. : Libin, Bastogne, Martelange, Alhoumont, Lesterny, entre Villers-sur-Semois et St-Marie (Cardot), Maissin (A. D.), Vallée de la Semois AC. (Del.). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre (Aub.), Gedinne (Grav.). — **Lg.** : Polleur (Él. M.), Fonds de Quarreux (Del.), entre Clermont et Andrimont (Lejeune), Spa (P. et C.), Hertogenwald (Cardot), Barse, Fumal (M. et C.). — **Ht** : Mons (Tosquinet). — **A.** : Malines, Lierre (Piré). — **Bt** : Bruxelles (Piré), env. de Wavre (Kickx), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Auderghem (Del.). — **Fl. or.** : Audenarde, Aeltre, Ursele (Kickx).

P. **urnigerum** var. **humile** *Brid.; Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 115.

Lg. : Tour-Malherbe (M. et C.).

4 POLYTRICHUM *Dill.* Cat. pl. Giss. (1718) p. 221 ; *L.* Syst. nat. (1735) ; *Del.* Fl. crypt. p. 193.

1 P. **commune** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1109 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

C., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **scopularium** *Brid.* ?

A. : env. de Turnhout (Paque).

— — var. **uliginosum** *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 535.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **minus** *Hampe ; Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

P. commune var. humile *Schimp. ; Del.* loc. cit. p. 195.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Fl. occ. : Ursele (Kickx), Boitsfort, Bois de la Cambre (A. D.), Rouge-Cloître (Nob.). — Bt : env. de Louvain, Tervueren (Paque). — A. : Turnhout (Paque). — Lb. : env. de Tongres (Paque).

2 P. **formosum** *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 92 pl. 19 fig. 1 et a ; *Del.* loc. cit. p. 195 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

C. — Non indiqué en Hainaut, Limbourg ni en Fl. occidentale.

— — var. **pallidisetum** (*Funck*) *Steudel* Nomencl. crypt. (1824) p. 352 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

Polytrichum — *Funck* in *Hoppe* Bot. Taschenb. (1802) p. 44.

Lx. : Herbeumont (Del.). — Fl. occ. : Knocke (Kickx). — Bt : env. de Louvain (Paque). — A. : Gierle, Vosselaer, Schoorvoort (Paque).

— — var. **brevisetum** *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1886) p. 337.

Lg. : Spa (La Havette) (P. et C.).

3 P. **gracile** *Dicks.* ex *Menz.* in Trans. Linn. soc. IV (1798) p. 73 pl. 6 fig. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 195.

N. : Louette-St-Pierre, Rienne (Gravet). — Lx. : entre Recogne et Libin (Verheggen). — Lg. : Baraque-Michel, Sart (Él. M.), Hockay (Del.), Spa (P. et C.). — Bt : Aerschot (Piré). — A. : Gierle, Vosselaer (Paque).

4 P. **juniperinum** *Willd.* Fl. Berol. prodr. (1787) p. 305 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 114.

C. — Non indiqué en Limbourg.

5 **P. piliferum** *Schreb.* Spic. flor. Lips. (1771) p. 74 ; *Del.* Fl. crypt. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 114.

C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

6 **P. perigoniale** *Mickx* Fl. bor. Amer. II (1803) p. 293.

Polytrichum commune var. — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 13 pl. 17 fig. B ; *Del.* loc. cit ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

Fl. or. : Gand (Scheidweiler). — Fl. occ. : Thourout (Kickx). — A. : Oolen, entre Oolen et Gheel, Schooten, 's Gravenwezel, Wyneghem, Thielen, Vosselaer, Bonheyden (V. d. Broeck). — Lg. : Spa (Sauvenière) (P. et C.). — Lx. : Bastogne, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — Bt : env. de Louvain (Paque).

7 **P. strictum** *Banks* ex *Menz.* in Trans. Linn. soc. IV (1798) p. 77 pl. 7 fig. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

Lx. : Bouillon, Paliseul, Bertrix (Del.), entre Harfontaine et Petit-Voir (Verheggen), Samrée (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre, Rienne, Willerzie (Gravet), La petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lg. : Baraque-Michel (Él. M.), Vallée de la Helle (Roemer), Cour, Spa (Del.). — Bt : Gelrode (Piré), Héverlé (Paque). — Fl. occ. : Dunes (Kickx). — Lb. : Genck (Bamps). — A. : Bonheyden (Piré).

Fam. BUXBAUMIACEAE.

1 BUXBAUMIA *Haller.* Enum. Stirp. Helv. I (1742) p. 10 ; *Del.* Fl. crypt. p. 196.

1 **B. aphylla** *L.* Diss. Bux. 6 (1757) p. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 197 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 110.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : (Dossin), Membach (Roemer). — Bt : env. de Bruxelles (Dek. et Passy), Rillaer (Kickx), La Hulpe (Bommer), Schaerbeek (Carlier). — Fl. or. : Melle (Coem.), Mariakerke-près-Gand (Poelman), Aeltre (Kickx). — A. : Hingene (Dekin).

2 **B. indusiata** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 831 ; *Del.* loc. cit. p. 199.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

2 DIPHYSCIUM *Mohr* in Obs. bot. (1803) p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 195.

1 **D. sessile** (*Schmid.*) *Lindb.* in Ofv. Vet. Ak. Forh. XX (1863) p. 394 in obs. ; *Del.* loc. cit. p. 196.

Buxbaumia — *Schmid.* Diss. Buxbaum. (1758) p. 26 pl. 2.

Disphyscium foliosum *Mohr* Obs. bot. (1803) p. 34 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 39 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 1.

Lg. : Spa (Artistes, Raikem) (F. et C.), Visé, Sarolay, Lannaye (Él. M.), Prayon (Piré), Haloux (Roemer), déjà indiqué par Dossin, env. de Huy (M. et C.). — N. : Namur (Bell.), Evrehaille (Él. M.). — Lb. : Lannaye (Él. M.). — Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — Fl. or. : entre Dickelvenne et Munte, entre Boucle-St-Denis et Rooborst (Kickx). — Bt : Lubbeck (Kickx), La Hulpe (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), env. de Louvain (Coem.).

D. sessile var. **acutifolium** *Boul.* et *Cardot ; Del.* Fl. crypt. p. 196.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Tihange, Fond d'Oxhe (M. et C.), Spa, Marteau (Cardot).

Fam. FONTINALACEAE.

1 FONTINALIS *L.* Gen. pl. (1737) p. 323 n. 791 ; *Del.* Fl. crypt. p. 198.

1 **F. antipyretica** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1571 ; *Del.* loc. cit. p. 199 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 109 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 369.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **robusta** *Cardot* in Rev. bryol. (1882) p. 88; *Del.* loc. p. 199.

A. : Schooten, Austruweel, entre Austruweel et Merxem, entre Broechem et Oeleghem, Wilryck (V. d. Broeck). — Lg. : Fléron (M. et C.).

— — var. **gigantea** *Sulliv.* Icon. musc. (1864) p. 106 pl. 66 ; *Del.* loc. cit.

Fontinalis — *Sulliv.* in *Sulliv.* et *Lesquer.* Musci bor. Amer. exs. 1 n. 224.

Lx. : Vivy (Del.). — Lg. : Hermalle (M. et C.).

2 **F. gracilis** *Lindb.* Not. ur. Sällsk. p. Fauna et Flora Fenn. IX (1868) p. 274 ; *Del.* loc. cit. p. 199.

Fontinalis antypiretica var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 552.

Lx. : Entre Bertrix et Mortehan (Del.). — Lg. : Hertogenwald (Él. M.), Spa (Wayai) (Nob.), Petit-Modave (M. et C.).

3 **F. squamosa** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1571 ; *Del.* loc. cit. p. 199 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 370.

F. arduennensis *Grav.* in *Piré* Nouv. Recherches bryol. fasc. IV (1871) p.

Lx. : Ruisseaux de Tavigny, de Cowan, d'Achouffe, de Mellier, C. dans la Sure de Martelange à Tintange, env. d'Houffalize (Cardot), çà et là dans la Semois en dessous de Chiny, Les Hayons (Del.), entre Grand-Halleux et Viel-Salm (Cardot), Suxy (Del. et Gravet), Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen). — Lg. : Royompré, Coo (Del.), Regissa, Java (M. et C.), Spa (P. et C.), La Gileppe et la Hoegne (Chapuis), vallée de la Hoegne près Sart (Cardot). — N. : Pont-à-Lesse, Patignies, Gedinne (Gravet), dans l'Homme et le ruisseau de Poix (Cardot).

— — var. **latifolia** *Gravet ; Del.* loc. cit.

N. : Patignies (Gravet). — Lg. : La Gileppe, La Hoegne (Chapuis), Fonds-de-Quarreux (Del.). — Lx. : Smuid (Cardot).

Fam. CRYPHAEACEAE.

1 CRYPHAEA *Mohr* in *Web.* Tab. syn. musc. (1803) ; *Del.* loc. cit. p. 200.

1 **C. heteromalla** (*Dill.*) *Mohr* loc. cit. (1803) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 109 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 377.

Sphagnum heteromallum *Dill.* Hist. musc. (1741) p. 248 pl. 42 fig. 6.

Cryphaea arborea *Lindb.* Bidrag till Moss. Syn. (1863) p. 10 ; *Del.* Fl. crypt. p. 201.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), entre Stochem et Toernich (Paque), Tintigny, Poncelle (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre, Dinant (Gravet). — Ht : Mons (West.). — Bt : La Cambre (Piré). — Fl. or. : Tronchiennes, entre Eecloo et Oostwinckel (Kickx), Destelbergen, (Dekeyser), Bouchante, entre Philippine et Assenede (Kickx). — A. : Eeckeren, Hoboken, entre Aarderen et Hoevenen, entre Eeckeren et Wilmarsdonck (V. d. Broeck).

2 LEUCODON *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 1 ; *Del.* Fl. crypt. p. 204.

1 **L. sciuroides** (*L.*) *Schwägr.* loc. cit. ; *Del.* loc. cit. p. 205 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 107 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 383 ; *Kickx* Fl. Louv. p.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1596.

AC., C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **morensis** (*Schwägr.*) *De Not.* Syll. (1838) p. 79 ; *Del.* loc. cit.

Leucodon — *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 2.

Lx. : Bouillon (Del.). — Bt : Parc (Paque). — Lb. : Mall (Paque).

3 ANTITRICHIA *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 136 ; *Del.* Fl. crypt. p. 205.

1 **A. curtipendula** (*L.*) *Brid.* loc. cit. (1819) ; *Del.* loc. cit. p. 206 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 108 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 385 ; *Kickx.* Fl. Louv. p. 39.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1504.

Bt : Forêt de Soignes (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Lubbeck, Winghe-St-Georges (Kickx). — Lg. : Modave (Heurotay), Goé, Magnée (Piré), Hertogenwald (Roemer), Spa (P. et C.). — Lx. : Neufchâteau, Tronquois, Nolinfaing (Verheggen), Bouillon (Del.), Virton (Piré), Beausaint, Laroche (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx). — Ht : env. de Montbliart (Hardy), Marcinelle (Van Bastelaer).

Fam. NECKERACEAE.

1 LEPTODON *Mohr* Obs. (1803) p. 27.

1 **L. Smithii** (*Dicks.*) *Mohr* loc. cit. (1803) ; *Gravet* Fl. bryol. p. 378.

Lx. : Laroche (Dumont).

Obs. — N'existe certainement pas dans l'Ardenne (Cardot).

2 NECKERA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 93 ; *Del.* Fl. crypt. p. 202.

1 **N. complanata** (*L.*) *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 576 ; *Del.* Fl. crypt. p. 204 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 107 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 373 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 28.

Hypnum complanatum *L.* Sp. pl. (1763) p. 1388.
AC. ou AR. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

N. complanata f. **vulgaris** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 185.
Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — f. **secunda** *Gravet* ex *Boul.* loc. cit. (1884) p. 185.
Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — f. **patens** *Boul.* loc. cit. (1884) p. 185.
Lg. : env. de Huy (M. et C.).

2 **N. crispa** (*L.*) *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 93 pl. 12 fig. 47-48 ; *Del.* Fl. crypt. p. 203 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 372.
Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.
AR. dans le bassin de la Meuse (Del.), R. dans le bassin de l'Escaut (Del.). Ht : Bois d'Angre (Boulay et Van Oye), Robechies, Virelles, Montbliart, Chimai (Hardy). — Lb. : Lannaye (Él. M.), Spa (La Havette) (P. et C.), Chaudfontaine, Magnée, Aywaille, Fond-de-Forêt (Piré), Goé (Roemer), Forêt, Hertogenwald (Él. M.), Statte (Cluysenaar), Soiron (Delrez). — N. : env. de Namur (Bell.), Rochefort (Piré), Louette-St-Pierre (Aub.), Vallées de la Molignée et du Bocq (Él. M.), entre Olloy et Nisme, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Heure (Verheggen).

— — var. **falcata** *Boul.* Rev. Fl. du Nord fasc. 3 p. 45 et Musc. de France II (1884) p. 181.
N. : Rochefort (Cardot). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

3 **N. pennata** (*L.*) *Hedw.* Descr. III (1792) p. 17 pl. 19 ; *Del.* loc. cit. p. 203 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 371.
Prov. de Liége (Dossin).

4 **N. pumila** *Hedw.* Descr. III (1792) p. 49 pl. 20 ; *Del.* loc. cit. p. 203 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 372.
N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Bt : Forêt de Soignes, Bois de la Cambre (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Hertogenwald (Roemer). — AC. en Ardenne (Cardot).

— — var. **Philippeana** (*Schimp.*) *Milde* Bryol. Sil. (1869 p. 282 ; *Del.* loc. cit.
Neckera — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 44-45 (1850) p. 11 fig. 6.
N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Rochehaut, Carlsbourg, Paliseul, Mogimont, Bouillon, Herbeumont (Del.).

3 HOMALIA *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 44-45, Mon. (1850) ; *Del.* Fl. crypt. p. 204.

1 **H. trichomanoides** (*Schreb.*) *Schimp.* Bryol. loc. cit. et Mon. (1850) p. 3 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 102 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 374.

Hypnum trichomanoides *Schreb.* Spic. Flor. Lips. (1771) p. 88.
AC. — Non indiqué en Limbourg ni en Fl. occidentale.

Fam. PTERIGOPHYLLACEAE.

1 PTERIGOPHYLLUM *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 149; *Del.* Fl. crypt. p. 206.

1 **P. lucens** (*L.*) *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 149; *Del.* loc. cit p. 207; *Kickx* Fl. crypt. de Louv. p. 29; *Gravet.* Fl. bryol. p. 576.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

Lx.: Frahan, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont, Chiny (Del.), Alle (Del.). — N.: Suxy, Louette St-Pierre (Gravet), Dave (Bell.). — Lg.: Vallée de la Helle, Hertogenwald (Roemer), entre Spa et Theux (Lib.), Banneux, Fraipont (Él. M.), Kinkempois (Durand), env. de Huy (M. et C.), déjà indiqué par Dossin, Spa (Havette), ru de Chawion (P. et C.). — Bt: entre Rosières et Bierges (Kickx), entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — Ht: (Hocqu.).

Fam. LESKEACEAE.

1 LESKEA *Hedw.* Fund. II (2782) p. 93; *Del.* Flor. crypt. p. 210.

1 **L. nervosa** (*Schwägr.*) *Myrin* Coroll. Fl. Ups. (1834) p. 52; *Del.* loc. cit. p. 211.

Pterogonium — *Schwägr.* Suppl. I p. I (1811) p. 102 pl. 28.

Lg.: Baelen (Roemer).

2 **L. polycarpa** *Ehrh.* Dec. crypt. (1788) n. 96; *Del.* loc. cit. p. 211; *Gravet* Fl. bryol. p. 356; *Kickx* Fl. crypt. I p. 106.

AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **paludosa** (*Hedw.*) *Schimp.* Syn. musc. (1860) p. 486; *Del.* loc. cit.; *Gravet* loc. cit. p. 457.

Leskea — *Hedw.* Descr. IV (1793) p. 1 pl. 1.

Lx.: Villers-sur-Semois, Tintigny (Cardot), Frahan (Del.). — N.: Vallée de l'Hermeton (Cardot), Olloy (Fond d'Exnianx) (Aigret et Fr.). — A.: Wilryck, entre Anvers et Hoboken, Lierre, Schooten, entre Emblehem et Broechem, Aertselaer (V. d. Broeck). — Lg.: Fallais (M. et C.).

4 ANOMODON *Hook.* et *Tayl.* Muscol. Brit. (1818); *Del.* Flor. crypt. p. 211.

1 **A. attennuatus** (*Schreb.*) *Hüben.* Musc. Germ. (1833) p. 562; *Del.* loc. cit. p. 213; *Gravet* Fl. bryol. p. 358; *Kickx* Fl. crypt. I p. 105.

Hypnum — *Schreb.* Fl. Lips. (1771) p. 100.

Lx.: AC. vallée de la Semois (Del. et Gravet), Straimont (Verheggen). — N.: Daverdisse (Del. et Gravet), entre Han et Belvaux (V. d. Broeck), Han-sur-Lesse (Cardot), Bauche, Haut-le-Wastia (Él. M.), Dourbes et Matignolles (Aigret et Fr.). — Lg.: Bombaye, Mortroux, Comblain-la-Tour (Howse),

Magnée, Fond-de-Forêt, Chaudfontaine (Piré), Heggen, Membach (Roemer), Soiron (Delrez), Xhendelesse (Boland), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Montbliart, Chimay, Rance (Hardy), Treignes, (Aigret et Fr.), env. d'Angre AR. (G. L.). — **Fl. or.**: Sleydinge (Kickx). — **Fl. occ.**: Dixmude (Scheidweiler).

2 **A. longifolius** (*Schleich.*) *Bruch* ex *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II (1848) p. 255.

Pterogonium — *Schleich.* Cat. 1807 ; *Del.* Fl. crypt. p. 213 ; *Gravet* Fl. bryol p. 358.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.), Libin, Arville (Cardot), Membre, Bohan (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet), Freyr, Waulsort, Bauche (Gravet), Warnant, Haut-le-Wastia (Él. M.) — **N.** : Treignes, Matignolles (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Fond-de-Forêt (Piré), Comblain-au-Pont (Howse), Heggen, Membach (Roemer), Berinzenne (P. et C.), Petit-Modave (M. et C.). — **Ht** : Maffles (Él. M.), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye).

3 **A. viticulosus** (*L.*) *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 79 pl. 22 ; *Del.* loc. cit. p. 213 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 359 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 105 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 39.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1127.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

5 PTEROGONIUM *Swartz* Disp. Syst. musc. frond. Suec. (1799) p. 26 ; *Del.* Fl. crypt. p. 208.

1 **P. gracile** (*Dill.*) *Swartz* loc. cit. (1799) ; *Del.* loc. cit. p. 209 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 367.

Hypnum — *Dill.* Hist. musc. (1741) p. 320 pl. 41 fig. 55.

Lx. : Martelange, Tintange, entre Houffalize et Cowan, Grupont, Arville, (Cardot), vallée de la Semois AC. (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — **N.** : Oisy, Nafraiture, Moniat, Pont-à-Lesse (Gravet), Olloy (Aigret et F.), Daverdisse (Del. et Gravet), Membre, Bohan (Gravet), Vierves, Olloy (Aigret et Fr.), vallée de l'Hermeton, Wanlin, Houyet (Cardot). — **Lg.** : Magnée (Piré), Trooz, Prayon (Él. M.), Sougnez (Del.), vallée de Tolifa, Spa (av. du Marteau) (P. et C.), Modave (M. et C.). — **Bt** : Villers-la-Ville, La Cambre (West. et Van Haes.), Ways (Del.). — **Ht**: Mons (Houzeau), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye).

6 PTERYGYNANDRUM *Hedw.* Descr. IV fasc. 1 (1793) ; *Del.* Fl. crypt. p. 207.

1 **P. filiforme** (*Timm.*) *Hedw.* loc. cit. p. 18 pl. 7 (1793) ; *Del.* loc. cit. p. 208 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 104 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 366.

Hypnum — *Timm.* Prodr. fl. Megap. (1788) n. 817.

Lg. : prov. de Liége (Dossin). — **Lx.** : Longlier (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt** : Forêt de Soignes (Piré). — **Ht** : Rumillies (Hocqu.). — **Fl. or.** : Gendbrugge (Durieu de Maisonneuve).

7 PSEUDOLESKEA *Schimp.* Bryol. Eur. 49-51 (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 213.

1 **P. atrovirens** (*Dicks.*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1852) p. 2 pl. 1 ;

Del. Fl. crypt. p. 214.

Hypnum atrovirens *Dicks.* Fasc. II (1790) p. 10.

Lg. : Membach, Heggen, Goé (Roemer).

2 **P. catenulata** *Schimp.* Bryol. Eur. V t. 478, Mon. p. 3.

N. : entre Han et Auffe (V. d. Broeck).

8 HETEROCLADIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 215.

1 **H. heteropterum** (*Bruch*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1852) p. 4 pl. 2 ; *Del.* loc. cit. p. 216 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 365.

Pterogonium — *Bruch* ex *Schwägr.* Suppl. III (1827) pl. 210 *b*.

AC. dans la région ardennaise N., Lg., Lx. (Del.). — Ht : env. d'Angre RR. (G. L.). — Mais non indiqué en Bt, Fl. or., Fl. occ., Lb.

— — var. **fallax** *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 270 ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* loc. cit.

Ht : env. d'Angre RR. (G. L.). — Lx. : Alle, Frahan, Bouillon (Del.), Libin (Cardot), Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — N. : Nafraiture, Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret). — Lg. : Vallée de la Helle (Roemer), Spa (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

9 THUIDIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 (1852) ; *Del.* Flor. crypt. p. 216.

1 **T. abietinum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 9 pl. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 218 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 35 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 100 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 363.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1126.

AC., C. — Non indiqué dans la province d'Anvers.

2 **T. Blandowii** (*Web.* et *Mohr*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 10 pl. 6 ; *Del.* loc. cit. p. 218 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 100 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 363.

Hypnum — *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 332.

A. : Bonheyden (Piré). — Fl. or. : entre Massenem et Cherscamp (Kickx).

3 **T. delicatulum** (*L.*) *Mitt.* in Journ. Linn. Soc. XII (1869) p. 578 ; *Del.* loc. cit. p. 218 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 99 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 362.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1125.

Lg. : Fonds de Quarreux (Del.), Yernée (M. et C.), Magnée, Aywaile (Piré). — Bt : Héverlé, Wilsele (Paque), Uccle (Piré), Villers-la-Ville, Auderghem (Él. M.), Bois de la Cambre (Aigret). — Fl. or. : Aeltre, Destelbergen (Kickx). — A. : Schoorvoort (Paque), Lierre (Piré). — Lx. : env. d'Arlon (Paque). — N. : Membre, Louette-St-Pierre, Anseremme, Yvoir (Gravet). — Lb. : Lannaye (Él. M.).

4 **T. recognitum** (*Hedw.*) *Lindb.* in Not. ur. Sallsk. pro Fauna et Fl. Fenn. Forh. XIII (1874) p. 415 pl. 1 fig. 9 ; *Del.* loc. cit. p. 217.

Hypnum — *Hedw.* Descr. IV (1797) p. 92 pl. 35.

Lg. : Tout le Bassin en amont de Verviers (Roemer), Soiron (Boland et Delrez), Spa (Meyerbeer) (P. et C.), Spa (Spaloumont) (Cardot), Ahin (M. et C). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.), Libin, Hatrival, Arville, Recogne, Bastogne, Orval, Grupont, Lesterny, Forrière-Notre-Dame, Villers-sur-Semois (Cardot). — **N.** : Anseremme (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), entre Han et Auffe (V. d. Broeck).

5 **T. tamariscinum** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51, Mon. (1852) p. 7 pl. 2 et 3 ; *Del.* loc. cit. p. 217 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 99 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 361 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 87.

Hypnum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 261 pl. 67 fig. 1-5.

AR., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

Fam. HYPNACEAE.

1 PYLAISIA *Bruch* et *Schimp.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. II (1843) p. 669 ; *Del.* Fl. crypt. p. 227.

1 **P. polyantha** (*Schreb.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47, Mon. (1851) p. 3 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 103 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 382 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 27.

Hypnum — *Schreb.* Spic. Flor. Lips. (1771) p. 97.

AR. — Indiqué dans les neuf provinces.

2 ORTHOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48, Mon. (1851); *Del.* Fl. crypt. p. 222.

1 **O. intricatum** (*Hartm.*) *Schimp.* Mon. (1851) p. 4 pl. 2 fig. 2, 3; *Del.* loc. cit. p. 223 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 388.

Leskea — *Hartm.* Skand. Fl. ed. 5 (1849) p. 336.

Lx. : Frahan, Alle, Rochehaut, Herbeumont (Del.). — **Lg.** : Comblain-au-Pont (Del.), Bombaye (Él. M.).

3 CYLINDROTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon. 1854 ; *Del.* Fl. crypt. p. 226.

1 **C. concinnum** (*De Not.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 515 ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* Fl. bryol. p. 381.

Hypnum — *De Not.* Mant. (1835) n. 18.

Lx. : Saint-Mard, Buzenol (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.), Marche (Aigret). — **Lg.** : Baelen (Roemer), Tillesse, Pont-de-Vyle (M. et C.). — **N.** : Beauraing, Dinant, Moniat, Chaleux (Gravet), Warnant (Bocq) (Él. M.), Hastière-Lavaux, Waulsort, Freyr, Fonds de Leffe, Lisogne, Falmignoul (Gravet), Rochefort (Cardot). — **Ht** : env. d'Angre (G. L.).

4 CLIMACIUM *Web.* et *Mohr* Reise durch Schweden (1804) p. 96 ; *Del.* Fl. crypt. p. 2265.

1 **C. dendroides** (*L.*) *Web.* et *Mohr* loc. cit. (1804) p. 96 ; *Del.* loc. cit. p. 226 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 104 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 386 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 27.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1128.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — f. **inundatum** *Lor.*

A. : Schooten (V. d. Broeck). — Lg. : Vierset, Jamagne (M. et C.).

— — f. **depauperatum** *Boul.* Musc. de France I (1884) p. 154.

Lg. : entre Braives et Fumal (M. et C.).

5 ISOTHECIUM *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 355 ; *Del.* Fl. crypt. p. 228.

1 **I. myurum** (*Poll.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 367 ; *Del.* loc. cit. p. 229 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 101 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 379 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 32 excl. *β*.

Hypnum — *Poll.* Hist. pl. Palat. III (1778) p. 170.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **robustum** *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Poupehan, Bouillon (Del.).

— — var. **elongatum** *Schimp.* ; *Del.* loc. cit.

C. (Del.).

2 **I. myosuroides** (*L.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 369.

Eurhynchium — *Schimp.* Syn. (1860) p. 549 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 397.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I p. 97.

Hypnum myurum *β* gracilescens *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 32.

C. ou AC., AR. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **humile** *Gravet* ; *Del.* loc. cit. p. 239.

Çà et là dans l'Ardenne (Gravet).

— — var. **filescens** *Ren.* ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — Lg. : Marchin (M. et C.).

6 HOMALOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon. (1851) ; *Del.* Fl. crypt. p. 224.

1 **H. sericeum** (*L.*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1851) p. 3 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 162 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 389 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 27.

Hypnum sericeum *L.* Sp. pl. (1753) p. 1129.
CC. — Non indiqué dans le Limbourg.

H. sericeum var. **fallax** (*Philib.*) *Boulay* Musc. de France (1884) p. 141 ; *Del.* loc. cit.
Homalothecium — *Philib.* in *Schimp.* Syn. ed. 2 (1860) p. 634.
N. : Dinant (Lecoyer).

2 **H. Philippeanum** (*Spruce*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 Mon. (1851) p. 3 pl. 2 ; *Del.* loc. cit.
Isothecium — *Spruce* Musc. Pyren. (1847) n. 77 et in Ann. and Mag. nat. Hist. (1849)
Lx. : Bouillon (Del.).

7 CAMPTOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon. (1853) ; *Del.* Fl. crypt. p. 240.

1 **C. lutescens** (*Huds.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 528 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 415 ; *Del.* loc. cit. p. 241.
Hypnum — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 89 et Fl. Louv. p. 33.
AC. — Non indiqué dans les provinces d'Anvers et de Limbourg.

— — var. **condensatum** *Del.* loc. cit.
N. : Dinant (Gravet). — Lg. : Comblain-au-Pont (Del.), Royseux (M. et C.).

— — var. **compactum** *Grav.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XIII (1875) p. 416.
N. : env. de Dinant (Grav.).

2 **C. nitens** (*Schreb.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 530 ; *Del.* loc. cit. p. 241 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 416.
Hypnum — *Schreb.* Spic. (1771) p. 92.
Lx. : Vance (Cardot), Neufchâteau (Verheggen), Bouillon, Sugny, Corbion, Bertrix (Del.), Chiny (Del. et Grav.), Prouvy (Grav.), Neufchâteau (Verheggen). — N. : Membre, Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Vallée de la Gueule (Roemer), prov. de Liége (Dossin). — Bt : entre Malaise et Genval (Él. M.), Pécrot (Lecoyer). — Fl. occ. : entre Heyst et Blankenberghe (Coem. et Crép.).

8 BRACHYTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) ; *Del.* Flor. crypt. p. 241.

1 **B. albicans** (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 19 pl. 19 ; *Del.* loc. cit. p. 246 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 420.
Hypnum — *Neck.* Meth. musc. (1771) p. 180.
Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 95 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.
AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

2 **B. glareosum** (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 19 pl. 18; *Del.* Fl. crypt. p. 246; *Gravet* Fl. bryol. p. 119.

Hypnum — *Bruch* ex *C. Muell.* Syn. II (1851) p. 361.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 96.

Lx.: Forêt de Merlanvaux, Smuid, Martelange, Tintigny, Lesterny (Cardot), Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Herbeumont (Del. et Gravet). — N.: Membre, Orchimont, Moncean, Gedinne, Beauraing, Waulsort, Hastière, Freyr, Anseremme, Dinant, Poilvache, Anhée, Awagne, Yvoir, Montaigle, Bauche (Gravet), Rochefort, Jemelle (Crép. et Grav.), Namur (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.), Han-sur-Lesse (Cardot). — Lg.: Chaudfontaine, Fond-de-Forêt (Piré), Moha (Pigneur), Kinkempois (Durand), Comblain-au-Pont, Aywaille, Sougnez (Del.), Xhendelesse (Boland), Soiron (Delrez), Membach et env. (Roemer), Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — Bt: Rouge-Cloître (Él. M.), La Hulpe, Laeken (Del.). — Fl. occ.: Knocke (Kickx). — Ht: env. d'Angre, RR. (G. L.).

3 **B. laetum** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 20 pl. 20; *Del.* loc. cit. p. 246.

Hypnum — *Brid.* Bryol. univ. (1827) p. 479 ex p.

Lg.: Bombaye (Él. M.), Membach, Goé (Roemer), Beaufays (M. et C.).

4 **B. Mildeanum** *Schimp.* ex *Milde* in Bot. Zeit. (1862) p. 453; *Del.* loc. cit. p. 245; *Gravet* Fl. bryol. p. 418.

Hypnum — *Schimp.* Syn. Add. (1866) p. 694.

Lx.: Prouvy (Gravet), Poncelle, Bouillon, Tintigny, Ansart, Lesterny, Herbeumont (Del.), Recogne (Cardot), Orval, Valansart, Jamoigne (Cardot). — N.: Vodelée (Soc. roy. de Bot.), Gedinne, Gabelle, Vonèche, Han-sur-Lesse (Grav.), Mariembourg (Determe). — Lg.: La Gileppe, Banneux (Él. M.), Spa, Vallée de Tolifa (P. et C.). — Bt: Malaise (Él. M.), Auderghem (Del., Él. M., Piré). — Fl. or.: Welden, Eyne (Nob.), Vinderhaute (Dekeyser). — A.: entre Deurne et Wyneghem, Schooten (V. d. Broeck). — Fl. occ.: entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck).

5 **B. plumosum** (*Sw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 4 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 245; *Gravet* Fl. bryol. p. 421.

Hypnum — *Swartz* Disp. musc. Suec. (1799) p. 66.

Lx.: Laroche (Él. M.), Bouillon (Del.). — Bt: Villers-la-Ville (Él. M.). — Lg.: Argenteau, Sarolay (Él. M.), Chèvremont (Piré), Ahin (Pigneur), env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), vallée de l'Amblève (Soc. roy. de Bot.), Vallon du Roynay, vallée de la Hoegne et de la Saive près Sart (Cardot).

— — f. **denticulatum** *Gravet* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XIII (1878) p. 422; *Del.* loc. cit.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.). — Lx.: Corbion (Del.). — Lg.: Ahin, Marchin (M. et C.).

— — var. **homomallum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) pl. 3 fig. β 1-3 et Syn. p. 546; *Gravet* loc. cit. p. 422; *Del.* loc. cit.

Çà et là avec le type (Grav.). — Lx.: Vallée des Tombes, Laroche (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Grav.). — Lg.: Spa (Cardot).

6 **B. populeum** (*Hedw.*) Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 3 pl. 1 et 2 ; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

Hypnum — *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 270 pl. 70 fig. 1-6.

Bassin de la Meuse C., AC. — **N.** : Spontin (Él. M.), Bohan, Membre (Grav.). — Bassin de l'Escaut, R. — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.), Hoeylaert (Del.), Bois de la Cambre (Aigret), Bruxelles (Piré). — **Ht** : env. d'Angre R. (G. L.). — **A.** : Malines, Bonheyden, Lierre (Piré). — **Lg.** : Hertogenwald, Goé (Roemer), Sarolay, Mortroux, Mouland, Bombaye, Magnée, Fond-de-Forêt, Vaux-sous-Chèvremont, Argenteau, Richelle (Él. M.), Chaudfontaine, Spa (Piré), Aywaille (Libert), Les Surdents (Coll.), Xhendelesse (Bol.), Soiron (Delrez).

— — var. **majus** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 2 fig. β ; *Gravet* Fl. bryol. p. 422 ; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : St-Léonard (M. et C.).

— — var. **longisetum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) loc. cit. pl. 2 fig. γ ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg** : Tillesse (Wathelet).

— — var. **attenuatum** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 2 fig. ε ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **rufescens** *Schimp.* loc. cit. (1853) pl. 2 fig. ζ ; *Gravet* loc. cit. p. 413 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Lib.), Marchin, Moha (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Frahan (Del.), Diable-Château, Vallées des Tombes près Laroche (Él. M.), Vallée de l'Homme, Libin, Smuid, Arville, Poix (Cardot).

7 **B. rivulare** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 13 pl. 12 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 425 ; *Del.* loc. cit. p. 246.

Bassin de la Meuse, AC. (Del.). — Bassin de l'Escaut, R. (Del.). — **Ht** : Ath, Belœil (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — **Bt** : Limelette, Bois de Laerbeek (Él. M.). — **A.** : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — **Lg.** : Ru de Chawion (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Argenteau, Sarolay, Richelle, Visé, Dolhain, Vaux-sous-Chèvremont (Él. M.), Limbourg, Verviers (Roemer), Fond-de-Forêt (Piré), Comblain-la-Tour (Donckier et Durand). — **N.** : Louette-St-Pierre, Dinant (Grav.), Haut-le-Wastia, Spontin (Él. M.), env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.** : Frahan (Del.).

8 **B. rutabulum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 11 pl. 9-10 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 424 ; *Del.* loc. cit. p. 244 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 31.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 94.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **palustre** *Husn.* (ubi ?).

Lg. : Spa, Hippodrome de la Sauvenière (P. et C.).

— — var. **robustum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) pl. 10 fig. β.

N. : Bauche, Louette-St-Pierre (Del.). — **Bt** : Limelette, Villers-la-Ville (Él. M.).

9 **B. salebrosum** (*Hoffm.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 16 pl. 15, 16; *Del.* Fl. crypt. p. 245 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 418.

Hypnum — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 74.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Louette-St-Pierre, Gedinne, Mesnil-St-Blaise, Dinant, Champalle (Gravet), Falaen (Él. M.). — Lg. : Mouland, Lixhe (Él. M.), Magnée (Piré), Ahin, Vyle (M. et C.), bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer). — Bt : Bois de la Cambre (Del.). — Fl. occ. : Furnes (Piré). — A. : Schooten (V. d. Broeck), Eeckeren (V. de Put et V. d. Broeck).

10 **B. Starkei** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 10 pl. 7 ex p.; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

— — var. **robustum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 540; *Del.* loc. cit.

Ht : Blicquy, Erbiseul (Él. M.). — Bt : Bois de la Cambre (Melles Arlt et Hendrickx).

11 **B. velutinum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 5 pl. 4; *Del.* loc. cit. p. 244; *Gravet* Fl. bryol. p. 423.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1129.

Pancovia — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 32; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 94.

C., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **intricatum** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. pl. 4 fig. γ (1853) ; *Gravet* loc. cit. p. 424; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 95.

Hypnum — *Hedw.* Descr. IV (1797) p. 73 pl. 28.

Lx. : Laroche (Él. M.). — Fl. occ. : env. de Dixmude (Kickx), env. d'Ypres (West.). — Bt : Kessel-Loo (Paque), Limelette (Él. M.), Grand-Bigard (Piré). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **praelongum** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 4 fig. β; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Liresse, Laforêt (Del.). — Lg. : Houthem (Roemer), Tihange, Marchin (M. et C.).

9 SCLEROPODIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 52.

1 **S. caespitosum** (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 52.

Hypnum — *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. pl. 2878.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 305; *Del.* loc. cit. p. 236; *Gravet* Fl. bryol. p. 403.

Lx. : Mouzaive, Frahan, Forêt-de-Bouillon, Mortehan, Herbeumont (Del.).

2 **S. Illecebrum** (*Schwägr.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 3 pl. 2.

Hypnum — *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 225.

Eurhynchium Illecebrum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 305; *Del.* Fl. crypt. p. 236; *Gravet* Fl. bryol. p. 404.

N.: Laforêt (Del.). — **Bt**: Tombeek (Lecoyer).

3 **S. purum** (*L.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. III (1897) p. 147.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1594; *Kicks* Fl. crypt. I p. 84; *Del.* Fl. crypt. p. 273; *Gravet* Fl. bryol. p. 475.

C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

10 HYOCOMIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1853) p. 2; *Del.* Fl. crypt. p. 246.

1 **H. flagellare** (*Dicks.*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1853) p. 2 pl. 1; *Del.* loc. cit. p. 247; *Gravet* Fl. bryol. p. 414.

Hypnum — *Dicks.* Fl. crypt. fasc. II (1790) p. 12 excl. syn.

Lg.: La Gileppe (Chapuis et Lambotte), La Helle et Hertogenwald (Roemer), Stoumont, Royompré, Spa (P. et C.), Roannay, Gileppe, vallées de la Hoegne et de la Saive près Sart (Cardot), Fond d'Oxhe (M. et C.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

11 EURHYNCHIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 Mon. (1854); *Del.* Fl. crypt. p. 231.

1 **E. circinatum** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 5 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 238; *Gravet* Fl. bryol. p. 399.

Fl. occ.: Furnes (Piré). — **Lg.**: Richelle (Él. M.).

2 **E. crassinervium** (*Tayl.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 14 pl. 11; *Del.* loc. cit. p. 237; *Gravet* Fl. bryol. p. 407.

Hypnum — *Tayl.* in *Mackay* Fl. Hibern. II (1836) p. 43.

Rhynchostegum — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 12.

Lx.: Buzenol, ruines de Montauban (Cardot), Alle, Frahan, Bouillon (Del.), Heure, Smuid (Verheggen). — **N.**: Bohan, Membre, Orchimont (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Waulsort, Freyr, Pont-à-Lesse, Anseremme, Dinant, Neffe, Leffe, Bouvignes, Champalle, Houx, Bouillon, Montaigle, Rochefort (Grav.), Warnant, Yvoir, Bauche, Spontin (Él. M.), Vresse (Del.), Han-sur-Lesse (Cardot). — **Lg.**: Magnée, Fond-de-Forêt (Piré), Membach, Goé (Roemer), Soiron (Delrez), Richelle, Vaux-sous-Chèvremont, Lixhe, Prayon (Él. M.), Limbourg, Sougnez (Del.), Vallée de Tolifa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Franchimont (Cardot). — **A.**: Emblehem (Piré). — **Ht**: env. d'Angre, R. (G. L.).

— — var. **auronitens** *Mol.* Bayer. Laubm. (1884) p. 223.

Lg.: Petit-Modave (M. et C.).

3 **E. curvisetum** (*Brid.*) *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 234.

Hypnum — *Brid.* Sp. musc. I (1812) p. 111.

Rhynchostegium — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 681.

N.: Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Fonds de Leffe, Rouillon (Gravet). — **Fl. or.**: Strypen-près-Sottegem (Dekeyser).

4 **E. piliferum** (*Schreb.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 16 pl. 13 ; *Del.* Fl. crypt. p. 236 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 406.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 97.

Hypnum — *Schreb.* Spic. (1771) p. 91.

Rhynchostegium piliferum *De Not.* Cronaca II (1867) p. 11.

AR., AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

5 **E. praelongum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 8 pl. 6 ; *Del.* Fl. crypt. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 410.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 89 et Fl. Louv. (1835) p. 36.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1125 ex p.

Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 13.

AC. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

— — var. **atrovirens** (*Sw.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 674 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* loc. cit. p. 411.

Hypnum praelongum var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 402 p. p.

Hypnum — *Swartz* Musc. Suec. (1799).

Lx. : C. Vallée de la Semois (Del.), Marbehan, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — N. : Zone calcaire çà et là (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — Ht : Chercq (Del.). — Bt : bois de la Cambre (Del.). — A. : Brasschaet, Deurne, Schooten, entre Schooten et Brasschaet, Merxem, entre Deurne et Wyneghem, Lierre (V. d. Broeck). — Lg. : Lovegnée, Jehay-Bodegnée (M. et C.), Spa (Piré).

6 **E. pumilum** (*Wils.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 119 ; *Del.* loc. cit. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 411.

Hypnum — *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. pl. 2942 et Bryol. Brit. (1855) p. 351 pl. 413.

Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 12.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon, Dohan, Les Hayons, Auby, Herbeumont (Del.). — N. : Alle (Del.), Freyr, Dinant, Leffe, Anseremme (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Del.). — Ht : Cherq (Del.), Blicquy (Él. M.). — Lg. : Limbourg (Del.), Warnant, Visé, Berneau, Bombaye (Él. M.), tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — Bt : La Hulpe, Laeken, La Cambre (Del.), Quenast, Tubize, Villers-la-Ville, Auderghem, Bruxelles (Él. M.), Uccle (Aigret). — A. : entre Waerloos et et Duffel, Eeckeren, entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck).

7 **E. speciosum** (*Brid.*) *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 312 ; *Del.* loc. cit. p. 234.

Eurhynchium androgynum *Schimp.* ; *Gravet* Fl. bryol. p. 402.

Hypnum — *Brid.* Sp. musc. II (1812) p. 105.

Rhynchostegium — *Vent.* et *Bott.* Enum. crit. (1884) p. 7.

N. : Yvoir (Él. M.). — Fl. or. : Destelbergen, Tronchiennes (Dekeyser). — Lx. : Bouillon (Del.). — Bt : Peuthy (Soc. roy. de Bot.), La Cambre, Boitsfort (Piré). — Lg. : Berneau, Mortroux, Cheratte, Argenteau, Richelle (Él. M.), Modave (M. et C.).

8 **E. Schleicheri** (*Hedw. f.*) *Lorentz* Bryol. Notizb. (1865) p. 70 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 410.

Hypnum Schleicheri *Hedw.* f. in *Web.* et *Mohr* Beitr. I (1805) p. 128 pl. 7.

Rhynchostegium — *Vent.* et *Bott.* Enum. crit. (1884) p. 7.

N.: Dinant, Pont-à-Lesse, Freyr (Gravet). — **Lg.**: Mazarinen, entre Mangombroux et Stembert (Roemer). Limbourg (Él. M.), Ereffe (M. et C.). — **Bt**: La Hulpe, Auderghem, Laeken (Del.), Boendael, Ottignies (Él. M.), Wavre, Isque, Bierges (Lec.), Héverlé (Hecking).

9 **E. Stokesii** (*Turn.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 10 pl. 8 ; *Del.* Fl. crypt. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 409.

Hypnum — *Turn.* Musci Hibern. (1804) p. 159 pl. 15 fig. 2.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1767) p. 98.

Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 12.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

— — var. **longifolium** *Del.* loc. cit. (1884).

Lx.: Laforêt, Alle, Frahan (Del.). — **Lg.**: Chaudfontaine (Mouton). — **Bt**: La Cambre (Del.).

10 **E. striatulum** (*Spruce*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 5 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 399.

Hypnum — *Spruce* Musc. Pyren. (1847) n. 12 et in Ann. and Mag. Nat. Hist. (1849) p. 284.

N.: Dinant, Leffe, Rouillon, Montaigle, Waulsort, Rochefort, Freyr, Jemelle (Grav.), Houx (Lecoyer), Haut-le-Wastia (Él. M.). — **Lg.**: Heggen, Dolhain, Membach, Nantistay (Roemer), env. de Huy (M. et C.).

11 **E. striatum** (*Schreb.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 119 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 400.

Hypnum — *Schreb.* Spicil. (1771) p. 91.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 96.

AC., C. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

12 **E. strigosum** (*Hoffm.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 2 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 398.

Hypnum — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 76.

N.: Dinant, Freyr, Rouillon (Grav.). — **Lg.**: Visé, Richelle, Mouland, Argenteau, Berneau, Fraipont (Él. M.). — **Bt**: Villers-la-Ville, Malaise (Él. M.). — **Fl. occ.**: Furnes, Nieuport, Heyst (West.). — **Lb.**: Lannaye (Él. M.).

— — var. **praecox** (*Hedw.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 159.

Hypnum — *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 249 pl. 64.

E. strigosum var. imbricatum *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1854) p. 2 pl. 1 fig. β ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* loc. cit. p. 399.

N.: Leffe (Gravet). — **Bt**: Schaerbeek (Del.).

13 **E. Tommasini** (*Sendt.*) *R. Ruthe* in Hedwigia (1873) ; *Del.* loc. cit. p. 236.

Hypnum — *Sendt.* in Sched. (1864) teste *Milde* Bryol. Siles. (1869) p. 303.

Eurhynchium Vaucheri *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1845) p. 15 pl. 12 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 405.

N. : Waulsort, Dinant, Rochefort, Freyr (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Dourbes (M. et F.). — Lg. : Membach, Goé (Roemer), Vierset (M. et C.).

14 E. **Tommasini** var. **fagineum** *H. Muell. ; Del.* Fl. crypt. p. 236.

Eurhynchium Vaucheri var. — *H. Muell. ; Gravet* Fl. bryol. p. 406.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

15 E. **velutinoides** (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 12 pl. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 408.

Hypnum — *Bruch* in Sched. (1836).

Rhynchostegium — *Del.* loc. cit. (1884) p. 292.

Lx. : Frahan, Dohan (Del.). — N. : Membre, Bohan (Del.), Walzin, Pont-à-Lesse, Freyr, Dinant (Gravet), Haut-le-Wastia (Él. M.). — Lg. : Membach, Goé (Roemer), Ahin (Pigneur).

12 RHYNCHOSTEGIELLA *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 207.

1 R. **Teesdalei** (*Smith*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 217.

Hypnum — *Smith* Fl. Brit. III (1884) p. 1291 ; cf. *Del.* Fl. crypt. p. 234.

Eurhynchium — *Lindb.* in Journ. Linn. Soc. Bot. XIII (1872) p. 66 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 403.

N. : Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Fond-de-Leffe, Rouillon (Grav.). — Fl. or. : Strypen (près Sottegem) (de Keyser). — Ces habitations se rapporteraient d'après Del. loc. cit. à *E. curvisetum* vide p. 474.

2 R. **tenella** (*Dicks.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 209.

Hypnum — *Dicks.* Fl. crypt. fasc. IV (1801) p. 16 pl. 11 fig. 12.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 308 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 392.

Hypnum algirianum *Brid.* Spec. musc. II (1812) p. 162.

Eurhynchium — *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 234.

Rhynchostegium — *Lindb.* Bidr. t. Moss. Syn. (1863) p. 29.

Lx. : Bouillon, Frahan, Poupehan (Del.), Herbeumont (Del. et Grav.), Straimont (Verheggen), Laroche (Él. M.). — Lg. : Richelle, Bombaye, Argenteau, Forêt (Él. M.), Membach (Roemer), env. de Huy (Pigneur), Verviers, (Aigret). — N. : vallée de la Meuse, Membre, Bohan (Gravet), Warnant, Falaen (Él. M.), Roly (Soc. roy. de bot.), Fagnolle, Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Beersel (Piré), Villers-la-Ville, Forest (Él. M.). — Fl. occ. : Warneton (West.). — A. : Eeckeren (V. d. Broeck).

13 RHYNCHOSTEGIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) ex p.

1 R. **confertum** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 7 pl. 4.

Hypnum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 17 pl. 11 fig. 14.

Eurhynchium confertum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 309 ; *Del.* Fl. crypt. p. 235 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 394.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 91.

C. — Non indiqué en Fl. occidentale.

R. confertum var. **Delognei** (*Piré*) *Boul.* Musc. France (1884) p. 97.

Rhynchostegium — *Piré* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. X (1871) p. 100.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Villers-le-Temple, Marchin (M. et C.). — Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **Daldinianum** *De Not.* Epil. Briol. it. (1869) p. 73.

Eurhynchium confertum var. — *Husn.*

Eurhynchium Delognei *Besch.* ex *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 235.

Bt : Villers-la-Ville (Él. M.).

2 **R. depressum** (*Bruch*) *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. pl. 512.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 299 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 401.

Isopterygium — *Mitt.* ; *Del.* loc. cit. p. 249.

Hypnum — *Bruch* in Regensb. Bot. Zeit. (1824) p. 763.

Hypnum confertum var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 767.

Lx. : St-Mard (Cardot), AC. vallée de la Semois (Del.). — N. : Daverdisse (Del. et Grav.), Louette-St-Pierre, Hastière-Lavaux, Waulsort, Freyr, Anseremme, Dinant, Rouillon (Grav.), entre Beez et Marche-les-Dames (Del.). — Lg. : Membach (Roemer), Bombaye, Richelle, Argenteau, Tilf (Él. M.), Lovegnée (M. et C.). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Groenendael (Piré).

3 **R. megapolitanum** (*Bland.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 8 pl. 5.

Hypnum — *Bland.* Musc. exs. III (1804) n. 147 et in *Sturm* et *Hoffm.* Deut. Fl. II (1809) Heft 9 c. icon.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 311 ; *Del.* loc. cit. p. 235 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 395.

N. : Dinant (Gravet). — Lx. : Bouillon (Del.). — Fl. occ. : Blankenberghe (Del.). — Fl. or. : Destelbergen (Dekeyser). — Lg. : Merville-sur-Meuse (Cluysenaar).

4 **R. murale** (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 10 pl. 8.

Hypnum — *Neck.* Delic. Gallo-Belg. (1768) p. 479.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 310 ; *Del.* loc. cit. p. 234 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 394.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 92 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.

AC., AR. — Non signalé dans la région jurassique et dans le Limbourg. — A. : Schooten (V. d. Broeck).

— — var. **julaceum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) fig. 8 γ.

Eurhynchium murale var. — *Del.* loc. cit. (1884) ; *Gravet* loc. cit.

Lx. : Alle, Frahan (Del.). — N. : Celle, Anseremme, Dinant (Gravet). — Lg. : Magnée (Piré), Tillesse (Wathelet).

R. **murale** var. **complanatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) fig. 8 *β*.

Eurhynchium murale var. — *Del.* Fl. cryptt. (1884) p. 234.

Lg.: Richelle (Él. M.).

5 R. **rotundifolium** (*Scop.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 9 pl. 7.

Hypnum — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. LXII.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 310; *Del.* Fl. crypt. p. 234; *Gravet* Fl. bryol. p. 393.

Lx.: Bouillon (Del.). — **Bt**: Anderlecht (Piré).

6 R. **rusciforme** (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 11 pl. 9.

Hypnum — *Neck.* Delic. Gallo-Belg. (1768) II p. 481.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 312; *Del.* loc. cit. p. 235; *Gravet* Fl. bryol. p. 396.

Pancovia — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 29 et Fl. crypt. I (1867) p. 92.

C., AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **inundatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) pl. 10 fig. *γ* 1-6.

Hypnum rusciforme var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 500.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lx.: Ardennes assez fréquent (Del.). — **Lg.**: env. de Huy (M. et C.).

— — var. **complanatum** *Schulze* in Krypt. Fl. v. Schles. I (1876) p. 86.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.). — **Bt**: Bruxelles (Del.). — **Lg.**: env. de Huy (M. et C.).

— — var. **lutescens** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 687.

Hypnum rusciforme var. atlanticum *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 499.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lg.: Cascade de Coo (Del.), env. de Huy (M. et C.).

— — var. **squarrosum** (*Boul.*).

Hypnum rusciforme var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 94.

Lg.: Riz-de-Wappe (M. et C.).

— — var. **prolixum** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. pl. 10 fig. B 34.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884); *Gravet* loc. cit. p. 397.

Hypnum — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1790) p. 13.

Lx.: Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.**: Fraipont (Michel), Nalonsart (M. et C.).

14 THAMNIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 230.

1 **T. alopecurum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. loc. cit. et Mon. (1852) p. 4 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 79 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 390.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1594.

Bassin de la Meuse, AC. (Del.). — Bassin de l'Escaut, R. (Del.). — **Ht** : Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Chimay, Montbliart, env. de Mons (Dumont). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Villers-la-Ville, Tubize, Limelette (Él. M.), Groenendael (Piré), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Fl. occ.** : Vrybosch, entre Houthulst et Langemarck (Kickx). — **Lg.** : Spa (Marteau) (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — **Fl. or.** : Bois de Raspaille (Grimmingen) (V. W.), Richelle, Bombaye, Mortroux, Dalhem (Él. M.), Magnée (Piré), env. de Verviers (Roemer), Fond-de-Forêt (Piré), env. de Huy (Pigneur, M. et C.), Soiron (Delrez). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Freyr, entre Membre et Bohan (Grav.), Warnant (Él. M.). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier (Él. M.), env. de Bouillon (Soc. roy. de Bot.), Frahan (Del.). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.).

15 PLAGIOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 Mon. (1851) ; *Del.* Fl. crypt. p. 250.

1 **P. denticulatum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. pl. 501 et Mon. p. 12 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 429 ; *Del.* loc. cit. p. 251.

Paucovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 93 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 29.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1588.

AC., AR. — Non indiqué en Limbourg et dans la province d'Anvers. — **Fl. occ.** et **Fl. or.** : Rég. sept., AC. (Dekeyser).

— — var. **hercynicum** *Jur.* ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* Fl. bryol. p. 430.

Plagiothecium Gravetii *Piré* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. X (1872) p. 101.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Alle (Del.). — **Lx.** : Rochehaut, Frahan, Corbion (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.** : Olne (Boland et Delrez), Spa (Artistes) (P. et C.).

— — var. **densum** *Schimp.* Syn. ed. II (1876) p. 697.

Lg. : Solières, Tihange (M. et C.).

— — var. **succulentum** *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 407.

Plagiothecium — *Lindb.* ex *Fries* in Bot. Not. (1865) p. 143.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **majus** (*Boul.*) *Del.* loc. cit. (1884).

Hypnum denticulatum var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 84.

Lx. : Libin, Smuid, Arville, Hatrival (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : env. d'Angre, AC. (G. L.).

2 **P. elegans** (*Hook.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 697.

Hypnum — *Hook.* M. ex pl. 9.

Isopterygium — *Lindb.* ; *Del.* Fl. crypt. p. 249.

Plagiothecium Schimperi *Jur.* et *Milde* in Zool. bot. Verhandl. Wien (1862) p. 968 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 434.

Isopterygium elegans var. — *Limpr.* ; *Del.* loc. cit.

Lg. : env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — Lx. : entre Marbehan et Mellier (Cardot). — A. : Brasschaet, Deurne, Contich, entre Contich et Lierre, Esschen, Calmpthout, Schooten, Merxem (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie, Nafraiture, Nollevaux, Vonèche (Gravet). — Lg. : Hertogenwald (Él. M.), La Helle (Roemer), Spa (Del.). — Fl. or. : Melle, Meirelbeke, (Dekeyser). — Bt : Forêt-de-Soignes (Piré), Bois de la Cambre (Grav.), Oisquercq, Malaise, Limelette, Villers-la-Ville (Él. M.), Auderghem, Tervueren, Laeken, Diest (Del.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.).

— — var. **nanum** (*Jur.*) *Paris* Ind. Bryol. (1895) p. 961.

Isopterygium elegans var. — *Jur.* ; *Del.* Fl. crypt. p. 251.

Plagiothecium Schimperi var. — *Gravet* Fl. bryol. (1874) p. 434.

Plagiothecium — *Jur.* ex *Milde* in Bot. Zeit. (1864) Beil. 16.

Lx. : Vallée de la Semois et gorges latérales, Viel-Salm, Salm-Château (Del.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne, Nafraiture (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Arville (Cardot). — Lg. : Royompré, Hockay, Coo (Del.), La Helle (Roemer), Spa (Marteau) (Cardot).

3 **P. latebricola** (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 et Mon. (1851) p. 6 pl. 1 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 432.

Leskea — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 329 pl. 54.

Isopterygium — *Del.* loc. cit. (1884) p. 249.

A. : entre Lierre et Contich, entre Waerloos et Duffel (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy, Bois du plane (Aigret et Fr.). — Lx. : Corbion (Del.).

4 **P. Muellerianum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 584.

Isopterygium — *Jaeg.* Ad. II p. 507 ; *Del.* loc. cit. p. 249.

Lg. : La Helle (Roemer), Spa (Marteau) (Cardot).

5 **P. nitidulum** (*Wahl.*) *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 498 et Mon. p. 10 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 432.

Leskea — *Wahlenb.* in *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 344.

Lx. : Entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — Lg. : Vallée de la Helle (Roemer).

6 **P. pulchellum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 497 et 498.

Isopterygium — *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 249.

Lx. : entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — Lg. : Vallée de la Helle (Roemer).

7 **P. Roeseanum** (*Hampe*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1860) p. 584 ; *Del.* loc. cit. p. 252.

Plagiothecium sylvaticum var. Roeseanum *Gravet* Fl. bryol. (1874) p. 429.

Hypnum sylvaticum var. — *Hampe* sec. *Schimp.* loc. cit.

N. : Bohan (Gravet), Alle (Del.), vers Mesnil (Aigret et Fr.). — Lx. : Frahan,

Rochehaut, Bouillon (Del.), Forêt de Neufchâteau, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — **Lg.** : La Gileppe (Roemer), Jehay-Bodegnée (Cluysenaar), Soumagne (Boland). — **Bt**: entre Limelette et La Baraque (Él. M.), Boitsfort (Durand), Groenendael (Del.), Auderghem (Del.). — **Ht** : Mont de la Trinité (Del.).

8 **P. silesiacum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 581 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 433.

Isopterygium repens *Lindb.* ; *Del.* Fl. crypt. p. 249.

A. : Deurne, Contich, Schooten (V. d. Broeck). — **Lx.** : Longlier, Neufchâteau (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Riz-de-Wappe (M. et C.). — **Bt** : entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.). — **A.** : Edeghem, Wilryck, Duffel, Waerloos, Schilde (V. d. Broeck). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

9 **P. sylvaticum** (*L.*) *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 585 ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

Hypnum sylvaticum *L.* Mant. pl. II (1767) p. 310.

Hypnum denticulatum var. — *Turn.* Musc. Hibern. (1804) p. 146.

AC., AR. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale. — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.).

— — var. **orthocladum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 700 ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

Plagiothecium — *Schimp.* Bryol. Eur.

N. : Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Ereffe (M. et C.). — **Lx.** : Libin (Cardot). — **Ht** : Bois d'Angre (Boulay et Van Oye). — **Bt** : Bois de la Cambre (A. D.). — **A.** : Calmpthout (V. d. Broeck et Cardot).

— — var. **repens** *Del.* loc. cit. (1884).

Lx. : Hour (Rochehaut) (Del.).

— — var. **rivulare** *Debat* (ubi ?).

Lx. : Arville, Lesterny (Cardot). — **N.** : Olloy (Aigret).

10 **P. undulatum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 et Mon. (1851) p. 17 pl. 13 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 427 ; *Del.* loc. cit. p. 252.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1866) p. 93.

C., AC. — Mais non indiqué en Fl. occidentale.

16 AMBLYSTEGIUM *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

1 **A. confervoides** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 562 et Mon. (1852) p. 6 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 436 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

Hypnum — *Brid.* Spec. musc. II (1812) p. 153.

Lg. : Bombaye (Él. M.), Chaudfontaine (Piré), Surroyseux (M. et C.). — **N.** : Hastière-Lavaux, Freyr, Dinant, Bouillon (Gravet).

2 **A. fluviatile** (*Sw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 597 et Mon. Suppl. (1852) p. 1 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 443 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

Hypnum — *Sw.* Musc. Suec. (1827) p. 63 p. p.

Lx. : Gremelange, l'Ourthe en aval d'Houffalize, env. de Smuid, Arville, Poix, Lesterny (Cardot), Vallée de la Semois et gorges latérales, AC. (Del.). — N. : Vallée de la Lesse et de la Houille (Grav.), Bocq, en aval de Spontin (Él. M.), Olloy (Soc. roy. de Bot.), Vallée de l'Homme (Cardot). — Lg. : Visé (Él. M.), Soiron (Delrez), Coo (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

3 **A. irriguum** (*Hook.* f. et *Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) et Mon. Suppl. p. 1 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 442 ; *Del.* Fl. crypt. p. 255.

Hypnum — *Hook.* f. et *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 361.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), entre Poix et Smuid (Verheggen). — Lg. : Membach (Roemer), Vaux-sous-Chèvremont, Sarolay, Argenteau, Forêt (Él. M.), Bouny, Comblain-au-Pont (Piré), env. de Huy (M. et C.). — N. : entre Membre et Vresse (Del.), Hastière-Lavaux, Anseremme, Neffe, Dinant (Grav.), Spontin, Falaen (Dekeyser), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Neder-over-Humbeek, Limelette, Malaise, Tubize, Villers-la-Ville (Él. M.). — Fl. or. : Audenhove-St-Géry (Dekeyser).

— — var. **spinifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 713.

Amblystegium irriguum var. fallax *Schimp.* ; *Gravet* Fl. bryol. p. 443 ; *Del.* Fl. crypt. p. 255.

Amblystegium fallax *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 32.

Hypnum — *Brid.* Musc. recent. II (1797) p. 66 t. 2 fig. 1.

N. : Dinant (Gravet). — Lx. : entre Cielle et Laroche (Él. M.). — Bt : entre Limelette et La-Baraque, Ottignies (Él. M.). — Ht : Ath (Él. M.). — Lg. : Rausa, Yernée (M. et C.).

4 **A. Juratskanum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 693 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 439 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

N. : Alle (Del.), Malvoisin, Nafraiture, Dinant, Champelle (Gravet). — Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — Bt : Etterbeek, Boitsfort, Auderghem (Del.), Woluwe-St-Lambert, Léau (Héneau et J. M.), Héverlé (Hecking). — Lb. : Lanaeken (Él. M.). — Lg. : Sarolay (Él. M.).

5 **A. Kochii** *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 568 et Mon. (1852) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 256.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt : Bruxelles (Del.). — A. : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — Lg. : Ile de Bosquet, Huy (M. et C.).

6 **A. riparium** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 570 et Mon. (1852) p. 14 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 440 ; *Del.* loc. cit. p. 256 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 90 et Fl. Louv. p. 30.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1595.

AC., sauf dans l'Ardenne et la région jurassique. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **elongatum** *Schimp.* loc. cit. p. 598 ; *Kickx* loc. cit. p. 91 ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* loc. cit. p. 441.

Fl. or. : Kluizenberg (Kickx).

— — var. **longifolium** (*Schultz*) *Schimp.* loc. cit. ; *Del.* loc. cit. p. 256.

N. : Han (V. d. Broeck). — Lg. : Overaet (Roemer). — A. : Deurne, Wilryck (V. d. Broeck).

A. riparium var. trichopodium (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 570 et Mon. (1852) p. 14; *Gravet* Fl. bryol. p. 441; *Del.* Fl. crypt. p. 256; *Kickx* Fl. crypt. I p. 91.

Hypnum — *Schultz* Fl. Starg. (1806) p. 324.

Fl. or.: Tronchiennes (Kickx). — Lg.: Devant-le-pont (Él. M.). — Bt: Remparts de Louvain, Wilsele (Paque), Groenendael (Él. M.).

— — var. subsecundum *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit.; *Del.* loc. cit.

Fl. or.: Audenhove-St-Géry (Kickx).

— — var. distichum (*Boul.*) *Mans.* et *Clerbois* in Bull. cercle nat. Hutois (1891).

Hypnum riparium var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 76.

Lg.: Regissa (M. et C.).

7 A. serpens (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI et Mon. p. 9 (1852); *Gravet* Fl. bryol. p. 438; *Del.* Fl. crypt. p. 255; *Kickx* Fl. crypt. I p. 89.

Hypnum — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) p. 1596.

Leskea subtilis *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 28.

AC. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

8 A. Sprucei (*Br.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 561 et Mon. (1852) p. 5; *Gravet.* Fl. bryol. p. 436; *Del.* loc. cit. p. 254.

Hypnum — *Bruch* ex *C. Mueller.* Syn. II (1851) p. 415.

Lx.: Frahan (Del.).

9 A. subtile (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 561 et Mon. (1852) p. 4; *Gravet* Fl. bryol. p. 437; *Del.* loc. cit. p. 254; *Kickx* Fl. crypt. I p. 90.

Leskea — *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 23.

Hypnum — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1796) p. 70.

Lx.: Longlier, Neufchâteau (Verheggen). — Lg.: Sarolay, Morhoux, Bombaye (Él. M.), Chaudfontaine (Piré), Chenée (Hardy). — Ht: Rance, Montbliart (Hardy). — Fl. or.: Onkerseele près Grammont (Kickx). — Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), Bruxelles, Forêt-de-Soignes (Piré). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — A. Lierre (Piré).

10 A. varium (*Hedw.*) *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 32; *Limpr.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. 3 p. 314.

A. radicale *Gravet* non (*Pal. Beauv.*) *Mitt.* Fl. bryol. p. 44; *Del.* loc. cit. p. 255.

N.: Dohan (Del.), Awagne, Houx, Leffe, Dinant (Gravet). — Lg.: Membach (Roemer), Ahin (M. et C.). — A.: Oeleghem, Deurne (V. d. Broeck).

17 HYPNUM *L.* Gen. pl. (1737) p. 323; *Del.* Fl. crypt. p. 256.

1 H. aduncum *Hedw.* Musc. frond. (1782) p. 62 pl. 24; *Del.* loc. cit. p. 268.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

H. aduncum var. **gracilescens** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 605. B et Syn. ed. II p. 728 ; *Del.* Fl. crypt. p. 268.

Lx. : entre Coxyde et La Panne (Kickx).

— — var. **integrifolium** *Boul.* f. **laevis** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 60 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Lovegnée (M. et C.). — Lx. : env. de l'Abbaye d'Orval (Cardot).

— — var. **denticulatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 60.

Lg. : Java, Jehay (M. et C.).

— — — f. **crispum** *Boul.* loc. cit. (1884) p. 60.

Lg. : Gives (M. et C.).

— — var. **Kneiffii** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 727.

H. Kneiffii *Schimp.* Coroll. (1856) p. 135 ; *Del.* loc. cit. p. 267.

Amblystegium — *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 573.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Visé (Él. M.), Comblain-au-Pont (Él. M.), Neuf-Bonniers, Régissa (M. et C.), Fond-de-Forêt, Magnée (Piré), Baraque-Michel (P. et C.). — Bt : Groenendael (Del.), Aerschot (Piré). — A. : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck), Emblehem (Piré).

— — var. **laxum** *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 351.

H. Kneiffii var. laxum *Schimp. ; Del.* loc. cit.

A. : entre Anvers et Hoboken, Austruweel (V. d. Broeck). — Lg. : Neuf-Bonniers, Havelange (M. et C.).

— — var. **pungens** *H. Muell.* in *Limpricht* Bryoth. Sil. n. 286.

Hypnum Kneiffii var. — *H. Muell.* in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 351.

Lx. : entre Villers-sur-Semois et Ste-Marie (Cardot).

2 **H. arcuatum** *Lindb.* in Act. k. Vet. Ak. Holm. (1861) p. 371 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 460.

H. Patientiae *Lindb.* in *Milde* Bryol. Siles. (1869) p. 863 ; *Del.* Fl. crypt. p. 271

AR., AC. — Non indiqué en Hainant, Limbourg et Fl. occidentale.

— — var. **demissum** (*Wils.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 758.

H. Patientiae var. — *Schimp. ; Del.* loc. cit. p. 271.

Hypnum demissum *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. pl. 2740.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Membre (Gravet).

3 **H. chrysophyllum** *Brid.* Musc. recent. II (1797) p. 84 pl. 2 fig. 2 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 448.

C. sur calcaire. — Lx. : St-Mard, Torgny, Ansart (Cardot), Chassepierre (Del. et Gravet), Ste-Cécile, Muno, Bouillon, Liresse, Rochehaut (Del.). — Lg. : Jalhay (Del.), env. de Huy (M. et C.), Magnée (Piré), Montagne-St-Pierre, Bombaye, Visé, Fond-de-Forêt (Él. M.), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), env. de Verviers (Roem.), Comblain-au-Pont (Del.), Soiron (Delrez). — Bt : Rouge-Cloître (Él. M.), env. de Bruxelles (Aigret). — Ht : Roisin (G. L.). — N. : Pondrôme, Beauraing, Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Moniat, Leffe, Dinant, Walzin, Chaleux, Auffe, Han-sur-Lesse, St-Remy, Boisseilles, Fond-de-Leffe, Louette-St-Pierre (Grav.), entre Olloy et Nismes, Roche-à-l'Homme, Montagne-au-Buis, Roly (Soc. roy. de Bot.), Haut-le-Wastia, Warnant, Bauche, Spontin (Él. M.), Louette-St-Pierre (Grav.), Olloy (Aigret).

H. chrysophyllum var. **tenellum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 724 ; *Del.* Fl. crypt. p. 265.

Lg. : Comblain-au-Pont (Del.).

4 **H. commutatum** *Hedw.* Musci frond. IV (1782) p. 68 pl. 26 ; *Del.* loc. cit. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 460.

Lx. : Buzenol, env. de Vance (Piré), Chassepierre (Del. et Grav.), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan (Del.). — **N.** : Daverdisse (Gravet), Mozaive, Membre (Del.), Neupont, Louette-St-Pierre, Neuville-près-Beauraing, St-Remy, Leffe (Grav.), Houx (Lecoyer), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Ville-en-Hesbaye (Pigneur), Forêt, Fond-de-Forêt (Él. M.). env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Malaise, entre Limelette et La-Baraque (Él. M.).

5 **H. cordifolium** *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 97 pl. 37 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 471 ; *Del.* loc. cit. p. 272 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 83.

Indiqué dans les neuf provinces. — **N.** : Gedinne, Louette-St-Pierre (Grav.), env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.** : Jamoigne (Gravet), Conques près Herbeumont, Auby, Dohan, Bouillon (Del.), entre Petit-Voir et Harfontaine (Verheggen). — **Lg.** : St-Roch (Él. M.). — **Ht** : Douvrain, Marais de la Rau (Él. M.). — **Bt** : Etterbeek (Piré), Beggynendyck (Él. M.), Mylbeek (Paque). — **Fl. or.** : Grootenberge, Waerschot, Meirelbeke, Gand (Dekeyser). — **Fl. occ.** : Nieuport, Coxyde (Kickx). — **A.** : entre Oolen et Gheel, Deurne, Vosselaer, Muyzen-lez-Malines, Calmpthout, entre Lierre et Kessel, Nylen, entre Emblehem et Broechem, Hérenthals (V. d. Broeck). — **Lb.** : Genck (Bamps).

— — var. **angustifolium** *Piré* et *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV (1886) p. 343.

Lg. : Spa (Réservoir des eaux de la ville à la Haie du Meunier) (P. et C.).

6 **H. Cossoni** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. III-IV (1886) pl. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 267.

H. intermedium *Lindb.* in *Hartm.* Skand. Fl. ed. X ; *Del.* Fl. crypt. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 456.

Lx. : Poncelle, Vance (Cardot), Prouvy, Chiny (Del. et Grav.), entre Frahan et Corbion, Sugny, Bouillon (Del.). — **N.** : Daverdisse (Del. et Gravet). — **Bt** : Pécrot (Lec.), Bergh (Él. M. et Grav.), Malaise (Él. M.). — **Ht** : Peruwelz (Él. M.). — **A.** : Turnhout, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

7 **H. crista-castrense** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1591 ; *Del.* loc. cit. p. 268 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 464.

Lg. : Vallée de la Soor (Roemer). — **Lb.** : Zonhoven (Thielens).

8 **H. cupressiforme** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1592 ; *Del.* loc. cit. p. 270 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 87 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 466 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.

CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **lacunosum** (*Brid.*) *Del.* loc. cit. (1884).

Hypnum — *Wib.* Fl. Werth. (1799) p. 209.

Lx. : Vallée de la Semois, AC. (Del.). — **Lg.** : Goé (Piré). — **Fl. or.** : entre Zelzaete et Zuiddorpe (Kickx). — **Fl. occ.** : entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck).

H. cupressiforme var. **ericetorum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1852) VI et Syn. ed. 2 (1876) p. 756; *Del.* Fl. crypt. p. 270.; *Gravet* Fl. bryol. p. 466.

AC. — Non indiqué dans la province de Namur et dans la Fl. orientale.

— — var. **mamillatum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1852) et Syn. ed. 2 (1876) p. 756; *Del.* loc. cit.

N.: Alle (Del.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx.: Frahan, Rochehaut, Bouillon, Dohan, Herbeumont, Chiny, Viel-Salm (Del.), Libin, Smuid, Arville, Hatrival, Martelange, Tintange (Cardot). — Bt: Forêt de Soignes (Piré). — Ht: Bois d'Angre, R. (G. L.). — Lg.: Hallembaye (Él. M.), Coo (Del.), Spa (Trou-Gonet) (P. et C.), Hertogenwald (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

— — var. **tectorum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595; *Gravet* Fl. bryol. p. 467; *Del.* loc. cit. p. 270.

N.: Alle (Del.), Neupont (Del. et Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx.: Frahan· Bouillon, Herbeumont, Chiny, Viel-Salm (Del.). — Fl. occ.: Courtrai (West.), — Bt: Wavre (Lec.), Louvain (Paque). — Lg.: Neuf-Bonniers (M. et C.).

— — var. **brevisetum** *Schimp.* Syn. ed. I (1860) *Gravet* loc. cit. p. 467; *Del.* loc. cit. p. 270.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.), Haltinnes (Bell.).

— — var. **longicostrum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 757; *Gravet* loc. cit.; *Del.* loc. cit. p. 271.

Rég. ard. C. (Grav.). — Bt: Bois de Laerbeek (Piré).

— — var. **uncinatulum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595 et Syn. ed. 2 (1876) loc. cit.; *Del.* loc. cit.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.), Namur (Bell.). — Bt: env. de Bruxelles (Piré).

— — var. **filiforme** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI loc. cit. et Syn. loc. cit.; *Del.* loc. cit.; *Gravet* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 33; *Kickx* Fl. crypt. I p. 88.

C. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **elatum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595 et Syn. loc. cit.

Lg.: env. de Huy (M. et C.), Goé (Piré).

— — var. **uncinatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 32.

Lg.: Modave, Vierset (M. et C.).

— — var. **resupinatum** (*Wils.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 133.

Hypnum — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 398; *Del.* loc. cit. p. 270; *Gravet* Fl. bryol. p. 466.

Bt: Bois de la Cambre (Grav.), Groenendael (Del.), Beauwelz, Limal, Wavre (Lecoyer).

9 **H. cuspidatum** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1595 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 83 ; *Del.* Fl. crypt. p. 273 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 473 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 35.

C., AC. — **Ht** : Roisin (G. L.).

— — var. **pungens** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 644 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Herbeumont (Del.). — **N.** : Alle (Del.), Bohan (Grav.). — **Lg.** : Solières, Neuf-Bonniers, Yernée, Nalonsart, Riz de Wappe (M. et C.).

10 **H. elodes** *Spruce* in Lond. Journ. of Bot. (1845) v. p. 174 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 447.

Lg. : Membach (Roemer), Lovegnée, Courvoie (M. et C.). — **Bt** : Bergh (Del. et Él. M.). — **Lb.** : Genck (Del.). — **Fl. or.** : Exaerde (Dekeyser).

11 **H. eugyrium** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 639 ; *Del.* loc. cit. p. 273.

Lg. : Cascade de Coo, Nonceveux (Del.).

12 **H. exannulatum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 602 et Mon. p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 453.

H. fluitans var. — (*Schimp.*).

AC. — **A.** : entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — Non indiqué en Brabant et Fl. occidentale.

— — var. **purpurascens** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit.; *Del.* loc. cit.

Lx. : Bouillon, Auby (Del.). — **Lg.** : env. de Verviers (Roemer).

— — var. **Rotae** *Pfeff.* Bryogeog. Stud. Raet. Alp. ; *Del.* loc. cit.

Hypnum fluitans var. stenophyllum *Schimp.; Gravet* Fl. bryol. p. 452.

N. : Nafraiture, Vonèche (Gravet). — **Lx.** : Recogne (Cardot).

13 **H. falcatum** *Brid.* Sp. musc. II (1812) p. 212 ; *Del.* loc. cit. p. 266.

Hypnum commutatum var. — *C. Muell.* Syn. II (1851) p. 423; *Gravet* Fl. bryol. p. 461.

Lx. : Buzenol, Vodelée (Cardot). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Bergh (Del.).

14 **H. filicinum** *L.* Sp. pl. (1853) p. 1590 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 86 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 461 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 36.

C., AC. — Non indiqué dans les provinces d'Anvers, de Limbourg et de Flandre occidentale.

— — var. **trichodes** *Brid.* sec. *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 740 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Bouillon (Del.). — **N.** : Haut-le-Wastia (Él. M.). — **Bt** : entre Hauwaert et Rillaer (Kickx).

— — f. **falcatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 49; *Del.* loc. cit.

N. : Membre, Laforêt, Alle (Del.). — **Lx.** : Frahan, Bouillon, Dohan, Herbeumont, Chiny (Del.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

H. filicinum f. prolixum (*Vill.*).

Amblystegium filicinum var. — *De Not.* Epil. Bryol. it. (1869) p. 151.

Hypnum — *Vill.* ex *De Not.* loc. cit. (1869).

Lg. : Ombret, Petit-Modave, Jamagne, Nalonsart (M. et C.).

— — var. **Vallis-Clausae** (*Brid.*) *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 266.

Hypnum — *Brid.* Spec. Musc. II (1812) p. 138.

Lx. : Orval (Cardot), Corbion (Del.). — N. : Rochefort, Dinant (Grav.). — Bt : Bruxelles (Del.). — Lg. : Solières, Petit-Modave, Jamagne (M. et C.).

15 **H. fluitans** *L.* Fl. Suec. (1745) 1074 ; *Del.* loc. cit. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 452 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 85.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **submersum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 609 ; *Del.* loc. cit.

Bt : Haeren (Del.).

— — var. **falcatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 735 ; *Del.* loc. cit.

Fl. occ. : Dunes (Kickx).

16 **H. giganteum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 642 ; *Del.* Fl. crypt. p. 272 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 472.

AR. — Non indiqué en Limbourg.

17 **H. hamifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 732 ; *Del.* loc. cit. p. 268.

Fl. or. : Exaerde (Dekeyser).

18 **H. imponens** *Hedw.* Spec. musc. (1801) 290 pl. 77 ; *Del.* loc. cit. p. 270.

Lg. : Membach (Roemer). — A. : Schilde, entre Oolen et Gheel, entre Turnhout et Raevels, Beersse, Wuestwezel, Calmpthout (V. d. Broeck).

19 **H. incurvatum** *Schrad.* Crypt. Gew. (1796) n. 80 ; *Del.* loc. cit. p. 269 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 465.

N. : Alle (Del.), Orchimont, Dinant (Grav.), entre Bauche et Spontin (Él. M.), Heure (Verheggen). — Lx. : Frahan, Liresse, Corbion, Bouillon, Herbeumont (Del.), Straimont (Verheggen). — Lg. : Goé (Roemer), Hertogenwald, Warnant (Él. M.).

20 **H. irrigatum** *Zett.* M. Pyr. (1857) p. 48 ; *Del.* loc. cit. p. 266.

Lx. : Buzenol (Cardot). — Lg. : entre Nessonvaux et Pepinster (Colard), Riz-de-Wappe, Jamagne (M. et C.).

21 **H. lycopodioides** *Schwaegr.* Suppl. I-II p. 300 ; *Del.* loc. cit. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 455.

Fl. or. : Exaerde (Dekeyser).

22 **H. molluscum** *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 56 pl. 22 ; *Del.* Fl. crypt. p. 269 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 86 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 465.

C. — Indiqué dans les 9 provinces.

— — var. **condensatum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 769 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Coo (Del.), env. de Huy (M. et C.). — Bt : entre Limelette et La Baraque (Él. M.).

— — var. **gracile** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 29 ; *Del.* loc. cit.

N. : Freyr, Rochefort (Grav.). — Lx. : Hatrival (Cardot).

23 **H. ochraceum** *Turn.* in *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 400 ; *Del.* loc. cit. p. 274 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 470.

Lx. : Suxy, Bouillon (Del. et Grav.), env. d'Houffalize, Tavigny, Grumelange (Cardot). — Lg. : Coo (Cardot).

24 **H. palustre** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1593 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 88 ; *Del.* loc. cit. p. 273 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 470.

Lx. : Buzenol (Cardot), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Frahan (Del.). — N. : Alle, Laforêt, Membre (Del.), Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Dréhance, Dinant, Neffe, Bouvignes, Rouillon (Grav.), Olloy (Aigret). — Lg. : Magnée (Piré), Bombaye, Mouland, Berneau, Forêt, Haut-le-Wastia (Él. M.), Facqueval (M. et C.). — Ht : Ath (Él. M.), Belœil (Hocqu.). — Bt : Wavre (Lec.), Ottignies. — Fl. or. : entre Leupeghem et Etichove (Kickx).

25 **H. polygamum** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 131 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 499 ; *Del.* Fl. crypt. p. 265.

N. : St-Remy (Étang des Panches) (Grav.). — Lg. : Visé, Chaudfontaine (Él. M.), Gives, Jehay, Courvoie (M. et C.).

26 **H. revolvens** *Sw.* Musc. Suec. p. 38 pl. 7 fig. 14 ; *Del.* loc. cit. p. 267.

A. : Vosselaer, Gheel (V. d. Broeck). — Lx. : Frahan (Del.).

— — f. **brunneum** *San.* Neue Harpidien (?).

A. : Vosselaer (V. d. Broeck).

27 **H. rugosum** *Ehrh.* Dec. n. 291 ; *Del.* loc. cit. p. 272 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 459.

N. : Waulsort, Falmignoul, Freyr, Dinant, Anseremme, Fond de Leffe, Bouvignes, Pont-à-Lesse, Chaleux, Han-sur-Lesse, Rochefort, Jemelle (Grav.), Haltinnes (Bell.), entre Dinant et Namur (Piré), Frasne-lez-Couvin (Colonval), Montagne-au-Buis, entre Olloy et Nismes, Vodelée (Soc. roy. de Bot.), Andenne (Bell.). — Lg. : Membach, Halloux, Bilstain (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — Lx. : Grumelange, Tintange, Grupont (Cardot), Wellin (Grav.), Neupont (Del. et Grav.).

28 **H. Schreberi** *Willd.* Prodr. fl. Berol. (1787) n. 955 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 83 ; *Del.* loc. cit. p. 573 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 474.

Hypnum muticum *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 34.

C., AC. — Non indiqué dans le Hainaut.

29 **H. scorpioides** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1592 ; *Del.* Fl. crypt. p. 274 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 84 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 458.

Lx. : Vance, Sampont (Verheggen). — Ht : Erbiseul (Él. M.). — Bt : Bergh (Él. M.). — Fl. or. : Renaix (Kickx), Exaerde (Dekeyser). — A. : Gheel, Vosselaer, Turnhout, Arendonck, Raevels (V. d. Broeck).

— — f. **gracilescens** V. d. Broeck in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXVII, 2 (1888) p. 11.

A. : Wortel (V. d. Broeck).

30 **H. Sendtneri** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. III-IV (1866) pl. II ; *Del.* loc. cit. p. 268 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 454.

Bt : Bergh (El. M.), La Louvière (Cornet). — Lb. : Genck (Del.), Stockroye (Bamps). — A. : Oeleghem, Gheel, Calmpthout (V. d. Broeck). — N. : Daverdisse (Grav.). — Lx. : entre Sampont et Vance (Verheggen), Chiny, Prouvy (Del. et Grav.), Bouillon (Del.).

— — var. **Wilsoni** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. III et IV *Hypnum* pl. III (1866) ; *Gravet* Fl. bryol. p. 454.

Fl. or. : Exaerde (Kickx).

31 **H. Sommerfeltii** *Myr.* in Vet. Ak. Arsb. Stockh. (1831) p. 328 ; *Del.* Fl. crypt. p. 264 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 446.

Lx. : Bouillon (Del.), Herbeumont (Del. et Grav.), Laroche (Él. M.). — Lg. : en amont de Verviers (Roemer), Ahin, Moha (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — N. : Haut-le-Wastia, Warnant, Bauche (Él. M.), Beauraing, Freyr, Waulsort, Pont-à-Lesse, Moniat, Dinant (Grav.). — Bt : Rouge-Cloître (Van Aerschot), Auderghem (Del.), Watermael (Durand).

32 **H. stellatum** *Schreb.* Spic. Fl. Lips. (1771) p. 92 ; *Del.* loc. cit. p. 264 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 82 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 448.

C., AC. — Non indiqué dans la prov. de Limbourg.

— — var. **protensum** *Roehl.* Deutsch. Fl. III (1831) p. 103 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Bouillon, Frahan (Del.), Villers-sur-Semois (Cardot). — Bt : Malaise (Él. M.). — Lg. : Neuf-Bonniers, Riz-Mathot (M. et C.). — Ht : Oedenghien (Él. M.).

— — f. **gracilis** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 68 ; *Del.* loc. cit.

A. : Turnhout (V. d. Broeck). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — f. **crispum** *Cardot.*

A. : Turnhout (V. d. Broeck).

33 **H. stramineum** *Dicks.* Pl. crypt. (1785) p. 6 pl. 1 fig. 9 ; *Del.* loc. cit. p. 272 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 476.

Region ardennaise C. (Del.). — Lg. : Jalhay (Él. M.), Verviers (Roemer), Spa Hockay, Francorchamps (P. et C.), Marchin (G. L.). — Lb. : Lanaeken (Él. M.), Genck (Del.). — A. : Lierre, Bonheyden (Piré), Nieuwmoer (Calmphout), Gheel, Vosselaer, Kessel, Esschen (V. d. Broeck). — Bt : entre Langdorpe et Hersselt près Aerschot (Kickx). — Fl. occ. : Blankenberghe (Piré). — Ht : (Michaux). —

Lx. : env. de Laroche, Samrée (Él. M.), Frahan, Bouillon, Corbion (Del.), Neufchâteau, Warmifontaine, Petit-Voir, Nolinfaing (Verheggen), Bastogne (Cardot). — N. :Louette-St-Pierre, Bellevaux, Rienne, Willerzie (Grav.).

34 **H. uncinatum** *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 65 pl. 25 ; *Del.* Fl. crypt. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 451 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 36.

N. : Alle (Del.), Nafraiture (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Suxy (Del. et Grav.), Frahan (Del.), Recogne, Mande, St-Étienne (Cardot). — Lg. : La Hoegne (Chapuis), Spa (P. et C.), Moha, Vierset (M. et C.). — Bt : Etterbeek (Piré). — A. : Malines (Kickx), entre Broechem et Emblehem, Schilde (V. d. Broeck). — Lb. : Curange (Bamps).

35 **H. vernicosum** *Lindb.* in *Hartm.* Skand. Fl. ed. 8 (1854) ; *Del.* loc. cit. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 456.

Lx. : Vivy, Poupehan, Corbion, Sugny, Bouillon (Del.). — N. : Louette-St-Pierre, Nafraiture (Gravet). — A. : Bonheyden (Piré), Wortel, Gheel, entre Meir et Minderhout, Turnhout (V. d. Broeck). — Fl. or. : Selzaete (De Bullemont). — Lg. : Spa (Hippodrome de la Sauvenière) (P. et C.), Java (M. et C.).

18 HYLOCOMIUM *Schimp.* Bryol. Eur. V-VI (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 274.

1 **H. brevirostrum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) t. 493 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 482 ; *Del.* Fl. crypt. p. 276.

Hypnum — *Ehrb.* Musc. exsicc. n. 85 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182.

Bassin de la Meuse dans la prov. de Namur (Grav.). — Bassin de l'Escaut AR., R. — Ht : Bois d'Angre (Boul. et Van Oye). — Bt : Bois de la Cambre (Del. et Él. M.), Schoonhoven près Aerschot (Kickx). — Fl. or. : Gand (Kickx), Melle, Maldeghem (Dekeyser). — Lx. : Neufchâteau, Longlier, Harfontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Houffalize, Tavigny, Gremelange (Cardot). — Lg. : Spa (Artistes) (P. et C.), Goé et env. (Roemer), Soiron (Delrez).

2 **H. loreum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 490 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 485 ; *Del.* loc. cit. p. 276.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1593 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 81.

Indiqué dans toutes nos provinces. — Bassin de la Meuse AC. — AR., R. ou RR. dans le bassin de l'Escaut (Del.).

3 **H. Oakesii** *Schimp.* Coroll. bryol. Eur. (1856) ; *Gravet* Fl. bryol. p. 481.

Hylocomium pyrenaicum *Spruce* in Ann. Nat. Hist. III (1849) p. 129 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 276.

Lg. : Magnée (Piré).

4 **H. splendens** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 487 ; *Del.* loc. cit. p. 275 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 480.

Hypnum — *Hedw.* Spec. Musc. (1801) p. 262 t. 67 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 80.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg.

H. splendens var. **gracilius** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 10.
A.: Schilde (V. d. Broeck). — Lg.: Ahin, Vierset (M. et C.).

5 **H. squarrosum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 492; *Del.* Fl. crypt. p. 275; *Gravet* Fl. bryol. p. 483.
Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1693; *Kickx* Fl. crypt. I p. 81 et Fl. Louv. p. 30.
C., AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

6 **H. triquetrum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 491; *Gravet* Fl. bryol. p. 484; *Del.* loc. cit. p. 276.
Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1589; *Kickx* Fl. crypt. I p. 82 et Fl. Louv. p. 35.
C., AC. — Non indiqué en Limbourg.

19 RAPHIDOSTEGIUM *De Not.* Epilogo della Briol. italiana (1869) p. 17; *Del.* Fl. crypt. p. 239.

1 **R. demissum** (*Wils.*) *De Not.* loc. cit. (1869) p. 182; *Del.* loc. cit.
Hypnum — *Wils.* in *Hook.* Brit. fl. ed. 2 Add. II (1833).
N.: Rochefort (Del.).

PTERIDOPHYTES.

FILICALES.

Filicineae.

Fam. HYMENOPHYLLACEAE.

1 HYMENOPHYLLUM *Sm.* Mem. Acad. Turin V (1793) p. 418 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 29.

1 **H. tunbridgense** (*L.*) *Sm.* et *Sw.* Engl. bot. (1794) t. 162 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 222 ; éd. 2 p. 368 et éd. 5 p. 460 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 700 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 724 c. xylogr. ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 643 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 869 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur Fl. 1 p. 5.

Trichomanes — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1098.

ARD. — Lx. : env. de Laroche, Nisramont (Capt. Flémond).

Obs. — Cette très rare espèce n'a pas été retrouvée depuis longtemps, elle est rechercher dans ces localités ; elle existe dans le Grand-duché de Luxembourg.

Fam. POLYPODIACEAE.

1 ATHYRIUM *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 58 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 129.

1 **A. filix-femina** *Roth* Fl. Germ. III (1800) p. 65 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 31 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 630 ; *Lej.* et *Court.* Comp. fl. Belg. III p. 309 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 ; *Kicke* Fl. crypt. I p. 30 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 700.

Asplenium filix-femina *Bernh.* in *Schrad.* Journ. f. Bot. I, 2 (1806) p. 26; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220; éd. 2 p. 364 et éd. 5 p. 455; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 309; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 735.

Polypodium — (*L.*) *Lej.* Fl. de Spa II (1813) p. 282.

Athyrium — var. molle *Chev.* et var. fissidens *Döll.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 30.

ARD.: C. — CALC. et JUR.: AC. — ARG.-SABL., CAMP.: C., AC.

2 CYSTOPTERIS *Bernh.* in *Schrad.* N. Journ. Bot. I, 2 (1806) p. 26; *Luerssen* Farnpfl. p. 446; *Crép.* Man. éd. 5 p. 456.

1 **C. fragilis** *Bernh.* loc. cit.; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 308; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 et var. acutifolia *Bell.* et obtusifolia *Bell.*; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221; éd. 2 p. 365 et éd. 5 p. 456; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg p. 236; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 700; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 311; *Kickx* et var. Fl. crypt. I p. 29; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 731 c. xylogr.; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 633; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 867; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 15.

C. fragilis var. obtusifolia *Lej.* et *Court.*, var. acutifolia *Lej.* et *Court.*, var. pumila *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III (1836) p. 308 et 309.

Polypodium — (*L.*) *Lej.* Fl. de Spa II (1813) p. 282 et Revue p. 212.

Aspidium — *Sw.* in *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 280.

JUR., ARD., CALC.: AC., C. — ARG.-SABL.: AC. — CAMP.: R., AR. ne paraît pas se trouver dans la Zône campinienne du Limbourg.

3 ASPIDIUM *Sw.* in *Schrad.* Journ. II, 4 (1801) p. 19; *Luerssen* Farnpfl. p. 309; *Crép.* Man. éd. 5 p. 453.

1 **A. Lonchitis** (*Roth*) *Sw.* loc. cit. (1801) p. 30; *Crép.* Not. Fl. Belg. V p. 216 et Man. éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 453; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Garcke* Illustr. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 728; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 630; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 37.

Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 71.

Polypodium — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1088.

ARD. — Lx.: Hévremont-près-Goé (A. Donck.).

2 A. **Dryopteris** (*L.*) *Baumg.* En. Trans. IV (1846) p. 29; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 21.

Polypodium — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1093; *Lej.* Fl. de Spa II p. 283 et Revue p. 210; *Lej.* et *Court.* Comp. fl. Belg. III p. 305; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 362 et éd. 5 p. 453; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Coss. et Germ.* Fl. env. Paris p. 859; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 628; *Bell.* Fl. Nam. p. 312; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 239; *Th. Dur.* Cat. fl. Liég. p. 75; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696.

Phegopteris — *Fée; Nym.* Consp. fl. Eur. p. 868; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Kickx* Fl. crypt. I p. 21; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

ARD.: AC.

CALC. — **Ht**: Chimai (Hocqu.), Thuin (Mich.), Stambruges (Él. M.). — **N.**: env. de Namur, Wépion, Montaigle, Marches-les-Dames, Wépion (Bell.), Virelles (Dinot), Amée (Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.), Purnode, Spontin (Cerf), Vallée de la Sambre, Live, Rochefort, Nafraiture, Éprave (Crép.), Namèche, Samson (Dev.). — **Lg.**: Fraipont, Bilstain (Fonsny et Collard), Forêt (Él. M.), Tillf (Cogn.), Limbourg (Lej.), Chaudfontaine (Bag.), Yernée (Minette), Engihoul (Th. Dur.), Linchet, Dolembreux (Louvat), Neblon-le-Moulin (Th. Dur.), Colonster (Donck.), Aubin-Neufchâteau (Él. M.), Baelen (Donck.), Grand-Rechain (Delr. et Halin).

ARG.-SABL. — **Bt**: Groenendael, La Hulpe, Notre-Dame-au-Bois (P. et M.), Court-St-Étienne (Bag.), Abbaye de Villers (Dand.), Piétrebais (Ant.), Dilbeek (Robie). — **Fl. or.**: Kluyzenberg (Kickx).

JUR. — **Lx.**: Bonnert, Clairefontaine (Lem.).

CAMP. — **A.**: Morkhoven, entre Westerloo et Hersselt (V. Haes.). — **Lb.**: Gerdingen (V. d. Born), Genck (V. Berwaer). — **Fl. or.**: Aeltre (Crép.). — **Bt**: Caggevinne-Assent (Ghysb.).

— — var. **calcareum** *Smith* Brit. Fl. (1805) p. 117.

Polypodium Dryopteris var. — *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 628.

Polypodium calcareum *Smith*; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 305; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696; *Bell.* Fl. Nam. p. 312.

Phegopteris Robertianum *Hoffm.*; *Crép.* Man. éd. 2 p. 362; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

CAMP. — **Lb.**: Neer-Oeteren (Verh.). — **A.**: Tongerloo (V. Haes.). — **Bt**: Schaffen (Ghysb.).

ARG.-SABL. — **Bt**: Villers-la-Ville (Dand.), entre Wavre et Huldenberg (Kickx).

CALC. — **Lg.**: Modave, Viersct (Henrotay) Hamoir (Th. Dur.), Yernée (Minette), Liége (Donck.), Dos-Fanchon (Th. Dur.), Visé (Cogn.), Lixhe (Él. M.), Vyle (Donck.), Huccorgne, Moha (Th. Dur.), entre Ensival et Pepinster (Michel et Remacle), Vallées de l'Ourthe, de la Vesdre et de l'Amblève, AC. (Th. Dur.), Magnée, Forêt (Strail). — **N.**: Heure (Verh.), Pont-à-Lesse, Rochefort, Han-sur-Lesse (Crép.), Fond d'Arquet (Bell.), Samson, Namèche, Leffe, Hastière (Dev.), Marche-les-Dames (Bell.), Fond-de-Leffe (Cerf), Dinant (Guilm.), Philippeville (Cogn.).

ARD. — **Lg.**: Spa (Nyst), Sprimont, Bords de l'Amblève (Court.), Covieux (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.**: Herbeumont, Frahan (Del.).

JUR. — **Lx.**: Chassepierre (Del.), Virton (Soc. roy. de Bot.).

3 **A. Phegopteris** (*L.*) *Baumg.* En. Trans. IV (1846) p. 28; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 23.

Polypodium — *L.* Sp. ed. 1 (1753) p. 1550; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 304; *Lej.* Fl. de Spa II p. 281 et Rev. p. 209; *Bell.* Fl. Nam. p. 312; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 362 et éd. 5 p. 453; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 627.

Phegopteris polypodioides *Fée; Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 867; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

CALC. — **Lg.**: Chaudfontaine (Lej.), Nessonvaux (Dumont), Modave (Henrotay), Tillf (Cogn.), Forêt (Strail), Vallée de la Meuse, de l'Ourthe, de la Vesdre, de l'Amblève, AR. (Th. Dur.), Wegnez (Delr. et Halin). — **N.**: Purnode (Cerf), Salzinne (K. C.), Vallée de la Sambre (Crép.), Ghlin (Chalon), entre Bauche et Champlon (Crép.), Marlagne (Math.), Dorinne (Dev.), Nafraiture, Mouzaive, Membre, AC. rive droite de la Meuse (Crép.), Louette-St-Pierre (Aub.), Bonneville (Delhaise).

ARG.-SABL. — **Fl. or.**: Orroir (Carnoy). — **Ht**: Ellezelles (Crép.). — **Bt**: Groenendael, Bousval (P. et M.), Boitsfort (Westwood).

CAMP. — **Lb.**: Genck (V. d. Born) entre Helchteren et Asch (Kickx). — **A.**: Morckhoven, Westerloo, Tongerloo (V. Haes.). — **Bt**: Sichem (Ghysb.).

JUR. — **Lx.**: Orval, entre Bellefontaine et Meix (Crép.).

ARD.: AC.

4 **A. Thelypteris** *Sw.* in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 40; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 24; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 866.

Polypodium — *Roth; Kickx* Fl. crypt. I p. 27.

Acrostichum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1071.

Polystichum — *L.* Mant. II (1771) p. 505; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 305; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 456; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 630.

Nephrodium — *Stremp.* Fl. Berol. (1822) p. 32; *Coss.* et *Germ.* Fl. Paris p. 867.

ARG.-SABL. — **Fl. or.**: Overslag, Etbosch, Vinderhaute (Crép.). — **Bt**: Forêt de Soignes, Assche, Afflighem, Louvain (Roue.), Hersselt (P. et M.), Le Plaigneau (Lec.), Léau (Lej.), entre Betecom et Aerschot, West-Meerbeek (Kickx), Pécrot, Tombeek, Terlaenen (Bag.), La Hulpe (De Bull.).

CALC. — **Ht**: Marais de la Rau (Péruwelz) (G. L.).

ARD. — **Lx.**: Vance (Bm.), env. d'Arlon (Lej.), Prouvy (Crép.), entre Vance et Stockhem, Fouches (Morren), Ébly (Et. M.). — **N.**: Membre (Grav.). — **Lg.**: Spa (Strail).

CAMP. — **Bt**: entre Betecom et Aerschot (Kickx), Thielt-Notre-Dame, Wolfsdonck (Ghysb.). — **A.**: Vaerendonck, Hersselt, Westerloo, West-Meerbeek (Kickx). — **Lb.**: Kinroy (V. d. Born), entre Diepenbeek et Genck (Mal.), entre Helchteren et Asch (Crép.), Gheel (Soroge et V. d. Broeck), Schilde (Ghysb.), entre Bocholt et Weert (V. d. Born), Lanaeken, Pietersheim (Du Moulin), Hasselt, Vallée de Roesterbeek (Bamps), Bockryck (Gérard), Stockroye (M^lle Montfort), env. de Maeseyck (Thiel.). — **Fl. or.**: Moerbeke, Exaerde, Saffelaere, Lokeren (Crép.).

MARIT. — **Fl. occ.** : entre Blankenberghe et Heyst (Carnoy).
JUR. — **Lx.** : Metzert, Bonnert, Bénert (Lem.).

5 **A. montanum** (*Vogler*) *Aschers.* Fl. Brand. III (1859) p. 133 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 25.

Polypodium — *Vogler* Diss. inaug. Giess. (1781).
Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 74 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 457 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 999 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729.
Polystichum oreopteris *DC.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 26 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 631 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236.
P. — var. tripinnatum *Crép.* Man. éd. 1 (1860) p. 222.
Polypodium — *Ehrh.* Crypt. n. 22 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 281.

ARD. : AC.

ARG.-SABL. — **Bt** : Boitsfort, Groenendael, La Cambre, Rouge-Cloître (P. et M.), Bois de la Cambre (Mart.), Waenrode, Cortenaeken, Loxbergen (Ghysb.), Couture-St-Germain, Ceroux-Mousty, Lubbeck, Court-St-Étienne, Lovenjoul, Auderghem (Kickx), Stockel (Bag.), Bois d'Hez (Dand.). — **Ht** : Ellezelles (Crép.). — **Fl. or.** : entre Massemen et Smetlede (Crép.), Melden (Kickx).

CALC. — **Lg.** : Plus de 25 habitations. — **N.** : Purnode (Cerf), Havelange (Guilm.), Dave, Château de Namur, Wagnée (Bell.), Marche-les-Dames (Dev.).

CAMP. — **A.** : Bonheyden (Bag.), Hersselt (V. Haes.). — **Lb.** : Zeelhem (Ghysb.), Bockryck (Bamps). — **Bt** : Sichem, Schaffen, Molenstede, Langdorp, Webbecom, Caggevinne-Assent, Messelbroeck, Averbode, Rillaer, Becquevoort, Thielt-Notre-Dame (Ghysb.).

6 **A. filix-mas** (*L.*) *Sw.* in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 38 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 26 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

Polypodium — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1090 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 282 et Revue p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 306.
Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 82 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 26 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 457 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729 c. xylogr. ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 631.
Nephrodium — *Stremp.* Fil. Berol. (1822) p. 30 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 868.
Polystichum — var. abbreviatum (*DC*) *Kickx* Fl. crypt. (1867) loc. cit.
Polystichum — var. crenatum *Milde.*

JUR., ARD., CALC., ARG.-SABL. : C. — CAMP. : C. — POLD. : AR.

7 **A. cristatum** (*L.*) *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1801) p. 37 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 31 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

Nephrodium — *Stremp.* Fil. Berol. (1822) p. 30 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 869.

Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 84 ; *Crép.* Not.Fl. Belg. V. p. 215 et Man. éd. 1 p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 457 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236 : *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 27.

Polystichum callipteris *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 562 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315.

JUR. — **Lx.** : entre Vance et Chantemelle (Crép.), Metzert, Bénert, bois d'Arlon (Lem.).

CALC. — **N.** : Couvin (Dinot).

ARG.-SABL. — **Bt** : Léau (Dmrt.). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (Scheidw.).

CAMP. — **A.** : Hersselt (V. Haes.). — **Lb.** : entre Genck et Diepenbeek (Crép.), Godscheid (Geraets). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (Scheidw.).

8 **A. spinulosum** *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1801) p. 38 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 31 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

Nephrodium — *Stremp.* Fil. Berol. (1822) p. 30 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Parisp . 869.

Polypodium — *Roth ; Kickx* Fl. Louv. p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 28.

Polystichum — *Lam.* et *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 561 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 458 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315 et var. vulgare *Bell.* ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 730 ;

ARD. : C. — CALC., JUR., ARG.-SABL. : AC.

CAMP. — **Lb.** : Lanaeken (Thiel.). — **A.** : Gierle (Paque), Tongerloo (V. Haes.).

Non signalé dans POLD. et MARIT.

— — var. **dilatatum** (*DC.*). *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 632.

Polystichum — *Sw.* Syn. Fil. (1806) p. 420.

Polypodium spinulosum var. — *Koch ; Kickx* Fl. crypt. I p. 29.

Asplenium — (*Sw.*) *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 306.

ARG.-SABL. — **Bt** : entre Wesemael et Aerschot (Kickx), Tervueren, Groenendael (Bag.), Jette-St-Pierre (Carr.). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogn.). — **Fl. or.** : Tronchiennes, Luchteren, Mariakerke (Kickx), Kerselaare (Audenarde) (Kickx).

ARD. — **Lg.** : Spa (Nyst). — **Lx.** : La Cornette (Del.), env. de Nassogne (Crép.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.).

CALC. — **Lg.** : Boland (Lej.), Argenteau (Hardy et Él. M.), Mouland (Él. M.), Goffontaine (Th. Dur.). — **N.** : env. d'Awenne (Crép.), AC. (Bell.), Bonneville (Delhaise). — **Ht** : Saint-Denis (Mart.).

9 **A. lobatum** *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1801) p. 37; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 207; *Crép.* Man. éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 458; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 728; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 37.

A. var. pseudo-Lonchitis (Subsp.).

Aspidium aculeatum var. vulgare *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 630.

Aspidium aculeatum var. lobatum *Crép.* Man. éd. 3 (1874) p. 544.

Aspidium angulare *Kit.*; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236; *Kickx* Fl. crypt. I p. 25.

Polypodium Plukenetii *Loisel.* Notice (1810) p. 146; *Lej.* Fl. de Spa II p. 281.

ARG.-SABL. — **Bt**: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Beersel (Bm.), Dilbeek (P. et M.), Baisy-Thy (Dand.), Dongelberg (Ant.), Gottechain (Thys.), Vieux-Sart, Isque (Lec.), Genappe, Wesembeek, Crainhem, Corbeek-Dyle (Bag.), Boitsfort (Th. Dur.), entre Nivelles et Monstreux (Cogn.), Montaigu (Ghysb.), Uccle (Carr.). — **Lg.**: Marneffe (Th. Dur.).

CALC. — **N.**: Bassin de la Meuse, AC. — **Lg.**: AC.

ARD. — **Lg.**: Nonceveux (Crép.). — **Lx.**: Straimont (Verheggen).

CAMP. — **Lb.**: Maeseyck (Dreiss). — **Fl. occ.**: Sysseele (Kickx).

Obs. — La synonymie de cette espèce et de la suivante est très embrouillée, de nouvelles recherches sont à effectuer pour déterminer la dispersion des formes à rapporter à ces deux types.

10 **A. aculeatum** *Sw.* in *Schrad.* Journ. Bot. II (1801) p. 37; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 307; *Bell.* Fl. Nam. et var. Plukenetii *Bell.*, var. pseudo-Lonchitis *Bell.*, var. intermedium *Bell.* p. 316; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 458; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 728; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

A. pseudo-Lonchitis *Dmrt.*; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76.

Aspidium angulare *Kit.* in *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 257; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 39.

Aspidium aculeatum var. — *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 630.

Polystichum angulare var. subtripinnatum *Moore* Nat. Brit. Ferns I (1855) 155 t. 19 A, E.

ARD., JUR., CALC.: AC., AR.

ARG.-SABL. — **Bt**: Tervueren, St-Job, Linkebeek, Uccle, Beersel, Dilbeek, La Hulpe, Forest (P. et M.), Corbeek-Dyle, Pellenberg, Loonbeek, Duysbourg (Bag.), Louvain (Wesm.), Watermael (H. Donck.), Molenbeek-Weesbeek (Thiel.), env. de Nivelles (Dand.), Dongelberg (Ant.), Boitsfort (Errera), Watermael (Th. Dur.), Baisy-Thy (Bag.), Pede-Ste-Anne (de Bullemont). — **Fl. or.**: env. d'Audenarde et de Renaix (Coem.), env. de Ninove (Rouc.), env. de Okegem et Liedekerke, Munten (Kickx).

4 ONOCLEA *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 484 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 480.

1 **O. Struthiopteris** (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 12 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 43 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 738 c. xylogr.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1066.

Struthiopteris germanica *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 288 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 311 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 697 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg, p. 306 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 860.

CALC. — Lg. : Colonster (Strail), env. de Tillf (Strail), Aywaille, entre Halleux et Douflamme (Crép.), Martinrive (Soc. roy. de Bot.), env. de Stavelot (Crép.).
ARD. — Lg. : Fays (Lej.).

5 BLECHNUM *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 485 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 109 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 454.

1 **B. spicant** (*L.*) *With.* Arrang. ed. 3 III (1796) p. 765 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 697 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 388 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 36 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 736 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 639 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 852 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 49.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1066 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 276 et Revue p. .

Lomaria — *Desv.* ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 311.

Asplenium — *Lois.* Fl. Gall. (1806) p. 705 ; *Lej.* Fl. Spa II p. 278.

ARG.-SABL. : AC., AR. — Lg. : Marneffe (Th. Dur.).
CAMP. — A. : Bonheyden (Wesm.). — Lb. : Diepenbeek (V. d. Born).
ARD., CALC. : AC.

6 SCOLOPENDRIUM *Sm.* in Mem. Acad. Turin V (1793) p. 410 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 117 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 454.

1 **S. vulgare** *Sm.* loc. cit. (1793) p. 421 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 312 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl.

Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 308 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 35 et var. undulatum *Kickx*, var. multifidum *Willd.* et var. erosum ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 736 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 282.

Scolopendrium Scolopendrium (*L.*) *Karst.* Deutsche Fl. (1880-83) p. 278 ; *Aschers.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 50.

Asplenium Scolopendrium *L.* ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 277 et Revue p. 203.

Scolopendrium officinale *Smith* in Mem. Acad. Turin V (1793) p. 410 t. 9 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 311 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 862 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 638 ; *Crép.* Man. Fl. Belg. éd. 1 p. 220.

Scolopendrium officinarum *Sw.* Syn. Fil. (1800) p. 89.

S. vulgare var. dedalaeum *Döll* Fl. v. Baden I (1857) p. 20.

CALC. : AC. — ARD. : AR.

CAMP. — **A.** : Waelhem (Piré et Muell.), Averbode (V. Haes.), Tongerloo, Westerloo, Averbode (V. Haes.), Malines (V. Segvelt), Stokt ? (Paque), Tessenderloo (Bag.). — **Bt** : Aerschot (Dev.). — **Fl. occ.** : Damme (Kickx), env. de Bruges (Mac Leod). — **Fl. or.** : Sas-de-Gand (De Mey). — **Lb.** : Zeelhem, Tessenderloo, Halen (Ghysb.), Hasselt, Herck-St-Lambert, Lummen (Bamps), Beverloo, Beeringen (V. d. Born). — **Bt** : Webbecom, Schaffen, Molenstede, Langdorp, Messelbroeck, Testelt (Ghysb.).

ARG.-SABL. — **Bt** : Linkebeek, Rouge-Cloître, Steenockerzeel, Melsbroeck (Piré et Muell.), Piétrebais, Dongelberg (Ant.), Zetrud-Lumay (Bag.), Laeken, Alsemberg, Neder-Ockerzeel, Bueken (Carr.), Bousval, Ronquières (Dand.), Dilbeek (Robie), Dieghem (Soc. roy. de Bot.), env. d'Isque (Lec.), Bergh (Bag.), Vert-Chasseur (Errera), Bootendael, Tervueren, entre Everbergh et Cortenberg (Kickx), Tirlemont (Chappel.), Vilvorde (V. Haes.), Bergh (Ém. Laurent), Evere (Tibergh.), Winxele (Bamps). — **Fl. or.** : Lede (Donkelaer), Strypen, St-Goorix-Audenhove (Van Aelbrouck), Rooborst (De Mey), Oordegem (Coem.), Grammont (Van Lille), Denderwindeke, Waerbeke, Denderleeuw (V. W.),

7 ASPLENIUM *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 485 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 148.

1 **A. Ceterach** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1080 ; *Aschers.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 53 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 277 et Revue p. 209.

Ceterach officinarum *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 136 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 311 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 695 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 305 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 34 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 218 ; éd. 2 p. 362 et éd. 5 p. 452 ; *Garcke* Illustr. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 724 c. xylogr. ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 858 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 626 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 868.

Gymnogramma Cetarach *Sprengel* ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 303.

ARG.-SABL. — **Bt** : Grimberghen (Wesm.), Nil-St-Vincent, Wavre, Uccle (Kickx), Héverlé (Dr Marée). — **Ht** : Vaulx (Mariss.), près de Tournai (Dmrt.), Cambron, St-Denis, Chercq, Antoing (Kickx). — **Fl. or.** : Gand (St-Pierre) (Coem.), Mariakerke (De Mey).

CALC. — N.: Grands-Malades, Marche-les-Dames, Samson (Dev.), Rochefort (Crép.), Namur (Aub.), Dinant (Dmrt.), Moniat, Seilles, Yvoir, Leffe, Celles, Frasnes (Det.), Freyr, Anseremme, Waulsort, Walzin (de Cl.), Hastière (Cerf), Champal (Crép.), env. d'Yvoir (Troch), Olloy (Aigret et Fr.), Couvin (Dinot). — Ht: Chimay (Hocqu.), Landelies (Mme Houbion). — Lg.: Aywaille, Remouchamps, Ruines du château d'Amblève (Lej.). Huccorgne (Th. Dur.), Modave (Henrotay), Montfort (Crép.), Vieuxville, Halleux (Crép.), Vaux-sous-Chèvremont (Lej.), vallée de l'Ourthe, AR. (Th. Dur.), Beyne (Michel et Remacle), Fraipont, Soiron (Fonsny et Colard).

ARD. — Lg.: env. de Spa (Hardy), Polleur (Él. M.), Sougnez, Stavelot (Crép.), Theux (Lej.).

JUR. — Lx.: Bonnert (Lem.).

CAMP. — A.: Stokt (Paque).

2 **A. Trichomanes** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1080 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 365 ; éd. 5 p. 456 ; *Lej.* Fl. de Spa III p. 278 et Rev. p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 310 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 34 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 864 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 862 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 56 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

CALC.: C. — JUR.: C. — ARG.-SABL.: AC. — ARD.: AR.

CAMP.: AR. — Lb.: Cortessem et env. de St-Trond (V. d. Born), Alken, Kerkom, Beverst, Geerdingen (Gérard), Curange, Herckenrode (Bamps et Geraets), Meldert (Ghysb.).

3 **A. viride** *Huds.* Fl. angl. ed. 1 (1762) p. 385 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 456 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 309 ; Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. VI p. 188 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 636 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 862 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 58 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

ARD. — Lx.: env. de Neufchâteau (Verheggen).

4 **A. Halleri** (*Roth*) *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 240 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 464 ; éd. 5 p. 456 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 635.

Asplenium fontanum *Bernh.* in *Schrad.* Journ. I (1779) p. 314 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 863 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

Athyrium — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 60.

Asplenium — f. pedicularifolium *Asch.* Syn. I (1896) p. 63 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 63.

CALC. — Ht: Saint-Denis (Mart.).

5 **A. septentrionale** (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 12 ; *Lej.* et

Court. Comp. III p. 309 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 335 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 309 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 863 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 64 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 734 c. xylogr.

Acrostichum septentrionale *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1068 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 280 et Rev. p. 209.

Stormesia bifurca *Kickx* Fl. crypt. env. Louv. (1835) p. 10.

ARD. — AR.

ARG.-SABL. — **Bt** : entre St-Remy et Jodoigne (Kickx), Quenast (Deronnay et Kickx), Ways (Dand.).

CALC. — **Ht** : Angre (Cogn.), Lompret (Kickx). — **Lg.** : Jupille (Crép.), Vierset, Modave (Henrotay), env. de Verviers (Lej.), Ombret (Minette), Renouprez, Franchimont (Fonsny et Colard), Aywaille, Amblève, Embourg (Bag.), Theux (Lej.), Limbourg, Goé (Donck.), entre Chenée et Chaudfontaine (Hardy), Forêt (Strail), vallée de la Vesdre, AC. (Th. Dur.), Hermalle-sous-Huy (Laruelle), Pont-de-Bonne (Cluysenaar), Forges-Huy (Barzin et Col.). — **N.** : La Plante, Ciergnon, Vignée, Waulin, Ambly, Godinne (Crép.), entre Burnot et Profondeville (Kickx), Godinne, Orchimont (Aub.), Honnay (Capt. de Bosschere), Couvin (Roche Lagond) (Dinot).

6 **A. ruta-murmaria** *L.* Sp. pl. ed. I (1754) p. 1081 ; *Lej.* Fl. de Spa p. 279 et Rev. p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 310 ; *Bell.* Fl. Nam. et var. pseudo-germanicum p. 313 ; *Crép.* Man Fl. Belg. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 365 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 33 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 864 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 68 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 734.

CALC. et JUR. : C. — ARG.-SABL. et ARD. : AC. — CAMP. : AR. — **Lb.** : Haelen, Zeelhem (Ghysb.).

— — var. **leptophyllum** *Wallr.* Fl. Germ. crypt. I (1831) p. 2.

CALC. — **Lg.** : Goé (Hardy).

7 **A. Adianthum-nigrum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1081 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 279 et Rev. p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 310 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 913 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 32 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 864 ; *Nym.* Consp.

Fl. Eur. p. 863 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. I p. 70 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 773.

A. Adianthum-nigrum var. obtusilobum *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 310 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76.

ARD., JUR, CALC. : AR.

ARG.-SABL. — **Bt** : Linkebeek, Boitsfort (Piré et Muell.). Héverlé, remparts de Louvain, Hérent (Bag.), Loupoigne, Ways (Dand.), Uccle, Auderghem, Bootendael (Kickx), Jodoigne (Ant.), Corbeek-Loo (Bamps), Vieux-Sart (Lec.), Thielt-Notre-Dame (Heck.), Woluwe-St-Pierre (Dr Fromont), Woluwe-St-Lambert (A. D.), Montaigu (Ghysb.), Rhode-St-Genèse (Carr.). — **Fl. or.** : Hautem-St-Liévin (Kickx), Sotteghem, Meire, Audenarde (Rouc.).

Obs. — A été signalée dans la région de la Montagne-St-Pierre.

8 **A. germanicum** *Weiss* Fl. crypt. Gott. (1770) p. 299 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 309 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 313 ; *Crép.* Nam. ed. 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Fl. de Belg. p. 309 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 863 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864.

A. septentrionale × Trichomanes *Murb.* in Lund. Univ. Arsk. XXVII (1892) p. 35 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 75.

A. Breynii *Retz.* ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220.

CALC. — **Lg.** : Verviers, Cornesse (Lej.), Nessonvaux, Louvegnez (Dmrt.), Jupille (Crép.), Embourg, Chaudfontaine (Bag.), Membach (Donck.), Beaufays, Trooz (Th. Dur.). — **N.** : Vallée du Bocq, vers Dorinne et Purnode (Crép.), Honnay (Capt. De Bosschere).

ARD. — **N.** : Orchimont (Grav.), Botassart, Godinne, Willerzie, Couvin (Crép.). — **Lg.** : Spa (Wolff), entre Spa et Theux, Franchimont (Crép.). — **Lx.** : Neufchâteau (Dmrt.), Frahan, Bouillon, Rochehaut (Del.), Mariviers, env. d'Achouffe, Laroche, Jupille (Crép.), Mirwart, Grupont, Forrière, Vallée de l'Ourthe.

8 PTERIDIUM *Gled.* in *Boehmer* Fl. Lips. ind. (1750) p. 295 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 100.

1 **P. aquilinum** (*L.*) *Kuhn* Bot. v. Ost.-Afr. in *V. d. Deck.* Reise III, 3 (1879) p. 11 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 737 c. xylogr. ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 82.

Pteris — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1075 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 277 et Rev. p. 208 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 ; éd. 5 p. 453 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 312 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 697 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 37, et var. brevipes *Rabenh.*, flaccida *Kickx* ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 860 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 861.

P. aquilina var. lanuginosa *Hook.*; *Bull.* Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XV, 1 p. 142.

ARD.: C. — ARG.-SABL., CALC., JUR.: AC.
Non signalé: POLD. et MARIT.

9 ALLOSURUS *Bernh.* in *Schrad.* N. Journ. I, 2 (1806) p. 30; *Luerssen* Farnpfl. p. 73; *Crép.* Man. éd. 5 p. 453.

1 **A. crispus** (*L.*) *Berh.* loc. cit. (1806); *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 363; éd. 5 p. 453; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 695; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 641; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 660; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 86.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1067.

Pteris — *All.* Fl. ped. II (1785) p. 284.

Cryptogramme — *R. Br.*; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2.

CALC. — Lg.: La Reid, entre Juslenville et Spa (Thielens).
ARD. — Lx.: Chiny (Crép.), env. de Laroche (Capt. Flémond), Carrière du Vieux-Renard à Viel-Salm (Koltz).

10 POLYPODIUM *L.* Gen. pl. ed. 1 (1735) p. 322; *Luerssen* Farnpfl. p. 52; *Crép.* Man. éd. 5 p. 453.

1 **P. vulgare** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1085; *Lej.* Fl. de Spa II p. 280 et Rev. p. 209; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 303; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 362; éd. 5 p. 453; *Bell.* Fl. de Nam. p. 312 et var. serratum, auritum, pinnatifidum; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 334; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 et var. serratum; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 305; *Kickx* Fl. crypt. I p. 22; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 859; *Nym.* Censp. Fl. Eur. p. 867; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 94; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 725.

P. — var. minus *L.* var. auritum *Willd.* et var. acutilobum *Lej.* et *Court.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 23.

ARD., ARG.-SABL., CALC., JUR.: C. — CAMP.: AC. — MARIT.: Heyst (Bag.), Coxyde (J. M.).
Non signalé: POLD.

Fam. OSMUNDACEAE.

1 OSMUNDA *L.* Gen. pl. ed. 1 (1733) p. 322; *Luerssen* Farnpfl. p. 519; *Crép.* Man. éd. 5 p. 459.

1 **O. regalis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1065; *Lej.* Fl. de Spa II p. 276

et Rev. p. 208 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 222 ; éd. 2 p. 367 ; éd. 5 p. 459 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 317 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 694 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 38 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 872 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 869 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 100 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 723 c. xylogr.

O. regalis var. interrupta *Milde* Nova Act. XXVI, 2 (1857) p. 649.

ARG.-SABL. — **Bt** : env. de Groenendael, Forêt de Soignes (Dry Borren) (Kickx), Boortmeerbeek (Laur.), Forest (Vossengat) (Reyckaert), Lukbeck (de Dieud.), près d'Humbeek (Wesm.), Léau (Thiel.), Limelette, Mousty (Al. M.), entre Humbeek et Capelle-au-Bois (Elsen), Sart-Dames-Avelines (Dand.), Cortenaeken (Ghysb.). — **Fl. or.** : Evergem (Crép.), entre Audenarde et Renaix, Opbrakel (Van Aelbrouck), Oostacker, entre Beirvelde et Bergenkruys (Manderlier), Wetteren (Malingie), Heusden, Melle, env. de Meirelbeke, Mariakerke (Kickx).

ARD. — **Lx.** : Transinne (Crép.), Sugny (Del.), Our (Mathieu), Rochehaut (Del., mais a disparu). — **N.** : env. de Gedinne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Fays-en-Famenne, Willerzie, Bruly (Crép.). — **Lg.** : Spa (Lebrun).

CALC. — **Ht** : Obourg, Blaton, Baudour, Casteau (Mart.), Ghlin, Maisières, Enghien, Marcinelle (K.), Rouillon (Tournay) (Bernim.).

CAMP. — **Lb.** : Maeseyck (Verheggen), Tessenderloo, Zeelhem (Ghysb.), Hasselt, Stockroye, Godscheid (Bamps), Schuelen (Gérard), Peer (Math.), Lanacken (El. M.), entre Helchteren et Asch (Crép.), Diepenbeek, Genck (V. d. Born), Gellick, Pietersheim (Thiel.). — **A.** : Waelhem (Piré et Muell.), Westmalle (Lec.), Blauwberg, Linckhout, Schilde (Ghysb.), Bois de Liereman (Turnhout), Zeverdonck (Paque), Hersselt, Westerloo, Zammel, Tongerloo (V. Haes.). — **Bt** : Gelrode, Beggynendyck (Bag.), Wolfsdonck, Testelt, Deurne (Ghysb.). — **Fl. or.** : Loochristy, Moerbeke, Zelzaete, Wachtebeke (Kickx), Bloemendael (Coem.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.), env. de Bruges (Mac Leod), Hulst (V. d. Bosch).

Fam. OPHIOGLOSSACEAE.

1 OPHIOGLOSSUM *L.* Gen. pl. ed. 1 (1733) p. 322 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 540 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 459.

1 **O. vulgatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1062 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 372 et Rev. p. 208 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 223 ; éd. 2 p. 368 ; éd. 5 p. 459 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 233 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 691 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 42 et var. ambiguum *Coss.* et *Germ.* ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 873 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 870 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. I p. 102 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 723 c. xylogr.

CALC. — **Lg.** : province de Liége (Dossin). Ensival (Hallin), Visé (Hardy), Tolle (Nandrin) (Jacob), Modave (Evrard et Charlet). — **N.** : Genimont, Auffe, Rochefort, Marche, Ave (Crép.), Matagne-la-Petite (Aigr. et Fr.), Géronsart (Math.). — **Ht** : Erbant (Hocqu.), Mons (Mich.), Solre-St-Remy (Hardy).

ARG.-SABL. — **Bt** : Groenendael (Tib.), Terlaenen (Lec.), Pécrot (Vero), La Cambre (Dek.), Jette-St-Pierre (Préaux), entre Molenbeek et Laeken (Rouc.), Perck, Wavre, Hérent, Erps-Querbs, Anderlecht. Forest (Kickx), Auderghem (Piré et Muell.), Loupoigne (Dand.), Alsemberg (Reyckaert). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born). — **Fl. or.** : Renaix (Puissant).

CAMP. — **A.** : Lierre (De Beucker). Oeleghem (Ghysb.). — **Lb.** : Hasselt (Mombeek) (Gérard). — **Fl. or.** : Moerbeke (Crép.), Wachtebeke, Lokeren, Rieme (Kickx).

MARIT. — **Fl. occ.** : Oost-Duinkerke, Heyst, La Panne, Coxyde (Kickx), Heyst-Écluses (Troch).

POLD. — **Fl. occ.** : env. de Blankenberghe (L. Errera).

ARD. — **Lx.** : entre Noire-fontaine et Dohan (Grav.), Marche (Crép.), St-Hubert (Léonet).

JUR. — **Lx.** : Gérouville (Crép.), Metzert, Kalenstein (Lem.).

2 BOTRYCHIUM *Sw.* in *Schrad.* Journ. II, 8 (1801) p. 110 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 551 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 459.

1 B. **Lunaria** *Sw.* loc. cit. ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 222 ; éd. 2 p. 367 ; éd. 5 p. 459 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 317 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 233 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 692 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 41 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 873 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 870 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 104 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 722 c. xylogr.

Osmunda — *L.* ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 276 et Rev. p. 208.

ARG. SABL. — **Bt** : Forest, Dieleghem (Bomm.), Ottenbourg (Kickx), St-Gilles, Louvain, env. de Bruxelles (Rouc.), Gelrode (Dev.), Boulez (Chenoit) (Lec.), bois d'Assche vers Meldert (Rouc.). — **Fl. or.** : Letterhautem (Huylebroek) (Rouc.).

ARD. — **Lx.** : plus de 20 habitations, paraît assez abondante. — **Lg.** : Jehanster, Sart (Crép.), Francorchamps, Stavelot (Lebrun), Surister (Del. et Delrez), Jalhay (Fonsny et Colard). — **N.** : Vallées de la Meuse et de la Lesse, AC.

CALC. — **Lb.** : Canne (Lej.). Montagne-St-Pierre (Dumoulin). — **N.** : Hansur-Lesse (Beaujean), Serin (Crép.), Gros-Fays (Léonet), Roly (Aigr. et Fr.), Couvin (Dinot), Montagne-au-buis (Det.). — **Lg.** : entre Trooz et Louveigné, Forêt (Strail), Nessonvaux, Fraipont (Lej.), Soiron (Fonsny et Colard), Theux (Donck.), Modave (Louvat), Hausez (Michel), Beaufays (Dev.), Olne (Bol. et Delrez), Sart-de-Seilles (Barzin), La Tolle (Jacob), Vierset (Charlet), Huy (Mansion). — **Ht** : Beaudour (Hocqu.), Froidchapelle (Cogn.).

CAMP. — **Lb.** : Op-Oeteren (Dreiss), Haelen (Ghysb.). — **Fl. or.** : Lokeren (Kickx). — **Fl. occ.** : Bellem (Stuyvaert).

JUR. — **Lx.** : Virton, Torgny (Even).

Hydropteridineae.

Fam. SALVINIACEAE.

1 SALVINIA *Mich.* Nov. plant. Gen. p. 109; *All.* Fl. Ped. II (1785) p. 289; *Luerssen* Farnpfl. p. 598; *Crép.* Man. éd. 5 p. 461.

1 **S. natans** (*L.*) *All.* Fl. Ped. II (1785) p. 289; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 314; *Crép.* Man. éd. 2 p. 369; éd. 5 p. 461; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 690; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 316; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6; *Crép.* Not. Fl. Relg. IV p. 60; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 648; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 871; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 113; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 721.

Marsilea — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1099.

CAMP. — **Lb.**: Lanaeken, Cannes (Jacques).

Obs. — Il semble que la découverte de cette espèce dans les localités citées puisse être mise en doute, elle n'a jamais été retrouvée.

2 PILULARIA *Vaill.* Bot. Paris (1727) p. 159; *L.* Gen. ed. 5 (1754) p. 486; *Luerssen* Farnpfl. p. 616; *Crép.* Man. éd. 5 p. 460.

1 **P. globulifera** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1100; *Lej.* Fl. de Spa II p. 284 et Rev. p. 213; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 314; *Crép.* Man. Fl. Belg. éd. 1 p. 223; éd. 2 p. 369; éd. 5 p. 460; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 238; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 690; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 316; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 875; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 870; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 117; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 721 c. xylogr.

CAMP. — A.: AR. — **Lb.**: Diepenbeek (V. d. Born), Curange, Genck, Zonhoven (Bamps), Tessenderloo, Meldert, Linckhout (Ghysb.). — **Fl. or.**: Cherscamp (Rouc.), env. de Termonde (Kickx), entre Knesselaere et Eecloo (Rouc.). — **Bt**: Beggynendyck, Gelrode (Bag.), Aerschot (Piré et Mueller), Schoonhoven (Dev.), Hauwaert (de Dieud.), Keerbergen, Tremeloo (Kickx), Thielt-Notre-Dame, Schaffen, Donck, Sichem, Messelbroeck, Blauwberg, Wolfsdonck (Ghysb.).

ARD. — **N.**: Houdrémont, Louette-St-Denis (Grav.), Bièvre (Aub.), Willerzie (Del. et Grav.).

JUR. — **Lx.**: entre Vance et Chantemelle (Crép.), Arlon (Tinant).

CALC. — **Ht**: Camp de Casteau (Mart.), Virelles (Mich.), Froidchapelle (Cogn.). — **Lg.**: Ougrée (Malaise), Heusy, Séroulle (Michel), vers Grand-Ham et Somme-Leuze (Charlet), entre Faives et Louveigné (Fonsny et Colard), Tihange (Mansion).

EQUISETALES

Equisetineae.

Fam. EQUISETACEAE.

1 EQUISETUM *Tourn.* Inst. (1700) p. 532; *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 484; *Luerssen* Farnpfl. p. 622; *Crép.* Man. éd. 5 p. 466.

1 **E. sylvaticum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1061; *Lej.* Fl. de Spa II p. 273 et Rev. p. 207; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 299; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 372; éd. 5 p. 466; *Bell.* Fl. Nam. p. 318; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320; *Kickx* Fl. crypt. I p. 48 et var. capillare *Steud.*; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 878; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 121; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

ARG.-SABL. — Bt: Villers-la-Ville (Crép.), Rixensart (Lec.), Ahain, Argentenil (Bag.), Bois d'Hez (Dand.), Groenendael (Errera), Rouge-Cloître, Boitsfort, Tervueren (Piré et Mueller), Héverlé (Kickx). — Fl. or.: env. de Grammont (Kickx), Overboelaere, Onkerzeele (Crép.), Vollezeele (V. W.), Opbrakel, Sotteghem, Renaix (V. Hoorebeke). — Ht: env. de Braine-le-Comte (Mart.), Marcinelle (Crép.), Hellebecq (Puissant), Frasne-lez-Buissenal (G. L.).

ARD. — Lx.: AC.; AR. — Lg.: Jalhay (Donck.), Hockay, Ville-en-Bois (Soc. roy. de Bot.), Lautremange, Louvetière (Donck.), La Gleize (Donck.), Polleur, Andrimont (Fonsny et Colard), Sart (Louvat), Trou-Gonet (Spa), route de Coo (Spa) (Nob.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

JUR. — Lx.: Stockem (Lem.).

CALC. — N.: Marlagne (Math.), entre Vonèche et Gribelle, Nafraiture (Crép.), Havelange (Guilm.), Vedrin (Dufau). — Ht: Chimai (Barbier), Cerfontaine, Montbliart (Hardy). — Lg.: Famelette, Moresnet (Th. Dur.), Hombourg (Locht), Esneux (Firket), Baelen, Membach (Donck.), Bilstain (Thiel.), Louveigné, Fraipont, Theux (Michel), Oneux (Bag.), Java (Huy) (Barzin), Huy (Dijon), Outrelouxhe (Mansion), Nandrin (Wathelet).

CAMP. — Lb.: Genck (Geraets), entre Zonhoven et Houthalen (Bamps). — A.: entre Hemixem et Wilryck (V. d. Broeck), Schilde (Ghysb.), Gierle (Paque).

2 **E. maximum** *Lam.* Fl. Fr. I (1778); *Crép.* Man. éd. 2 p. 372; éd. 5 p. 466; *Bell.* Fl. Nam. p. 77; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Fl. de Belg. p. 320; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 125.

E. Telmateya *Ehrh.* Hannov. Mag. (1783) 18 Stuck p. 287; *Kickx* Fl. crypt. I p. 48 et var. serotinum Al. Br.; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 877; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 715.

ARG.-SABL. — **Bt**: AR., AC. plus de 20 habitations. — **Fl. or.**: Velsique, Munckzwalm (Malingie), env. de Grammont et de Renaix, Sotteghem (Crép.), Melden (Coem.), Bottelaere, Ruyen, Schelderode (Kickx). — **Lb.**: St-Trond, Cortessem, Cortenbosch, Wintershoven (V. d. Born).

CALC. — **Lg.**: Fond-de-Forêt (Crép.), Moresnet (Th. Dur.), Clermont, Juslenville, Pepinster (Laboulle). Hombourg (Locht), Fouron-le-Comte (Mathieu), Altenbroeck (Él. M.), Teuven, Fouron-St-Martin (Hardy), Emmabourg (Donck.), Herve (Delrez et Halin), Bois de Bailly (Huy) (Mansion). — **Ht**: Montbliart, Froidmont (Hardy), Braine-le-Comte, St-Denis, Casteau (Martinis), Mont-St-Aubert, Blandain, Péruwelz (Bernim.), Celles, Momignies (Carnoy), Everbecq (Puissant), Jauchelette (Thys).

CAMP. — **A.**: Tongerloo, Westerloo (V. Haes.). — **Lb.**: Hasselt, Mombeek (Bamps). — **Bt**: Beggynendyck, Kerckhoven (Bag.).

JUR. — **Lx.**: Lamorteau, St-Mard, Virton, env. d'Arlon (Crép.), Sesselich (Lem.).

3 E. arvense *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1061; *Lej.* Fl. de Spa II p. 273 et Rev. p. 207; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 372; éd. 5 p. 466; *Kickx* Fl. crypt. I p. 46 et var. nemorum *Br.*, var. serotinum *Meyer*, var. decumbens *Meyer*; *Bell.* Fl. Nam. p. 317; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 877; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 128; *Garcke* Fl. Deutsch. ed. 18 p. 715 c. xylogr.

E. littorale *Kuhlew.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51.

E. nemorum (*Br.*) *Bell.* Fl. Nam. (1855) p. 318; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77.

ARG.-SABL., CALC., CAMP., MARIT.: C., AC. — ARD.: AR.

4 E. palustre *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1064; *Lej.* Fl. de Spa II p. 275. et Rev. p. 207; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 299; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 373; éd. 5 p. 466; *Bell.* Fl. Nam. p. 318; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320; *Kickx* Fl. crypt. I p. 50 et var. strictum *Kickx*; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 879; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 860; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 132; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

E. palustre var. membranaceum *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 300.

C., AC., dans toutes les régions du pays.

E. Palustre var. **polystachyum** *Weig.* Fl. Pomer. Rug. (1769) p. 187; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 299 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 466 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 133.

E. palustre var. aphyllum *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 299; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77.

ARG.-SABL. — **Bl**: Genappe, Villers-la-Ville (Dand.), Wilsele (Heck.), Bousval, Gastuche, Archennes (Bag.). — **Fl. or.**: Ledeberg, Melle, env. de Wetteren (Kickx).

CAMP. — **Fl. occ.** : entre Blankenberghe et Heyst (Kickx).

CALC. — **Lg.** : Étang de Triffoy (Huy) (Mansion).

5 **E. Heleocharis** *Ehrh.* Hannov. Mag. (1783) p. 286 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 134.

E. fluviatile *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1062 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 274 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859.

E. limosum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1062 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 274 et Rev. ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 300 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224 ; éd. 2 p. 373 ; éd. 5 p. 466 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51 et var. Linneanum *Döll* ; *Bell.* Fl. Namur p. 318 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 880 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

E. limosum var. polystachion *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 300.

C. AC., dans toutes les régions du pays.

6 **E. hyemale** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1062 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 275 et Rev. p. 208 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 301 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224 ; éd. 2 p. 373 ; éd. 5 p. 466 ; *Piré* et *Mueller* Fl. centr. Belg. p. 237 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 53 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 881 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 860 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 141 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

ARG.-SABL. — **Bl** : Laeken (Bomm.), Boitsfort (Wesm.), Auderghem (Piré et Mueller), Tirlemont (Thiel.), Groenendael, Wavre, Jodoigne, Jette, Dieleghem (Kickx). — **Fl. or.** : entre Etichove et Renaix (Kickx). — **Ht.** : Trinité (Hocqu.). — **Lb.** : Cortenbosch, Beverst (V. d. Born.).

CAMP. — **Lb.** : Diepenbeek (V. d. Born), entre Maeseyck et Maestricht (Driess.), Hasselt, Mombeek (Bamps). — **A.** : entre Zoerle-Parwys et West-Meerbeek (V. Haes.), entre Turnhout et Raevels (Paque).

CALC. — **Lg.** : Fraipont, Verviers (Lej.), Chaudfontaine (Strail), Solières, Goffontaine, Ahin, Neuville-en-Condroz, Seraing (Th. Dur.), Bilstain, Emmabourg (Donck.), Limbourg (Thiel.), Moresnet (Fonsny et Colard). — **N.** : Boussut-en-Fagne, Frasnes, Géronsart (Determe), Bersillies (Crép.).

ARD. — **Lx.** : entre Bande et Champlon (Grav.), Nassogne, Isle-la-Hesse (Crép.). — **Lg.** : Vallée de la Hoëgne (Fonsny et Colard).

JUR. — **Lx.** : env. de Virton (West.), Buzenol (Ste-Marie) (Crép.).

7 E. **variegatum** *Schleich.* Cat. pl. Helv. ed. 2 (1807) p. 27 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 300 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. II p. 75 ; Man. éd. 1 p. 224 ; éd. 2 p. 373 ; éd. 5 p. 466 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 52 et var. virgatum *Döll ; Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 646 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 860 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 145 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.

ARG.-SABL. — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born) ; cette habitation semble avoir été détruite. — **Fl. or.** : Ypres (Coem.).

MARIT. — **Fl. occ.** : Knocke (Coem.), Hoogenblikker (Kickx), env. de Nieuport (Crép.), env. de Furnes (Dmrt.).

OBS. — Le *Selaginella helvetica* Link a été indiqué en Belgique à Goé par Förster (cf. Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XVIII, 2 p. 80 ; cette plante alpine ou sub-alpine est à rechercher.

LYCOPODIALES

Lycopodineae.

Fam. LYCOPODIACEAE.

1 LYCOPODIUM *Dill.* Hist. Musc. (1719) p. 441 ; *L.* Gen. pl. ed. 1 (1735) p. 323 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 783 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 463.

1 L. **Selago** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1102 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 285 et Rev. p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 302 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 319 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 12 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 8 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 885 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 873 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 151.

L. Selago var. laxum *Desv.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 12.

L. patens *Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 6.

JUR. — **Lx.** : Stockem, Malempré, Les Tailles (Crép.).

CAMP. — **Lb.** : Genck (Heck.), Lanaeken, Heykant (Thiel.), Slidderloo (Gérard). — **Fl. or.** : Aeltre (Coem.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Bt** : Betecom (Kickx).

ARD. — **N.** : Willerzie, Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.** : Cornimont, Bouillon (Del.). — **Lg.** : Polleur, Jalhay (Donck.), Hockay (Delrez et Halin), Winanplanche (Fagne-Maron) (Nob.).

ARG.-SABL. — **Bt** : Baisy-Thy (Dand.). — **Fl. or.** : entre Amougies et Quaremont (Kickx), Deurle (Scheidw.), entre Cherscamp et Massenem (Kickx).

CALC. — **Lg.** : Limbourg, Beaufays (Donck.), Andoumont (Strail), Theux (Lej., Crép.), Juslenville (Lej.), Remonchamps, Ensival (Hallin). — **Ht** : env. de Montbliart (Hardy).

2 **L. annotinum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1103 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 302 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 654 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 152 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.

ARD. — Lx. : Awenne (Beauj. et Crép.), Vesqueville, Serpont (Beauj.).
ARG.-SABL. — Bt : Groenendael (Ch. Bommer).

3 **L. clavatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1101 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 234 et Rev. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 301 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 464 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 319 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 238 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 10 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 882 : *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 153 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 718 c. xylogr.

ARD. — AC., AR.
ARG.-SABL. — Bt : Campenhout, Winghe-St-Georges, env. de Wavre, Lubbeck, Linkebeek (Kickx), Tervueren (Él. M.), Héverlé, Gelrode (Bag.), Bois d'Hez, Baisy-Thy (Dand.), Tilly (Malaise), Groenendael, Boitsfort Auderghem (Piré et Muell.), St-Job (Carr.), Bois d'Afflighem (Rouc.), Notre-Dame-au-Bois, Over-Yssche (Tib.), Molenstede, Sichem, Wolfsdonck, Rillaer, Thielt-Notre-Dame, Meldert (Ghysb.). — Ht : Ellezelles (Crép.), Frasne-lez-Buissenal (G. L.). — Fl. or. : St-Denis, Lembergen, Knesselaere, Maldeghem, Melle, Melden, env. de Termonde (Kickx). — Fl. occ. : Ypres (Galgeveld) (Mac Leod).
CALC. — N. : Namur (Bell.), Sart-Bernard (Crép.), Roly (Determe), Bonneville (Delhaise), Couvin (Dev.). — Lg. : Visé (Él. M.), Mortroux (Cogn.), Beaufays (Ém. Dur.), Sartilman, Welkenraedt, Goé (Donck.), Soiron (Delrez), Goffontaine, Chaudfontaine (Strail), Andoumont (Bag.), Oneux (Soc. roy. de Bot.), Soban (Hallin), Sart-de-Seilles (Barzin), Lamalle (Dijon), Tihange, Marchin (Mansion), Yernée (Viname), Java (Mansion, Cluysenaar). — Ht : Beloeil, Mons, Mont-de-la-Trinité (K.), Flobecq, Mont-de-Rodes (Henry), Houtain-lez-Frasnes (Él. M.), Vergnies (Hardy).
CAMP. — A. : Anvers (V. H.), entre Turnhout et Raevels (Paque), Oeleghem (Ghysb.), Gelrode (Bag.), Westerloo, Zammel, Gheel (V. Haes.). — Lb. : Lanaeken, Pietersheim, Mechelen (Thiel.), Stockroye, Curange, Bockryck (Bamps), Diepenbeek, env. de Genck (V. d. Born), Zeelhem, Tessenderloo, Pael, Haelen, Cortenaeken (Ghysb.). — Bt : Diest (Ghysb.), Gelrode (Bag.).
JUR. — Lx. : Freilange (Lem.).

4 **L. inundatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1102 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 284 et Rev. p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 302 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 11 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 8 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 884 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 154 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 718.

CALC. — Ht : Marcinelle, Camp de Casteau (Mart.), Stambruges (Hocqu.), Ghlin (Mich.), Happart (Maistriau et Ronflette).

ARG.-SABL. — Bt : Uccle (Dev.).

CAMP. — A. : Hersselt, Westerloo, West-Meerbeek (V. Haes.), Waelhem, Bonheyden (Piré et Muell.), env. de Turnhout (Paque). — Fl. occ. : Beernem (Crép.). — Fl. or. : entre Ursel et Maldegem, env. de Rieme (Kickx), Berlaer (Rouc.). — Lb. : AC., AR. (Bamps). — Bt : Blauwberg, Wolfsdonck, Testelt (Ghysb.).

ARD. — Lg. : Sassor, Spa (Crép.), Hockay (Donck.), Logbiermez (Soc. roy. de Bot.), Haut-Regard, entre Stavelot et Francorchamps, Stavelot, entre Werbomont et Habiémont, Haute-Bodeux, Trois-Ponts, Coo, La-Gleize (Crép.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.), Bruly, Cul-des-Sarts, Petite-Chapelle (Crép.). — Lx. : Transinne, Maissin, Bras, Seviscourt, Bastogne, Les Tailles, Remagne (Crép.), Cornimont (Del.).

JUR. — Lx. : Freilange, Stockem, Pont-de-Lagland, Bonnert (Lem.).

5 **L. complanatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1104 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 284 et Rev. p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 301 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 317 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 883 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I^re^ p. 155 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 718.

ARD. — Lg. : Stavelot et Recht (Crép. et Moreau), Andoumont (Strail), entre Polleur et Theux (Colard).

CAMP. — Lb. : Bessemer (Hardy).

— — var. **chamaecyparissus** (*A. Br.*) *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris (1861) p. 884 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 464 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9.

L. Chamaecyparissus *A. Br.* in *Mutel* Fl. fr. IV (1837) p. 192 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 225 et éd. 2 p. 571 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 238 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 317 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 156 (subsp.) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 9.

CAMP. — Lb. : Lanklaer (Goetsbloets), Zonhoven (Crép.), Gellick (V. Segv.), env. de Lanaeken (Crép.), Asch, Genck, Heusden (Bamps). Hechtel (Gérard), entre Mechelen et Niel (V. d. Born). — Fl. occ. : Sysseele (Kickx).

ARG.-SABL. — Bt : Nieuwrode, St-Job (Kickx), Carloo (Dek. et P.), Elewyt (Boulanger).

ARD. — Lg. : Jalhay (Donck.), Hertogenwald (Cogn.).

CALC. — Lx. : entre Gomzé et Fraipont, Andoumont (Strail), Sougnez (Lej.).

JUR. — Lx. : Freilange (Crép.).

— — var. **anceps** (*Wallr.*) *Crép.* Man. éd. 5 (1874) p. 463 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 155 (subsp.).

L. anceps *Wallr.* in Linnaea XII (1840) p. 676.

ARD. — Lg. : env. de Stavelot, Baraque-Michel (Crép.).

6 **L. alpinum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1104 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XXIV, 2 p. 119 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 654 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 156 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.

ARD. — Lx. : entre Odeigne et Baraque-de-Fraiture (Crép.).

Fam. ISOETACEAE.

1 ISOETES *L.* Gen. Fl. ed. 5 (1754) p. 486 ; *Luerssen* Farnpfl. n. 845 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 462.

1 **I. echinospora** *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. VIII (1861) p. 164 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 315 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. III p. 57 et IV p. 62 ; Man. éd. 2 p. 370 ; éd. 5 p. 462 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 685 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 316 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 871 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 168 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 720.

CAMP. — Lb. : env. de Genck (V. d. Born), entre Munster-Bilsen et Sutendael (Hardy).

TABLE DES GENRES

ADMIS

DANS LE VOLUME II

Acaulon 414
Acladium. . . . 309
Acremoniella . . 332
Acrocylindrium . 317
Acrostalagmus . . 317
Acrothecium . . 346
Actinonema . . . 246
Actinothyrium . . 281
Aecidium. . . . 40
Aegerita 360
Agaricus 176
Agyriella 290
Alicularia. . . . 399
Allosurus. . . . 516
Aloina. 438
Amanita 102
Amanitopsis. . . 104
Amblystegium . . 492
Amerosporium . . 283
Amphydium. . . 449
Armillaria . . . 107
Andreaea. . . . 412
Anellaria 188
Aneura 379
Anomobryum . . 457
Anomodon . . . 475
Anthina 374
Anthoceros . . . 378
Antitricha . . . 473
Aposphaeria. . . 216
Archidium . . . 413
Arrhenia 144
Arthrinium . . . 330
Arthrobotrys . . 319
Ascochyta . . . 245
Aspergillus . . . 307
Aspidium. . . . 505
Asplenium . . . 512
Asteroma. . . . 219
Asterophora. . . 315
Asterosporium . . 296
Astomum. . . . 415
Athyrium. . . . 504
Atractium . . . 355
Aulacomnium . . 466
Auricularia . . . 45
Bactridium . . . 363
Barbula 436
Bartramia . . . 466
Bispora 335
Blasia 381
Blechnum . . . 511
Blennoria. . . . 290
Blytia 382
Bolacotricha. . . 333
Bolbitius 183
Boletus 81
Botrychium . . . 518
Botryodiplodia . . 244
Botryosporium . . 306
Botryotrichum . . 333
Botrytis 312
Bovista 50
Brachysporium. . 342
Brachystelium . . 447
Brachythecium. . 480
Bryum. 459
Bullaria 294
Buxbaumia . . . 471

Caldesiella . . . 79
Calocera 60
Calypogeia . . . 386
Camarosporium. . 253
Camptothecium . 480
Camptoum . . . 330
Campylopus. . . 424
Campylostelium . 431
Cantharellus. . . 142
Catharinea . . . 468
Catoscopium. . . 466
Cephalosporium . 306
Cephalothecium . 319
Ceratiopsis . . . 355
Ceratodon . . . 429
Ceratosporium . . 351
Cercospora . . . 343
Cercosporella . . 324
Ceriomyces . . . 100
Ceuthospora. . . 231
Chaetomella. . . 234
Chalara 334
Chiatospora. . . 277
Chiloscyphus . . 387
Chromosporium . 300
Chrysomyxa. . . 38
Cinclidium . . . 465
Cinclidotus . . . 442
Cladorrhinum . . 334
Cladosporium . . 336
Cladotrichum . . 338
Clasterosporium . 339
Clathrus 56
Claudopus . . . 154
Clavaria 57
Clavariopsis. . . 318
Climacium . . . 479
Clitocybe. . . . 113
Clytopilus . . . 152
Coccospora . . . 300
Coemansiella . . 306
Coleosporium . . 37
Colletotrichum . . 290
Collybia 118
Coniophora . . . 71
Coniothecium . . 348
Coniothyrium . . 233
Conisporium. . . 325
Coprinus 183
Coremium . . . 359
Corticium. . . . 68
Cortinarius . . . 164
Coryneum . . . 295
Coscinodon . . . 443
Craterellus . . . 63
Crepidotus . . . 164
Cronartium . . . 20
Crossidium . . . 439
Crucibulum . . . 53
Cryphaea. . . . 472
Cryptocoryneum . 340
Cryptosporium . . 291
Cryptostictis. . . 251
Cyathus 53
Cylindrium . . . 303
Cylindrocolla . . 361
Cylindrosporium . 291

Cylindrothecium . 478
Cynodontium . . 419
Cyphella 73
Cystopteris . . . 505
Cystotricha . . . 248
Cytospora . . . 227
Cytosporella. . . 227
Cytosporina . . . 274

Dacryomyces . . 48
Dactylaria . . . 321
Dactylium . . . 320
Daedalea 99
Darluca 247
Deconica 182
Dematium . 333, 370
Dendrodochium . 359
Dendrophoma . . 217
Dendryphium . . 346
Depazea 198
Didymaria . . . 320
Didymodon . . . 433
Didymopsls . . . 319
Didymosporium . 294
Dichodontium . . 420
Dichomera . . . 256
Dicoccum. . . . 335
Dicranella . . . 420
Dicranodontium . 426
Dicranoweisia . . 418
Dicranum . . . 422
Dictyosporium . . 349
Dilophospora . . 274
Dinemosporium . 283
Diphyscium . . . 471
Diplocadium. . . 318
Diplodia 235
Diplodiella . . . 244
Diplodina. . . . 247
Discelium . . . 455
Discella 284
Discosia 280
Discula 282
Distichium . . . 431
Ditrichum . . . 429
Doassansia . . . 9
Dotichiza. . . . 282
Dothiorella . . . 225
Dryptodon . . . 445

Eccilia. 153
Echinobotrium . . 328
Ectostroma . . . 370
Encalypta. . . . 453
Endophyllum . . 40
Enthostodon. . . 456
Entoloma. . . . 150
Entomosporium . 281
Entyloma. . . . 8
Ephemerella. . . 413
Epicoccum . . . 368
Epidochium . . . 368
Equisetum . . . 519
Eriospora. . . . 274

Eucladium . . . 419
Eurhynchium . . 484
Excipula 281
Exidia. 46
Exobasidium . . 73
Exosporium . . . 369

Fegatella 377
Fissidens 426
Fistulina 86
Flammula . . . 160
Fomes. 91
Fontinalis . . . 472
Fossombronia . . 382
Frullania 383
Fumago 351
Funaria 457
Fusarium. . . . 364
Fusicladium. . . 335
Fusicoccum. . . 226
Fusicolla 361
Fusidium. . . . 302

Galera. 163
Geaster 49
Georgia 454
Gliocladium. . . 309
Gloeosporium . . 286
Gomphidius . . . 189
Gonatobotrys . . 317
Goniosporium . . 330
Gonytrichum . . 334
Grandinia. . . . 80
Graphiola . . . 11
Graphiothecium . 357
Graphium . . . 356
Grimmia. 443
Gymnosporangium 34
Gymnostomum . . 417
Gyrocephalus . . 48
Gyroceras . . . 328
Gyrodon 86
Gyroweisia . . . 417

Hainesia 285
Haplaria 309
Haplographium. . 332
Haplosporella . . 234
Haplotrichum . . 305
Harpanthus . . . 388
Harpographium . 356
Hedwigia. . . . 448
Hebeloma . . . 159
Helicomyces. . . 325
Helicosporium . . 351
Helicotrichum . . 333
Helminthosporium. 340
Hendersonia. . . 248
Heterocladium . . 477
Heterosporium . . 345
Himantia. . . . 370
Hirneola 45
Homalia 474

Homalothecium. . 479
Hormiactis . . . 320
Hormiscium . . . 328
Hyalopus. . . . 305
Hydnangium . . 55
Hydnum 75
Hygrophorus . . 130
Hylocomium. . . 502
Hymenochaete . . 68
Hymenogaster . . 55
Hymenophyllum . 504
Hymenostomum . 417
Hymenotylium . . 418
Hymenula . . . 361
Hyocomium . . . 484
Hypha. 371
Hypholoma . . . 179
Hypnum 494
Hypochnus . . . 72
Hypoderma . . . 309
Hypodermium . . 290
Hysterangium . . 54

Illosporium . . . 359
Inocybe 157
Irpex 79
Isaria 354
Isariopsis. . . . 357
Isoetes. 426
Isothecium . . . 479
Ithyphallus . . . 56

Jungermannia . . 389

Lachnodochium . 39
Lactarius. . . . 133
Lejeunia 383
Lentinus 147
Lenzites 148
Lepidozia. . . . 386
Lepiota 104
Leptobryum . . . 457
Leptodon. . . . 473
Leptodontium . . 434
Leptonia 152
Leptostroma. . . 279
Leptothyrium . . 277
Leskea. 475
Leucobryum. . . 426
Leucodon. . . . 473
Libertella. . . . 291
Lophocolea . . . 388
Lunularia . . . 377
Lycoperdon . . . 50
Lycopodium . . . 523

Macrodiplodia . . 244
Macrosporium . . 349
Madotheca . . . 384
Marasmius . . . 144
Marchantia . . . 378
Marsonia 294

Martensella . . . 313
Mastigobryum . . 386
Meesea. 465
Melampsora . . . 17
Melampsorella . . 20
Melanconium . . 292
Melasmia. . . . 278
Menispora . . . 334
Merulius 104
Mesobotrys . . . 334
Metzgeria. . . . 380
Micrócera. . . . 368
Micropera . . . 275
Microsticta . . . 285
Microstroma. . . 300
Micula. 275
Mildeella. . . . 415
Mniobryum . . . 459
Mnium. 463
Monacrosporium . 321
Monilia 303
Monosporium . . 311
Monotospora. . . 332
Mucronella . . . 81
Mucrosporium . . 321
Mutinus 56
Mycena 122
Mycogala. . . . 218
Mycogone. . . . 319
Myropyxis . . . 361
Myrothecium . . 369
Mystrosporium. . 350
Myxosporium . . 288
Myxotrichum . . 333

Naematelia . . . 48
Naemaspora. . . 292
Napicladium. . . 345
Naucoria 161
Neckera 473
Nematogonum . . 317
Neottiospora. . . 222
Nidularia. . . . 53
Nolaena 153
Nosophlaea . . . 371
Nyctalis 144

Octavinia. . . . 55
Odontia 81
Oedocephalum . . 305
Oidium 304
Oligotrichum . . 469
Omphalia. . . . 126
Onoclea 511
Oospora 300
Ophioglossum . . 517
Oreoweisia . . . 419
Orthothecium . . 479
Orthotrichum . . 450
Osmunda. . . . 516
Ovularia 313
Ozonium 371

Panaeolus. . . . 187
Panus 147
Passalora. . . . 335
Patellina. . . . 277
Paxillus 175
Pellia 381
Penicillium . . . 308
Peniophora . . . 71
Periconia. . . . 329
Pestalozzia . . . 297
Phascum 414
Philonotis . . . 467
Phlebia 80
Phleospora . . . 271
Phlyctena. . . . 273
Pholiota 154
Phoma. 199
Phragmidium . . 35
Phylloedia . . . 360
Phyllosticta . . . 190
Physcomitrella . . 414
Physcomitrium. . 455
Physospora . . . 309
Piggotia 278
Pilacre. 353
Pilidium 285
Pilularia 519
Pionnotes. . . . 367
Pirostoma . . . 280
Pistillaria . . . 62
Placosphaeria . . 226
Plagiobryum . . 457
Plagiochila . . . 398
Plagiopus. . . . 467
Plagiothecium . . 490
Pleococcum . . . 282
Pleosporopsis . . 285
Pleuridium . . . 416
Pleurotus. . . . 128
Pluteus 150
Pogonatum . . . 469
Polypodium . . . 516
Polyporus. . . . 86
Polystictus . . . 93
Polystigmina . . 277
Polythrincium . . 336
Polytrichum. . . 470
Poria 95
Pottia 431
Preissia 377
Prosthemium . . 251
Psammina . . . 299
Psathyra 182
Psathyrella . . . 188
Pseudodiplodia . . 276
Pseudoleskea . . 476
Pseudopatella . . 284
Psilocybe. . . . 181
Psilospora . . . 283
Pteridium . . . 515
Pterigoneurum . . 431
Pterigophyllum. . 475
Pterogonium. . . 476
Pterygynandrum . 476
Ptilidium. . . . 385
Puccinia 20
Pucciniastrum . . 39
Pylaisia 478
Pyrenochaeta . . 222

Rabenhorstia . . 225
Racodium . . . 371
Radula. 384
Radulum 80
Racomitrium . . 446
Ramularia . . . 321
Raphidostegium . 503
Reboullia. . . . 376
Rhabdospora. . . 272
Rhabdoweisia . . 419
Rhinocladium . . 332
Rhinotrichum . . 309
Rhizoctonia . . . 371
Rhizopogon . . . 55
Rhodobryum. . . 463
Rhopalomyces . . 305
Rhynchomyces. . 276
Rhynchostegiella . 487
Rhynchostegium . 487
Riccia 375
Rostrupia. . . . 37
Russula 138

Salvinia 519
Sarcoscyphus . . 399
Scapania 396
Schistostega. . . 455
Schizophyllum . . 149
Scleroderma. . . 52
Scleropodium . . 483
Sclerotium . . . 371
Scolecosporium. . 296
Scolecotrichum. . 336
Scolopendrium . . 511
Seiridium. . . . 297
Seligeria 428
Sepedonium . . . 315
Septocylindrium . 324
Septogloeum. . . 299
Septonema . . . 340
Septoria 256
Sistotrema . . . 79
Solenia 101
Sorosporium. . . 10
Sparassis 56
Speira 349
Sphacelia 360
Spacelotheca. . . 9
Sphaeridium. . . 362
Sphaerobolus . . 54
Sphaerocarpus . . 376
Sphaeronemella . 276
Sphaeropsis . . . 232
Sphagnocetis . . 389
Sphagnum . . . 400
Splachnum . . . 455
Sporledera . . . 416
Sporochisma. . . 346
Sporocybe . . . 355
Sporodesmium . . 347

Sporonema . . . 282
Sporotrichum . . 310
Stachybotrys. . . 329
Stagonopsis . . . 277
Stagonospora . . 252
Steganosporium . 299
Stemphylium . . 319
Stereum 66
Sterigmatocystis . 308
Stilbospora . . . 295
Stilbum 353
Strobilomyces . . 86
Stromateria . . . 374
Stropharia . . . 178
Strumella. . . . 368
Stysanus 356

Targionia. . . . 377
Tetracladium . . 320
Tetraplodon . . . 455
Thamnium . . . 490
Thecaphora . . . 10
Thecopsora . . . 39
Thelebolus . . . 54
Thelephora . . . 64
Thuidium. . . . 477
Thyrsidium . . . 294
Tiarospora . . . 247
Tilletia 7
Titaea. 325
Tortella 435
Tortula 439
Torula. 326
Trametes. . . . 98
Trematodon. . . 426
Tremella. . . . 47
Trichocrea . . . 276
Trichoderma . . 306
Trichodon . . . 429
Tricholea. . . . 385
Tricholoma . . . 108
Trichosporium . . 331
Trichostomum . . 434
Trichothecium . . 318
Trinacrium . . . 325
Triphragmium . . 40
Triposporium . . 351
Trogia. 148
Tubaria 164
Tuberculariа . . 357
Tuberculina. . . 359
Tuburcinia . . . 10
Tylostoma . . . 49
Typhula. 61

Ulocolla 46
Ulota 449
Uredo 43
Urocystis 10
Uromyces. . . . 12
Ustilago 5

Vermicularia . . 222
Verticillium . . . 315
Virgaria 330
Volutella 362
Volvaria 149

Webera 458
Weisia. 418

Zygodesmus. . . 331
Zygodon 449
Zythia. 275

National Botanic Garden of BELGIUM, B – 1860 Meise (BR)
LIBRARY
Belgium & GDL
18
BEL
322
0 101800 322009

18
BEL
322